

Mit diesem Preisverzeichnis verlieren die Preise der vorher erschienenen ihre Gültigkeit, und durch die Herausgabe einer geänderten neuen Auflage wird es selbst ungültig. Für Waren, welche nach erfolgter Bestellung erst zu späterer Jahreszeit geliefert werden können, gelten die nach dem neuen Anbau bzw. Ernteergebnis ermittelten Preise; dies bezieht sich auch auf die Preise der Knollen und Pflanzen.

Alle Bestellungen, welche nach diesem Preisverzeichnis geschehen, werden nur zu den nachstehenden Verkaufs- und Lieferungsbedingungen, welche jeder Käufer durch Erteilung des Auftrags ausdrücklich anerkennt, ausgeführt. Wir bemerken dazu, das wir es uns, wie bisher, in hohem Masse angelegen sein lassen werden, unsere geschätzten Abnehmer stets aufs sorgfältigste zu bedienen, insbesondere unseren Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern.

Den Anfragen und für etwa gewünschte Auftragsbestätigungen wolle

Rückporto beigefügt werden. Briefe und Gelder erwarten wir postfrei.

Samenbestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt; Pflanzenaufträge, sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen.

Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsabweichungen sind spätestens am 3. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu heanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.

Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

2. Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkeunbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlass oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.

3. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die be-

dungene Ware geliefert ist.

Französisch, Englisch, Holländisch, Spanisch, Russisch.

i.

espondenz

4. Erfüllungsort für beide Teile ist Erfurt.

5. Lieferungs- und Anbauaufträge sowie Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung der Ablieferung einer Lurchschnittsernte marktfühiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkaufer zu verhältnisma siger Minderung berechtigt; Misserute befreit von der Lieferung.

6. Bei Aufträgen ist es zur Vermeidung von Irrtümern unbedingt erforderlich, dass alle

Sorten nur nach den Bezeichnungen dieses Verzeichnisses aufgegeben werden.

7. Angebote sind stets freibleibend, auch wenn dies nicht besonders vermerkt ist.
8. Jeder größsere Auftrag bedarf unserer Zusage. Telephonisch oder telegraphisch übermittelte Aufträge werden für uns erst bindend, nachdem ie von uns schriftlich bestätigt worden sind.

9. Der Versand geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Die Art des Versandes wird nach den Angaben des Bestellers bewirkt, andernfalls nach

unserem besten Ermessen ohne Übernahme einer Verantwortung.

10. Transportversicherung innerhalb Deutschlands wird von uns für Rechnung des Bestellers gedeckt. Bei Empfangnahme des Gutes von der Bahn oder Post wolle man Stückzahl, Gewicht und äussere Beschaffenheit genau prüfen und sich ergebende Mängel bahn- bzw.

postseitig sofort bescheinigen lassen.

11. Die Preise ind Reichsmarkpreise: 1 Mark (M.) = 100 Pfennige (Pf.), wertbeständig = 10 42 U.S.A.-Dollar, und gegen bar ohne Abzug ab unserem Lager frableibend gestellt. Sie ind unverbindlich für Mengen, Preisschwankungen und Lieferzeit; Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten. Verpackungsmaterial wird zum Selbst-

kostenpreis in Rechnung gestellt.

12. Das Gewicht ist in Kilogramm (kg) und Gramm (g) ausgedrückt; 1 kg = 2 Pfund = 1000 g.

Zahlungsbedingungen.

Unsere Rechnungen sind fällig netto Kasse bei Empfang der Ware ohne Abzug.

Bezahlung aus dem Auslande erbitten wir uns in wertbeständiger Währung,

1 Reichsmark = 1 1 19 U.S.A.-Dollar gerechnet.

Den wirtschaftlichen Verhaltnissen eut prechend erfolgen unsere Lieferungen allgemein gegen Nachnahme, wenn uns der Betrag, zuzüglich eines Mehrbetrages für Porto- und

Verpackungskosten, nicht vorher eingesandt wurde.

Telegramme: Hagesmit Erfurt. — A.B C.-Code 5. Ausgabe. — Fernsprecher Nr. 16 Bank-verbindung: Commerz- und Privat-Bank, Filiale Erfurt. Postscheckkonto: Erfurt Nr. 562.

Ankauf von Neuheiten.

Wir sind stets bereit, neue wertvolle Arten und Abarten von Blumen und Gemüsen käuflich oder durch Tausch zu erwerben und bitten Besitzer von dergleichen, sich an uns zu wenden.

Haage & Schmidt.

I. Gemüse-Samen.

Graines potagères. — Vegetable seeds. — Sementi da Orto. — Semillas de Hortalizas. — Семена огородныя.

Zu gefälliger Beachtung.

Zur Erleichterung der Auswahl sind die wesentlichsten Sorten für allgemeinen Küchenbedarf

mit Fettschrift gedruckt.

Geteilte Portionen sowie Gewichtsteile von geringerem Werte als der Portionspreie der betreffenden Sorte beträgt, können nicht abgegeben werden. Falls irgendeine Sorte vergriffen sein sollte, werden wir uns erlauben, auf Grund unserer langjährigen Erfahrung eine andere gleich gute und empfehlenswerte Sorte als Ersatz zu gebon.

kg = Kilo, g = Gramm, Pt. = Portion (Paket), S. = Samenkorn (Korn).

Choux. — Cabbage. — Cavolo. — Repollos. — Капустныя. I. Kohl-Arten.

Nr.

Blumenkohl:

Blumen	kohl o	der K	arfiol.
Brassica oleracea			
- Cauliflower.	Cavolo	Fiore	- Coliflor
K	апуста цв	етная.	

Aussaat im Herbst oder Januar - Februar im Mistboet zum Treiben oder zur Frühanzucht; für Freiand Mitte April bis Juni. Verningt stark gedungten, tiefgrundigen Boden au eichliche Bewasserung. Pflanzw . 50-60 cm.


Menocytered: Therefore - 00 00 and		
	10 g	
Nr.	MP	f, Pf.
1 Aigier, sehr grosser	1 20	25
asiatischer, grosser, später	1 86	30
3 Berliner früher, vorzüglich	2 4(4 0
4 oyprischer, früher	1 8	25
i danischer grosser früher, sehr		
gute Landsorte	4 80	50
6 anglischer, mittelfrüher	1 80	30
7 Erfurter, grosser	3 60	40
& Erfurter Zwerg-, erster Nachbau,vor-		
züglich	4 80	5 0
9 Haagescher kleinblättr.frühe-		
ster Zwerg-, niedrigste Sorte,		
mit sehr grossen, festen, blendend		
weissen Köpfen	5 —	5 0.
-		



10. Blumenkohl, Haagescher allerfrühester Zwerg- 33

INT.	T 14
to Haagescher allerfrühester	
Zwerg-, eigene Zucht, echt,	
MACK- O'BOHO MACHA! GOTTO!	-
mit sehr kurzem struck, sehr feste,	
blendend weisse Köpfe bildend.	
Ganz ausgezeichnet sum Treiben,	
1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	
jedoch ebenso vorzüglich für das	
freie Land 6 —	60
11 hollandischer mittelfrüher 2 40	40
12 italienischer früher Riesen-,	
is its its its in the same in	
auch Frankfurter Riesen- ge-	
nannt - 70	25
13 italienischer später Riesen-,	
	25
14 italienischer Non plus ultra,	
grosse frithe Sorte, sehr emp-	
foblen	25
15 Kaiser-, gross 2 40	40
1 10 Katool- Kloba	20
16 Lemaitre, gross 1 40	
17 Lenormand, niedriger 1 40	20
18 Malteser, früher niedriger 1 20	25
19 Metropole, später, mit rein-	
19 motropole, epater, mit rom.	
weissen, schr gressen Köpfen, Blat-	88
ter gowellt	20
ter gewellt 20 Optimus, grosser fester früher, aus-	100 mg/s
gezeichnet für Freiland 4 80	
91 Pariser oder Salomons früher 1 40	
22 » halbharter 140	20
23 Primus (italienischer aller-	
frühester kurzstrunkiger	
Riesen-), mit grossen weissen	
1 Parten 90	25
Köpfen — 80	
24 Schneeball, frühester 4	40
25 Stadtholder, später 2 40	40
26 Walcheren, sehr gresser 2 -	30
20 At Colors of the Party Part	•
Duckkell (Quancalkahl)	
Brokkoli (Spargelkohl).	
Brassics oleraces hotrytis wm sa - Chou Bro	doll.
- Cavolo Brocolo Brócoli Kanyen	
	•
спаржевая.	
Aussaat FebrMai im Mistbeet, sonst wie	hal .
Authorn Pour Italian in the court was	3 H-V4
Blumenkohl. Frostfrei zu überwintern.	
t0 g	
Nr. M. Pf.	Pf.
27 violetter italienischer 70	-
28 s Sprossen-, früher 70	_
29 gelblichweisser Chappels 70	
30 weisser italienischer	
31 » Knights zarter 70	20
A TO THE PERSON OF THE PERSON	

M. Pf. Pf.



40. Kraut, Brannschweiger.

Kraut oder Kopfkohl.

Brassica oleracea capitata. — Chou pommé. — Cabbage. — Cavolo cappuccio. Repollo blanco. — Капуста белокочанная.

Für Prühsorien Aussaat von März an im Mistbeet, für den Hauptbedarf April—Juni auf ein Saatbeet. Gut gedüngter Boden erforderlich. Pflanzweite je nach den Sorten von 40 bis 60 cm.

Weisskraut	100 g	10 g	Pt.
Nr.	M. Pf.		
34 Amager, dänisches Winter-,		,	,
sehr fest	3 —	50	30
35 AuvergnerZentner-, sehr gross	3 —	á0	20
36 Bacaian, fruhes	2 -	35	25
87 Bamberger, allerfrühe- stes, sehr feste Köpfe von			
heilgrüner Farbe bildend.	2 40	40	25
29 Berliner grosses weisses verbessertes Markt-			
hallen-, versägl. Sorte fest	2 40	40	25
40 Braunschweiger, sehr grosses weisses plattes, be-			
währteste Sorte, echt	2 40	⊈()	25
41 Büdericher, niedriges frühes	2 40	50	30
42 Casseler, kegelförmiges grosses frühes stumpfspit-			
zes, fest	2 40	50	30
43 Dithmarsches, frühes,			
grosses, rundes .	2 40	50	3Û



53. Kraut, Glückstädter.




65. Kraut, Kopenhagener Markt.

A Manual Tobellia Selli	er møth	. T	
Kraut (Weisskraut):	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt. Pf.
44 Eifeler (Nürburger), weisses	2 20	40	25
45 Erfurter, grösstes weisses,			
sehr festes . 46 • kleines frühestes	2 40	50	30
Iestes	3	50	30
47 • rundes Zucker-, beim Einmachen gold- gelb, sehr fest, gute Wintersorte	2 40	50	20
48 Erstling, allerfrühestes weisses kleines spit-			30
ses, vorzüglich, feinrippig	2 40	50	30
49 Etampes, frithes spitzes.	2 40	50	30
50 Express, frühestes weisses 51 Filder, spitzköpfiges, schr	2 —	30	20
festes, grosses, echt	3 —	50	30
53 Glückstädter, kurzstrun- kig, gross, fest, mittelfrüh	2 40	50	30
55 Gratscheffs plattes weisses Riesen-, russische Sorte			
56 • rundes Riesen- (bulga-	3 20	50	30
risches)	3 20	50	30
57 grischisches Zentner- 58 Hendersons frühes Som-	2 40	40	25
mer-, fest, gute Marktsorte 59 holländisches weisses niedri-	3 —	50	30
ges frühes, schön, fest	2 40	40	25
60 » grosses weisses spätes .	2 40	40	25
32 Johannistag, frühes	2 40	40	25
83 * spätes, mittelgross	2 40	40	25
64 Kolomenskisches Riesen-	3 —	50	30
Markt-, gross, rundköpfig, sehr fest und haltbar, das beste Krant für den Kleingärtner, da wenig Raum beansprucht u. an Mass-ebensoviel liefert wie die an-			
deren grossen Sorten 66 Lübecker, plattrunder mittel-	3 —	50	30
grosses feates weisses	2 40	40	25
67 Magdeburger, grosses weisses festes, beste Sorte			
zum Einmachen	2 49	40	25
68 Ochsenhers gros-es, sehr gut	2 —	30	20
68a » kleines, sehr schön .	2	39	20
69 pommersches, apitzes, rest	2 40	40	25
70 Ruhm von Enkhuizen, sehr früh, mit grossen, festen, kugelrunden Köpfen,			
feinrippig, gelbgrün 71 schwedisches rundes mittelfrühes,kurzetrun-	2 40	50	30
kig, festköpfig	1 80	40	25
12 Schweinfurter, aller-			
grosses weisses	2 40	40	25
73 St. Denis, mittelfrüh	2 40	40	25
74 Strassburger Zentner-	2 40	40	25



101. Rotkraut, Zittauer schwarzrotes Riesen-.

Kraut (Weisskraut):	100 g	10 g	Pt.
Nr.	M. Pf.	Pf.	Pf.
75 Strunkkraut, echtes Alten-	42. 11.	- 4	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.00	• 0	0.0
burger	2 50	50	25
76 Strunkkraut, Egerländer,			
einen starken Strunk mit			
festem Kopf bildend	2 50	40	25
	3 50	40	
77 Succession (Hendersons),			
gute amerikanische Sorte	2 60	40	25
78 Trommelkopf (Drumhead),	- 00		
grosses rundes weisses			
spätes	2 50	40	25
79 m niedriges rundes weisses	2.50	40	25
80 Ulmer, grosses spätes			
Zentner-	2 40	40	25
00 Woonshamon witholf-the	2 90	90	20
82 Warschauer, mittelfrühes,		4.0	
rundes, festköpfiges	240	40	25
84 Winnigstädter, spitzes	3 4u	50	30
85 Yorksches, frühes weisses			
stumptspitzes	2 40	49	25
	→ TU	13	-0
	0.46	40	S.=
spitmes	2 40	40	25
87 Zucker- oder Maispitz-, frühes	3 40	50	30
38 Zuckerhut, sehr festes, spitzes	2 40	50	3 0 i
974 - 43 A			
Rothraut:			
Chou pommé rouge Red Cab-			;
bage Repolio morado -			
Капуста краснокочанная.			
89 Berliner dunkelrotes		•	
grosses mittelfrühes	2 40	50	35
90 dănisches spates Deli-	E TO	40	4.0
katess(Amager rotes),			
sehr feinblättrig und zart	3 60	50	30
91 danisches Steinkopf-,			
rund, fest, tief dunkelrot	3 —	50	30
92 Erfurter blutrotes			
frühestes festes			
Salat	3 —	50	30
93 • blutrotes Riesen-	2 40	50	30
94 • Schwarzkopf-, zar-			
tes, feinstes Sa-			
lot de des son-			
lat-, das dunkelste			
Rotkraut; Kopfe			
schwarzglänsend, fest			
und sehr haltbar .	3 —	50	39
94a Haco (Viktoria), vorzüg-			
	6 40	1	40
lich, sehr früh, neu	0 90	1 —	40
95 Hamburger Markt.,			
schwarzrotes	3 —	50	30
% hollandisches blutrotes			
	2 49	50	30
grosses spätes			
96a » mittelfrühes	3 60	60	30
97 Kissendrup, schwarzrotes			
grosses festes	3 -	56	30
97a Mammut neu, frühes	•	-	
	10	K	50
festes, grosses, blutrotes	10 -	<u></u>	30
98 Mohrenkopf, schwarzrotes			
mittelirahes	3 -	50	30
98a Othello	3	50	30
95 Utrochter schwarzrotes	4P = -	U.V	_0
	•	ra	20
kleines	3 —	50	30



115. Wirsing, Kitzinger.

Nr.	Rotkraut:	100 g M. Pf.	10 g	Pt.
	Zenit-, feines dunkel- rotes mittelfrühes, mittelgross, fest, feinzippig,	AL. TI.	FJ.	FI,
	sohr dunkel	3	50	30
101	Zittauer schwarzrotes Riesen-, grossköpfig	3 —	50	30

Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.

Brassica oleracea capitata bullata. — Chou de Milan. — Savoy. — Cavolo Verza. — Repollo de Milán. — Капуста савойская.

Aussaat von Febr. – Juni. Bodenbeschaffenheit und Pflanzweite wie bei Kraut.

gr.		10 g Pt.
102 Advents, wertvolle rheinische Wintersorte	2 40	50 30
103 Aubervilliers, grosser frü- her grüner niedriger, ähn-		
liob Vertus	1 60	40 25
104 Berliner, grünlichgelber mit-		
telfrüher	1 80	40 25
105 Blumenthaler, gelber Savoye:	1 80	40 25
106 Chou Marcelin, niedr., aus-		
dauernd	1.80	40 25
107 Eisenkopf, sehr früheLand-		
sorte, gross und festköpfig	1.80	40 25
108 Erfurter, grosser gelber		
Winter	1 80	40 25
109 » Zuckerhut, sehr fest-		
köpfig	1 80	40 25



107. Wirsing, Eisenkopf.




128. Rosenkohl, Fest und Viel.

Wirsing:	100 g	10 g	Pt.
Nr.	M Pf.	Pf.	
110 Frankfurter (Strassburger),	* 60	40	25
langköpfigergrosser früher 111 Granatkopf, Erfurter	1 80	40	20
früher, Köpfe langge-			
streckt, gelbgrün, mittel-			
fruh, zart	1 80	40	25
112 Groots Liebling, feinge- krauster früher	1 60	30	20
113 Johannistag, sehr frühe,	1 00	0.0	
featköpfige Sorte	1 80	40	25
114 Kapusiner, früher niedriger	1 80	40	25
115 Kitzinger, allerfrühester, spitzer, festköpfig	1 80	40	25
115a Kölner Markt	1 80	40	25
116 Non plus ultra, griner	4.00	40	٠,
mittelfrüher	1 80	40	25
117 Oberrader, gelbgrüner, grossköpfig, sehr früh	1 80	40	25
118 Rosetten-, Köpfe rund,			
dankeigenu, innen kein-			
grün, Blätter nach aussen	2 20	40	25
gebogen	1 60	40	25 25
119 Ulmer, niedriger früher 120 m grösster später	1 to	30	20
121 Vertus, allergrösster krau-		•	
ser später, vorzügl. Sorte	1 80	40	25
122 Viktoria, sehr fein gekraust	1 60	30	20
123 Wiener, früh. niedr. Treib-	2 20 1 60	40 40	25 25
124 Zwei-Monats-, frühester	1 00	40	20
Owners aday Do	nam be	1.1	
Sprossen- oder Ros			
Brassica oleracea bullata gemm	ifera	- Che	e no
jets de Bruxelles. — Brussels Sp di Bruxelles a getti. — Rapollito	orouts rdo Br	Ua: Table	VOIO
Напуста брюсселся		изста	ο, —-
Aussaat im April, Pflanzzeit l		ıni h	ARTI-
aprucht kräftigen, gut gedüngter	Bodes	ı. Pfl	anz-
weite 60 cm.			
	100 g		Pt,
Nr. 126 Aighurth, mit grossen	M. Pf.	FI.	Pf.
festen Rosen	1 80	40	25
126 Brüsseler Sprossen-,			
hoher	1 80	40	25
Erforter Dreienbrun-			
nen, ausgezeichnet durch			
gleichmässigen Ansatz sehr fester Rosen	2 49	50	30
128 Fest und Viel, halbhoch,	₩ %.0	₩.	
glatte feste Rosen	2 40	50	30
129 Gonsenheimer, halbhoher,			
The state of the s	2 40	50	30

dicht besetzt m. fest. Rosen

2 40 50



141. Blätterkohl, niedriger grüner feingekrauster.


Rosenkohl:	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt. Pf.
Sorte mit grossen, sich lange haltenden Rosen, vorzüglich	2 40	50	3 0
til kugelförmiger halb- hoher (Perfektion), feste, runde Rosen	2 40	50	30


Blätterkohl.

Brassica oleracea acephala. — Chou vert ou non pommé. — Borecole, Greens or Kale. — Cavolo arricciato. — Col verde. — Hanycra лиственная.

Accept April — Juni auf ein Saatbeet. Abstand 50—60 cm, liebt nahrhaften guten Boden. 100 g 10 g Pt. Mr. M.Pf. Pf. Pf.

20	Nr.	M.Pf.	Pf.	Pf.
	132 Feder- oder Plumagen-,			
25	bunter	1 80	30	20
25	133 » weissgescheckter, sehr			
	sterend	1 80	30	20
25	134 m rotgescheckter, sehr			
25	zierend	1 80	30	20
	135 Winter., hoher brauner			
25	krauser		30	20
	136 » hoher gruner feinst-			
25	gekranster		20	15
+	137 n halbhoher grüner moos		es es	
	artig gekraust		20	15
	138 » » Lerchenzungen	=		
25	(Hamburger),	4 60	9.0	00
2 5	winterhart	1 40	30	20
20	139 m m Musbacher, hell-	•		
	gröner, sehr	4 00	40	25
25	krauper	T 90	40	20
20	140 m niedrig, branner kranse	r 1 50	30	20
25	141 * * grüner feinge-			
25	krauster, vor-		20	15
	süglich		20	10
	142 » » gelbgrünerDreien.			
	brunnen, feinst- gekraust	1 30	30	20
Ŕ	143 Pfilick -, grün, mehr-		Ų.	
olo	jährig, Blätter wäh-			
	rend des ganzen Jah-			
	res zu pflücken	2 —	30	20
	144 kransgerandeter neapolitan	_		
m-	schliessender, schön	2 20	40	25
nz-	145 Schnitt-, brauner	60	20	15
D.	146 * gelber Butter	1 60	40	25
Pt.	147 m m zarter Butter-			
Pf.	selbstschliessen-			
25	der	1 80	40	25
23	148 » grüner	 6 0		15
	149 Baum- oder Kuh-, gruner .	80		15
25	150 c oder Kuh-, blauer	2:0		25
	151 grosser blauer Mark	- 1 60		25
	159 a grüner Mark	1 80	40	25
	152a n blauer Mark-, Diep-			
30	holzer	1 80	40	25
	153 Tronchuda, diekrippiger			۵۸
30	gruner	1 60		20
	154 Palmbaum-	1 80		25
30	155 Pe-taai, chinesischer	3 —	40	25





Blätterkohl: Nr.	100 g M.Pf.		
156 Meer- oder Seekohi, Orambe maritima	4	60	30


Kohlrabi.

Brassica oleracea gougylodes (caulo-rapa). - Chou rave. - Kohlrabi. - Cavolo rapa. - Col-rabano. -Кольраби.

Aussaat der Treibsorten von Febr.-März im lauwarmen Mistbeet, Ende April auf 30 cm Abstand auszupfianzen. Mittelfrühe und späte Sorten Aussaat von April - Mai. Liebt nahrhaften guten Boden, nimmt jedoch auch bei reichlicher Bewässerung mit geringerem Boden fürlieb.

	TILL BOLLES OF CHANGE			
Nr.		100 g M. Pf.		Pt. Pf.
	Prager weisser Treib-, beste Sorte zum Früh-			
	treiben, Dvorskys	. –	183	50
158	Wiener, allerfrühester weisser Treib-	3	60	30
159	a allerfrüh. blauer Treib-	3 40	60	30
160	» kleinlaubiger niedriger früher weisser .	2 20	50	\$ 0
161	kleinlaubiger niedriger früher blauer	2 40	5 0	30
163	Delikatess-, frühester fein. blauer Treib- beste Marktsorte	2 40	50	30
163	* frühester feiner weisz. Treib-, auch			
	für Freiland	2 40	3)	30
154	englischer früher welsser .	1 50	30	20
165	» blauer	1 80	433	25

171. Kohlrüben, gelbe



178. Kohlrüben, gelbe Schmalz.

'Kohlrabi _i :	100 g M. Pf.	10 g	Pt.
Nr.	ARR. L A.	41.	* *.
Dreienbrunnen-, ausge- zeichnet für Freiland	1 80	40	25
168 Goliath-, verbess. blauer Biesen-, oft über 10 kg schwer, ohne holzig			
an soin	1 80	40	30
169 * verbesserter weisser Kiesen-	1 50	30	20
169a Triumph, neue, wider- standsfähige Freilandsorte	6 —	100	30

Kohlrüben oder Erdkohlrabi.

Brassica Napus rapifera. - Chou navet. - Swedish Turnips. - Cavoio navone. - Col-nabo. -Брюква.

Aussat April-Mai auf ein halbschattiges Beet. Mitte Juni auf gut bearbeitetes Land auf 40 cm Abstand zu pflanzen.

-1	Abstant zu phan			
l		kg 1		
1	Nr.	M. Pf.	Pf.	Pf.
ı	170 Aprel-, gelbe plattrunde	3	60	20
į	171 gelbe rotgranhäutige Riesen	- 220	50	20
	172 grosse glatte gelbe	2 20	50	26
	173 m. woisae	2 20	50	20
	174 Hoffmanns Riesen-, gelbe .		50	
	175 m m weisse	2 20	50	
j	176 Krasnoselskische, glatte			
	platiköpfige gelbe, hoch			
į	feine Sorte		80	25
)	177 Perfektion, riemenblättr.			
	gelbe	2 60	50	20
)	lare Cohmole colle kunglare		50	20
	178 Schmalz-, gelbe kurzlaub	2 20	50	20
	179 * Weisse *		.	20
	180 Schmerfelder, sehr gross		60	20
	zarteste weisse		00	20
	181 weisse lange pommersche	9 9 9 A	5.0	20
	Kannen-, sehr schör		50	
)	183 » rotköpfige Riesen	. 22)	59	20
}	183 Wilhelmsburger, gelbe grün	-		••
	köpfige(HamburgerMarkt	-) 3 -	60	26
	• • • •			

2. Wurzel- und Rübensamen. — Корнеплоды.


Karotten, Mohrrüben oder Möhren.
Daucus Careta sativus. Carette. — Carret. — Careta. — anaboria. — Морков.
Aussaat von Februar-Mai ins Freie in Reihen

von 25-30 cm Abstand je nach Grösse der Sorten. Tieflockerer, nahrhafter, nicht frisch gedüngter . Boden,

		100 g	10 g	Pt.
Nr.	Abgeriebene Saat.	100 g M. Pf.	Pf.	Pf.
194	Altringham, rote suese grosse	2	30	20
E Comme	711111 9 - Hamil 2412 4 4 4 4 9 1 9 1 1 1			


Nr. Karotten:	M. Pf.	Pf.	Pf.
185 Amsterdamer, halblange rote stumpfe Treib-, chne Herz, schr fein	3 60	6 0	25
187 Braunschweiger, lange rote(4) 188 * lange rote(4), abgerieben 190 * halblauge rote	1 60	30 30	20 20
191 Carentan, scharlachrote Treib-, ohne Herz, stumpf- spitz (7), abgerieb. Samen	2 80	50	3 0

ting the Pt.



Karotten oder Möhren.

Karotten oder Möhren: Nr.	100 g M. Pf	10 g . Pf.	Pt. Pf.
192 Chantenay, halblange			
frühe rote	2 80	50	30
193 Duwicker, holländische			
kurze frühe, zum Treiben(1)		_	
195 Duwicker, abgerieben	2 80	50	30
196 Frankfurter dunkelrote frühe			
mittellange (3) 198 Gonsenheimer (Frankfurt.	2 —	30	20
Treib-), abgerieben	4 —	60	25
199 Guérande kurzedicke, weit		017	35
dicker als Duwicker, abge-			
riebener Samen	2 80	50	30
200 Hamburger, lange dunkel-	- 00	•	470
rote stumpfspitze, abge-			
riebene	2 80	50	30
201 hollandische frühe Treib	2 80	50	30
203 lange scharlachrote			_
stumpfe ohne Hers	2 80	50	30
204 Lobbericher, lange grosse			
dicke goldgelbe sässe	1 50	30	20
Markt. der	4		
Nanteser Karotte ähn-			
lich, nur oben starker,			
abgerieben	2 80	50	30
208 Luc, halblange stumpf-	0.00		
spitze, früh (6), abgerieben	2 80	50	30
209 Nanteser, verbesserte			
halblange stumpfspitze			
Treib-, auch für Freiland (2), abgerieben	2	40	25
111 Parisor Markt-, aller-		20	
früheste, kleine runde,			
abgerieben	4	60	35
213 Pariser Treib-, sehr kurse	•	**	
stumpfe frühe (5), abgerie-			
ben	4 —	60	35
215 Pfälser, halblange goldgelbe,			
abgerieben	1 50	30	20
216 St. Valery, lange rote glatte,			
abgerieben	1 60	30	20
217 Risson-, sehr grosse weisse			
grunköpfige Futter-,			^^
abgerieben .	1 40	30	20
219 werbesserte weisse grün-			Ī
köpfige, sehr ertrag-	1 40	30	20
reich, abgerieben	1 40	θÜ	40
121 s grosse orangegeibe(rote) grünköpfige Futter-,			1
abgerieben	1 60	30	20
123 Saalfelder, blassgelbe kurse	1 50	39	20
29a Sudenburger, lange rote,	. 🕶		
gute Speisemöhre	2	40	25



243. Schwarzwurzel. 249. Sellerie, Erfurter Knoll-

Cichorienwurzel.

Cichorium Intybus. - Chicorée sauvage - Large rooted Chicory. - Cicoria selvatica. - Achicoria. - Haropaŭ.

Aussaat März-Mai ins Freie in Reihen von 30-40 cm Abstand.

	100 g		Pt.
Sr.	M. Pf.	Pf.	Pf.
224 halblange dicke schlesisch	e 1	25	15
245 Magdeburger, lange glatte		25	15
226 » lange verbesser spitsköpfige	1 —	25	15
227 Riesen-, zylinderformige (1			
denser walzenförmige) .	1 -	25	15

Goldwurzel.

Scolyme d'Espagne. — Golden Thistle. — Escolime. — Escolimo

Austaat wie bei Schwarzwurzel.

				100 g	10 g	Pt.
Ar.				M. Pf.	Pf.	Pf.
228	Scolymns	hispanious .		3 -	50	30

Haferwurzel.

Tragopogon porrifolium. — Salsifis blanc — Salsify. — Scorzonera blanca. — Salsifi. — Кореня овенные.

Aussat wie bei Schwarzwurzel.

Nr.	M. Pi.	M.Pf.	
229 gewöhnliche .		- 70	
229a rosablühende Mammut	 5 20	-80	35



239. Petersilienwurzei, frühe dicke kurze.

Meerrettich.

Cochlearia Armoracia L. — Raifort sauvage. — Horse Radish. — Rafano. — Тагамадо. — Хрен. Preise schwankend.

Tragt	keinen	Samen. In		Di	h	rh	af	te	n,	1	6 TI	ohten
Nr.		Boden zu p	B	81	120	n			Ī			M.Pf.
230 100	kleine	Setzwurzeln			•	٠	•	-		*	*	19 —
231	0 -	n										
231a 10	0 starke											20 —
231b 1	0 n))		•		•	4		•	•	٠	3 —

Pastinaken.

Pastinaca sativa. — Panais. — Paranip. — Pastinaca. — Chirivia. — Пастернак.

Aussaat im Frühjahr sobald als möglich in Reihes von 30 cm Abstand in guten, aber nicht frisch gedüngten Boden.

	100 g	10 g	Pt.
Nr.	M. Pf.		Pf
232 grosse lange weisse		20	15
283 Guernsey lange glatte	- €0	20	15
234 halblange weisse fein-			
laubige	- 60	20	15
235 runde weisse	- 69	20	15
236 Studenten-, grosse dicke, sehr			
empfohlen	- 60	20	15

Petersilienwurzel.

Petroselinum sativum. - Persil à grosse racine — Large rooted Parsley. — Prezzemolo a grosse Radici. — Perejil. - Петрушка корневая.

Aussast Febr.—April in Reihen von 30 cm Abstand in nicht frisch gedüngten Boden.

Nr. 237 Berliner halblange ver-	100 g 10 g M. Pf. Pf.	
besserte	1 - 25	15
238 lange dicke späte	1 - 25	15
239 frühe dicke kurze	1 - 25	15
240 Ruhm von Erfurt, glatte		
Wurzeln mit feingekrau-		
sten Blättern	1 20 30	20

Rapontika.

Oenothera biennis — Jambon des Jardiniers, — Broadleaved Oenothera, — Рапонтика.

Aussaat April-Mai, auf 30 cm Entfernung zu pflanzen.

											100 g		
Nr.											M. Pf.		- 1
341	Ricere	gelbe .	•	•	•	+	٠	•	•	•	3 —	6 9	25

Rapunzel.

Campanula Rapunculus. — Raiponce. — Rampion. — Raperonzolo. — Reponche. — Рапункул. Anssaat im Mistbeet März—April, auf 15 cm Ab-

stand auszupflanzen.

100 g 10 g Pt.


Nr.					100 g M. Pf.		
342 kleine feine weisse	•	•	٠	•	16 —	260	50

Schwarzwurzel oder Skorzoner.

Scorzonera hispanica. — Scorzonère. — Scorzonera. — Скорцонерчерные,

Aussast Marz-Mai in Reihen von 25-30 cm Abstand auf im Vorjahre gedüngten Boden.

	4.0					Maria Company of the
Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt. Pf.	261 a	,	Rippen goldgelber selbst-
243 gewöhnliche	9 20	40	25			bleichender
				8.40	-	Decast Discours with
344 rusaische Riesen	2.60	50	30	262	*	Pascal Riesen-, mit
		• •	•			sehr starken Blatt-
345 verbesserte einjährige						
Riesen-, bringen glatte,			1			rippen
Teroson., nituden Bratte				0.44		
dicke Wurseln schon im				263	10	rosenroter
ersten Jahre	3 60	60	30	204		Sandringham, niedriger
		0.0	• • •			
745 Y ULKBEL, mit giatten, dicken						MOTODOR
Dahan Wlaisah minmaisa	9 40	2011	മര	Garte		Da
THOUGHT T. 1915CIT ISTUMBISS	9.40	00	จบ :	1 400	*	politica Asiate
345 Vulkan, mit glatten, dicken Rüben, Fleisch reinweise	3 40	60	30	265	*	Weisser



Speiserüben, verschiedene.


Sellerie.

Apium graveolens. — Céleri. — Celery. — Sedano. — Аріо. — Сельдерей корненой и для зеленя.

Aussaat Febr.—Mai ins warme Mistbeet. Das Verstopfen der Sämlinge ins Mistbeet ist vorteilhaft. Mai-Juni auf lockeren, fruchtbaren, nicht zu trockenen Boden auf 30-40 cm Entfernung zu pflanzen, reichliche Bewässerung nötig.

phanton, retentione we waste	- H 77 9 14	Ourg.	
Nr.	100 g M. Pf.		
247 Knoll-, Apfel- kurz-			
laubiger	3 40	60	25
248 • Delikatess - kurz- laubig, Knollen läng- lichrund, glatt, ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiss	3 4 0	6 0	25
249 * Erfurter, sehr grosser 250 * * Haages kurs-	4 69	70	30
laubiger, fein 251 * * frühester Markt-, sehr früh, dabei	3 40	6 ()	25
gross und zart.	3 40	60	25
252 * Hamburger, feiner weisser Markt-	3 40	60	25
•			
253 » Leipziger glatter	3 60	60	25
254 * Naumburger Riesen-	3 40	69	25
255 » Non plus ultra 256 » Prager Riesen-, grosser glatter, sehr	3 60	60	25
zartfleischiger 357 » Riesen-Alabaster, sehr grosser glatter, rostfrei, Fleisch blen- dend weiss, zart	3 40 5 —	60 80	25 30
258 * Schneeball, Knollen mittelgross, glatt, ohne Nebenwurzeln, Fleisch schneeweiss, zart	4 60	70	30
259 Bleich-, Coles Kristall-,			
Weisser	3 60	60	30
260 * Coles superb, roter	3 60	60	30
Rippen selbst-	3 60	60	35
bleichender	3 69	60	35
269 » Pascal Riesen-, mit sehr starken Blatt-			
rippen	2 80	50	95
263 » rosenroter	3.60	60	25
264 • Sandringham, niedriger weisser	2 80	50	25
With a Democrate male and	6.00	317	# J

25



Salatrüben, verschiedene.

Sellerie:	100 g M. Pf.						
266 Bleich-, weisser Feder- (White Plame), Blät-	336, E l.	EL	# 1,				
ter, Blatisticle, sowie das Herz von Natur							
weisse	3 20	60	25				
367 » violetter von Tours	2 40	5 0	25				
263 Schnitt-, gewöhnlicher	2 2 20	40 44)	25 25				
270 » vielstengliger wür-	£ 20	Z .,	20				
ziger krauser	2 20	50	25				
Kerbelrüber	1.						
Cer/eu reux. — Tuberous o bulboso. — Kej		1	?eri-				
Aussat am besten im Herbst 20-25 cm Abstand		16n V	on				
Nr.	100 g M. Pf.						
271 gewöhnliche, Scandix (Chae- rophylium) bulbosa	2 40	40	25				
272 Chaerophyllum Prescottii, si- birische Kerbelrübe, ver- besserte	3 —	50	\$ (i				
50050210	J		•				
Speiserüben.							
Speiserüben	•						
Speiserüben Brassica rapa hortensis — Nave bioule. — Garden Turnips. — N — Nabo. — Pena cross	t turne	p ou de R	Ra- apa.				
Brassica rapa hortensia — Nave bioule. — Garden Turnips. — N	et turne avone losas. Seihen v	de R	apa.				
Brassica rapa hortensis — Navebioule. — Garden Turnips. — Nabo. — Pena cross Von März — August öfters in Edhetand zu säen und auf 10-20 den zu verziehen. Nr.	et turne avone losas. Seihen v	de Ron 3(en Rei	apa.) em iheu				
Brassica rapa hortensia — Navebioule. — Garden Turnips. — Nabo. — Pena cross Von März — August öfters in E Abstand zu säen und auf 10-20 e zu verziehen. Nr. 273 amerikanische früheste weisse	et turne avone avone cosas. Seihen v em in de kg M. Pf.	on 30 on Rei 100 g Pf.	apa.) em iher 10 g Pf.				
Brassica rapa hortensis — Navebioule. — Garden Turnips. — Nabo. — Pena cross Von März — August öfters in Et Abstand zu säen und auf 10-20 ezu verziehen. Nr. 273 amerikanische früheste weisse rotköpfige (0)	et turne avone rosas. Seihen vem in de kg M. Pf.	de R on 30 on Rei 100 g Pf.	apa.) em iher 10 g Pf.				
Brassica rapa hortensia — Navebioule. — Garden Turnips. — Nabo. — Pena cross Von März — August öfters in E Abstand zu säen und auf 10—20 e zu verziehen. Nr. 273 amerikanische früheste weisse rotköpfige (0) 274 Bortfelder, gelbe lange	et turne avone avone cosas. Seihen v em in de kg M. Pf.	on 30 on Rei 100 g Pf.	apa.) em iher 10 g Pf.				
Brassica rapa hortensis — Navebioule. — Garden Turnips. — Nabo. — Pena cross Von März — August öfters in Et Abstand zu säen und auf 10-20 ezu verziehen. Nr. 273 amerikanische früheste weisse rotköpfige (0)	et turne avone rosas. Seihen vem in de kg M. Pf.	de R on 30 on Rei 100 g Pf.	apa.) em iher 10 g Pf.				
Brassica rapa hortensis — Navebioule. — Garden Turnips. — Nabo. — Pena cross Von März — August öfters in El Abstand zu säen und auf 10-20 ezu verziehen. Nr. 273 amerikanische früheste weisse rotköpfige (0) 274 Bortfelder, gelbe lange 275 Uroissy, mittelfrühe runde weisse	t turne avone lossas. Seihen vem in de kg M. Pf.	de R on 30 en Rei 100 g Pf. 50	apa. om iher ing Pf. 26				
Brassica rapa hortensis — Navebioule. — Garden Turnips. — Nabo. — Pena cross Von März — August öfters in Et Abstand zu säen und auf 10-20 e zu verziehen. Nr. 273 amerikanische früheste weisse rotköpfige (0) 274 Bortfelder, gelbe lange 275 Uroissy, mittelfrühe runde weisse 276 finnläudische gelbe platte (13) 277 Fürst Engalitscheff, gelb,	t turne avone lobas. Seihen vem in de kg M. Pf. 280 260 440 380	de R on 36 on Rei 100 g Pf. 50 50	apa.) cm iher 10 g Pf. 26 20 25				
Brassica rapa hortensis — Navebioule. — Garden Turnips. — Nabo. — Pena cross Von März — August öfters in El Abstand zu säen und auf 10-20 e zu verziehen. Nr. 273 amerikanische früheste weisse rotköpfige (0) 274 Bortfelder, gelbe lange 275 Uroissy, mittelfrühe runde weisse 276 finnläudische gelbe platte (13) 277 Fürst Engalitscheff, gelb, rotgestreift, piattrund	t turne avone obaz. Seihen vem in de kg M. Pf. 2 80 2 60 4 40 3 80	de R on 36 on Rei 100 g Pf. 50 50	apa.) em iher 10 g Pf. 26 20				
Brassica rapa hortensis — Navebioule. — Garden Turnips. — Nabo. — Pena cross Von März — August öfters in El Abstand zu säen und auf 10—20 exu verziehen. Nr. 273 amerikanische früheste weisse rotköpfige (0) 274 Bortfelder, gelbe lange . 275 Oroissy, mittelfrühe runde weisse . 276 finnländische gelbe platte (13) 277 Fürst Engalitscheff, gelb, rotgestreift, piattrund . 278 ganzblättrige platte weisse	t turne avone lobas. Seihen vem in de kg M. Pf. 280 260 440 380	de R on 36 on Rei 100 g Pf. 50 50	apa.) cm iher 10 g Pf. 26 20 25				
Brassica rapa hortensis — Navebioule. — Garden Turnips. — Nabo. — Pena cross Von März — August öfters in El Abstand zu säen und auf 10-20 e zu verziehen. Nr. 273 amerikanische früheste weisse rotköpfige (0) 274 Bortfelder, gelbe lange 275 Uroissy, mittelfrühe runde weisse 276 finnläudische gelbe platte (13) 277 Fürst Engalitscheff, gelb, rotgestreift, piattrund	t turne avone lobas. Seihen vem in de kg M. Pf. 2 80 2 60 4 40 3 80 4 40	de R on 36 n Rei 100 g Pf. 50 50 70 60	26 26 25 25				
Brassica rapa hortensis — Navebioule. — Garden Turnips. — Nabo. — Pena cross Von März — August öfters in El Abstand zu säen und auf 10—20 exu verziehen. Nr. 273 amerikanische früheste weisse rotköpfige (0) 274 Bortfelder, gelbe lange . 275 Oroissy, mittelfrühe runde weisse . 276 finnländische gelbe platte (13) 277 Fürst Engalitscheff, gelb, rotgestreift, piattrund . 278 ganzblättrige platte weisse rotköpfige, früh . 279 a platte weisse . 280 Goldball, goldgelbe runde (2)	t turne avone oban. Seihen vem in de kg M. Pf. 2 80 2 60 4 40 3 80 4 40 4 40	de R on 36 n Rei 100 g Pf. 50 50 70 60	apa. cm iher 10 g Pf. 26 20 25 25				
Brassica rapa hortensis — Navebioule. — Garden Turnips. — Nabo. — Pena cross Von März — August öfters in Et Abstand zu säen und auf 10—20 e zu verziehen. Nr. 273 amerikanische früheste weisse rotköpfige (0) 274 Bortfelder, gelbe lange 275 Uroissy, mittelfrühe runde weisse 376 finnläudische gelbe platte (13) 277 Fürst Engalitscheff, gelb, rotgestreift, plattrund 278 ganzblättrige platte weisse rotköpfige, früh	t turne avone lobas. Seihen vem in de kg M. Pf. 2 80 2 60 4 40 3 80 4 40 3 —	de R on 30 n Rei 100 g Pf. 50 50 70 60 70	26 26 26 25 25 25				

Speiserüben :	kg	100 g	10 g
	M.Pf.	Pf.	PI.
283 Mailander, runde weisse	₿		
rotköpfige, fein,			
noch früher als die			
Münchener (1)	4 40	70	20
284 » weisse ganzblättrige			
sehr fein	4 40	<u></u> ⊽70	20
285 Malteser, früheste kleine			
gelbe platte	4 40	70	30
286 Montmagny, goldgelbe rot-			
köpfige glatte feine	4 40	70	20
287 Münchener Treib-, platt-			
runde weisse violettköpfige,			
frühe kurrlaubige (8)	2 50	50	20
288 Petrowskische gelbe platt-			
runde (14)	3 —	£0	20
289 Schneeball, sehr frühe			
weisse (7)	3740	50	20
390 Teltower oder Märkische (6)	4 80	80	25
291 Vertus, balblange we me			
stumpfe (3)	3 40	50	20
292 Wilhelmsburger, gelbe			
ennde (12)	2 60	59	20
293 Rübstiel oder Stielmus	2 80	50	20
Für Stoppel- oder Herbsti		UU	20
siehe landwirtschaftliche S:			
	Drii & tr'		


Beete oder Salafrüben.

Beta vulgaris hortensis. — Betterave à Salado. — Beet-Root. — Barbabietola. — Remolacha hortelana. — Свекла салатная

Aussast von Mitte April – Mai in Reihen von 30 om Abstand in gut bearbeiteten, nicht frisch gedüngten Boden.

Nr. 294	gedüngten Boden	o. .em * 'mm	Ç11 t 11	TROM
294 &gyptische, anch Athener genaunt, platfunde, dunkelrote. glatte, sehr früh, fein (6) 5 60 90 25 295 amerikanische, runde dunkelrote 5 60 90 25 296 Bassano, glatte, rotgeringelteg süsse	Nr.	kg M Pf	100 g	10 g
295 amerikanische, runde dunkeirote	294 ägyptische, anch Athe- ner genannt, plattrunde, dunkelrote. glatte, sehr			
296 Bassano, glatte, rotgeringeltes stisse	295 amerikanische, runde dun-			
sitese		5 69	90	25
rote	stiese	4 (0	70	20
298 Eklipse, rund, kupferrot . 4 40 70 20 299 Erfurter lange feine schwarsrote hell- laubige (3) 2 60 50 20 300 Erfurter feine lange schwarsrote dunkel- laubige		4 —	60	20
schwarzrote hell- laubige (3)	298 Eklipse, rund, kupferzot .		-	
laubige (3)				
schwarzrote dunkel- laubige	laubige (3)	2 60	50	30
301 halblange schwarzrote dunkellaubige	300 Erfurter feine lange schwarzrote dunkel-			
dunkellaubige	laubige	8 40	60	20
rund Haut glatt, Fleisch prächtig dunkelkarmesin, sehr früh	dunkellanbige	4	603	20
805 Königin der Schwarzen, Rübe birnförmig, schwarz- rot, Belaubung sehr dunkel 6 — 100 25 306 Neger-, halblange, Rübe giztt, Fleischtiefschwarzrot 4 — 60 20 307 Non plus ultra, halblang, schwarzrot, leuchtend pur- purkarmesinrote Belaub., schr fein	rund Haut glatt, Fleisch prächtig dunkelkarmesin,			
rot, Belaubung sehr dunkel 6 — 100 25 306 Neger-, halblange, Rübe giztt, Fleisch tiefschwarzrot 4 — 60 20 307 Non plus ultra, halblang, schwarzrot, leuchtend pur- purkarmesinrote Belaub., schr fein	805 Königin der Schwarzen,	6 —	100	25
giatt, Fleischtiefschwarzrot 4 — 60 20 307 Non plus ultra, halblang, schwarzrot, leuchtend purpurkarmesinrote Beiaub., sehr fein	Rithe birnförmig, schwarz- rot, Belaubung sehr dunkel	6 —	100	25
307 Non plus ultra, halblang, schwarzrot, leuchtend pur- purkarmesinrote Beiaub., schr fein	306 Neger-, halblange, Rube	4 -	60	20
308 Nuttings niedrige, feine dunkeirote	307 Non plus ultra, halblang, schwarzrot, leuchtend pur-		•	
dunkeirote	mehr fein	4 —	60	20
(schwarzrote) 5 60 80 25 \$10 schwarzrote runde dun- kellaubige 5 80 100 25 \$11 Viktoria, Rube birnförmig, Fleisch dunkelblutrot, Be- laub. schwarzrot, metal- lisch glänzend (2) 5 60 80 25 Für Futter-Runkelrüben siehe		4 40	70	20
kellaubige 5 80 100 25 311 Viktoria, Rübebirnförmig, Fleisch dunkelblutrot, Be- laub. schwarzrot, metal- lisch glänzend (2) 5 60 80 25 Für Futter-Runkelrüben siehe		5 60	80	25
Fieisch dunkelblutrot, Be- laub. schwarzrot, metal- lisch glänzend (2) 5 60 80 25 Für Futter-Runkelrüben siehe		5 80	100	25
lisch glänzend (2) 5 60 80 25 Für Futter - Runkelrüben siehe	Fleisch dunkelblutrot, Be-			
landwirtsch, Namen.	lisch glänzend (2)		\$ 0	25

3. Salat-Arten. — Laitues. — Салаты.



320a. Salat, Buse's Treib -.


Kopfsalat.

Lactuca sativa capitata. — Laitues pommées. — Cabbage Lettuces. — Lattuga Cappuccio. — Le-chuga. — Салат кочанный.

Aussaat zum Treiben von Dezember-Febr. im lauwarmen Mistbeet, zur Frühlandanzucht Febr .--März im Mistbeet, zur Freilaudanzucht in Zwischenräumen von 3-4 Wochen von März-August auf Saatbeet ins Freie. Auf 20 - 30 cm Entfernung je nach Grösse der Sorte zu pflanzen. Gedeint auf jedem guten Gartenboden. Winter-Salat ist von August-Sept. auszusäen.

Die mit * pezeichneten sind die besten Treibsorten

Still Hit Boardon bran are a	100 g	10 or	Pt.
Nr.	M. Pf.	Pf.	Pi.
\$12 All the year round, gelber	•		
zarter, andauernd, schwarz			100
Korn	2 80	50	25
313 amerikanischer krauser Rie-			
sen-, grünlichweiss, w. K.,	3 60	60	25
314 asiatischer, grosser gelber,	0 43	53	5
W. K.	2 4)	Ð.)	J
\$15 Berliner, grosser gelber,	2 40	5)	25
braun K.	2 10	6.7	40
316 Big Boston, gelbgrüner mit rötlichen Kanten, fest-			
köpfig, w. K.	2 40	50	25
217 Bismarck, gelbgriner rot-	- 10		
kantiger, w. K.	3 -	60	25
317aBohemia, sehr spät schiessen-			
der festköpfiger Tr ib-, so-			
wie fürs freie Land, a S-		400	
gezeichnete Neuheit	10 —	120	40 95
318 Bossins Riesen spät, schw.K.	2 80	50	25
319 *Böttners Treib-, gross,			۸-
fest, gelb, sehr früh	2 80	53	25
\$26 *Bruine geel, frühester gelber	9 40	5/3	25
runder fester, w. K	2 40	50	20
320aBuse's Treib, neu, einer			
der vorzüglichsten,			
frithesten Tre bsalate,			
besonders auch für kalte			
Kästen und Gewächs- häuser geeignet, desgl.			
für Freiland	6 —	100	30
320bBuses gelber Treib-, neu, aus			
Buses Treib- hervorgegan-			
gen, von ausgezeichneter			
Qualität	6	100	30
321 Cazard, grosser gelber fest-			
köpfiger, ausserordentlich			
lange in Köpien stehend,	9 60	go	25
TITLE M.	T 7.4	D.11	2.1



	365. Kopfsalat, Steinkopf	gelber	•	
Nr.	Kopfsalat:	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pi. Pf.
322	ChoudeNaples, grosser, fester,	20.7 2.7		
323 (w.K. Cyrius, allergrösster gelber,	4 40	79	25
294	w. K. der Vorgezogene, gelb-	2 49	50	96
344	lichgrün mitrötlichen Kan-			
	ten, gross und festkopfig,	2 40	50	25
325	guteFreilandsorte,schw.K. deutscher Unvergleich-	4 10	90	
	licher, gelb mit roten Kan- ten, sehr gross, schw. K.	2 80	50	25
326	Dipper gelber festkopf., gelb k.	2 40	50	95
327				
	sender, vorzügliche			
	Sorte für Freiland-	6 60	eΩ	25
*9Q *	kultur, w. K *Dreienbrunnen-, sehr	\$ 60	60	20
	karter gelber lentkopiger,			
	w. K	2 80	50	26
\$30 .	Bresdener Dauer-, blass- gelber, w. K	2 40	ã0	26
331	Erfurter grosser gelber	2 10		
	Dickkopf, mit grossen,			
	festen, grünlichgelben Köpfen, w. K.	2 40	50	25
332	Erstling, brauner, sehr		•	
	früh, w.K.	2 40	50	35
135	Forelien-, kleiner blut- roter, schw. K	9 80	50	25
334	m grosser bunter, w. K.	3	60	26
335	n bunter, schw. K.			_
136	vollblut-, dunkel- roter, schw. K.	2 80	50	25
337	» » w. K	2 80	50	25
339	Fürchtenichts, grosser	0.40	7.0	20
	gelber, schw. K	2 40	50	4
840	Goldforellen-, feste Köpfe bildend; Deckblätter gold-			
	gelb mit brannrot gespren-			
	kelt, w. K.	3 —	60	25
841	Graf Zeppelin, sehr grossköpfig, dunkelgrün,			
}	rotbraun gerandet, zart,			•
	feat, widerstandsfähig, sich			
1	lange in Köpfen haltend, schw. K.	4	80	30
342	*Ideal-Treib-, vorzügliche	·		
	Treibsorte, sehr wider-	9 40	50	25
348	*Kaiser - Treib-, gelber,	# 40	90	
	sehr früh, nur zum Treiben,			n-
244	vorzüglich, w. K.	2 40	50	26
544	Kaiser Wilhelm II., grün- lichgelb, an den Rändern			
	hellbraun getupft, innen			
	goldgelb, v. grosser Dauer-	2 40	50	25
245	haftigkeit, schw. K. Laibacher Eis-, mit sehr	4 10	¥VU	2 €
1 220	grossen festen Köpfen,			
	lange andauernd, Blätter			
i	gelblichgrün, am Raude etwas gekraust, w. K.	2 80	50	25
	salima Damenarah in mai i	_		

Kopfsalat:	100 g M. Pf	10 g	Pt Pf			
346 *Leppermanns Treib-, gelb, sehr früh, w. K 346a Lorthois (Trocadero), sehr	3 60	60	25	5		
beliebte gelbe Sorte, rot- kantig		5 0	25	;		
*Maikönig, sehr früh, von überraschend schneller Entwicklung, Köpfe gross, kugelig u. sehr fest, geb- lichgrün, innen goldgelb. Beste Sorte für den Markt sowohl wie für den Haus- garten, w. K.	3	€0	25			OF WAR
348 Maiwunder, gelbgrün, sehr grossköpfig, dabei früh und fest, unempfindlich, w.K.	3 —	60	91	. 02/		1
351 Mignonette, dunkelgrün mit braunem Anflug, früher kleiner Treib-	3	€O	25	-		Ì
353 Montrée, grosser gelber später, w. K.	3	60	24			į
354 Naumburger frühester, saftig, gelb mit braunen Tupfen, sehr früh, fest- köpfig und sich lange hal-	3 —		ar.		390. Phücksalat, amerikanischer.	
tend, schw. K	3 —	60	25	Nr.	· 44. II. II.	
Zucker-), grosser zarter gelber, w.K	2 40	50	25		*Wheeler's kleiner (Tom Thumb), sehr fester, vor- süglich zum Treiben,	
gelber andauernder, w. K.	2 40	50	25	377	Winter-, dauernder gelber,	
357 Pariser Zucker-, ver- besserter, bringt gleich- mässige, sehr grosse, feste Köpfe, w. K.	2 40	5 0	25	378 380	* Butterkopf, hellgran.	
358 Perpignaner, grosser gel-					innen goldgelb, gross, w. K	
ber fester, w. K. 360 Prinzenkopf, gelber, w. K. 360a » gelber rotkantiger, w. K.	2 20 3 — 3 —	5 0 60 60	25 25 25	881	grun, sehr grossu.aus- serordentlich wider-	
360b Riesen - Kristali -, sehr gross, festköpfig, Blätter saftig grün, gewellt und ge- franst, w. K.	\$	60	25	382	Kälte, w. K 3 - 60 25 Frühlingswunder, neu, sehr früh Köpfe	
361 * Roquette, klein, grün, fest- köpfig, sum Treiben, auch guter Wintersalat, w. K.	2 80	50	25		bildend,äussereBlätter saftig hellgrün, die Innenblätter dotter- gelb, sehr zart, Halt-	
262 * Rudolphs Liebling, feine zitronengelbe, zehr zarte Sorte, wesentlich verschie- den von allen anderen Sor-				383	barkeit von langer Dauer, w. K 3 - 60 25 • Nansen oder Nord-	
ten, w. K	3 60	60	25		pol, mit grossen gelb- grünen, festen Köpfen,	
161 Schweizer, grosser gelber, w. K.	2 80	50	25	884	sehr zart, w. K 3 — 60] 25 » Silberball, vorzüg-	
364 Silberkopf, silberweiss glänzend, lange andauernd, fest und grossköpfig, w. K.	2 80	50	28	3 85	lich, w. K 2 40 50 25 Trémont, gross, fest-köpfig, gelbgrün mit	
365 *Steinkopf, gelber früher, w. K.	2	60	25	227	rötlichen Kanten, w.K. 2 80 50 25	
366 * s gruner früher, schw. K.	3 — 3 —	60 60	25 25	188	alter Salatsamen für Vogel-	
268 * soldgelber frühester Treib-, w. K.	3	6 0	25	389	alter Salatsamen für Vogel-	
370 Trotzkopf, gelber, gross- köpfig, sehr zart gelb- lichgrun, senr fest in	o ·	•0	*		Pflücksalat.	
Köpfen, w K 371 » brauner, von sehr	2 40	50	25	Lait	sus frices d'Amérique Gathering Lettuces.	
langer Dauer, w. K 372 Turnauer Hartkopf,	2 40	5 0	25		— Салат резной. Aussast wie bei Kopfsalat im Freien.	
schöner, sehr fester gelber, w. K. 373* Universal, grossköpfig	2 40	5 0	25	890	amerikanischer, mit kran- sen braunkantigen Blät- tern, grosse dichte Stauden	
gleich gut sum Treiben wie für Freiland, w. K.	2 40	\$ 0	25		bildend. Die mürben Blät- ter gepflückt, in der Weise wie Blattkohl, liefern den	
274 Vorläufer, sehr früh, gross, fest, gelbgrün, w. K.	2 40	50	25		gartesten Salat fast während des ganzen Sommers, w. K. 2 60 50 25	
375 westindischer, grosser gelber, fest, sart, w. K	2 80	50	25	891 8	w. K. 2 60 50 25	

Schnitt- oder Stechsalat.

Lactuca sativa foliosa praecex. — Laitues à couper. — Early cutting Lettuces. — Lattuga da taglio. — Lechuguino. — Canar natyr.

Ausseat März—Mai ins Freie in Reihen von 15—20 cm Abstand.

	100 g		
Nr.	M. Pf.	Pf.	Pf.
392 eichenblättriger, brauner, feste Köpfchen bildend,			
schw. K.	1 80	30	20
393 früher gelber runder, w. K.	1 40	25	15
394 gelber krausblättriger, w. K.	1 40	25	16
395 » achw. K	1 40	25	15
396 moosartig gekranster gelber, schw. K.	1] 80	30	20
397 zarter hohlblättr. Butter-, w. K.	1_60	30	20

Spargelsalat.

Lactuca augustana — Romaine Asperge. — Asparagus lettuce. — Салат спаржевый.

Aussat März-April. Pflanzweite 30-40 cm.
100 g 10 g Pt.

Nr. M. Pf. Pf. Pf. Pf. Sys vongdieser Sorte werden die Stengel benutst und wie Spargel aubereitet, schw.K. 4 20 60 25



401. Bindsalat, grüner.

Bindsalat oder Sommer-Endivlen.

Lactuca sativa romana. — Laitues romaines. — Cos Lettuces. — Lattuga romana — Lechuga romana. — Римскій салат.

Aussat wie bei Kopfsalat im Freien. Wenn die Pflanzen gross genug sind, bindet man die Blätter zusammen, um die Herzen zu bleichen.

Nr.	100 g M. Pf.		
399 Ballon oder Bougival, sehr			
gross, schw. K	4 —	10	25
400 blutroter, schw. K	3 40	60	25
401 Eklipse (Express), grüner selbstschliessender Zwerg-,			
sehr früh, w. K	4 80	70	25
402 Forellen-, bunter, schw. K.	2 80	50	25
403 Pariser gelber selbst-			
schliess., w. K.	3 40	60	25
404 » grüner selbstschliess.,			
w. K.	3 40	60	25
405 Sachsenhäuser (Casseler),			
selbstschliessender, w. K.	4 20	70	25
406 Trianon, selbstschliessend, mit grossen, festen Köpfen,			
w. K.	4	70	25
407 Viktoria (Florence Cos),			
gelb, w. K	4 —	70	25
408 Zwerg-Schluss-, gelber,			
w. K	4 80	70	25



410. Winter-Endivien, Escariol, gelbe.

Winter-Endivien.

Cichorium Endivia. — Chichorées frisées et scaroles. — Indivia. — Endivia. — Эндивій.

Aussaat Mai-Juni. Pflanzweite 30-40 cm. Sind die Pflanzen vollständig ausgebildet, bleicht man eie durch Zusammenbinden der Blätter.

Nr.	100 g M. Pf.		Pt. Pf.
409 Casseler grüne krausrandige	3 40	50	25
410 Escariol-, gelbe breitblättrige	9		
vollhersige	2 40	50	25
411 • grüne breitblättrige			
vollherzige	2 40	50	25
412 grune feingekrauste .		50	25
418 italienische, feingekrauste			
grüne, früheste		5 9	25
414 Meaux, hellgrüne feinge-			
krauste	2 40	50	52
415 Moos-, goldgelbe, feir			
gekrauste	2 40	50	25
416 • grune, sehr fein ge-			
krauste	2 20	50	25
417 Pancalière, grosse			
grüne breitblättrige.	9.80	FO	a.
krausgerandete	3 30	50	25
418 Rouen, feine hirschhorn-		10	ĐE
blättrige	2 40	50	25
419 Ruffec, gelbgrine feinge		t.n	65
krauste	2 40	50	25
And Ann Marke Maine Bearing	3 40	60	25
Löwenzahi	n.		
Taraxacum hortense Pissen	lit. — C	ultiv	ated
Dandelian Danta di Isana	Thinns	1	

Taraxacum hortense. — Pissenlit. — Cultivated Dandelion. — Dente di leone. — Diente de leon. — Одукандик.

	_	\mathbf{v}	щJ	D	FIT.	4 M	Д.			
								100 g	10 g	Pt.
Nr.								M. Pf.	Pf.	Pf.
421 angebauter .								12 —	180	40

Cichoriensalat.

Cichorium Intybus foliosum — Chicorée sauvage améliorée. — Salad Chicory. — Cicoria da taglio. — Achicoria amarga. — Цекорій дикій.

Aussaat Mai-Juni in Reihen vo	n 25—3	0 cm	Ent-
fernung.	100 g	10	Pt.
Nr.	M. Pf.	Pf.	Pf
422 wilder oder bitterer			
(Kapuzinerbart)	1	25	15
423 buntblättriger Forellen-	1 50	30	20
424 verbesserter grossblättriger	1 20	20	15
425 Witloof, Brüsseler	1 50	30	20

Rabinschen oder Feldsalat.

Valerianella olitoria — Mache. — Corn-Salad. — Valeriana. — Canónigo. — Canar panyanen. Aussaat Sept.—Okt. (oder im zeitigen Frühjahr) auf abgetragene Beete, breitwirfig.

	100 g	10 g	Pt.
Nr.	M. Pf.	Pf.	Pf.
426 gewöhnl. (Felderop, Schaf-	•		
mäulchen)	 6 0	20	15
427 dunkelgrüne, breitblättrige,			
vollherzige	80	25	1.5
428 » von Etampes, beliebte			
Sorte	80	25	1.6
429 hollandische, grosse breite .	1 20	30	20
430 italienische, grosse (V. coro-			
nata)	1 10	25	15
431 löffelblättrige (Coblenzer) .	 8 0	25	15

Gartenkresse.

Lepidium sativum. — Cresson alénois. — Cress. — Crescione inglese. — Berro de tierra. — Kpecc-carat. Aussaat von April ab den ganzen Sommer hindurch in Beihen von 16 om Entfernung.

Nr.	kg M. Pf.	100 g Pf.	
432 einfache gewöhnliche	2 20	40	20
438 gefüllte oder krause	2 40	50	20
484 goldgelbe	5	80	20

Winterkresse.

Barbarea praecox. — Cresson de jardin ivace. — Ameri Winter Cress. — Crescione d'inverno. — Кресс зими

Aussaat April-Juni.

Nr.	100 g M. Pf.		
435 amerikanische Winter	1 20	30	15
436 verbesserte (Upland)	1 50	30	20

Wasser- oder Brunnenkresse.

Nasturtium officinale. Cresson de fontaine. — Water Cress. — Crescione acquatico. — Berro de agua. — Каючевой пресс.

Nr.							10 g M. Pf.	
487	Erfurter, angebaute (Dreienbaunen).							40
490		•	•	2.	•	0 40		
100 F	gewöhnliche bittere	•	-	*	•	8 60	1 40	30

Indianische oder Kapuziner-Kresse.

Capucine grande. — Indian Cress. — Н струрців

		kg 1		
Nr.		M. Pf.	Pf.9	Pf.
489 Tropacolum majus		8	100	26


Algier-Salat oder Baldrian, algerischer.

	Valer	iane	d'Alger.	_	C	ала	m a.	ÆR	рскій	•
									100 g	
r.							M.	Pf.	Pf.	Pf.
10	Fedia	Corn	ncopiae		٠.				- 300	40

4. Zwiebel- und Porree-Samen. — Ognons et Poireaux. — Onions and Leek. — Cipolla. — Porro. — Cebollas. — Puer ro. — Лук репчатый и поррей.

Zwiebeln oder Zi	polle	n.		
Allium Cepa. — Ognon. — Onion Cebollas. — Лук репч	n. — {	Cipolla	A]
Aussaat so trub wie möglich vo		r. — A	nril	l
in Reihen von 15-20 cm Abst	and a	uf gr	iten,	
nahrhaften, aber nicht frisch ge				
	100 g M. Pf.	10 g	Pt.	
	M. Pf.	Pf.	Pf.	
41 allerfrüheste weisse				1
Frühlings-, im August				1
ausgesät und im Oktober				1
gepfianzt, erreichen die		_		4
giänzend silberweissen			!	
Zwiebeln schon im Mai	0 00	* 6	a n	
bis Gänseeigrösse	2 60 2 80	50	30	4
442 Birn-, längliche gelbe süsse 442 Bornaer Riesen-, gelbe	4 80	5 0	8 0	
kugelförmige	2 60	50	10	4
444 Braunschweiger, dunkel-	2 00	อย	80	
rote plattrunde, festeste,				
die schärfste im Geschmack	2 60	50	3 6	4
445 braune Kugel- (Bronze-	2 00	•	• •	
Kugel-), feinschalig, sehr fest	2 60	59	80	
446 Delikatess, portugie-		- •		
sische, sehr gross žart,				
gelb, festfleischig, haltbar				4
und frühreifend, ganz vor-				
züglich	3 —	60	35	4

	Zwiebeln:	100 g M. Pf.	10 g	Pt.
	447 Eisenkopf, dunkelgelb,	131. A L.	A 1.	Z 14
	plattrund, sehr gross, von			
il	hervorragender Festiskeit			
n,	und mit zartem, feinem			
n.	Fleisch, frühreitend und			
t.	haltbar bis zum Früh-			
f.	jahr	3 40	60	35
1.	448 Erfarter, blassrote platt-			
	runde harte	2 60	50	30
	449 holland. blutrote runde	•		
	harte	2 60	50	30
	450 n gelbe platrunde harte	2 60	50	30
- 1	451 » silberweisse platt-			
10	runde harte	3 —	60	35
0	452 italienische Barletta,			
, , ,	früheste weisse	2 60	50	30
0	453 » Mai-, silberweisse			
V	platte, feine Sorte,			
	frühreifend	2 60	50	30
ម [454 » Königin (Queen),			
۱۳	silberweisse kleinsie			
10	allerfrüheste platt-			
~	rnude, sehr fein, be-			
ŀ	reits im Juli reifead	2 60	50	35
ı	455 James- Dauer-, länglich			
	rund, gelb, sehr haltbar	3	60	95
<u> 5</u>	456 Madeira, grösste platte			
_	Piagan-	۹	Rn.	25



468. Zwiebel, Zittauer Riesen.



475. Kartoffelzwiebel, gelbe.

Nr,	Zwiebeln:	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt. Pf.	Schnittlauch.
457	Madeira, grossie runde Riesen-	3 —	60	35	Allium Schoenoprasum. — Cibouletts ou Civette. — Chives. — Cipollina. — Cebollino. — Шинт-кук.
458	Magnum Bonum, grosse rotgelbe länglichrunde,				Aussast in Töpfe oder ins Mistbeet, auf 15 cm Abstand ins Freie zu pflanzen.
	sehr haltbar	3 40	6 0	30	100 g 10 g Pt.
459 .	Nocera, silberweisse früheste	2 60 2 80	5 0 5 0	30 30	Nr. M. Pf. Pf. Pf.
	Pariser, silberweisse schwefelgelbe, plattrunde	3 —	60	35	481 Schnitt- oder Graslauch . 9 — 140
4.01	hartestrohgelbe oder hellgelbe	0	00	••	10 Pflanzen 1 50 —— — — — — 433 Erfarter Riesen 12 — 150 40
	plattrunde harte	2 60	50	3 0	
	StuttgarterRiesen-rund, dunkelgelb, sehr haltbar	3 40	60	35	Porree oder Lauch. Allium Porrum. — Poireau. — Leek. — Porro. —
463	Pripoli, sehr frühe rote platte Riesen-	2 80	50	30	Puerro Лук поррей.
464	» Riesen- della Rocca, braunrote Kugel-	2 80	50	30	Aussaat März - April ins Mistbeet oder April- Mai auf Saatbeet ins Freie Bei 25 cm Abstand
465	» blutrote kugetförmige	2 80	50	30	auf gut gedüngtes Land zu pflanzen.
466	Riesel andefrühe				Nr. 100 g 10 g Pt. M. Pf. Pf. Pf.
	Riesen-	3 20	60	30	484 Brabanter, dick. grosser Winter- 3 60 60 30
467	Wethersfield, braunrote, plattrunde, sehr haltbar.	3 40	69	35	485 Carentan Riesen 3 60 60 80
468 2	Zittauer Riesen-, runde	2 60	50	30	486 Eriurter dicker Winter- 3 60 60 30 487 Musselburger, schr grosser. 3 60 60 30
469	gelbe grosse haltbare n Riesen-, blutrote	2 00			483 Riesen italienischer. 3 60 60 30
	runde	2 60	60	35	
470	» » schwefelgelbe runde	3 —	60	35	
471	» » silberweisse runde	3 —	69	35	
472 k	este haltbare Sorten ge-	9 60	EΛ	20	
	mischt	2 60	50	30	
	Schalotten-San	ien.		ļ	
<u>Al</u> liu	m ascalonicum. — Échalot Scalogno. — Chalota. — A	te — S yr-maa	hallot. or.	. —	
		160 g		Pt.	
Nr.		M. Pf.		Pf.	486. Porrae.
_	rosse rote von Jersey			40	100 Dames solve encourage diabase 9 00 00 00
474 d	änische	17	160	40	189 Bouen, sehr grosser dicker. 3 60 68 30 490 Sommer, sehr schnell-
					wachsend frühzeitig fertig 3 - 50 30
				- 1	491 The Lyon, empfehlenswert,
	Kartoffelzwiebel-	Same	n.	1	sehr gross 3 60 69 30
	m ascalonicum yar. — Ogn e. — Potato onion. — Лук-шал				Steckzwiebeln. kg 100 g
paran	o, - I otato onton aja-maz	100 g		1	Nr. саженцовый лук. М. Pf. Pf.
Nr.		M Pf.		Pf.	492 gewöhnlicheZwiebeisorten(Aillum Cepa), verschiedene gemischt 2 60 50
	rosse gelbe, sehr haltbar.	4 40	70	30	493 amerikanische Kopf-eder Kronen-
476	» rote » » .	4 40	70	30	(Top or Button Onions), Luft-
477	n russische, hellgelbe .	4 40	70	30	zwiebeln
478	» weisse, sehr zart		80	40	495 Knoblauch, gewöhnlicher (A.
Š					astivum)
	Winterzwiebe)			lauch (A. Scorodopraaum), Luft- zwiebein 300
A lite	ım fistulosum. — Ciboule bi		Ativa		497 Schalotten (All. ascalonicum). grosse dänische 3 — 50
	h Onion. — Cipolleta. — C			Iya	498 » Edel
	виний	100 g	10 g		499 Kartoffelswiebeln (All. ascal. var.), grosse gelbe 3 50 50
Nr.		M. Pf.		Pf.	500 » grosse rote 4 - 60
479 g	ewöhnliche hohe Winter-	1 40	30	20	501 Periswiebeln (All. Ampeloprasum),
480 v	veisse frühe Winterheck-	-	60	30	nur im August versendbar, 8 - 100 siehe neues Herbstpreisverzeichnis.

5. Radies- und Rettich-Samen. — Radis. — Radish. — Ravanello. — Rabanito. — Редис.


Monats-Radies.

Raphanus sativus praecon minor. — Radis hatif et Rave. — Small early Radishes. — Ravanelli quarantini. —

Zum Treiben Aussat ins Mistbeet recht dünn, von April an kann ins Freis in Zwischenräumen von 2-3 Wochen breit und möglichst dünn gesät werden. Beichliches Giessen erforderlich. Jeder gute, lockere Boden genügt.

Br.			kg M Pf	100 g Pf.	10 g Pf.
502	run	ides gelbes Wiener Treib-			
504) }	karminrotes Treib-		70	25
605	•	mit breitem weisser Knollenende, Markt radies von schönem Ausschen, lebhaft karmin mit auffallend breitem, weissem Knollenende) 3-	60 60	20
506	n	Non plus ultra, leuchtend scharlach- rot, sehr kurzlaubig, fein, eines der besten sum Treiben	4 80	80	O.z
507	3	rosenrotes			25
508	, ,		4 40	70	25
•00	•	rosenrotes Erfurter frühestes Treib-, kurslaubig	4 40	70	25
509	10	» mit weissem Knollen- ende, sehr fein (3)	4 40	70	25
510	•	Rubin, feinstes rubin- retes Treib-	5 —	80	30 .
511	•	Saxa, frühestes Treib-, blendend feurigschar- lach. Die Knollen entwickeln sich schon, wenn kaum das erste Blätterpaar sich aus den Keimlappen erhebt	5	80	30
512	-	scharlachrotes	4 40	70	
513	D	Berliner Treib-			25
514	•	* frühest. Treib- (Dreienbrun-	4 40	70	25
\$15		nen) (4)	4 40	70	25
54 6	•	Knollenende Riesen-Butter-, kurslaubiges Treib-, von schöner runder Form, sehr zart	4 40	70	25
		und schmelzend	5 60	90	30
618 1	'un	der Strassburger Ex- press-, ausserordent- lich früh, leuchtend scharlach			
521			4 80	80	25
522	•	weisses (1)	4 ‡0	70	25
922	n	» frühestes kurslaubiges Treib- (2)	4 40	70	25
523	K	Würzburger Rie- sen-Treib-, erreicht die Grösse eines Mai- rettichs, ohne holzig oder pelzig zu werden. Knollen 5-6 cm im Durchm., leucht. kar- mesinrot, Fleisch fast schnesweiss sehr mild	. 20		

schneeweiss, sehr mild



Radies, verachiedene.

Nr.	Monats-Radies:	kg M. Pf.		10 g Pf.
524	kegelförmig, scharlach- rotes, kurzlaubig, tief scharlachrot, feine Treib- sorte	4 49	70	25
525	länglichrundes (ovales) Er- ste Ernte, anilinrot, früheste Treibsorte.	4 40	70	25
526	» Herkules, dunkel- rosenrotes Treib-, zartfi., an Grösse das Würzburger R. noch übertreffend	4 40	70	25
527	» rosenrotes	4 40	70	25
528	* mit weissen Knollen-	7 10	10	20
	ende, sehr schön(9)	4 40	70	75
529 580	scharlachrotes (5) .mit weissem	4 49	70	25
	Knollenende.	4 40	70	25
132	weisses Treib-, sehr fein	4 40	70	25
533	runde und länglichrunde Sorten gemischt	3 40	60	20
584	langes weisses Eiszapfen-,			
	sehr zart, reinw., früh	4 40	70	35
585	* rosenrotes	4 40	70	25
536	* mit weissem Knollenende (6)	4 40	70	25
537	• Woods karminrotes Tre:b-	4 —	60	20
538	» alle Farben ge- mischt.	3 40	60	20

Radies von Madras.

Raphanus caudatus. - Radis à silique comestible. Spottiswood rat-tailed Radish. — Редис мугри.

10 g Pf.


539 das echte Mougri-Radies von Java, mit langen essbaren Schoten . 1 Pt. — 30

Rettiche.

Baphanus sativus major. — Radis d'été et d'hiver. — Spanish Radish sorts. — Radici d'inverno e d'estate. — Rabanos. — Редиа.

Aussaat der Treibsorten von Febr. an ine Mistbeet Sommer-Rettiche von April-Juni in Zwischenräumen von 2-3 Wochen, Herbst- und Winter-Rettiche nicht vor Juni ins Freie, breit oder in Reihen von 20-30 cm Abstand.

	#31#0# 10# 40 B0 4# E		10A -	40
Nr.		M. Pf.	100 g M. Pf.	Pf.
540 W	inter-, Erfurter, lan-			
	ger schwarzer (1)	4 40	-70	25
541	Erfurter, runder schwar-			
	zer (7)		~ 70	25
542	» weisser langer (2)		— 7a	25
	n runder (5)	4 40	-70	25
544	Münchener Bier-,			
	weisser runder (6)	4 40	- 70	25
546	Pariser, langer_kohl-			
	schwarzer, Fleisch			
	reinweiss		- 80	
	langer grauer Riesen-	4 40	- 70	25
549 K	rühlings-, Erstling,			
	sehr früh, länglich-			
	rund, weiss	4 40	-70	25
550	runder roter, früh,			
	zart	4 40	- 70	25
551 M	ai-, gelber runder			
FFA	Wiener	4 40	70	25
552	runder goldgelber Dres-	. 444		
E & 9	dener Bündel-	4 40	 70	25
553	weisser runder Stutt-	4 443	=0	о.
684	garter läng-	4 40	- 70	25
554	Ustergruss, lang-			
	lichrunder schnee- weisser, neu, gleich			
	wertvoll zum Treiben,			
	wie zur Anzucht im			
	freien Lande	4 80	70	25
555 m	länglichrund, gold-		- •	
	gelter Wiener,			
	ausgezeichnet	4 40	70	25
556	länglichrunder			
	weisser Treib-	4 40	70	25
557	violetter (blauer Ul-			
	mer), vorzügi. Land-			
	und Treibsorte	4 40	- 79	25
558 x	weisser Delikatess-,			
	halblang, mit sehr			
	dünner, schnee weisser			
	Schale, sehr früh	4 40	- 70	25
559	weisser kugelrund.			
	Treib-, sehr kurzlau-			
	big, eine der feinsten			~ •
	Sorten		- 70	
560		4 40	— 70	25
301 80	mmer-, Pilsener früher			
	weisser Treib-(Sal-			
	vator), ebenso vorzüg-			
	lich sum Treiben wie für Freiland	4 40	_ = = A	25
	DUMINGTAL INC	4 40	— 70	24



Rettich, verschiedeue.

	Nr.	Rettiche:	kg 100 g 10 g M. Pf. M. Pf. Pf.	
	562	Sommer-, genetzter Delika tess-(Bobenheimer länglich birnförmig mit schwarzer, weiss genetzter Haut, Fleisch zart und mild),	
	56 3	 länglichrunder (ovaler) schwarzer japanischer, früb . 	4 49 — 70 25	
	564	 länglichrunder weisser Strassburger 	4 40 - 70 25	
ı	555	* schwarzer runder	$4 \ 40 \ \ 70 \ 2^5$	
	566	» weisser runder	440 - 70 25	
-	567	Herbst-, chinesischer		
		rosenroter, halb- langer	4 43 - 70 25	
	568	 chinesischerrunder, scharlachroter 	4 40 - 70 25	
ì	569	* rotschallger	$4\ 40\ -\ 70\ 25$	
	570	* Münchener lerchen- farbiger, halblanger mit weisser, braun ge- netzter Haut. sehr zart (4)	4 40 - 70 25	
	571	langer violetter von Gournay (3), schön weissfleischig	4 80 - 80 25	
	572	russischer weisser langer Riesen-Winter-	5 80 25	
-	573	* weisser langer Treib	5 80 25	

6. Verschiedene Gemüse-Arten und Früchte. - Herbes notagères diverses. — Разная зелень.


Artischocken.

Cynara Scolymus. - Artichaut. - Artichoke. -Carciofo. — Alcachofa — Артишови.

Aussaat von April-Mai in Reihen von 30 cm Abstand, auf 20 cm zu verziehen. Im Herbst sind die Wurzeln herauszunehmen, im Mistbeet oder Keller in Erde einzuschlagen und im darauffolgenden Frühjahr 60 cm weit zu pflanzen.


Nr.	100g 10 g M Pf. M.Pf.	Pt. Pf.
	6 - 1 -	40
575 » violette (Provencer)	6 - 1 -	40
576 m m italienische	$\epsilon - 1 -$	40
577 * grüne von Laon	6 50 1 10	40
578 » » von Neapel	6 - 1 -	40







579. Uardy.



Eierfrucht, verschiedene.



630. Liebesapfel, Schöne von Lothringen.

Cardy oder Kardonen.

Cynara Cardunculus. — Cardon. — Cardo. — Кардоны.

Aussaat wie bei Artischocken.

	100 g	10 g	Pt.
Nr.	M. Pf.	Pf.	Pf.
579 breitrippige Puvis	3 -	50	30
580 spanische ohne Stacheln .	3	50	80

Eierfrucht.

Solanum Melongena. — Aubergine. — Fgg-Plant. — Petronciana. — Berengena. — Балдажаны. Aussat März—April in Töpfe warm oder im warmen Mistbeet, einzeln in Töpfe zu pflanzen oder zu verstopfen und in Töpfen oder unter Glas weiter zu ziehen.

	WOILDE BU EIGHOH.			
		100 g	10 g	Pt.
Hr,		M Pf.	\mathbf{Pf} .	\mathbf{Pf} .
581	lange weisse (5)	4 20	80	25
582	» violette	4 20	80	25
588	halblange violette Deli-			
	katess-, sehr früh, birnför-			
	mig, festfleischig	4 20	80	25
	runde weisse	4 20	60	25
585	» violette (9)	4 20	80	25
586	gestreiftfrüchtige	5 —	80	311
587	mit scharlachroten Früchten	4 20	80	25
588	Lebesapfelförmige rote (7)	4 20	80	25
288	schwarze Riesen- von Peking	4 20	80	80
591	» niedrige Nagasaki	5 —	80	30
598	» Schlangen-, Früchte			7
	lang	4 20	80	25
593	violette New-Yorker			
	Riesen- (6)	4 20	80	25
694	violette Zwerg-, früh	4 20	80	25

Liebesapfel oder Tomaten.


olanum Lycopersicum. — Tomate ou pomme id'amour. — Tomato. — Pomodoro. — Томаты.

Aussaat von März-April warm in Töpfe oder Mistbeet. Man verstopft die Sämlinge ins Mistbeet oder pflanzt sie einzeln in Töpfe, um sie Ende Mai auf ein sonnig gelegenes Beet mit nahrhaftem Boden auf 45-60 cm Abstand ins Freie zu bringen.


Nr.	100 g M. Pf,		
595 grossfrüchtiger roter .	1	30	20
595 grosser gelber	6	100	25
förmig, scharlachrot	4	50	20

Liebesapfel oder Tomaten:	100 g	10 g	
	M, Pf.	Pf.	Pf.
598 Alice (Roosevelt), sehr früh,			
giatt gross, rund, dunkei-	_	0.0	
scharlach, fleischig	5 — 5 —	80	25
599 birnförmiger gelber	5 -	_	25
601 dänischer Export-, glatt,	4	60	25
sehr reichtragend, früh	12 -	100	40
601a De Laye, grossfrüchtig,	12	100	40
glatt, aufrechtstehend mit			
roten Früchten	12	180	40
502 Earliana, allerfrühester	24	100	70
glatter roter grosser, einer			
der besten	5 —	80	25
602 a Erate Ernte	6 59	80	_
	A 03	90	25
603 Ficarazzi, scharlachrot,	0.00		
eine der frühesten Sorten	2 20	50	26
504 Fürst Borghese, die eier-			
pflaumengrossen, schar-			
lachroten, in einer merk-			
würdigen Spitze auslaufen-			
den Früchte sind zu gros- sen Trauben vereint	er .	00	0.0
		80	25
305 Goldball, goldgelb	6 —	100	35
806 Goldkönigin, gross, glatt,			
golagelb	8 —	100	35
509 Johannisfener (aller-			
frühester verbesserter Gel-			
senheimer), eine d. frühest.			
für rauhere Lagen	2 60	60	20
610 Juwel, sehr frah, gross,			
rund, hellscharlach	4 80	70	25
511 kirschförmiger roter	5 —	80	25
313 König Humbert, sehr			
früh, ertragreich, leuch-			
tend scharlachrot, pfiaumen-			
formig	1 60	30	90
	X DO	30	20
315 Königin der Frühen, sehr		50	0.0
früh, glatt, scharlachrot.	4 —	50	20
316 Lukullus, rund, glatt,			
glänzend rot, fleischig, fast	12 —	100	40
	12	190	40
516a Magnum Bonum, sehr			
früh, ertragreich, Früchte			
gross, dinnschalig, leuch-	10	* **	
tend scharlachrot	10 —	150	35
617 Mikado, scharlachrot,			
Behr gross	5 40	80	25
518 Optimus, karmesinrot	6 -	90	25
519 Paragou, Freent gross,			
lenchtend karmesin, früh	6	90	25
620 Perfektion, rund, rot,			
festfielschig	4	60	25
	-	-	

kg 100 g 10 g M. Pf. M.Pf. Pf.







Pfeffer, verechiedene.

Speise- oder Zuckermais:

Zucker-maie, versonice	401101		
Liebesapf il oder Tomaten: Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt. Pf.
821 Parsich-, runde Früchte,			
in Form und Farbe einer			
Pfirsich täuschend ähnlich	ā —	80	25
622 pflaumenförmiger gelber	6 -	90	25
got w rotar	2 60		20
623a Phaenomen glatt rotschalig	7	120	25
gosh Ponderosa. grosster.			İ
amerikanischer, karme-			
sinrot, sehr festfleischig	6 —	90	25
en Präsident Garifeld, mit			
riesigen Frachten, oft 1			
Kilo und mehr wiegend	4 80	70	20
626 Rosalind, gross, rund,			a a
glatt, helirot	6 -	90	25
627 roter niedriger früher kraus-			
blättriger Zwerg, sohr			
reichtragend und früh.	4 -	60	25
	_		
628 San Marzano, neu, zum Ein-	5 —	90	25
legen als ganze Früchte.	_	30	20
530 Schöne von Lothringen,			
neu, früh, gross, giatt,			
glanzend rot, sehr reich-	<u> </u>	± 4.0	96
tragend	8 —	140	30
632 Trophy, scharlachrot,			
schone, grosse, runde			
Frucht	6	100	30
688 m goldgeiber	6 40	100	30
633a Tuckswood, neu, mittel-			
gross, sehr früh, ungemein			
reichtragend. eine der			
besten Treibsorten .	8	120	30
634 Up-to-date, mittelgross,	-		
glatt, leuchtend karminrot	6 -	90	25
.636 Zwerg -, roter früher, sehl			
ertragreich, Früchte mittel-	4	60	25
grost	3	50	20
637 beste Sorten gemischt	0	a v	

Speise- oder Zucker-Mais. Zea Maïs. — Кукуруза.

Aussaat nicht vor Anfang Mai - Juni ins Freie auf nahrhaftes Land bei 50-60 cm Entfernung. Eine Auswahl der besten, in unserem Klima gedeihenden Sorten, deren junge Kolben gelencht ein verzügliches, äusserst schmackhaftes Tafelgemüse liefern und Lieblingsgerichte der Amerikaner sind.

Nr.									kg M. Pf.	100 g M. Pf.	
		früher .	•	•					•	1 —	
889	Aristol	crat, früh	•	•	-	•	•	•	7 20	1 —	25

HAAGE & SCHMIDT, Hauptverzeichnis für 1923.

1 - 25639a Country Gentleman 7 20 7 20 1 - 25 639b Crosby's Zucker 643 Golden Bantam, sehr schön, goldgelb, früh - 25 7 20 Dawn, Zucker-, sehr 7 20 früh, schön goldgelb 645 Metropolitan, fruh, ertrag-7 20 reich 646 Perry's Hybrid, früh 7 20 647 Reis-, liefert, wenn geröstet, das Popcorn der Ameri-- 60 25 6 FO kaner 518 schwarzer Zucker- -80 256 50 649 Triumph-Zucker-, früh, süss 7 20 1 — 25 649a Zucker, weisser 7 20

Pfeffer, spanischer.

Capsicum annuum. - Piment ou Poivre. - Pepper. -Penerone. - Pimiento. - Hepen.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.	Pt. Pf.
550 Cayenne roter (2)	3	50	25
551 chilenischer scharfer (6)	\$ 20	50	25
652 chinesischer scharlach-	• ***	••	
roter Riesen-, sehr gross- früchtig, mild	5 —	90	25
653 eckiger dicker kurzer roter			
#1366T	4 40	60	25
654 eckiger süsser chine- sischer, dunkelrot, sehr			
fleischig	4 40	60	25
654a Elefantenrüssel	3 60	60	25
655 goldgelber Riesen	3 60	60	25
655a Kardinal, (1) roter langer	3 40	60	25
656 Kolumbus, goldgelber			
Riesen-	3 40	60	25
656a » roter, monströser			
Riesen	3 20	60	25
657 langer geiber	3 20	80	25
657a liebesapfelfrüchtiger			
roter (5)	2 80	50	25
658 Mammut-, grosser roter .	2 80	50	25
659 Nocera, gelber, sehr gross	2 43	50	25
659a » roter, sehr gross	2 40	50	25
661 Procopps Riesen-, mit			
aussergewöhnlich grossen,			
scharlachroten, sehr fleisch.			
Früchten	2 40	40	25

Nr. Pleffer, spanischer: 662 Renette, in Form der Früchte und im Geschmack		10 g Pf.	Pt Pf.	Spargel-Samen. Asparagus officinalis. — Asperge. — Asparagus. — Sparagio. — Esparrago. — Acnaparyc. (Spargelpfianzen siehe am Ende des Pfianzen- verzeichnisses.)
ähnl. einem Apfel, Fleisch mild und würzig		60	25	Nr. 665 Erfurter Riesen- 12 — 1 80 30 666 Argenteuil, früher 13 — 1 80 30 666a Conover's Colossal, sehr stark
haft scharlach, sehr emp- fehlenswert	2 60	40	25	undschuellwachsendeame- rikanische Sorte 14 — 2 20 50 666b Palmetto, amerikanischer mit erbsengrünen Köpfen 8 — 1 — 20
664 roter grosser zylinderför- miger Riesen	3 60	60	25	667 Rubm von Braueschweig 12 — 1 80 30 668 Schneekopf, weissköpfiger Riesen

7. Küchenkräuter. — Herbes potagères diverses. — Various Garden-Seeds. — Огородныя семена.

Bohnenkraut, Boretsch, Dill, Fenchel, Kerbel, Petersilie, Pimpinelle, Salbei, Senf und Thymian werden im Frühjahr an Ort und Stelle ins Freie breit oder in Reihen von 20 cm Abstand gesät.

worden im krunjani an Ori u.	ng Sie	ille ing	F'Te:	ie bro	eit oder in Reihen von 20 cm	batar	d ges	ät.
Nr.	100 g	10 g	Pt.	1	Erdbeeren:		10g	Pt.
669 Alant (Inula Helenium)	M. Pf 3 6u			Nr.		M. Pf	Pf.	Pf.
670 Angelika (Angelica Archan-	3 50	50	25	689	Flandern, mittelfr. Massen-			
gelica)	3 60	50	25	6894	träger a Hansa, grossfrächtig	_	600	60
571 Basilikum (Ocimum Basi-			20	689	Kaiser's Sämling, hochfein		500	60
licum), grosses grünes 672 » kleines grünes fein-	2 20	40	20	690	Königin Luise, sein aro-	_	500	60
	£ 15.0				matisch	-	500	60
673 s kleines kranses violettes	2 80		25	690a	Laxton, vorzüglich		600	60
674 » » krauses violettes	2 80	50	25	6901	Madam Lefèbre, orangerote			
niedriges .	2 80	50	25	6900	Frucht		600	60
676 p grosses violectes	2 80	_	25	690d	Masuren, neu, feine Tafel- l Ohnegieichen, mehrmals	_	500	60
676 * * Löffel-oder Schiffs-	2	40	25		tragend .		400	50
677 Beifuss(Artemisia vulgaris)	6 -	1 —	40	691	Rotkäppchen, früh, für		300	ĐĐ.
678 Bohnen- oder Pfeffer-					Höhenlage		500	60
kraut (Satureja hor- tensis)		0		692	Sankt-Joseph, remontierend	_	600	60
679 * Winter- (Satureja mon-	1 —	25	15	604	Sensation, festfl., aromatisch	_	600	6 0
tana)	4 20	80	25	004	Sieger, ertragreich, hellrote Frucht		222	
680 Boretsch oder Gurken-	4 20	ou	40	695	Späte von Leopoldshall,	-	800	70
kraut (Borago officinalis)	1 20	25	4 6		neu. leuchtendrot, sehr fein		600	60
			15	695a	Weltschlager, süss, aromat.	_	600	60
	M D	100 g . f. Pf.	10 g]	696	Weserruhm, reichtragend	_	600	60
681 Champignonbrut (Agari-	124. E	1, 1, 1,	F1.	697	Erdbeeren, ein Sortiment			
ous campestris), in					von 6 besten grossfrüch-			
Backsteinform	3	-	_		tigen Sorten			
682 s in loser Form 1/4 kg 1,30, 683 s Ideal, Edelpilabrut	4 50			698	je 1 Pt. M. 2 20, * Monate-, immertragende	_		
	6 50	_		320		·	6 0	90
584 * Jungfernbrut, sehr empfohlen, in Tafeln			į	699			100	$\frac{20}{30}$
10 Tafeln 5, -, 1 Tafel - 60	_		•	100	» rote ohne Ranken		800	60
-, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	100 g	10	774	701	* * weisse ohne Ran-			
	M.Pf.	10 g Pf.	Pt. Pf.	702	ken ? » Schöne von	-	100	30
685 Dill (Anethum graveolens)	90	26	15	102	» » Schöne von _ Montrouge .		0.40	5.0
686 Brdbeere (Fragaria vesca),		-0		703	» » Die Freigebige		240 150	50 30
beste grossfrüchtige				704	Non plus ultra,		100	30
Sorten gemischt	3 40	60	25		sehr grossfrüch-			
687 Dentsch Evern, mittelfrühe,					_ tig, dunkelrot		180	40
beste, ertragreiche		400	FO.	705	» » Ruhm von Döbel-			
668 Die Perle, remoutierend .	_	600	50 60	705a	titu, dunkelrot		180	40
				706	 » Ruhm v. Machern » Schöne Meissne- 		180	40
					rin		200	40
4400			ſ	706a	" Schöney, Meany		240	50
				707 1	Wald-Erdbeere 14		160	40
			- 1	TOTAL	Erdmandel (Cyperus esculen-			
				702 T	tus)	80	40	-
	-		į	100 1	Grdnuss (Arachis hypogaea) kg 4 — —	20	90	10
			•	709 T	sdragon, russischer (Ar-	- 60	20	15
			ŀ		temisia Dracunculus) 4	s — ?	100	40
			'	710	» Pflanzen, echte deut	, — '		30
			ŀ		sche Sorte			
					10 Stück M. 4 50,			
			i.		Stück » — 50		_	_
				III £	enchel, gewöhnlicher (Foe-			
Champignon.			1,	712	niculum vulgare)	20	25	15
4 6			•	1.4	» Bologneser	. 60	3 0	20




671. Basilikum, grosses gränes.



giebige, grosse feinst-

gekrauste Sorte, neu - -



735. Petersilie, krau	Be.		
Küchenkräuter:	100g M.Pf.		
740 Petersilie. Zwerg-Per-			
fektion-, sehr fein und			
zierlich gekraust, diehtlaub. und gedrungen wachsend	1 —	25	15
741 Pfefferminse [Menths pl-	-	~ =	- 3'
perita] (siehe auch unter			
Pfianzen)			
1000 S. 2 & 0, 100 S. — 40	30 -	240	3 5
742 Physalis Alkekeng: 743 » edulis (peruviana),	50 –	340	20
Ananaskirsche oder			
Bossins Erdbeer-To-			
mate, in Peru roh oder			
in Zucker eingemacht.	26 —	300	35
	₽.0	544	
744 * Franchetii, beden- tend grossfrüchtiger			
als Ph. Alkekengi	26 -	300	35
745 Pimpinelle, Garten- (Po-			
terium Sanguisorba hor-			0.0
tense)	1 20	30	20
146 Poleyminze (Mentha Pu-	4.0	100	ńк
legium)	10 —	130	25
747 Portulak (Portulaes ole- races), gelb	1 90	30	20
148 m grüner	1 80	30	20
* Winter-, siehe Spinat-			
Cuba. (Claytonia			
cubensis)			
149 Raupen (Scorpiurus ver- miculais), grosse	4 —	60	30
750 * kleine	4	60	30
751 m gestreifte	4 -	\$0	30
752 » rauhe	4	60	3)
753 Rosmarin (Rosmarin. offic.)		80	30
754 Salbei (Salvia officinalis).	1 —	30	20
755 n Muskateller (Salvia Sclares	5	80	30
756 Schnecken (Medicago scu-	-	• •	
tellata) .	3 80		20
757 Senf (Sinapis alba), gelber	 5 0	20	
758 » brauner (S. nigra) 759 » chinesischer grossblätt-	80	20	
759 * chinesischer grossblätt- riger krauser (S. chi-			
nensis)	-80	20	_
759a morgenländischer .	80		
760 » schlitzblättriger	— 80	20	
761 Thymian (Thymus vulga-			
ris), deutscher Winter-		-	35
761a » Sommer	9	150	35


Tomates. Liebesapfel, 8.16-17.

30

Nr.	100 g M. Pf.	10 g Pf.		Nr.	100 g M. Pf.	10 g	Pt.
763 Tripmada: flexum) . 763 Waldmeis	 	34	120	764 Weinraute (Ruta gra-		69	30
odorata) .	 6 —	100	36	sinthium)	2 60	50	20

8. Spinat-Arten. — Épinard. — Spinach. — Spinaccio. — Espinaca. — Шпинат.

Gartenmelde sät man ins Freie in Reihen von 40 cm Abstand; Mangold im April—Mai in lockeres Gartenland 30—40 cm weit; Reismelde im April ins kalte Mistbeet, im Mai auf 40—50 cm nach jeder Richtung hin ins Freie zu pflanzen, jeder gute Gartenboden genügt. Sauerampfer von März—Mai ins Freie in Reihen von 30 cm. Spinat für Sommerbedarf Aussaat März—April, für Herbstverbrauch Juni, für Frühjahrsbedarf Sept.—Okt.



766. Eiskraut.

776. Mangold Lukullus.

						THE STREET	TIUM.	
Nr		100 g	10 g	Pt.	Nr.		kg	100 g 10 g
	Eiskraut (Mesembrian-	M. Pf.	Pf.	Pf.	781	Mangold brasilischer mit	M. Pf.	Pf. Pf.
	themum orystallinum)	2 60	50	20	782	goldgelben Rippen. * brasilischer mit schar-	5 —	80 30
767	Erdbeerspinst (Blitum		_			lachroten Rippen .	5 —	80 30
	capitatum)	6 —	80	25	783	» chilen. gelber, auffallend		
		kg	100 g	10 g	784	schön	4 —	60 20 60 20
768	Gartenmelde (Atriplex	M. Pf.	.P1.	Pf.	•		4	
.00	hort.), gelbe	•	0.3	25	725	Reismelde oder Reisge-	100 g	10 g Pt.
769	» blutrote	6 -	90 100	25		wachs, Spinat, perua-	M. Pf.	Pf Pf.
770	» grüne rheinische Kopf-					nischer Reis-(Chenopodium		
771	* Lees Riesen	6 -	90	25		Quinos)	1 60	25 15
	Mangold oder Beisskehl	0	90	25	786	Rhabarber (Rheum), Cy-	1 00	20 10
	(Beta Cicla), grosser					klop, mit sehr stark.		
	breitblättriger	3 60	60	20	***	Blattstielen	3 60	60 25
773	» immerwährender	9 66	90	20	787	» Delikatess-, rot-		
	krauser	4 —	70	25		fleischig., Stiele		
774	* Klettgauer grüner Rie-	-				dunkelrot; das dar- aus bereitete Gericht		
	sen-, Stengel weiss,					ist von schöner lachs-		
	aufrecht, Blätter			ŀ		roter Farbe	5 40	80 30
	dunkelgrün, gewellt,				188	* Florentin, mit starken	0 40	00 00
775	*ehr ergiebig	4 60	70	25		Blattstielen und rie-		
***	weissrippiger.		60	90		eigen Blättern	5 40	80 30
776	* Riesen-, Lukullus,	4 -	QU	20	189	 Himbeer-, früh, sehr 		
	mit riesig grossen,				ም በሴ	fein	5 40	80 / 38
	fast mooskrausen,			i	790 791	» Libraeus	3 60	60 25
	gerippten Blättern				101	• Monarch [eingeführt		
	von weiss gelbgrüner					durch H. & Schm.], mitriesigen, 7 bis 9 cm		
	Farbe, sehr zart .	4	60	20		breiten und 35 bis		
177	* sahr marter Schweiser .	4 —	60	20 j		40 cm langen Blatt-		
778	» Silber-!	4 —	60	20		stielen, welche sehr		
779 780	* * krausblättriger	4	60	20		fleischig, dabei au-		
≠ 0 U	brauitischer, mit karme-		00			sserst zart und		
	sinroten Rippen	5 —	80	30		chmackhaft sind .	7 —	100 25

			100 g	10 g Pf.	Pt.						1
Nr. 192 B	ha	barber Paragon	M. Pf.	50	20			a-garante	Markette State Control of the Contro	المالية المالي	
798 794	"	Primadonna Prima Albert	3 -	50 50	20				المستورة		1
795	*	Riese von Can			1	9	The second secon				4
		statt, diekstengli	1g,	50	25						
796	*	Riesen-, amerikanischer	4 -	6 0 40	25 20					27,7	
797 797a	»	wiktoria	3 —	50	25						
798	*	beste Sorten für			į						
		Einmachswecke,	3 —	50	25	4				-	
		Bomisean	kg	100 g			797a. Rhabar	ber, Viktoria,	erbesse	rter.	
799	Rat	erampfer (Rumex ace	M. Pf.	Pf.	1 Pf.		15 (B. Lindber	DU1, (12202201)			10.0
	300	tosa), gewöhnlicher	4 40	70 70	20 20	Nr.			kg M. Pf.	100 g Pf.	
800	*	grossblättriger Lyoner Riesen-	4 40	10	20	809 S	pinat Korbi	fuller, breit-	2 80	40	15
801	•	hellgrün, löffel	_	0.0		810	Riesen-	g, orgiebig . • Eskimo.	2 50	* ()	1.
802	•	blättrig Beileville	5 -	80 80	25 25		dunkel	grün, gross-	2 80	40	15
	ia Boi	nat (Spinacea oleracea)				811	piattrig Dat au	winterhart.			
		breitblättriger					derdu	nkeigrüner h-, dunkel-	2 80	40	15
		grosser rund- samiger	2 80	40	15	812	grüner	verbesserter	2 80	49	15
804a	*	Bloomedale, wirsing	- 3 80	70	20	813	y Viktoria	Riesen-,			
805		blättriger langblättriger Win		••				rundsamig.	2 80	40	15
000	*	ter-, scharfeamige:	r 2 80	40	15	814	* Viroflay	grüne Blätter	2 80	40	15
806		Gaudry, sehr grosse		40	15	815	» immerwäl	render Win-	• • •		
866a	n	Edel-Gaudry			20		ter-(Ru	amez patientia)	6 —	100	20
807		Goliath-, mit grossen	2			816	» neuseelän	discher			
		dunkelgrünen, flei schigen Bisttern.	2 80	40	15		(Tetra)	cherReis-, siehe	6 —	109	20
808	*	grossblättriger flä-			15		Reism	elde oder Reis-			
808a	,	mischer, rundsami » Ideal, am längsten dau	g 2 80 -	40		817	gewäck	hs Nr. 785. (Winter-Por-			
Ottow		ernde Sommer orte.	3 20	50	15	OLI	tulak).	Claytonia cu-			E
808t	> >	Juliana, sehr spä aufschiessend, neu	t . 320	50	20	818		weisser, Basella			5
808c	10	König von Dänemark				0.0	alba.			\$00	100
0002		großblätlrig, sehr spi	it			819	n Kermesbe rikanise	er-, südame-			
		aufschießender, dur keigrüner		50	20		C& 850	nlenta)			60
								0 - 1 1	. (l-un	rst.t
9.0	Gui	rken. — Concombr	e. — C	ucui	mber	·. —- (Cetriuolo	—Conombr	U.— L	n yh	Hor
			n	Mal	กท		Eninna -	- meion. —	. /[[Cu	
		Melonen. — Melo	11.	11101	0111		Heidhe	_ +1		nn.	
	Kü	Melonen. — melo irbisse. — Courg	es. —	- Go	urd.		Zucca. —	Zapailo	— Ть	uu.	
	Kü	irbisse. — Courg	e s. —	- Go	urd.	a	Zucca. —	Zapailo	b 100g	JKBA 10 g	l. Pi.
	Kü	irbisse. — Courg Gurken.	e s. —	- Go	urd.	Nr.	Zucca. —	- Zapallo	lb	JKBA 10 g	l. Pi.
Cuc	Kü	irbisse. — Courg Gurken.	e s. —	- GO	urd.	Nr.	Zucca. — Ertragreic [Hasge&S	- Zapallo hste, neu chmidt], schön-	100g M. Pf	JKBA 10 g	l. Pi.
Cu c	Kü eum etriu	irbisse. — Courg Gurken. dis sativus. — Concombradolo. — Cohombro. — P	e s. — Ct	- Go icumb - Ory	er. —	Nr. 826a	Zucca. — Ertragreic [Hasge & S	- Zapallo hste, neu chmidt], schön- reichtragendste	100g M. Pf	JKBA 10 g	l. Pi.
Cuc Ce Lat	Kü eum etriu	irhisse. — Courg Gurken. dis sativus. — Concombratolo. — Cohombro. — Pontanto dirfen nicht vor in Regerden, und zwar in Reger	es. — Cuepino. — Mitte Mithen von	- Go	er. — рцы. Freie	Nr. 826a	Zucca. — Ertragreic [Hasge&Sete und Freilandgugut ausgel	Lapallo chste, neu chmidt], schön- reichtragendste irke, regelmäss. bildete Früchte	100g M. Pf	10 g . M. P	l. 7 Pi. 1. Pf. – 50
Cuc Ce Lat ges	Kü triu adg	Gurken. Gur	es. — Cuepino. — Mitte Maihen von	Go icumb Ory i ins	er. — рцы. Freie 80 em	Nr. 826a 826b	Zucca. — Ertragreic [Hasge & S ste und Freilandgu gut ausgel Goliath .	Apallo chste, neu chmidt], schön- reichtragendste irke, regelmäss. bildete Früchte	100g M. Pf 6 — 9 —	10 g . M. P	l. Pi. f. Pf.
Cuc Ce Las ges Abi	Kü eum triu idg ät v star	Gurken. Gurken. Gurken. Ais sativus. — Concombratolo. — Cohombro. — Purken dürfen nicht vor in Rend bei 40—50 cm in der ge Lage und nahrhafter, in den erforderlich. Treibe	es. — Coepino. — Mitte Maihen von A Reihe Vor Win	cumb Ory i ins 60— n. W ter ge	er. — рцы. Freie 80 cm Varme düng- n vom	Nr. 826a 826b 827	Ertragreio [Hasge & S. ete und Freilandgugut ausgel Goliaih .	Apallo chste, neu chmidt], schön- reichtragendste irke, regelmäss. bildete Früchte	100g M. Pf 6 — 9 —	10 g . M. P	l. 7 Pi. 1. Pf. – 50
Cuc Ce Las ges Abi	Kü eum triu idg ät v star	Gurken. Gur	es. — Coepino. — Mitte Maihen von A Reihe Vor Win	cumb Ory i ins 60— n. W ter ge	er. — рцы. Freie 80 cm Varme düng- n vom	Nr. 826a 826b 827	Ertragreio [Hasge & S ete und Freilaudgu gut ausgel Goliath . Grochlitze feine Einle	Apallo chste, neu chmidt], schön- reichtragendste irke, regelmäss. bildete Früchte	100g M. Pf 6 — 9 —	10 g . M. P	Pi. f. Pf. 50 0 50
Cuc Ce Las ges Abi	Kü eum triu idg ät v star	Gurken. Gurken. Gurken. Ais sativus. — Concombratolo. — Cohombro. — Purken dürfen nicht vor in Rend bei 40—50 cm in der ge Lage und nahrhafter, in den erforderlich. Treibe	es. — Cuepino. — Mitte Maihen von Reihen von urken ser warme	GO icumb Ory si ins 60— n. W ter ge ät max en Mis	er. — puss. Freie 80 em Varme dung- n vom stbeet.	Nr. 826a 826b 827 828 829	Ertragreio [Hasge & S. ste und Freilandgugut ausgel Goliath . Grochlitze feine Einle holländische Hundert fü	hste, neu chmidt], schön-reichtragendste irke, regelmäss. bildete Frichte gegurke lange weisse dreine, ausser-	100g M. Pf 6 — 9 — 4 80	10 g . M. P 1 - 1 4 - 9 - 7	Pi. f. Pf. 50 0 50 0 45 0 50
Cuc Ce Lat ges Abi son ter Jan	Kü triu ndg ät v star nig Bo	Gurken. Gurken. Gurken. Ais sativus. — Concombratolo. — Cohombro. — Purken dürfen nicht vor in werden, und zwar in Bend bei 40—50 cm in der ge Lage und nahrhafter, den erforderlich. Treibg Mai im Warmhause oder	es. — Cuepino. — Mitte Maihen von A Reihe Vor Win Rurken s r warme 100 g M. P	cumb of, M. I	Freie 80 cm Varme dung-n vom stbeet.	Nr. 826a 826b 827 828 829	Ertragreice [Hasge & Ste und Freilandgugut ausgel Goliath . Grochlitze feine Einle holländische Hundert für ordentlich	hste, neu chmidt], schön- reichtragendste irke, regelmäss. bildete Früchte gegurke iange weisse ir eine, ausser reichtragend	100g M. Pf 6 — 9 — 4 80	10 g . M. P	Pi. f. Pf. 50 0 50 0 45 0 50
Cuc Ce Lat ges Abi son ter Jan	Kü triu ndg ät v star nig Bo	Gurken. Gurken. dis sativus. — Concombriolo. — Cohombro. — Purken dürfen nicht vor in Rend bei 40—50 cm in der et Lage und nahrhafter, iden erforderlich. Treibg Mai im Warmhause oder volltragende (2)	es. — Corepino. — Mitte Maihen von Reiher vor Wingurken sor warmen 100 g M. P	cumb of, M. I	er. — puss. Freie 80 em Varme dung- n vom stbeet.	Nr. 826a 826b 827 828 829	Ertragreio [Hasge & S ste und Freilaudgu gut ausgel Goliath . Grochlitze feine Einle holländische Hundert für ordentlich japanische sehr reich	hste, neu chmidt], schön- reichtragendste irke, regelmäss. bildete Friichte rlangegrüne eggurke iange weisse ir eine, ausser reichtragend kletter- tragend, wider-	100g M. Pf 6 - 9 - 4 80 4	10 g . M. P 1 - 1 4 - 9 - 7	Pi. f. Pf. 50 0 50 0 45 0 50
Cuc Ce Lat ges Abi son ter Jan	Kündgenderinderinderinderinderinderinderinder	Gurken. Gurken. Gurken. Gurken. Ais sativus. — Concombratolo. — Cohombro. — Purken dürfen nicht vor land bei 40—50 cm in der den den der den der	es. — Coepino. — Mitte Maihen von A Reihe Vor Win Curken s Vor Warme 100 g M. P	cumb of, M. I	Freie 80 em Varme dung-n vom stbeet. g Pt. Pf. Pf. 50 25	Nr. 826a 826b 827 828 829	Ertragreice [Hasge & S ste und Freilaudgu gut ausgel Goliath . Grochlitze feine Einle holländische Hundert für ordentlich japanische standsfähi	hste, neu chmidt], schön-reichtragendste richte Frichte richte Frichte rlange grüne lange weisse reichtragend Kletter-, tragend, wider-ge, äusserst	100g M. Pf 6 - 9 - 4 80 4	10 g . M. P 1 - 1 4 - 9 - 7	Pi. f. Pf. 50 0 50 0 45 0 50
Cuc Ce Lat ges Abi son ter Jan Nr. 820	Kündgen de karining Bo	Gurken. Gurken. Gurken. dis sativus. — Concombratolo. — Cohombro. — Purken dürfen nicht vor lawerden, und zwar in Rend bei 40—50 cm in der le Lage und nahrhafter, den erforderlich. Treibg Mai im Warmhause oder volltragende (2). » lange grüne volltragende (3)	es. — Cuepino. — Mitte Maihen von Reihen vor Wingurken struken	cumb cumb cumb cumb cumb cumb cumb comb comb comb comb comb comb comb co	er. — pusi. Freie 80 em Varme dung- n vom stbeet. g Pt. Pf. Pf.	Nr. 826a 826b 827 828 829 830	Ertragreice [Hasge&S ste und Freilaudgu gut ausgel Goliath . Grochlitze feine Einle holländische Hundert für ordentlich japanische standsfähig wohlschme landsorte, I	hste, neu chmidt], schön- reichtragendste irke, regelmäss. Dildete Friichte gegurke iange weisse ir eine, ausser reichtragend Kletter-, tragend, wider- ge, äusserste eckende Frei- Friichtsehrdick	100g M. Pf 6 - 9 - 4 80 4	10 g . M. P 1 - 1 4 - 9 - 7	Pi. f. Pf. 50 0 50 0 45 0 50
Cuc Ce Lat ges Abi son ter Jan Nr.	Kündgen de karining Bo	Gurken. Gurken. Gurken. Gurken. Ais sativus. — Concombratolo. — Cohombro. — Purken dürfen nicht vor land werden, und zwar in Rend bei 40—50 cm in der den erforderlich. Treibe Mai im Warmhause oder volltragende (2) Bange grüne volltragende (3) Bange grüne Schlagen- (4)	es. — Coepino. — Mitte Maihen von A Reiher vor Win Curken s r warme 100 g M. P 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g 100 g	cumb cumb cumb cumb cumb cumb cumb comb comb comb comb comb comb comb co	Freie 80 em Varme dung-n vom stbeet. g Pt. Pf. Pf. 50 25	Nr. 826a 826b 827 828 829 830	Ertragreice [Hasge & S. ste und Freilandgu gut ausgel Goliath Grochlitze feine Einle holländische Hundert fü ordentlich japanische sehr reich standsfähi wohlschme landsorte, I fleischig, s	hste, neu chmidt], schön- reichtragendste rke, regelmäss. Dildete Frichte rlange grüne gegurke iange weisse reichtragend Kletter-, tragend, wider- ge, äusserst schende Frei- Frichtsehrdick infange dunkel-	100g M. Pf 6 — 9 — 4 80	10 g . M. P 1 - 1 4 - 9 - 7	Pi. f. Pf. 50 0 50 0 45 0 50
Cuc Ce Lat ges Abi son ter Jan Nr. 820	Kündgenmetriundgät wastarinig Bo	Gurken. Gurken. dis sativus. — Concombratolo. — Cohombro. — Purken dürfen nicht vor burken dürfen nicht vor burken dürfen nicht vor burken dürfen nicht vor burken den den den den den den den den den d	es. — Crepino. — Mitte Maihen von Reiher Win rurken s r warme 100 g M. P 100 g	cumb cumb cumb cumb cumb cumb comb comb comb comb comb comb comb co	er. — publ. Freie 80 cm Varme dung- n vom stbeet. g Pt. Ff. Pf. 50 25	Nr. 826a 826b 827 828 829 830	Ertragreice [Hasge & Sete und Freilaudgugut ausgel Goliath . Grochlitze feine Einle holländische Hundert für ordentlich Japanische standsfähliwehlschmellandsorte, I fleischig, agrün, spätenetzt; lie	hste, neu chmidt], schön-reichtragendste rike, regelmäss. bildete Früchte rlange grüne lange weisse lange weisse reichtragend Kletter-, tragend, widerge, kusserste kende Frei-Fruchtsehr dick infangs dunkeler braungelb gefert sehr feine	100g M. Pf 6 - 9 - 4 80 4	10 g . M. P	Pi. Pf. 50 50 50 50 50
Cuc Ce Langes Abi son ter Jan Nr. 820 821 822	Kündgen de karining Bon.—	Gurken. Gurken. dis sativus. — Concombriolo. — Cohombro. — Purken dürfen nicht vor in werden, und zwar in Bende bei 40—50 cm in der den erforderlich. Treibg Mai im Warmhause oder volltragende (2) lange grüne volltragende (3) lange grüne Schlangen- (4)	es. — Cuepino. — Mitte Maihen von A Reihe Vor Win Curken s Vor Warme 100 g M. P 100 g 100	cumb cumb cumb cumb cumb cumb comb comb comb comb comb comb comb co	er. — рцы. Freie 80 cm Varme düng-n vom stbeet. g Pt. Pf. Pf. 60 30 80 40 80 40	Nr. 826a 826b 827 828 829 830	Ertragreice [Hasge & Sete und Freilaudgugut ausgel Goliath . Grochlitze feine Einle holländische Hundert für ordentlich japanische sehr reich standsfähl; wohlschmellandsorte, liefschig, agrün, spätnetzt; liefsenfgurkeit	hste, neu chmidt], schön-reichtragendste rke, regelmäss. Dildete Früchte rlange grüne lange weisse lange weisse reichtragend Kletter-, tragend, widerge, kusserste kende Frei-Fruchtsehr dick infangs dunkeler braungelb gefert sehr feine nschalen	100g M. Pf 6 - 9 - 4 80 4	10 g . M. P	Pi. f. Pf. 50 0 50 0 45 0 50
Cuc Ce Lat ges Abi son ter Jan Nr. 820 821 822	Küntriundgät vistarinig Bo	Gurken. Gurken. dis sativus. — Concombratolo. — Cohombro. — Purken dürfen nicht vor burken dürfen nicht vor burken dürfen nicht vor burken dürfen nicht vor burken den den den den den den den den den d	es. — Coepino. — Mitte Maihen von Acihen von	cumb cumb cumb cumb cumb cumb comb comb comb comb comb comb comb co	er. — рцы. Freie 80 cm Varme düng-n vom stbeet. g Pt. Pf. Pf. 25 60 30 80 40	Nr. 826a 826b 827 828 829 830	Ertragreice [Hasge & Sete und Freilaudgugut ausgel Goliath . Grochlitze feine Einle holländische Hundert für ordentlich japanische sehr reich standsfählig wohlschme landsorte, fleischig, segrün, spätnetzt; lie Senfgurkeilange grün von Atheren	hste, neu chmidt], schön- reichtragendste rke, regelmäss, bildete Frichte gegurke iange weisse iange weisse kletter-, tragend, wider- ge, äusserst schende Frei- Frichtsehr dick infangs dunkel- er braungelb ge- fert schr feine mechaien ine Walken- en (griechische	100g M. Pf 6 - 9 - 4 80 4	10 g . M. P	Pi. Pf. 50 50 50 50 50
Cuc Ce Lat ges Abi son ter Jan Nr. 820 821 822 823	Kündgen de	Gurken. dis sativus. — Concombriolo. — Cohombro. — Purken dürfen nicht vor werden, und zwar in Bend bei 40—50 cm in der den erforderlich. Treibg Mai im Warmhause oder volltragende (2) lange grüne volltragende (3) lange grüne Schlangen- (4) lange weisse Schlangen- (5) lange weisse Schlangen- (5) lange weisse Schlangen- (6) lange weisse Schlangen- (6) lange weisse Schlangen- (7)	es. — Cuepino. — Mitte Mihen von Reihe vor Win zurken s r warme 100 g M. P 100 g 100	cumb cumb cumb cumb cumb cumb cumb cumb	er. — риы. Freie 80 em Varme dung-n vom stbeet. 50 25 60 30 80 40 60 30	Nr. 826a 826b 827 828 829 830	Ertragreice [Hasge & S. ste und Freilaudgu gut ausgel Goliath Grochlitze feine Einle holländische Hundert fü ordentlich 'japanische sehr reich standsfähi wohlschme landsorte, l fleischig, s grün, spät- netzt; lie Senfgurkei lange grü von Ath- Walzen-),	hste, neu chmidt], schön- reichtragendste rike, regelmäss. bildete Früchte gegurke iange weisse iange weisse iange weisse kletter-, tragend, wider- ge, äusserst schende Frei- fruchtsehr dick infangs dunkel- er braungelb ge- fert schr feine inschalen ine Walken- en (griechische ertragreiche Sa-	100g M. Pf 6 - 9 - 4 80 4	10 g . M. P	Pi. Pf. 50 50 50 36 36
Cuc Ce Langes Abison ter Jan Nr. 820 821 822 823 824 825	Kündgen de karining Book Bi	Gurken. dis sativus. — Concombriolo. — Cohombro. — Purken dürfen nicht vor in werden, und zwar in Bende bei 40—50 cm in der e Lage und nahrhafter, den erforderlich. Treibg Mai im Warmhause oder volltragende (2) lange grüne volltragende (3) lange grüne Schlangen (4) lange weisse Schlangen. lange weisse Schlangen.	es. — Crepino. — Mitte Maihen von Reiher vor Wingurken struken	cumb cumb cumb cumb cumb cumb cumb cumb	er. — рцы. Freie 80 cm Varme düng-n vom stbeet. g Pt. Pf. Pf. 25 60 30 80 40	Nr. 826a 826b 827 828 829 830	Ertragreice [Hasge & Sete und Freilaudgugut ausgel Goliath . Grochlitze feine Einle holländische Hundertfü ordentlich japanische sehr reich standsfähl; wohlschme landsorte, ließenig, segrin, spätenetzt; ließenfgurkeilange grivon Athewalzen-), latgurke, Petrinjer, v	hste, neu chmidt], schön- reichtragendste rke, regelmäss, bildete Frichte gegurke iange weisse iange weisse kletter-, tragend, wider- ge, äusserst schende Frei- Frichtsehr dick infangs dunkel- er braungelb ge- fert schr feine mechaien ine Walken- en (griechische	100g M. Pf 6 - 9 - 4 80 4 - 3 60	10 g . M. P	Pi. Pf. 50 50 50 50 50

The state of the s




826a. Salatgurke, Freiland-Ertragreichste.

Gurken:	100 g - 10	
Nr. 831b Rothenseer Schlangen 832 Trauben-, Easlinger,	M. Pf. M. 6 80 I halb-	Pf. Pf 50
lange	3 40 —	60 30
sehr feine Binmac 833 » Kaiser Alexander	ch-(5) 2 20 —	40 25
braungenetzte (Cl Walzen-, auch Lu	iwa- cas-	
ache genetate) (6)		50 25
834 » Pariser oder Cornic. 836 » russische allerfrüh	shon 2 20 -	40 25
Muromache, klei		
echt (8)	· 2 80 —	50 25
Freiland-Gurken, ve	3 erschiedene	

Gurken:	101 M) g Pf.	10 M) g Df	Pt.
837 Trauben-, russische frühe		- 40	AXE,	A A.	4 x
kurze grüne Die beiden vorstehenden sind die frühesten und reichsttragenden Freilandgurken, in ungünstigen Jahren oft die einzigen Sorten, welche überhaupt Früchte bringen.		20			
	3		-	60	30
839 Unikum, sehr reichtragend und unempfindlich gegen					
nasse Witterung (i)	4	_	_	60	30
340 beste deutsche Sorten gemischt	1	80		25	15
773 to 1					

Traihenrhan

Treingurken.	
Concombre à forcer. — Cucumber for fe	orcing. —
Огурцы парниковые.	
i	10 g .Pt.
Nr.	M. Pf. Pt.
841 Aal-, Berliner, sehr volltragend, auch fürs freie Land.	3 — 50
842 Alabaster, lichtgrün, bei der Reife alabasterweiss, reichtragend	
843 Alt-Reichskanzler, schr lang, im jungen Zustand tiefgrün, spä- ter gelb	7 - 40
844 Arnstädter grüne Riesen- Schlangen-	8 40 50
1840 B BChneeweigge Riesen.	
	\$ 40 50
tragend	20 - 100
847 Blaus Erfolg, sehr früh- tragend, 30-40 cm lang, weiss- stachlig, dunkelgrün mit weissen Streifen	14 90



Treibgurke Deutscher Sieger.

文の 1000 (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (1995) (19

Treibgurken: Nr.	10 g M. Pf.			10 g M . Pf.	
848 Brödels grünbleibende lange 849 Champion, mattdunkelgrün, zylin-	6 —	40	865 Königsdörffers Unermüd- liche, sehr schöne reichtragende		
derförmig, glatt \$50 danische Treib-, sehr ertragreich \$51 Delfter weisse, Früchte rein-	6 —	40 40	weissztschligen Früchten 855 Konkurrent, neu, heilgrün, grün-	9 —	60
weiss, bis 40 cm lang, glatt, fest- ficischig und saftig 852 Delikatess-, sehr frühtragend,	6 —	4 0	bleibend, weissstachlig, 30-35 cm lang, ausserordentlich reichtragend	16	80
hellgrün, glatt	16 —	90	867 Modell, früh, glatt, dunkelgrün	4 60	
853 Deutscher Sieger, von erstaun- licher Fruchtbarkeit; Früchte schlank, dunkelgrün, am unteren	:		868 Noas Treib-, blassgrün, eine der besten und reichsttragenden Treibsorten	8 —	50
Ende hellgestreift 853a Enorm, lange walzenförmige	20 -	100	869 Noas weisse Treib-, reich- tragend und sehr fein im Ge-		
reichtragend, gelbgrün .	10 —	50	schmack 870 Oberhofgärtner Kunert, gute	8 —	50
ertragreich, eine der besten	1	4.5.	Senfgurke, sehr reichtragend .	6 —	40
Treibsorten		190	870a Perle von Stuttgart, neu, sehr reichtragend, Früchte lang und glatt, beim Reifen bräunlicher		
tragend	6 —	40	Anflug, sehr widerstandsfähig, für kalte Häuser	16 —	80
856 Fürst Bülow, mittellang, wal- zenförmig, sehr haltbar und feinschmeckend, reichtragend			871 Prescot Wunder, dunkelgrün, sehr reichtragend	18	80
und widerstandsfähig 856a Gang's Treib, vorzügliche sehi dickfleischige Sorte mit engem	c	40	872 Rochfords Markt-, eine der beliebtesten und reichsttragend. Treibgurken	18 —	\$ 0
Samenkanal	6 —	40	873 Ruhm von Erfurt, grüne, reichtragend		50
pitz", entschieden die dank- barate und dazu die feinst	-	- 40	874 Ruhm von Erfurt, weisse 875 Rytows Zimmer-, reichtra-	9 —	_
schmeckende Treibgurke	•		gende Sorte für Topianzucht.	4 50	40
beet	1	- 50	876. Schwanenhals, sehr gute Sorte. dabei hart und ertrag eich, selbst im Freien	6	40
hausgurken, Früchte schlank dunkelgrün	,	100	877 Sensation, 20 cm lang, sehr früh und von langanhaltender		
860 Ideal, reichtragend, sehr empfehler	n 9	- 60	Fruchtbarkeit	6 —	40
861 Immers verbesserte Treib- sehr reichtragend		- 40	878 Telegraph, dunkelgrün, weiss- stachlig, gleichmässig dick	18	80
862 immertragende, Cucumis semper	r- 6 —	- 40	879 Volltreffer, sehr reichtragend		
863 indische Riesen-Netz-, bi	B		880 Vorbote, sehr früh, 50 cm lang, grün gestreift, sehr haltbar und	0 —	40
grösste Kastengurke, eine de	r		fast kernios		50
besten Senfgurken	, -	- 40	881 Beste Sorten Treibgurken gemischt	4 —	- 20
tragend, gelblichgrün in rahm weiss übergehend		- 4 Ŭ	882 Gurken-Melone	2 -	20


Melonen.

On umis' Melo. — Melon. — Ды	HH.		
Aussaat April-Mai im warmen Misthe	et.	ein:	zełn
in ropie zu phanzen und Mai-Juni	unt	AT (4las
autzupuanzen. Die Freilandsorten du	rfan	11	icht
vor Anfang Juni ausgepflanzt we			-
			Pt.
383 Admiral Togo, länglich, orange-	131.	FI.	Pf.
neischig, sehr fein		70	25
884 amerikanische, reift im Angust im			
Freien	1	_	25
885 Ananas- od. Carolina-, grünfleischig	1	20	
886 p rottleischig (4) 887 Aprikosen-Tafel-, sehr früh	1	20	30
miweigrost, dunnachalie Malech			
aprikoseniarbig, siles .	1	80	30
889 Banana Citron lange grabon			
additche Wolsts Sorte von sehr			
feinem Geschmack. 890 Blenheim's Orange, länglichovale	. 1	60	30
Sorte, gelbtieischig, genetzt, sehr			
womacumeckend	· 1	60	30
191 Burpee's green gem, hellgrin.	_		
quakeigrun marmor., sohr fråh	1	40	25
199 Burpee's orange cream, rot-			o-
fleischig	1	40	25
Schale dunkelgrün, genetzt,			
Fleisch lachsorange, suss und			
schmeizend		80	25
895 Buyukdere, rund, heligelb, grün gestreift, Fleisch schneeweiss		70	0-
570 USDISIONO-, Algier-, rotfleisch, fein		70 80	
898 * Bellegarde, rotorange, aroma-	-	00	TU
tiache Zucker	1	6 0	30
\$99 * Karmeliter-, schwarze rot-			
900 » Konsul Schiller, sehr grosse,	1	60	30
generate, gelbe	2		40
901 » Korallenriff 902 » Obus lang dunkelgren denn	2		
902 » Obus, lang, dunkelgrün, dünn- schalig, Fleisch fest, schön			
rot, süss und schmelzend	1	60	30
904 Pariser Glocke (Prescott	•	G U	O O
de Paris)	2	20	50
905 » Glocke, grosse gelbe, dunschalig, rotfleischig		*^	00
305 D Prescott, fruite		60 20	30 · 25 ·
907 » » Eilbarweisse		60	30
908 » portugies sche schwarze 909 » Riesen-		50	30
911 . Vauriac, Schale silberweisz,	2	20	50
Fleisch orangeret fein	2	_	40
MIN W VIE Oria	1	80	30
913 * weissgrundige, sehr grosse	1	60	30
914 » Woldemar Gratscheff, rotfieischig, genetzt	2	<u>ዓ</u> ړ	**
310 Unvalidon, golde grünfleischige	1		50 25
916 * rotherschige	1		25
917 Champion Market, sehr gross,			
reichtragend, grünfleischig (3). 917aCorfu, dicke lange g'ate, sehr	- 8	80	25
Use 26(borth reifand walsedsiech	1 9	20	25
918 Delender, länglichrund, genetzt.			~"
rotueingnig, sohr früh	1 -	_	25
919 De Pierre-Bénite, platte kleine rotfleischige			<u></u>
FAU LATTY Mackensack, gross, rund.			2 5
MFUU. ICREE GARALZE GENERALAA	8	30	25
721 PULCEBIO CHAM, Kahr fain	- 8	30	25
922 Fordhook, rund, tief gefurcht, Schale smaragdgrün, stark ge-			
metzt, Fielsch lacharot, sehr			
enumerzeng .	- 6	30	25
928 Golden Beauty, länglichrund,			
Haut dünn, leuchtend gold- gelb, stark genetzt, Fleisch lachs-			
rot, vorzuglich	1.4	10	30
924 Golden Eagle, länglichrund.		-	
gerippt, stark genetzt, Fleisch			
lachsrot, sehr dick	1 4	0	30



DUADOUG DIATIOM PROBLEM TOTAL							
Burpee's orange cream, rot-		40	25	Melonen, verschiedene.			
Burrell's Gem, länglichrund, Schale dunkelgrün, genetzt,				Melonen:	10	g	P
Fieisch lachsorange, süss und				Nr.	M.	Pf.	P
schmelzend		90	€ E	926 Golden Orange		- 60	2
Buyukdere, rand, heligelb, grun		80	25	936 Golden Perfection		80	2
gestreift, Fleisch schneeweiss		70	0.5	927 Gold lined, mittelgress, rund,			
antalone-, Algier-, rotfleisch., fein			25	stark genetzt, Fleisch dun-			
Rellegande net manne	1	80	4 0	kelgrün, nach innen mit gelbem			
Bellegarde, rotorange, aroma-	_			Ring, sehr schmelzend	1		9
tiacue Zucker	1	60	30	928 Granatapfel, zierend	T		
Karmeliter-, schwarze rot-				999 Gunton Sparlot mittalman fair		60	2
fleischige	1	60	30	929 Gunton Scarlet, mittelgross, fein			^
Monaul Schiller, sehr grosse.			_	genetzt, rotfleischig			
generate, gelbe	2	-	40	930 Freiland	10	_	8
Lorallenrin			40	931 Hochgenuss der Tafel, gross,			
Obus, lang, dunkelgefin, dfinn-			*·	Schale silberweise, in goldgelb			
schalig, Fleisch fest, schön				abergehend, Fleisch orangerot.	1	80	3
rot, suss and schmelzend	1	60	30	931a Honigtau, mittelgross, silber-			
Pariser Glocke (Prescott	-	G.O	ψU	gran, glatt, rund, grünfleischig	1	80	3
do Ponist (IIUSCOII		00		932 Hoodoo, mittelgross, rund, stark			_
de Paris)	3	20	50	genetzt, Fleisch dunkelorange,			
and and brosse Korost				suss und schmelzend	*	20	9
dunschalig, rotfleischig		60	30		1	20	•
Prescott, frithe		30	25	933 Hybride Vallerand, gross,	_		_
- decoupling		60	30	länglichrund, rotfleischig	1	50	3
portugiesische schwarze		50	\$0	934 japanische weisse, früh (1)	1	20	2
Riesen-	2	20	50	935 » weisse Freiland-, sehr früh,			
Vauriac, Schale silberweisz,				länglich, weissschalig	1	20	3
Fleisch orangerot, feln	2	_	40	936 Jenny Lind, kleine fruhe grunfleisch.		80	
Vik oria	1	80	30	937 * * verbesserte, frühe,		UU	
weissgrundige, sehr grosse .	1	60	30	rund, stark genetzt,			
Woldemar Gratscheff,			•	Fleisch gelblichgrün,			
rotfleischig, genetzt	2	20	50	sehr süss		20	0.
Valtion, goide grüntleischige		2)	25			ÆU	3
rotfleischige		20	25	939 Kletter-, zur Anzucht an Spalieren			
hampion Wanted	•	20	~~]	geeignet, Früchte dünnscha-			
hampion Market, sehr gross,			[lig, mit grünem, gewürzhaf-			
reichtragend, grünfleischig (3).	_	80	25	tem Fleisch	1	20	2
orfu, dicke lange g'atte, sehr				940 » rotfieischige, sehr fein .	1	20	2
ets, gelbgrun reifend, weissfleisch.	1	20	25	941 * weisse, länglichrund, aussen			
efender, länglichrund, genetzt,				und innen weiss, Fleisch			
rottleischig, sehr früh	1	_	25	zuckerreich, schmelzend .	1	20	2
Pierre-Bénite, platte kleine			.	942 Land-Melone, franz. gelbe		20	
romeracuide	_	80	25	948 Little Heath, rotfleischig, genetzt		80	2
ariy Mackensack, gross, rund.			Į				
Kruu, itark genatzt, grinfialachig	_	80	25	944 Malta, grunfletschige Winter-			2
merald Gem. sehr fein	_		25			90	2.
wandok, rung, tief gefurcht.				946 Matchless, länglichrund, stark			
consie smaragdgrun, stark oa-				genetzt, gritufleischig	1	40	2.
Metzt, Misself lacharot, sahr			J	947 Montreal Market, granfleischig			
schmelzend	_	60	25	für kunse La, en, grossfrüchtig	1		6
olden Beauty, langlichrund,		00	-	448 Malrona fresh mand antindeshing	1		2
Haut dinn langhead and			f	948 Melrose, fruh, rund, grünfielschig,		AA	_
Haut dunn, leuchtend gold-				schretiss (2)	· · ·	60	0
gelb, stark genetzt, Fleisch lachs-				950 Montreal green Nutmeg, schr			
rot, vorzüglich		4 0	30	gross, grünfleischig, zuckersüss	1	20	2
olien Eagle, länglichrund,			- 1	951 Netted Rock, länglichrund, stark			
gerippt, stark genetzt, Fleisch	-			genetzt, Fleisch grünlichweiss,			
			_ {				
lachsrot, sehr dick	1	4A	30	sehr stiss	1	-	2:

Melonen:	10 g M. Pf.	Pt.
Nr.		# L.
952 Nets-, Berliner, gross, rund, stark genetzt	12 —	100
953 » Golden Gem, gelb, länglich zund, sehr stiss	2	40
154 » van Buskirsk's Rock länglichrund grün, stark ge netzt. Fleisch grün, sehr süs	5 2 —	4 0
955 Non plus ultra, langlichrund gross, Fleisch grün	L,	3 0
956 Nutmeg, reichtragend u. schmackh 957 Oka, ganz vorzügliche Sorte gelb	. – 60	20
selr suß	2 -	20
958 Paul Rose, fast rund, gerippi stark genetzt, Fleisch dick, dunke	,	
STALK ROHANNE, TIGISCH GIOT, GRUNN	- 60	25
orange		
960 RockyFord, länglichrund, Schal	8	
grünlichgelb, stark genetzt,		
Fleisch sehr dick, gelblichgrü	n 1 10	25
961 Rose von Khiwa, mittelgrost	5,	
länglichrund, grun, leicht ge	j	
netzt. Fleisch weiss, sehr saitig	1 20	30
969 rottleischige von Trevoux	ζ,	
sehr dünnschalig, langiteurum	ι,	
Fleisch schmelzend, suss	. 1 20	30
963 Supréme, große dunkelgrün Frucht, Fleisch rot, se ir süß	. 2	5 0
364 Surprise, sehr frühreifend, genetzt, rund, rotfleischig, fein	- . 20	40
964a Texas Canon Ball, mittelgros	s,	
rund, fein genetzt, granfleischi 964b Tip Top, grössteilter Klasse, tie	x 191	40
g-loffeischig, genetzt	· 1	25
965 West's ovalen de feingenetzt	θ,	$R_{C_{\alpha}^{-2\alpha}}$
gelafleischig, sehr ertragreich	Ω,	2
von ausgezeichnetem Gesumac	k 8	- 70
968 Wiener Mai	. 14	25
969 Winter-, spanische	80	25
971 Zneker., rothetschige von Tou:	rs 1 80) 4t
974 Melonen, viele schöne Sorten gr mischt 100 g 2	8-	0 1 0
975 Melonen, 1 Sortiment von 10 Sorte je 1 Pt. für M. 2 -	ac	
Wassermelone (C. Citrullus		
976 amerikanische, Zitronenkon-		
lituren-	5	
976a n Zitronen, grünsamige	. — 5	
978 » Canan Queen, roth gestr	. — 5	
979 » Dark Icing, rotheischig.	5	
980 » Bis-Geléc	_	
981 » Fordhook	. — 5	
982 B Gray Monarch	. — 5	U ZU



1010. Kurbis, Metoue 1-, genetater Rieseu-.


		10 g J	
Nr. Wassermelone:		M. Pf. I	Pf.
984 amerikanische Kiapperschlange		- 50	30
986 » Mammoth Iron Clad,			
achr gross		— b 0	20
989 m Sugar Stick		- 50	20
990 » The Boss, feinste rotfl		50	20
590a n Tom Watson, ovalrund,			
belirot		1 —	25
990b » rotsamige Konfitüren	٠	— 6 0	25
991 » schwarzkernige »		60	20
992 j. gemischt		— 40	20

Kürbis-Arten zum Verspeisen.

Cucurbita pepo. — Courges. — Gourd (Squash). — Zucca. — Zapalios. — Тыква.

Aussaat und Heranzucht wie bei Meionen. Von Ende Mai bis Mitte Juni ins Freie zu pfianzen oder Ende Mai ins Freie an Ort und Stelle. Gut gedüngtes Land, sonnige Lage und reichliche Bewässerung erforderlich.

Nr.	100 g M. Pf.	10 g M. Pf.	Pt. Pf.
993 Oalhoun, flachrund. 20 bis 25 cm im Durchmesser, Schale helledergelb, Fleisch gelb, sehr zart; Früchte sich lange haltend	3	- 55	3 0
994 Cocozelle, langer ital. ge- streifter ohne Ranken		- 30	20
995 » langer grüner 996 » von Belmonte, sehr	1 60		20
langer weisser.	1 50	 3 0	20
997 » Neapel	1 50	- 30	20
997a n Tripoli		30	20
998 Connecticut Field	3 -	- 40	25
938a Deutsche Cocos, Nenheit von 1926 999 Feld-, gewöhnlicher oder Küchen-	_: 60	 - 20	
1000 Genfer (Courgeron de Ge- nève), nicht rankend, sehr fein	1 60	— 3 0	20
1001 Globe Mammoth, flach- rund, sehr gross, stark genetzt	£2 60	— 50	25
1002 Goldnerz (Heart O'Gold), grosser, orangegelb., herz- förmig., gerippter, Fleisch sehr fest		— 5 0	25
1005 Mantelsack, neapolitar	. 1 20	25	115



1026. Kürbis, Walfisch, sehr langer gelber:

Kürbis-Arten: Nr. 1006 Mark - (Marrow) 1008 - Schmer-, gelber (Vegetable)	100 g 10 g Pt. Kürbis-Arten: M. Pf. M. Pf. Pf. Nr. 3 50 30 Neger-, schwarzgrüner	M. Pf. 2 50	10 g M. Pf. - 50	Pf. 25
1009 * * langer grüner, gelb gestreifter	3 50 30 1021a p hochroter	4	-40 -60 -40	20 35 25
1010 Melonen-, allergrößster gelber genetzter Riesen-, 75-100 kg schwer	1023 Squash, goldgelber Busch- 1023a » weisser Busch- 1025 Valparaiso	2 -	- 40	25 25
1011 » grosser bunter 1012 » » gelber 1013 » » grüner	9 — 1 50 60 1026 Wallsch, sehr langer 7 60 1 20 40 gelber, neu (Haage & Schmidt). 6 80 1 — 40 1027 mach langer grosser		 8 0	20
1014 * * scharlachroter 1015 * * silbergrauer 1016 * * weisser 1017 * * gemischt	4 — 60 30 1028 weisser ohne Ranken		- 40 - 30	25 20
losem Kern, gross, dun- kelgrün mit gelblichroten Streifen, Fleisch fein, sehr fest, orangefarbig	gelb, fein genetzt, hält sich sehr lange 1030 Zentner-, gelber 1031 » grüner 1088 Speisekürbisse ge- mischt	1 20		30 20 20 20
		-		

Hülsenfrüchte.

10. Erbsen-Sorten. — Pois. — Peas. — Pisellos. — Alberjas. — Fopox.

Aussaat März-Juni in Zwischenräumen von 2-3 Wochen in Reihen auf 30-40 cm Abstand. Höher wachsende Sorten müssen mit Reisern besteckt oder gestengelt werden. Freie Lage und guter lockerer, aber nicht frisch gedüngter Boden erforderlich.

die mit Schoten gespei	At We	rahr	
Pium sativum sine cortic		y GOTT.	
Pois sans northernin Comm	Dane D	ore,	
Pois sans parchemin. — Sugar	reas.	- Pis	elli
mangiatutto. — Alberjas de com	ertoac	. — To	pox
сахаряый.	****		
Nr.	Höhe	kg 10	
	m	M. Pf.	
1034 Buchsbaum- oder de Grace	0,15	4 60	70
1035 Butter-, dickschotige,			
sehr fleischig	0,75	3 40	50
1036 Erfurter allerfrüheste	0.80		40
1037 Fürst Bismarck, früheste	0.45	2 60	45
1088 grane niedrige frühe, violett-			
blühend, volltragend	0,60	2 60	45
1039 » Riesen-Delikatess-	•		
Schoten 15 cm lang,			
4 cm breit, fleischig			
und saftig	1,50	3 40	70
1040 Heinrichs frühe, sehr voll-	2,00	0 40	• •
tragende	0,90	3 40	50
1641 Moerheims Riesen-,	0,00	0 40	ΦŲ
Schoten bis 16 cm lang, sehr			
dickfleischig	1,50	2 60	45
1042 niedrige frühe, sehr reich-	1,00	2 60	40
tragend	0,60	0.00	48
1043 Sabel-, grosse weisse breit-	Ator.	2 60	40
and krummschotige (weiss-			
blühende holländ. Schwert-)	1.50	6 06	
1944 Wachs-Schwert-, grosse	1,50	3 6 0	45
delpayetian ALOSSO			
gelbschotige	1,50		
			1

Zuckererbsen,

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufererbsen.

Pisum sativum hortense.

Pois nains et à rames. — Early and late Garden Peas. — Piselli ramp. e nano. — Alberjas enanas é de enrame. — Горох инзини и гладкий для лущения.

Frühe und früheste Sorten.

Pois hatif et les plus hatifs. — Early and very early varieties. — l'opox ранний.


Nr. 1045	Automobil (Pilot), lang-	1773	kg 100 g M. Pf. Pf.
	schotig, früh, ertragreich	0,30	3 - 40

Kneifel-, Pahl- oder	Höhe	kg 100 g
Nr. Ausläufererbsen:	m.	M. Pf. Pf.
1046 Bountiful, sehr früh,		
1046 Bountiful, sehr früh, grossschot., grünbleibend	0,90	2 - 35
i rosi montanstim NO'I odes		
de Grace, sum Treiben	0,20	2 - 35
1048 » Schnabel-, fruh,		
langschotig, sehr		
reichtragend	0,30	2 - 35
1049 Carters erste Ernte, sehr		
früh	0,60	2 40 40
1050 Daniel O'Rourke, sehr früh	0.75	2 40 40
1051 Dicksons früheste und		
beste, sehr früh, niedrig,		
sehr reichtragend	0,50	2 40 40
1052 Emerald Gem, sehr früh,		
smaragdgrün, langschotig	0,80	3 40 50
1053 Express (Vorbote), sehr		
früh und reichtragend	0,60	1 80 30
1055 Kentish Invicta, grün- schotig, sehr ertragreich	0.00	1 20 50
1056 Korbfüller, früh, sehr	0,90	1 89 39
grounschotig	0,90	2 - 35
1057 Mai-, allerfrüheste ver-	0,00	4 - ,
besserte, früheste		
und ertragreichste.	0,60	1 80 30
1058 » frühe niedrige	0,60	9 40 40
1059 Prinz Albert, sehr früh	0,75	2 40 40
1060 Ruhm von Cassel, grossscho-		
tig, früh	0,90	1 80 30
1061 Ruhm von Vietz, ausser-		
ordentlich früh, sehr		
reichtrag., Schoten dicht-		
gefüllt, gute Marktsorte	0,60	2 - 40
1062 Saxa, Schoten bis10 cm lang,		
reichtragend, ebenso früh wie die allerfrüheste Mai-	A (6.2)	
A to die bitallunarie wyl-	0,60	2. — 35

Mittelfrühe und späte Sorten.

Pois demi-hatifs et tardifs. — Halflate and late varieties. — Средне-ранние и поздние.


1063	Bohnenerbse, sehr reich-		
	tragend, Schoten gross.		
	dichtgefüllt, Samenkörner		
	einer Bohne ähnlich; zum		
	Einmachen sehr zu emp-		
	fehlen	1,00	



1084. Runzlige Markerbse, Gradus.

1093. Wunder von Amerika.

	TT 11 -	1	A - 1	Runzlige Markerbsen. Höhe kg 100g
	Höne	kg 10 M.Pf.		Nr. m M. Pf. Pf.
Nr. 1064 Braunschweiger grünblei- bende Folger-, sehr er- tragreich	0,80	1 89	30	1076 Admiral, sehr reichtra- gende, mittelfrühe Sorte mit 7 bis 8 cm langen
1064aKapuziner, graue, voli- tragenda, vorzüg'ich	1,20	2 50	45	Schoten, dicht gefüllt mit grossen, sehr süssen Erb-
1064b n kleine, niedrige, g aus 1064cFortschritt, a saezeichnets	0,60	3 -	45	ten, vorzüglich, für jede Lage empfehlenswert 0,50 3 — 59
Kouservenerbse 1065 grünbleibende verbes- serte Foiger-	0,80	3 —	40	1076aAjax,neu,niedrig,grossscho- tig, eine sehr reichtra-
1066 purpurviolettschotige, reichtragend (Nero)	0,90	3 —	50	gende Sorte welche auf geringem Raum Höchsterträge liefert 0,40 2 60 45
1067 Schnabel- oder Säbel-, grossschotig, vorzüg-	0,50			1077 Alderman, sehr grosse Schoten 1,20 2 40 40
lich 1067a » grünbleibende, vorzüg-	1,00	1 80	30	1078 Belladonna, reichtragend, Schoten schnabelförmig,
lich 1068 a oder Säbel-, flämische	1,50	2 -	35	neu . 0,70 2 40 40 1078a BesteFrühe(Early Bird),
Riesen-, mit 12 bis 15 cm langen Schoten		2 60	45	die früheste und reichst- tragende der runzligen Markerbsen 0,75 3 — 50
Markerhsen. Pois à la moëlle — Marrow Pe — Горох для лущения-гладк				1079 Champion, hohe grün- weisse, äusserst voll- tragende 1,20 3 — 50
1072 Storz des Marktes, grune langschotige, vorzeglich 1072a Telegraf, sehr langschotig	0,60	2 40	40	1080 Daisy, niedrig, gross- schotig, sehr früh und reichtragend . 0,40 2 80 45
und reichtragend	1,30	2 60	45	1081 Delikatess, sehr ertrag- reich 0,80 2 40 40
Sorte, für Garten und Feld gleich empfehlens-	* 50	9. 40	40	1082 Dr. Mac Lean, grün, reich- tragend . 0,90 2 40 40
Panalina Marka	1,20 phga	2 40 n	#W	1083 Excelsior, reichtragend. 0,35 2 80 45 1083a Fairbeard's Nonpareic, ausserordentl. reich-
Runzlige Markel Pois à la moëlle ridés. Wrink - l'opex для дущения мозго	let Vi	arrow P	eas.	tragend, verzüglich für Konservenzwecke . 1,20 2 40 40
NT.	Höbe m	kg 1 M. rf.	UL g	1083b Progress, šusterst frühe, stark #üchsige, grossechotige Sorte, sehr
1075 Abundance, reichtragend, mit iangen vollen Schoten	040	3 40	50	reichtragend 0.40 3 — 50



1076. Runzlige Markerose, Admiral.

ŢĬŖ÷

Runzlige Markerbsen: Nr.	Höhe m	kg M. I	g Pf.	100 g Pf.	Runzlige Markerbsen: Höhe kg 10 Kr. m M.PL 1 1087 Primavera, mittelfrüh,	eg Pf.
1083c Goldkönig, neu, sehr reic tragend und grosscho-					reichtragend, neu . 0,60 2 40 1089 Senator, ausserordentlich	40
tig, starkwüchsig, Schoten golegelb, 8-10 stare Erbsenenthaltend,					reichtragend 0,70 2 40 1090 Telephon grossschotig, sehr reichtragend, fein-	40
Belaubung hellgrün zehr guter Stamm		2	60	45	schmeckend 1,00 2 40 1091 Triumph, mit sehr langen	40
1084 Gradus (Ideal), ausser-						45
ordentlich früh und reich- tragend, Schoten 12 bis						45
15 cm lang, heligrün . 1085 Herzog v. Albany, sehr	0,80	3	40	49	10935Wunder von Amerika. gans niedrige und	
grosses, dunkelgrüne Schot. 1086 Jenny Lind (Knights), hohe	1,40	3	40	50	sehr frithe Sorte, reich-	45
weisse	1,50	3 4	10	50	1094 * von Witham, niedrig,	
1086a Kolossal, Schoten bis 20 cm lang mit circa 10 süssen Körnern die					dunkelgrün, gut zum Treiben 0,30 2 60	45
ängstschotige Erbse	1,25	3 4	10	50	Erbsen, verschiedene:	
1086bLincoln, sehr reichtra-	0.40		40		1095 spanische Kicher-oder Ma- laga- (Cicer arietinum) 0.30 4 -	60
gend und fruh 1086c British Lion, ausseror- dentlichreichtragend, sehr	0,40	3	ŧV	50	1096 Spargelerbsen, rotblühende	80
früh	0,40	4	10	50		80

II. Bohnen-Sorten. — Haricots. — Beans. — Fagiuoli. — Porotos. — Бобы.

Aussaat von Mitte Mai an, nicht früher, da Bohnen in noch ungenügend warmem Boden nicht keimen. Stangenbohnen legt man in Reihen von 50-60 cm Abstand, Buschbohnen in Reihen von 30-40 cm Entfernung. Warme Lage und guter, nicht frisch gedüngter Boden sind zum Gedeihen nötig.

Stangenbohnen.		Stangenbohnen:	kg	
Phaseolus vulgaris Haricots à rame	es. — Runner		M. Pf. I	M. Pf.
or Pole-Beans Faganali ramp	Porotos de	1108 Flageolett - Wachs - mit		4 00
ептате. — Бобы огородные вы	corne,	weissen Bohnen	_	1 20
	kg 100 g		1 -	1 20
Nr.	M. Pf. M. Pf.	1110 Fürst Bismarck, langschotige		
1098 arabische, rotblühende oder Fener-	1 60 - 30	Zucker-Brech-, ohne Fäden.		— 80
1099 » scharlachrote Riesen-,		1111 Gloria-Wachs-,ohneFäden,		
mit 3-4 cm breiten und 20-25 cm langen Schoten,		reichtragend, frühzeitig, gute		
Blumen sehr gross	3 40	Einmachbohne, Schoten sehr		
1100 » Schmetterlings-, reich-		lang, rund, fleischig, gänzlich frei von Fäden, Bohnen weiss	6 80	1 _
tragend, Bluten hellachs-		1112 Goldener Prinz, Schoten	0.00	
rosa u. weiss, sehr sierend	4 70	goldgelb, 24 cm lang, 11, bis		
1101 » weisse	2 40 40	2 cm breit, durchaus fadenlos,		
1102 » zweifarbige oder buntblü- hende	2 80 - 49	sehr reich im Ertrag, Bohnen		
1103 » Zar, sehr gross- und dick-	2 00 - 40		80	1 —
schotig	4 60 70	1113 Goldkrone, früh, Schoten 22 bis 25em lang, fast zylindrisch		
1104 Avantgarde, früheste Er-		rund, goldgelb, sehr dick-		
furter Riesen-, reichtra-		fleischig und fadenlos, Bohnen		
gend, Schoten lang, sehr zu	4 60 - 70	weiss	7 60	1 20
empfehlen	4 00 - 10	1114 morgartendirektor Grae-		
weissamig, früh, sehr reich-		bener, lauge fleischige, faden- lose Schoten	K 60	80
tragend	6 60 1 -	4	9 00	00
1105 Don Carlos, mittelfrüh,		1114a Imperator (fadenlose Schlachtschwert), lange breite		
äusserst ergiebige Zucker- Brech-	3 40 - 50	Nobotan	7 60	1 20
	9 40 30	1116 Juli - Gold, sehr früh, mit		
1105a Erntebringer, reichtragend, langschotig. fleischig, faden-		goldgelben, fleischigen, fast		
los, mit weissen Bohnen, eine		fadenlosen Schoten	7 60	1 20
der längsten und ergiebigsten		1116a Kislar, fadenlos, sehr dick-		
Sorten	8 40 20			
1106 Excelsior, früher und ergie-		Osten allgemein beliebt ist, da für ranhe Lagen sehr geeignet,		
biger als Riesen-Zucker-Brech-	6 — 1 —	Kern rund, braunrot. Schoten		
1107 Flageolett - Wachs -, mit roten Bohuen, sehr feine		bis 15 cm Länge, rötlich ge-		
Sorte, ebenso ertragreich wie		sprenkelt	3 60	— 60
die Buschbohne gleichen		1117 Korbfüller, langschotige frühe	4 60	7 0
Namens	6 60 — 90	volltragende, vorzüglich	4 60	— 70

1118 :	Korbfüller - Wachs -, früh, ausserordentlich reichtragend, Schoten lang, sehr fleischig,	LEI .	Pf.	JL.E		4			Pal	1	1	
	ausserordentlich reichtragend, Schoten lang, sehr fleischig,					-			1000	4	LL	71.
	Schoten lang, sehr neischig,				1	1. 1.0	1		41357	1	1	1
					ļ	20	61			1	17.7	*
	von wachsgelber Farbe, sehr empfehlenswert	6 8	80	1	_		1			V	2	The second
119	Meisterstück, Schoten lang,											
	in Büscheln, fadenios, sehr					180						
	reichtragend		60	_	5 0	1				14	V	
1120	Mont d'or, goldgelbe Wachs-:	1	*^	•	30	1	人			A P		1
440-	Müllers Fadenlose, reich-	1	60	1	20		7		10		14	11
TIEUR	tragend	6 4	10		90		/		14			1
1120b	messenbringer, liefert					,					711	11,
4400-	enorme Erträge		40		90			STATE OF THE SECOND	MI	A	1	
1120C	Mulstopper, ausserordentlich reichtragend, grünschotig,						10	BULLINGS	11			1
	dickdeischig, fadenlos	6	40		90		V		11		114	1
1123	Phaenomen, früh, sehr ertrag-						1	11、000年月初9月2日	1		V	
	reich, mit langen, dickfielschi-		2.0		0.5		1			1	Carl Co	-
	gen Schoten		60		60		-		-	- 4	3	
1184	Präsident (Kapitän Weddigen), langschotige Zucker - Brech -,							N. C.		1		
	ganz ohne Fäden, vorzüglich	6	49		90	1149	Rus	schbohnen, Erfurter, aller	frahe	ste	Ma	rkt-
:126	Riesen-, "Zeppelin" (Per-					R144-	1745	outourner, march				
	plex), sehr reichtragend und					,	73	hhahman		kre	1	ነብስ
	von kräftigem Wachstum, Scho-					Nr.	Bu	schbohnen:	N		f. M	
	ten bis 32 cm lang, sehr breit und dickfleischig		60		70	1142	Erf	furter, allerfrüheste				
1127	Riesen - Zucker - Brech -,						\mathbf{M}	[arkt-, neu, reichtragen:	iste	4		- 6
4466	ohne Fäden	4	60		10		B.I.	ler Brechbohnen	Do-	*		u
1138	Schlachtschwert-, schrlangs breite weisse Riesen Schlachtschwert blau-	4	60		70	1143	1,138	riser), sehr gut	. A	2 80	0 -	4
1129	Schlachtschwert-, blau-	-	•			1144	*	Chevriers, grune, E	oh-			
	schotige, Schoten lang und							nen grün bleibend		2 8	0 -	4
4480	breit		60		30	11448	n	St. Andreas, Karlsru Markt	.ner	2 86	0 -	_ 4
1150	Speck-, violettschotige, mit gelblichen Bohnen, sehr zart	4	60		70	1112		Viktoria, mit langen, di		_ (,	,	
1132	Triumph - Zucker - Wachs-,					1145	*	fleisch.Schoten,Saatbo	hne			
	gelbachotige, mittelfrüh,							aussergewöhnlich gr	DES,			
	Schoten gelb, lang, zart, reich- tragend	7	60	1	10	44.4		weiss mit roten Streife		3 –		— 4
1199	Wachs-, schwarze, mit gelben			-		1146	*	weisse Pariser, Schellang, fleischig, gute I	in.			
	Schoten	- 6	80		90	1		mach	•	2 6	0 -	- 4
1133	Weltwunder, sehr langscho-	•				1147	*	Wachs-, mit roten Bohn	ıen,			
	tige Brechbohne mit zarten,							gelbschotig, fleischig, fi	uh,			
	fleischigen, fadenlosen Schoten, weissamig	7	_	1	10			schrreichtragend, eine allerbesten Wachsboh	nen	4 6	0 ~	ī
1134	Zehnwochen-,allerfrüheste					1148	•	Wachs-, mit bunten				
2202	langschotige, sehr früh und	Ĺ				LEED	_	sprenkelten) Bohnen,				
	dahei ausserordentlich ertrag	-						fein		4 6	0 -	7
	reich, Schoten 25 em lang, dick- fleischig und zart	4	60		70	1149	声	Wachs-, mit weis		4 8	30 -	'
1135	Zucker - Brech-, rheinische		012		- 0	*	en!	lbe englische Treib-			0 -	
	dickenderSpeck-, vorzüglich	l,			AΛ	11151	, go.	runde Pariser (Eier),	VOI-			
	frühreifend und zart		80	-	60	1		züglich zum Troch	ten-	9		
1156	Zucker-Perl-, feine weisse, ohne Fäden (Prinzess-)	5	60		- 80	1116	hal	kochen ländische früheste we	ausi	J		— (
1137	. Wachs-, weisse	9				1132	8	chwert-Treib-		2 2	ю .	
	mit wachsgelber)				1153		ndert für eine, frühe g				
	Schoten n. weisser Bohnen		_	1	l 5 0		21	um Treiben			0	
	DOURDH	10		•		1154		enburger, früheste bunte la weisse	nge		i0 -	
						1155	-			ia U	. -	-
	Buschbohnen.					1156	Ju	ni, früheste mittellange, ickfleischige		2 5	30	
T) •		T . C		T)	ganf	1184		iser Wilhelm, früh		·	-	
Pha	seolus ereutus. – Haricots nai ns. – Fagiuoli nani. – Poroto	18 b 112+	 ngn	۷ بید ۱۹۵۱	7 WLL		.C.	weisse Schwert-		2	60	
≯UĞ.	Бобы огородные инжине					1158	Ð	Wilhelm, verbesse	erte			
	Grössere Mengen entsprechend	bill	lige	r.				Riesen-, reich gend Schotensehr	ıtra-		20	
			kg				_				ur Cr	_
Nr.	allowayee wroine a Musik		.Pf	, M	.Pİ.	!		Schoten wachagel	b -	4	80	
1158	Sallererste weisse Treib-, neu Schoten 19-12 cm lg., ein weni							oneerva," fadenlose, grünse		4	40	
	gebogen, sehr zart, vorzüglich	b.				1		ummachnabel, dickfleise			o n	
	zum Treiben	2	80		- 45	1100		drech-			80	
1139	9 allerfrüheste weisse lang					1160 1160	a La B Tai	eronenerer ima, niedrige, in Nordaæ	erika	_		
	schotige Treib-, sehr er giebige Treibsorte		80	-	- 45			beliebte Sorte, nur die ju	ngen			
					~ ~					4		
1140	Alpha, früheste fadenlose mi	t						Bolmen essbar	• •	4	_	
		it n 4	60	_	- 70	1161	Lo	ndoner Markt- (Incom- parable), früheste, gut		4		

	E	luschbohnen:		100		Busch	abohnen:	kø	100 g	.
1165	74	ant dlam with date of the second		. M.1			schwert-, gelbschotige	M Df	M. P	
1102	1	ont d'or, sehr früh und reich ragend, Schoten goldgelb, o.F.	- 4 (t)	n _	ſ	THE THE	erangh Wuunan	1 90	- 7	70
1163 1164	N	ger-,früheste schwarze, z.Treib	. 1 80) —	35		Brech-, Hinrichs Rie en, mit bunten Bohnen	1		
1165		längste schmale von			33	2.	usserordentlich ergiebig	,		
		Chalons, mittelfrüh hochstaudig, Schoten			1194	* -Br	ehr langschotig ech-, Hinrichs Rie-		- 4	ŀÜ
		вент вспшан, 16—20 ст					sen, bunte ohne)		
1166	N	lang, reichtragend	2 20) -	10 1195	v ,	Hinrichs Riesen-	3	- 4	15
	1	eger-Wachs-, früheste mit wachsgelben Schoten	4 66) '	70		verbesserte, mit	Ě		
1168	N	on plus ultra, sehr früh.					weisagrundigen Bohnen, beste Sorte	9.		
1169	N	ellgrüne sarte Schoten ordstern, allerfrüheste	2 20) (1196		zum Einmachen	2 80	- 4	.5
	Ľ	Feite weisse Schwert-,			7100	• 3	Hinrichs Riesen- weissgrundige	,		
	g	ausserordentlich reichtra- end, sehr widerstandsfähig	2 80		5 1197		ohne Fäden	4 20	- 6	0
1170	U	porns Treib-, sehr früh	2 60	4	10	•	Hinrichs Riesen- Wachs-, gelbschotig	. 4 £0	_ 70	'n
1172	Ke	sis-Perl- (Tausend für Eine), anz kleine weisse, kleiner als			1198	a	oder Butter-, grosse		_ ''	U
	2	acker-Perl-, feine kleine Ein-					weisse dopp, holland. Prinzess		41	
1173	1	iachbohne ohne zu schneiden	4 60	1	0 1199	· -Per	d-, fadenlose (Perfek-		4:	Ð
	1	xa, früheste Zucker-Brech- lattel-	2 20	4	5		tion), Schoten lang und fleischig, frei von	*		
117 3 a	Sa	xonia, fadenlose, grünschotige,	,				Faden, reichtragend n			
1174	Sc.	orzüglich hlachtschwert-, allergrösst	2 80	4	5 [1200		widerstandsfähig	4 80	- 76	0
	- 7	reinte	3 —	- 4	5 1201		feine weisse Holsteiner » ganz kleine weisse	2 80	- 41 - 41	6 6
1110	SQI h	wert-, sehr grosse weisse, ochstaudig	9	4	x 1302		Volgers, kleine			
1176	Sp	eck-, verbesserte weisse			1202a	34 35	weissechne Fäden Wachs, feinste Salat-	. 4 80	- 70	O-
1177	D TT	ickfleischige iumph, früheste gelbe	2 80	4	5 1204		bohne, fadenios	6.80	1	-
	1	Telo-Jonne Faden, vorzije)	2 80	- 4		m m	ergel-, frune grane it weisslichen Schoten,			
1178	ŲΙ	ierschöpfliche, früh, trägt nunterbrochen bis zum Herbst				VC	orzüglich für Freiland			
1179		chs-, Amtsrat Koch,	2 00	<u> </u>	งไ	80	wie zum Treiben	2 80	45	>
		fadenlos, vollfleischig,					Sojabohnen.			
		äusserst zart und rostfrei, ertragreich	6	— 9	0	Dolicho	s Soja LSoja hispida l	Mönch		
1180		Berliner Brech-, mit			Soja	hispide.	- Soja Beans R	agiuol	o del	1
1181	•	schwarzen Bohnen Butter-Königin-, lange		— 8	0 1	U	парропе. — Бобы соя.			
		dicke, gelbschotige mit				AL	assaat wie Buschbohner		100 g	
		weissen Bohnen, ertrag-	6 40	- 9	Nr.	galha .		M. Pf	M Pf	
1182	•	Dattel-, sehr langschotig			1204 b	# .D-16	esen	4	70	3
		und früh, ausserordentlich reichtragend	3 80	6	1204 c	braune		A	— 70	}
11822	n	Digoin, Schote fleischig,			1204 e	schwarz	on Samarow	8	1 — — 70	
1182b	10	sehr früh, reichtragend Goldregen, sehr reich-	4 80	 76	1					
1183		tragend	5 60	8) [Puffbohnen.			
-100	-	m. langen, dickfleischigen				(Dick	e oder Gartenbohn	en.)		
		sarten Schoten von fast durchsichtiger, schön gel-			FAVAS	de mar	Vicia Faba. ais. — Broad beans.	Haw		
4 - 2 -		ber Farbe	4 60	- 70		Haba	. — Бобы обыкновениь	- ray de,	a. —	7
1185	•	Pariser Markthailen-, sehr früh, Schoten 15 om			Auesa	at so frü	ih wie möglich von Mär. 40-50 cm Entfernung.	z an bi	Mai	
		lang, fadenios, ausser-			1	non au	cht zu trockner Boden,	MARLI	aiter,	
1186		ordentlich reichtragend Perfektion-, widerstands-	5 —	- 80	Nr.			kg	100 g	
		fähig, Schoten gelb, sehr			1205 a	merikani	sche	M. Pf. 3 40	Pf. 40	
1187	•	Eart, früh u. reichtragend	4 60	- 70	1206 d	lreifach	weisse, weissblüb.,			
1201	~	Iadenlose, sehr reichtra-			1207 E	weisekei Crfurtei	imig und weissbleibend r, grosse weisse	2 60 1 80	40 30	
11872	-	gend	4 -	60	1208 E	facher- o	der Büschel-, niedrige	3 —	50	
128	"	Rheinland weisse gelbschotige ohne	9 9()	- 80	1209 E	rune gr keimi	rosse breite weiss-	2	40	
		Ranken, gute Treib- bohne	۲		1210 I	Hängsch	notige lange (Hang-			
1188a	•	Schlossperie, gelbschotig,	3 G	— 80		down) . [asagan=.	niedrige	1 80 2 60	3 0	
1189		ortragreich, sehr früh	4 80	— 7 0	1219 D	Ionarch	hen	2 60	40	
1102		schwarze geibschotige, ohne Ranken	4 40	_ 70	1218 p	arpurrote	grüne	3 -	50 50	
1190	*	Behirmers Casseler Wachs.			1214 a	Sevilla	, langschotig	$\frac{3}{2} \frac{-}{80}$	50	
		mit violetten Bohnen, fein, dickfleischig, früh, reich-			1215 +	iolette gr	rosse	2 60	40	
1101	_	tragend .	4 40	— 70	1210 M	pleiper	hende und weiss- nde langschotige			
1191	-	wanter, Dutter, sent			1	Kinma	ch	2 40	40	
		reichtragend und fest				V 190 /2 ~ ~	la guñasta mais-a besta	0 40	4.0	
		reichtragend und früh, gelbschotig	4 60	— 7 0	1218	vindsoi » gross	r-, grösste weisse breite e grüne	2 40 2 40	40	

II. Landwirtschaftliche Samen.

Graines de Plantes économiques. — Agricultural Seeds. — Sementi da Foraggio. — Semillas Agricolas. — Селскохозяйственныя семена.

Von landwirtschaftlichen Samen aller Art, welche dem Steigen oder Fallen des Marktes unterworfen sind, stehen Preisangebote auf gefl.
Anfrage zu Diensten.

I. Futtergräser.

Graminées fourragères. — Grass-Seeds. — Graminacee. — Semillas de Gramineas. — ормовыв злаковыя.

Grössere Mengen zu ermässigten Preisen.

		an H		00 lks	g kg			lan i i He	sät oktar	100	kg	k	g
٠.		kg			M.P.		Nr.	kg	7-7-				
. ±	1219	10	Agrostis stolonifera, Fioringras		4 8	0	1946		Festuca tennifolia, feinbli riger Schwingel			18	
• • •	1920	40	Aira caespitosa Rasen-				1247	50	Glyceria fluitana (Festus Manna-Gras		_	10	
	1221	40	schmiele gebogene, ge-		2 -		1248	20	p spectabilis (Pos aq tica), grosses Süssg	FAF		10	
	1992	25	wöhnl. Goldhafer genannt Alopecurus pratensis, Wis- sen-Fuchsschwanz		1 4 6 6		1249 12 5 0	3 0	Raigras, gans vorzū	her gl.	95	1	20
	1223	40	Anthoxanthumodoratum, Geruchgras	500	6 -	_			Futtergras, vom V dem engl. Raigras v gezogen	or-	20	1	3 ()
- %	1224	46	» odor, Puellii	130	1 6	0	1251	100	perenne, engl. Raig.			_	
-	1225	50	Arundo arenaria (Ammophila						ganz rein, sehr schw				
	1224	U u	arnndinacea), Sandrohr, be- sonders sum Befestigen der		8 -		[251a	60	Sast Westerweldicum, s schuell wachse	ehr	20	1	3●
1-			Seedinen		0 -	_			grosser Futterert:				
Ž.	1226 1227	110 40	Avena elatior, französ. Rai- gras	160	1 8	10			im 1. Jahr 4 bi Schnitte. Wird v	s 5			
			fälschlich als "Gold- hafer" im Handel		1 4	0	1252	10	Vieh sehr gern a genommen . Paspalum stoloniferum,		20	1	30
4	1228		* flavescens vera, echter Goldhafer 10 kg 140 —		20 -	_ 1	1258		spross Pfannengras Penicillaria spicata . P			14	 -
4	1229		Bromus giganteus, Futter- trespe		1 8	0	1254		hirse, ergiebiges Grünfui Phalaris arundinacea, ro	tter	~~	9	
Mar of the	1230	50	* inermis, gemein. Trespen- schwingel, für trockene und sandige Lagen		5 6	in	1255		artiges Glanzgras commutata			14 —	_
ξ.	1231	60	mollis, weiche Trespe	100	1 2		1256	10	Phleum pratense, Timothe	311 3 -			
	1282	60	pratensis, Wiesen-Trespe		1 7	0	4055		gras		20		40
	1233	50	Osratochloa australia, ein- jähriges, sehr ergiebiges				1957 1257a	20 20	Poa annua	hes			60 30
	1233 a	_	Futtergras Chloris Gayana, Rhodes	-	12 -	-	1258	30	* nemoralis angustif.), Hainrispengras				
			Gras, sohr widerstands- fähig		26 -	_	1259	20	» pratensis, Wiesenrisp gras	9 n -			80
Section of the sectio	12 3 3 b		Cynodon Dactylon, Ber- mudagras	_	20 -	_]	1260	20	» trivialis, gewöhnlic Rispengras	. 3	150		_
	1234	25	Oynosurus cristatus, Kamm-		Α	- 1	1261 1262	60 50	Triticum repens, Quecke Mischung der nützlicht			12	_
	1235	40	Dactyliz glomerata, Knaul-			,	1202	o u	Futtergräser für Hornv. Schafe und Pferde,	ieh, für	•		
	1236	10	Eleusins coracana, Tuada d'Agossa der Perser		8 -		1262a	50	trockene Wiesen 50 kg 6 Mischung für gleiche Zwe	cke	.au	1	5♥
	1237	\$ 0	Elymus arenarius, Strand- hafer, wird ebenso benutat				1263	ΚΩ	wie vorhergenannte, a für nasse Wiesen 50 kg 70 Mischung der nützlichs	0 1	.35	1	50
	1238		wie Arundo arenaria		16.	- [1400	•	Futtergräser, gute Misch	ung			
	1239	\$0	Festuca duriuscula, harter	•			1264	175	Mischung feiner nied	iri-	25	1	40
	1240	\$ 0	Schwingel * elatior, hoher Schwingel			10			ger Gräser zur Anleg von Rasenplätzen, fein	ngte			
	1241	40	heterophylla, verschie-						Auswahl aus den geeigne Sorten besonders daau	ge-			
	1942	40	denblättr. Schwingel » ovina, Schafschwingel	,		10			mischt, von bewährter G und Zweckmässigkeit				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1243	4 0	echt, rein		2 8	30	4000	3.2.	(Berliner Tiergarten- mischung) 50 kg 8	0 - 1	50	Į	60
	1244	50	blättriger		4 4	10	1264a	125	Fürst Pückler-Mischur beste und feinste a	ller	00		T.A
, Nerie			schwingel	330	3 6	60	1265	175	Schmuckrasen. Mischung für Rasenplä		20	¥	5 0
	1345	40	» rubra, roter Schwingel			\$0	~- ~ ~	_, _	gute Auswahl 50 kg 7	8 1	50	2	

Man a	št	1	1	dan s	it
auf 1 He	ktar 100 kg	g kg	auf	1 He	ktar 100 kg kg
Nr. kg	M.	M.Pf.	Nr.	kg	M. M.Pf,
	Mischung für schattige Ba-				gewöhnliche Mischung für
_	aenplätze . 50 kg 10 - 180	2 30			Boschungen 50 kg 44 - 80 1 -
1266 100	Mischung von starkwurse-		1268	190	gewöhnliche Mischu g iur
	ligen Gräsern sum Fest-		1		Böschungen mit K ee
	haiten der Bodens an Ran-				50 kg 62 - 110 1 30
	dern, für Sportplätze usw.			150	Bleichrasenmischung
	50 kg 65 — 120	1 50			50 kg 68 — 130 1 50

2. Klee-Arten. — Trèfles, Luzernes. — Clover. — Trefoglio. — Trébol. — Клевер.

Der Preis der gewöhnlichen Kleesorten ist Veränderlich; Angebote zu Marktpreisen stehen zu Diensten.

	Man	sat	Man sät		
aui	1 B	ektar 100 kg kg	auf 1 Hektar	00 kg	kg
Nr.	kg				M. Pf.
1269		Anthyllis Vulneraria, Tannen-	1281 20 Melilotus alba altissima sibi-		
		kies 280 - 300 3 30	rica, weisser Bokhara-		
1276	30	Hedysarum coronarium, spa-	oder sibir. Riesenklee	160	1 70
		nische Esparsette oder	1282 25 m coerulea, blauer Stein-		
		Sulla, Samen enthülst - 13 -			
1971	140				
1272	140	» » biferum, zwei-	klee 10 g 1 -		30 -
		schürige 96 1 20	1283 — s officinalis, gelbblühen-		
1274	10	Lotus corniculatus, gehörnter	der Steinklee		10 —
			1287 20 Trifolium alexandrinum, für		
1275	_	» uliginosus, Sumpfhorn-	warme Länder emp-		
		klee 500 6 5			6
1276	10		The state of the s		20 -
1277	20	Medicago lappaces, einjäh-	1285 10 » hybridum, weisser		
		riger Schneckenkles,	schwedischer	300	3 50
		in Schoten 6 -			1 20
1278	10	» Inpulina, gelber oder	1290 25 » » später roter		4 50
4.2.0		Hopfenklee 130 1 60			4 50
1280	25	n sativa, blauer ewicer Klee	129 b - medium		3 46
1200		oder Linzerne, franzö-	1291 20 a prateuse, roter Kopfkles		3 40
		sische Saat 390 3 20	1292 12 m repens, weisser niedriger		F
		ungarische Saat 3 30			3 50
		ankaniscito paga.	1710000000	DIO	5 04

3. Verschiedene Futterpflanzen. — Plantes fourragères diverses. — Forraggi diversi. — Plantas de Forrageras diversas. — Разныя кормовыя.

	100 kg ka	
Sr.	M. M.P	f. Nr. M. M. Pt.
1298 Achilles Millefolium, Schafgarbe reiner Samen 100 g 2 40 1294 Astragalus falcatus, als aus- dauernde Futterpflanze emp- ben fohlen 10 g —	22 -	1805 * sativus, spanische oder weisse
1295 Astragalus sinicus, Milchwicke oder chraesischer Klee 10 g — — 1296 Atriplex semi-baccata, su		1306 » sylvestris Wagneri, ver- besserte Waldplatterbse, gute Futterpfianze 10 g 110 — 60 —
stralischer Salzbusch, viel- gerühmte Futterpflanze für trockene, warme Länder 100 g — –	•	1307 Ornithopus sativus, Serradella, früh- zeitiges wickenartiges Futterkraut, ergiebig
t196a » Halimus, strauchartige Mel- de für Salzgegenden Brassica oleracea foliosa Futter-	— 12 -	Frühjahrs-Futtererbse oder
Blätterkohl). 1297 Centaurea jacea, Wiesenflocken- blume 10 g — 20		1310 m m punctatum, Rebhuhu- "uttererbre
1298 Desmodium tortuosum, Beggar-Weed, für warme Länder als Grünfutter und für Weiden warm empfohlen		1312 Plantago lanceolata, spitz. Wegerich 100 g - 60 - 5 - 1312a s Psyllium, Flohsame 10 -
1399 Dolichos multiflorus (Mucuns utilis), Samtbohne, für warme Länder sehr empfehlenswert, sowohl zur Fütterung als auch zur Gründüngung		1313 Poterium Sanguisorba, Pimpinolle — 4 — 1313aSida Napaea, eine Gerpint- faserpfianze von grosser Zukunft, eiehe Heil-, Nutz- und Giftpfianzen. 1314 Sorghum cernuum, weisse Durra-
1300 Ervum Ervilia, Ervenwicke 1301 n Ervilia abyssinica 1302 Galega officinalia, Geissrante, viel- seitig als ergiebiges, gutes Grün-	— 3 6	hirse oder Kafirkorn . — 3 80 1314a » exiguum, Soudan-Gras, sehr ergiebiges Grünfutter, übersteht die Trockenheit
fatter empfohlen 10 g - 20	- 13 -	- gut 400 4 50

		chiedene Futter-		g kg M. Pf.	Verschiedene Futter- kg Nr. pflausen: M. M.F
Nr. 1215		pfianzen: hum nalepense, e rgiebige		M. E1,	1852 Vici Michanzii, Willd., kanka-
1027		Gränfutter	. 46 0	5 —	sische Futterwicke 10 g — 13 — 6
1316	10	(Holeus) saccharatum, chine Zuckerrohr, äusserst sucke			1358 * multiflora 10 * — 30 — \$
		stoffaltiges, nahrhaft	58		1354 * narbonensis, echt, grosse Sommerwicke von Narbonne — 3
		Futter	. –	3 —	1355 • onobrychioides 10 g
1317		saccharatum, Barly Amber			1356 * pannonica, ungarische Futter-
		sehr gerühmte, äusserst frül Sorte		_	wicke 10 g
1313	•	saccharatum, Early Orange	9.		1357 » peregrina, fremde Wicke — 6
1410	•	sehr ergiebig u. zuckerreic			1358 * picta, armenische Futterwicke
1519	,	vulgaris (Holous Sorgh.	,),		10 g — 30 — 5
		amerikanisches Besenkor			1359 * polyphylla, vielblättrige
		wertvoll als Grünfutte gleichseitig sehr ergiebig i			1360 * Pseudo-Craoca, Büschelwicke
		Samenertrag, ebenfalls wer	t-		10 g - 35 1
		voll sur Fütterung. D Ähren liefern den Werksto			1861 » sativa, gewöhnl. Futterwicks 60 1
		an den berühmten amer			1362 • dura, Winterwicke 1
		kanischen Besen		1 60	1363 p * fl. albo, weissbl.
1120	Spa	tium scoparium, Besenstrauc	b,		Hopetown
		wertvolle Faserpflanze z	lr		1864 Sepium, Zaun- oder Hecken-
		Aufforstung von Ödländ reien 10 g		6 -	wicks 10 g — 80 — 55 1365 silvatica, Waldwicks
1980		seoparium strictum 10 » —			***
		gula arvensis, kleiner Sperg			1366 * spuria, falsche Wicke
TOST	Dpo.	oder Ackersperk	. 100	1 50	10 » 1 20
1322		maxima, grosser		1 60	1867 » striata, gestreifte . 10 » 1 20 — \$
1823	Sym	phytum asperrimum, schar	rf-		,
		borstiger Beinwell od Comfrey 10 g 3 -, Pt:			1369 » villosa, behaarte Winter- oder Sandwicke 10 g — — 160
1001	_	Pflanson (Setswurzeln)	,, –		1870 » ein Sortiment von 25 Sorten
1394	D	1000 St. 44 —, 100 St. 5			je 1 Pt. 4 — —
1325	The	onella foenum graecum, griec			1871 » » von 10 besten
1000	H	u oder Siebenseiten	. 80	1 90	Futtersorten . je 1 Pt. 1 60
1326	Ule	e europaeus, Stechginster			
		10 g —	,		
1327	Vio	a ambigua 10 * —	25 5-	534(Zea Mays. — Mais.
1328	*	atropurpurea, purpurrote		40	Corn. — Маів. — Кукурува овощная.
1329		\$10 g — biennis, bunte sibirisch		411 -	100 kg
1327	•	Futterwicke 10 g -		5 46	Nr. M. M.
1330		bithynica 10 »	30 —	5 40	1372a Mais, Bignoletti 50 —
1831	19	calcarata, algerische Wicke		12 -	Parameter ornandamentation 10 -
1332		canadensis, kanadische			10 ==
	-	10 g —	3 0 —	10 -	1375 Mais, früher Mammuth 70
1333	•	cassubica, kassubische			1977 n n Film+
		10 » —	3 0 —	5 4	1378 » Stanford, gelber 1
1335		cornigera, hörnertragende	20	5.4	1870 a Dead and has a
1980				0 7	amerikanische Saat 65 -
1336		Craces, echte Vogelwicke, au dauernd 100 g , 10 g	មេ- 40	20 -	1880 » Reis-, liefert, wenn geröstet,
1337					and a obcount det wittelleritet R
1338					I TOOS & MOTOROT YOURGE TRANSFER
1339	10.				
1340		» equina, kleine Pferdeboh			
1341	. »	» » nigra		6 -	A015.
1841	8 9	* dura, Winterwicke		6 -	Riz - Rice - Rice Awar
1342	•	» vernalis, Frühjahrs- od	ler		Oryza sativa.
40.16		Lothringer	. —	4 -	
1343	*	ferruginea, rostfarbig	30	8 -	1939 Delland
1344	•	Gerardii 10 > -			1000 TI
1345		globosa, Kugelwicke to . —	-		1900)
1346					1384 japanischer schwarzer, mit sehr
1347		hirsuta (Ervum hirsutum		270	harten Korn 3
,		Vogelwicke	. —	2 5	1384a Kolumbus, indischer
	3			5 4	395 Novarese
1348		lutea L. var. pallidiflora, gel	be		1386 Ostiglia
1348 1350	-			•	LESKY MINITARA
1350		behaarte Wicke 10 g -		8 -	
					1388 Robarello

4. Getreide.

Córéales. — Cereals. — Grani. — Cereales. — Эерновыя клебима.

Wir bauen Santgetreide in einer reichhaltigen Zahl von Sorten, die einzelnen Sorten aber nicht in größerem Massetabe.

Preise veränderlich.

	1 Table	
Gerste.	Nr. Hafer:	100 kg kg
Herdeum vulgare Orges Barley Orso	1461 Etampes, schwarzer früher	M. M. Pi
Cebada. — Ячменъ.	1452 flandrischer gelber	- 1 -
Nr. 100 kg kg Nr. M. M. Pf.	1405 treorgian, frither weisser	- I -
Nr. M. M. Pf. 1389 australische weisse	1404 GOIGER FISSOS	- 1 -
1390 Bestehorns, sehr ergiebig 1 -	1455 Golden Giant, amerikan. Riccon-	- 1 1
1391 Ohevalier, sehr ertragreich — 1 50	1456 Hallett's Pedigree, weisser kana- dischez	
1392 Cheyney, sehr ergiebig 1 —	1457 * Pedigree, schwarzer tatarischer	- ! - ! -
1393 Crimée, nackte sweizeilige — 1 —	1458 Holtling, weisser	- 1 -
1394 Diamant-	1459 Houdan, grauer hoher	- 1
1395 Erfurter weisse, sehr ergiebig — 1 —	1400 Auntrucker gelber Fahren-	1 de
1395 Frühlings-, ungleichseilige, sehr 1	1461 Joanette (de Chenzilles)	<u> </u>
1397 Gambrinus, vorzügliche Braugerste — 1 50	1461 Kalumban Anton automatica	- 1 -
1398 Golden Drop (Goldene Melonen-),	1468 Kolumbus, früher ertragreicher gelber	- 164
feine englische 1	1495 Ligowo, weisser Riesen-, froh und	
1399 Golden Thorpe, engl. Braugerste — 1 — 1406 griechische, sechszeilige, beim Rei-	sehr ergiebig	- 1 50
fen bläulich	1466 Longfellow, schottische Sorte	- 1
1401 Guymalaye- oder nackte Nampto- — 1 —	1467 Mesdag, schwarzer holländischer.	
1401a Hanna, Susserst extragreich 1 —	sehr früh	- 1 -
1404 Hofbräu-, früh und ertragreich,	1468 Milton, ertragreich (2)	- 1 59
feine Braugerste (11) 1 50	1470 Mortgage Lifter, amerikanischer	- i -
feine Malzgerste	Wolster	- t -
1411 Kaiser-, Bestehorns verbesserts . — 1 50	1471 Dackter grosser ans China	1 80
1413 mahrische, sweizeilige, sehr ergiebig	1472 » kleiner, niedriger Fahnen-	2 40
3414 Mandschurei-, sechszeilige, grosse	1473 Nassengrunder Riesen-, Paulsens 1474 nubischer schwarzer Fahnen- (8)	- 1 ···
starkwächsige ertragreiche (Hor-	1475 Oderbrucher	- i -
deum mandschuricum (3) 1 -	1476 Pewsumer Hammerich, sehr ertrag-	
1415 nackte grosse sweizeilige — 1 — 1	reich und widerstandsfähle	- 1 -
1416 * kleine	1477 Pfiffelbacher ertragreichster 1478 » gelber, sehr ergiebig	- 1 -
seilige (H. aegyceras) — 1 —	1479 Pied de mouche courte	- 1 M/
1418 * dreigabelige sweizellige — 1 — 1	1480 podolischer	- 1 -
1419 Oderbrucher, kleine	1481 pointscher weisser, ertragreich	- 1 -
aber mit längeren Ahren (5) — 1 —	1482 Pringle's Progress 1483 Probsteier	- 1 - 1
1421 Phoenix- von Thielau	1434 Prolifique de Californie, schwarzer	
1472 KILIMOS, EMOISOITIKO, IEUI	Fahnen-, sehr ertragreich (4)	- 1 -
1494 Probateler 1 - 1 - 1497 schottische Annat - 1 - 1 - 1	1485 Prolifique de Californie, weisser	- 1 -
1428 * Perl	1487 Riesen-, dickähriger welsser Fah- nen-, sehr ertragreich, schwer .	1 **
1490 Triumph-, amerikanische sechs-	1488 Riesen - Fahnen-, gelber, ausserst	- 1 50
semge, ertragreten	ergiebig (10)	- 1 50
1431 Viktoria, zweiseilige	1489 Biesen-Sommer-, gelber Rispen-	- 1
1482 Weisen - oder Edel-, sechsseilig, sehr ertragreich	1490 Rousse couronnée, sehr erglebig . 1491 Rügenscher, sehr ertragreich .	- 1 - 1 -
1433 Winter-, mechaneilige	1492 Schlanstedter gelber, sehr ergishig	1 50
1484. * * schwarze 1	1493 schottischer Angus, früher	- 1
1436 Obige 36 Sorten je 1/8 kg für 10	1494 schottischer Berwick 1498 Shiriffs früher	- 1 -
1487 > 36 .n n 20g n 870.	1499 sohwedischer weisser	1
1438 12 bewährte Sorien je 20 g . 1 50.	1500 sibirischer früher, sehr ergiebig	!
	1002 tatarischer schwarzer	_ 1 _
	1508 » weisser	- 1 -
	1504 Thüringer grosser gelber. 1505 Triumph-, sehr starkwüchsig	- I -
Avena sativa. — Avoine. — Uats. — Avena. —	1506 Uberfluss-, sehr ertragreich	- 1 80
OBec.	1506a Überwinder, hoher Körnerer-	
1439 Anderbecker, ergiebig	trag gut ausgebildete Hispe volles	
1442 » Port Adelaide	Korn, niedriger Spelsenanteil, für alle Bodenarten geeignet	26 1
1448 Barbachlaver	1507 ungarischerschwarzer, sehr ergiebig	
1444 bayrischer verbesserter Ge-	1508 » weisser, langstrohig.	- 1 -
birgs-, mittelfrüh, sehr ertrag-	1509 Viktoria	 1
	1510 Waterloo, vorzüglich	- 1 -
1446 Brie, schwarzer ergiebiger — — —	1514 Willkommen, frühe, sehr ertrag- reiche amerikanische Sorte	•
1447 Olydesdale, sehr früh	1515 Winter-, grauer, sehr sohwer	$\frac{-}{35}$ $\frac{1}{1}$ $\frac{-}{-}$
1440 dänischen Innal Dienen	1516 * schwarzer belgischer	1 -
	1517 Obige 69 Sorten . je 1/5 kg 16 —,	
	1518 > 69 .» je 20 g 6 80. 1519 12 bewährte Sorten . je 20 m 1 50.	
	1919 13 bewahrte Borten . je 20 x 150.	

Roggen.	The state of the s
Secale cereale Seigles Rye	
Segale. — Centeno. — Pomb.	
100 kg kg	
M. M. P. 1590 Almen-oder Montsoner, sehr ergiebig — 1 —	
1520 Alpen-oder Montagner, sehr ergiebig — 1 — 1521 Banater — 1 —	
1522 Brie	
1523 Champagner Stauden-, sehrergiebig - 1 40	
1524 Correns Stausen	2/1
1525 Johannistag-, vielstengliger, Ausserst	
ertragreich	
1529 Mars - 1 -	
1520 Montagner Riesen-, für rauhe und Gebirgsgegenden - 1 40	
1531 Mumien-, Wlater 1 -	
1531a Petkuser, Kußerst ertragreiche be-	
kannte Sorte	1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1581b Pirnaer, kräftige Halme, Korn feinschalig, graugrün - 1 -	
1534 Probateier (9)	
1535 Professor Heinrich -, Ahren ähn-	
lich denen des Weisens Square	
Riesen - (Triticum polonicum),	
#. Weizen, poinischer.	Getreide.
1537 » Winter-, langahriger ver-	G daraido.
bessarter	Weizen: 100 kg kg
1538 römischer grosser	Nr. M. M. Pf.
1540 russischer grosser	1589 Goldene Aue-, hochieine thürin- gische Sorte
1540a Barkower Winter, vollbesetzte	1590 Golden Cross oder Volunteer 1 20
dichte Ähren, starke Bestockung,	1591 Golden Drop, vorsüglich
wipterfest	1592 Graf Waldersdorfscher — 1 30
1544 Seelander, grosser	1593 *granniger Sommer-, sehr ertrag- reich 1 20
1545 Sommer-, gewöhnlicher 1 -	1595 *griechischer Sommer-von Atalanti — 1 20
1546 spanischer doppelttragender (10) - 1 20 1547 ungarischer - 1 20	1596 * > > Missojen — 1 20 1598 * > > Busta. — 1 20
1549 Obige 24 Sorten je 1/5 kg 6 60	1596 * * * * * Missojen — 1 20 1598 * * * * Russia. — 1 20 1599 * * * * Volo . — 1 20
1550 m 24 m m 20 g 2 80	1600 gros bleu
1551 12 bewährte Sorten » 20 » 1 —	1602 de Haie oder Tunstall — 1 20
	1603 Halletts Nursery (1)
Weizen.	1608 Hunter's White
Triticum sativum. — Froments. —	1610 Hybride des tüchtigen Landwirtes — 1 60
Wheat Frumento Trigo	1612 japanischer, früher
Пшеница.	1615 *Igelweizen ohne Grannen — 1 30
Die mit * bezeichneten werden im	1618 *italienischer granniger Sommer-,
Prühjahr gesäet, alle übrigen im	mit schilfartigen Blättern — 1 20
Herbst. 1552 Egyptischer, granniger — 1 20	1618a Johns Winter Five, amerikan. — 120
1553 Aleph	1619 Juli-, bräunliche Ähren ohne Grannen
1554 *Algier, Sommer-, Grannen — 1 20	1620 Kaiser-, schwer, ertragreich 1 20
1555 australischer	1631 *kalifornischer März — 1 20
1559 * m grosskörniger	1623 *Kolben -, verbesserier Sommer 1623 *Kubanka, russischer
1561 * » » schwedischer — 1 20	1623 *Kubanka, russischer — 1 20 1624 kujavischer weisser Kolben — 1 20
1569 * » Trimenia, sizilianischer — 1 20 1563 Bastard	1625 Lamas, lange lockere Ähre — 1 20
1564 Beal, amerikanischer	1625 *Madona, schwarzährig — 1 20
1566 Binkel, blauer samtiger — 1 20	1627 Manchester
1567 Blane à duvet velouté — 1 20	1628 Manhattan, Ahre weisslich, lang, schön, ohne Grannen — 1 20
1568 blausamtiger Kolben-, ohne 1 20 Grannen	1629 märkischer Winter
1568a Bordeaux verbesserter	1631 Mareuil, weisser von — 1 90
1565b Briquet, viereckiger, Ahre weiss, 1 20	1632 Massy, dicker eckiger, sehr er-
Korn gelb	tragreich
1571 Carman No. 1, amerikanischer . — 1 60	1635 Miracle (12)
1574 Ulover's red	1638 Nonette de Lausanne — 1 20
1575 Orépi, de	1640 Paine's Défiance
1576 Oriewener Winter	1641 *persischer schwarzer — 1 20 1642 Pétanielle noire de Nice — 1 20
1577 Dividenden-, ertragreich	1643 Pithivier, de
1578 Duroselle, viereckiger, granniger — 1 20	1644 *poluischer (Triticum polonicum) - 1 20
1582 flandrischer weisser	1646 Poulard blane lisse oder Taganrog — 1 20 1646 Preis von Oxford
1584 Fuchs-, braunähriger, granniger. — 1 20	
1959 galleisoner Sommer	1648 * » Défiance
1006 Galland, dickshrig	
1587 General von Stocken 54 1 20 1588 Gironde, de 1 20	1650a Richmonds Riesen 2 - 3 - 1651 Rivetts Grannen 1 20
	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

-	Weizen:	100 kg	kg	Weizen:	100 kg	ba
Rr.		M.	M. Pf.	Nr.	IOD WE	TE W
1625	Roberts	-	1 2	1689 * Spelz-, Triticum Spelta amy	Hill.	M. Pi
1223	Roggen-		1 20	leum, langgrannig	•	
1656	Rouge inversable		1 20			1 30
1657	Rousselin, weisser rotahriger			1690 * » Triticum Spelta dasyanthum)	
1660	*Saumur de Mars, rötlicher Sommer	_	-	l thum, langgrannig		
			1 20	2 SCholle, sehr anffällige Sorten		
1661	Schilf-, weisskörnig, schwer, machi			1001 Stand up		1 2
	mässige Bodenansprüche		1 20	i 1074 Dieweit, amerikanischer		1 20
1661	a*Schlanstedter Dickkopf (8)		6	1 1034 & Strude's Hick East		1 60
1662	roter Sommer, vorzüglich.		1 90	1000 Laiavera, fein		1 9
1665	sechsreihiger Winter-		1 20	1030 1 HURINGER POTIO		1 9
1666	Seeländer, weisser	_	1 20	1070 TOUZOILO TALIDA de Provence		1 6
1000	Chinish - t		1 20	1697 *ungarischer Gebirgs		1 2
1001	Shiriff's, sehr ertragreich (7)		1 20	1700 Urtoba, wachsgelber, sehr gentig	محت آراحت	. 4 41
1003	*sizilianischer, viereckiger roter	_	1 20	Tame South for marks Committee	•	4 0.
1670	*Sleaford, dickähriger Grannen-		1 30	same Sorte für rauhe Gegender		1 2
16/1	Smogger, ertragreiche ungar, Sorte		1 20	1702 Victoria d'automne	_	1 20
1673	Spalding prolific		1 30	1703 Willits, amerikanischer	_	1 20
	*Spelz-, En grain double		1.4	1704 Obige 116 Sorten von jeder 1/5 kg		
1676	* * Amidonnier, weisser	_	1 20	susammen für 35 —	_	
1676	* authornior, walked!		1 20	1705 » 116 » je 20 g für 14 —	-	→ •
1677			1 20	1706 1 Sortiment von 25 Sorten je 20 g		
	blauer Winter-Kolben	_	1 20	für 4		
1680	a dichter rötlicher		1 20	1707 × 12 × 2 -	i	
1681	* kleiner oder Einkorn- (2)		20	" 12 V V Z —	1	
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	-	1 20			-
1683		-	1 20	1708 1 Sortiment Getreide von 100 Sor-		
1684	» » Kolben-	-		tan anthaitend Water To		
1686	" " Weisser Sommer-Kolhen-		1 20	ten, enthaltend Weizen, Roggen,		
1687	* * Winter-Grannen		1 20	Gerste und Hafer in vollständig		
			L AU	ausgebildeten Ahren 20 -	,	_


5. Verschiedene Körner- und Feldfrüchte. — Plantes économiques diverses. — Oléagineuses. — Economical Plants. — Plantas medicinales y oficinales. — Бобовыя, масличныя и др. растения.

でいる and less than	
100 kg kg M. M. Pf.	AL DINGSTONES WE
1709 Ania grosser Erfurter, Pimpinella	
Anisum	1735 Linsen, gewöhnliche, Erv. Lens . 100 1 20
1710 Buchweisen, gewöhnlicher, Pcly-	Beares Traint Title Title
gonum Kagopyrum 70 — 80	maximum
1711 n Silber-, Polygonum Fago-	The state of the s
pyrum argenteum 85 1 10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1712 a japanischer Riesen-, P Pag.	1 1 100 AMPIRED, CIECE LIDID, SIGNALIFOL 48 — 80
elatum, sehr ertragreich 4	The state of the s
1712a m tartarischer	
1715 Ferenel Foeniculum vulgara 450 g	The state of the s
1714 Hanf, gewöhnlicher, Cannabissativa 70 - 80	1 1/25 maive, schwarze, Althaes roses v.
1715 • eninesischer Riesen-, echt. Can-	nigra 100 g 2,40 - 15 -
nabis gigantea	1744 Mohn, weissblühender mit hoch-
1716 a indischer Tekhrouri	blauem Samen, Papaver som.
1717 Hirse, gelbe, Panicum miliaceum	niferum oleiferum fl. albo 160 1 80
luteum	1745 rotblithender mit blauem Sa-
Tallieum	men, Papaver somnif. flore
miliaceum sanguineum — 6 — 1719 a reinweisse. Panicum milia.	rubro
Tantoun mills	1746 » grauer
100 1 00	
1720 » Italienische Kolben oder Senegal-Hirse Panicum ita-	1747a » weisssamiger Opium 5 _
	1748 . Biesen-, mit offenen
1721 » japanische, Panieum Crus	Köpfen, Papaver som niferum
galli yar 10 g — _ 940 3	giganteum 10g 5
1722 Hirse, Mohar-oder deutsche Kol-	1147 Negerbast, Wilkotia oleifera, Ol-
Den- Panicum germanicum — 3 —	ptianze 10 g - 15 - 2 56
1723 » kalifornischeKolben-,Pantoum	1750 Olrettich, Raphanne oleiferns 260 2 30
spec., sehr ergiebiges Fritter - 1 20	1751 Baps, Winter-, Brassica Napus
1734 h von Yokohama, Eleusine	Oleifera
COTACADA VAR. 10 g - 25 - 10 -	752 » weissblühender. Brassica Na.
1725 Manariensamen, Phalaris canarien-	pus oleifera fl. albo
518 . QA 1 9A	1758 n russischer Kubja, sehrergiebig 150 2 -
1726 Korlander, Corlandrum sativum 80 1 -	1754 Bübsen, Sommer-, Brassica Rana
1727 Kümmel, Carum Carvi 10 kg 24 — 200 3 —	Distrera
1728 Lallemantia iberica, ölgehande	1754a » Winter
Pflanze	1755 Schwarzkümmel, Nigella damascena
1729 Lein, Linum usitatiesimum, Er-	L
furter 80 1 -	1756 mit gelbem Samen, echter.
1750 » Rigaer	Nigelia sativa I z
1781 weissblühender, L. usit, album - 3 40	1757 Senf, gelber, Sinapis alba 240 4
1152 a gelbaamiger, Lin. usitaties. var.	1758 » brauner, Sinapis nigra 240 4 —
1138 Winter- 180 2 —	1759 v grossbiättriger chinesischer 240 4 –
1734 Leindotter, Myagrum sativum 85 1 -	Principle , Minchie
The state of the s	Orientalia 040 4

	M M Df i	Körner- und Feldfrüchte: 1001 Nr. M.		
1761 Senf, schlitzblättriger	- 4 -	1764 Sonnenblume, grosskörnige, H. an- num macrospermus praecox 140	1	B (r
1762 sonnenblume, Helianthus annuus 1763 n Biesen- n unifiorus, höchste unverzweigte . 10 g —		Weberkarden usw. siehe Ab-		

6. Futterrüben. — Racines fourragères. — Mangels. — Barbabietola da foraggio. — Remolacha. — Кормовые корнеплоды.

Runkelrüben.			!
Beta vulgaris Betterave ci	ampé	tre. –	-
Свенла кормовая.	to ka	kg	100 σ
Nr.		M.Pf.	
1765 Dobitos verbesserteKu-		_	
gel-, grosse geibe (6)			40
1766 Eckendorfer gelbe Wal-	د س	4 00	9.5
20n- (2)		1 80 1 80	
1767 m rete Walzen	14	1 00	30
1769; Erfurter Flaschen-, lange dicke gelbe(3)	14	1 80	35
1770 » Flaschen-, lange	T.T.	1 00	4.0
dicke rote	14	1 80	35
1770s v rote Modell, nen	-	1 80	35
1771 Klumpen-, gelbe	14	1 80	35
1772 n rote	14	1 89	35
1773 lange gelbe aus der Erde			
wachsende	14	1 80	3 5
1774 rote aus der Erde			•
wachsende (4)	14	1 80	35
1775 s weisse grünköpfige			
Zucker-Futter-, vor-	14	1 80	35
1776a » weisse rotköpfige Zucker-		1 00	
Futter	14	1 80	35
1776 Lanker, weisse rheinische			
olivenförmige	15	2 -	
1777 Leutewitzergelbe, grosse	15	2 —	40
1778 Mammut, rote lange		- 00	0.5
(Elvetham Riesen-)	14	1 80	35
1779 > goldgelbe gelbfleischige	_	_+	
1780 Oberndorfer, sunde grosse gelbe	15	2 —	40
1781 » runde grosse rote (5)		2	40
	•		
1782 olivenförmige gelbe Riesen- (ovals flaschen-			
förmige)	14	1 89	35
1783 olivenförmige rote Bie-			
sen-, sehr schwer	14	1 80	33
,	•		



Runkelrüben.

indamaio indami	L-1		
0 701183	10 kg	kg 1	00 g
år. Runkelrühen:		M.Pf.	RI,
1784 Riesen - Pfahl-, lange	3		
gelbe, halb aut der			
Erde wachsende	1	1 80	5
1785 » Pfahl-, lange rote,			
halb aus der Erde	•		
wachsende	14	1 80	3.5
1786 rosenrotelänglichrund	8		
Halb-Zucker-Riesen-	14	1 80	35
1787 Vauriac, gelbe Riesen			
1788 Walzen-, goldgelbe (ver-		•	•
besserte Golden Tankard)			
von hohem Futterwert und			
grossem Ertrag		1 89	35
1789 Zucker-, weisse, zur Zucker		1 00	0,.
	14	1 80	35
erseugung		1 66	24
1796 * weisse, Imperial-, liefer		1 00	e c
ungleich mehr Ertrag		1 80	
1791 * weisse, verbesserte .		1 80	35
1792 > Wanslebener,			
xuckerstoffreich			
ate, beste durch sor	g-		
fältige auswahl er	-		
zielt, Nachbau	14	1 80	38

Stoppel- oder Herbstrüben

	mon	Stubbl	rapifera. le Turnips. ho forrage		Rape	grosse	de
						Loug	
Nr.					M.Pf.	M.Pf.	Pf.
1798	weisi	e run	de grünkö	pfige	2 40	- 50	20
1794			rotköpfige		2 40	— 5 ₀	20
1195))	lange	rot * opfige	Bam-			
			berger		2 40	- 50	20
1796	-	lange	rotköpfige	Ulme	1 2 40	50	20
1717	*	lange	grünköpfig	0	2 40	- 50	26
				-			

Steck- oder Kohlrüben

Chou Ruta-

Brassica Napus rapifera

1806 violettkopfige gelbe Bang-

baga. — Swedish Turnips. — Cavoli
Navoni. — Couve amarilla. — Брюква.

kg 100 g 10 g
Nr. kg 200 g 10 g
M.Pf. M.Pf. Pf.
1801 grosse gelbe rotgrauhäutigs
Kiesen- 2 20 — 50 24
1804 s weisse glatte 2 20 — 50 24
1805 lange weisse Kannen-, sehr
empfe lenswert 2 20 — 50 36

Futtermöhren

Daucus Carots arvensis — Carotte champêtre. — Feeding Carrots. Carota da foraggio.—Zanahoria.— Mooros roprosas.

	free Fooding vari				
	foraggio Zanahoria	Mopr			
			kg	LOUIS 1	lOg
Nr.			M.Pf.	M.Pf.	Př.
1809	sehr grosse weisse	grun-			
	köpfige Riesen-,	abge-			
	riebener Samen		8 —	1 20	3.0
1811	verbesserte weisse	grün-			
	köpfige Riesen-,	abge-			
	riebener Samen		8 40	1 40	10
1813	orangegelbe (rote)	grün-			
	köpfige Riesen-,	abge-			
	riehener Samen .		10 -	1 60	30
1815		dicke.			
i	goldgelbe abgerieber		9 —	1 59	50

7. Samen von Heil-, Nutz- und Giftpflanzen. — Plantes officinales et industrielles. — Medical and Industrial Plants. — Plantas industriales у oficinales. — Семена лекарственных растений.

### 1816 Achilles Plarmics, Bertram. 1816 Achilles Plarmics, Bertram. 1816 Achilles Plarmics, Etternbut			10 g		100 g	10 o	
Schofstarbe Pt.	Hr.			Nr.			
1816	Schafgarbe Pt 30,	12 -	1.50	sischer Riesen-	1 60	- 3	15
1816 Asgropodium Fondegraris, Geisstruck 1817 Achinas Cynaphum Handegries 2 150 1818 Agricolatis Mingastorium, Oder 1 151 1818 Agricolatis Mingastorium, Oder 1 151 1820 Alogareptans, Gonel, 1g 2 150 1820 Alogareptans, Gonel, 1g 2 150 1821 Arguenmaniel 1 2 75 1821 Alysuum incanum, Granee 5 1822 Arguenmaniel 1 2 75 1823 Albaea officinalis, Lauchhede 2 75 1824 Anagolize officinarum, deutsche 2 75 1825 Anagolize sylvestris, wilder 2 75 1826 Anagolize sylvestris, Eadiee 4 75 1827 Arguenmaniel 1 2 75 1828 Armona Pulastilla, Knheshelli 2 75 1829 A Collain 2 75 1820 Anagolize sylvestris, Walde 4 75 1820 Anagolize sylvestris, Walde 5 75 1826 Arguenmaniel 75 75 1827 Arguenmaniel 75 75 1828 Armona pulastila, Knheshelli 2 75 1829 Arguenmaniel 75 75 1820 Anagolize sylvestris, Walde 5 75 1830 Arguenmaniel 75 75 1831 Arguenmaniel 75 75 1832 Arguenmaniel 75 75 1833 Cardama Marianus, Marianu				1850 » sativa, Hanf, gewöhnlicher			
1817 Actionae Cynapium, Hundegleiser 2 - 30 1818 Agrimonis Superiorium, Oder 1 - 40 1819 Agrimonis Superiorium, Oder 1 - 40 1819 Agrimonis Superiorium, Oder 1 - 40 1819 Agrimonis Superiorium, Oder 1 - 40 1819 Agrimonis Superiorium, Oder 1 - 40 1819 Agrimonis Superiorium, Oder 1 - 40 1819 Agrimonis Superiorium, Oder 1 - 40 1819 Agrimonis Superiorium, Oder 1 - 40 1819 Agrimonis Superiorium, Oder 1 - 40 1819 Agrimonis Superiorium, Oder 1 - 40 1819 Agrimonis Superiorium, Oder 1 - 40 1819 Agrimonis Superiorium, Oder 1 - 40 1819 Agrimonis Superiorium, Oder periorium, Oder Superiorium, Oder Superiorium, Oder Superiorium, Oder - 40 1819 Agrimonis Agrimonis Superiorium, Oder Superiorium, Oder Superiorium, Oder Superiorium, Oder Superiorium, Aromstab - 40 1819 Agrimonis A			5 4 0	täschel	2 —	9	ß
1816 Agrimonis Edpatorium, Oder- menning dithage, Kornrads	fuss			1852 Cardons Marianus, Marien-			
159 Agrostema Gitinago, Kornrado 140 201 1800 Afuga repitans, Gitinago, Kornrado 140 201 1800 Afuga repitans, Gitinago, Kacker 1814 Albendilla arvensis, Acker 1815 Alchendilla arvensis, Lanchheder 1816 Alfus officinalis, Turiner Biblisch 1816 Alfus officinalis, Authors officinalis, Authors officinalis, Cohena 1816 Alfus officinalis, Authors officinalis, Cohena 1816 Alfus officinalis, Cohena 1816 Alfus officinalis, Authors offi		2 —	— 30	1852 Carthamus tinatorius, Saffor	1 60	— 3 — 4	5
1819 Agrestemme Githago, Kermade 140	mennig	1 -	— 15	1853a Caucalis daucoides			
1871 Alchemilla arvensis, Acker- 1871 Alchemilla for a vilgaris 1 1 2 3 5 1872 Alyasum incanum, Graces 5 1872 Anyasum incanum, Graces 5 1873 Anyasum incanum, Graces 5 1874 Anyasum incanum, Graces 5 1874 Anyasum incanum, Graces 5 1875 Anyasum incanum, Graces 5 1875 Anyasum incanum, Graces 5 1876 Anyasum incanum, Graces 5 1876 Anyasum incanum, Graces 5 1877 Anyasum incanum, Graces 5 1878 Anyasum incanum, Graces 5 1879 Anyasum incanum, Graces 5 1870 Anyasum incanum, Graces 5 1870 Anyasum incanum, Graces 5 1870 Anyasum incanum, Graces 5 1870 Anyasum incanum, Graces 5 1870 Anyasum incanum, Graces 5 1870 Anyasum incanum, Graces 5 1870 Anyasum incanum, Graces	1319 Agrostemma Githago, Kornrade	1 40	— 20	1853b Centaurea Cyanus, Kornblume	3 -	- 6	Ð
1821a Taugaris 1 g	1821 Alchemilla arvensis. Ackar-		10 —	1854 Cerastium arvense, Ackerhorn-			
1891a Property 1891a 1	frauenmantel . 1 g - 75			1854a Chaerophyllum temulum, Käl-		0 -	_
Fight Alyssum incanum, Granes Steinkraut 18Na » vulgaria			berkropf	2 30			
1821 Althaes officinalis, Elbisch, genetics 2 - 36 1822 Althaes officinalis, Elbisch, genetics 2 - 36 1823 Answares 2 - 25 1824 Answares 2 - 25 1825 Answares 2 - 25 1825 Answares 2 - 25 1826 Answares 2 - 25 1827 Answares 2 - 25 1828 Answares 2 - 25 1828 Answares 2 - 25 1828 Answares 2 - 25 1828 Answares 2 - 25 1829 Answares			80		4 —	3	0
1822 Althaes officinalis, Elbisch, geminer 2 - 25	18210 Alyssum incanum, Grauss			Wucherblume, weisse	2 -	- 3	Ğ
1828			50				
1838		2 —	25				
1822a	1523 * roses var. nigra, Maive,			1:53a Cirsium oleraceum, kohlartige			
Second Second		2 40	- 36	Distel	~-	1	-
1825 Ameranthus sylvestris, wilder Amaranthus sylvestris, wilder October Amaranthus sylvestris, wilder Systems of Systems	schwarze Malve	~ -		benedikten	— 60	2	O
### Amaranthus sylvostris, wilder	1828b a taurinensis, Turiner Ei-			1860 Colohicum autumnale, Herbst-			
1804 Anacyclus officinarum, deutsche oder wahre Bertramwurs 10 - 120 1824 Anecyclus officinarum, wahre Spetare of the street of the st		6 —	80		9		
1824 Anacyclus officinarum, deutsche oder wahre Bertramwurs 10		1 80	— 2 5	1862 Convolvulus arvensis, Acker-			J
1934	1824 Anacyclus officinarum, deutsche			winde		2 -	100
1255 Anagalilis arvensis, Gauchheil 12	oder wahre Bertramwurs	10 —	1 20	nfanza capsularis, Jute-	2	14	ß
### Ansgalika arvensis, Ganchheil		19 —	f 50	1862b Corispermum hysopifolium,	J —		u
1877 Anemone Pulsatilla, Kahschelle				Wanzensamen 1 g 1 20.		- 30	0
1827 Anemone Pulsatilia, Kuhsoheils			40	fenchel fenchel		1 %	1
1827 Angelica sylvestris Radioe di Brocula 1828 Anthemis arvensis Acker- kamille 3	_			1863a Cuminum Cyminum, Pfeffer-			•
1886 Anthemis arvensis, Ackerkamille 8	1827a Angelica sylvestris. Radioa		2 30	kümmel			
Ramille	di Brocula	6 -	— 80			86	J
1820		ø	90	seide		1 10	0
1830	1829 » Cotula, Hundskamille			1865 Cynanchum Vincetoxicum,		•	
1831	1830 * nobilis, Edle Kamille .		3 20			• -	
18518 Anthrisons sylvestris, Weldkerbel 1858 Danous Carota, Möbre, wilde 1 80 40 18328 Arnica montana, Wohlverich 23 - 3 20 18340 Artemisia Absinthium, Wermut gebaut zur Gewinnung von Santonin 2 - 40 18355 Natur maculatum, Aronstab 12 - 150 18356 Asclepias syriaca, syrische Seidenpfianze 6 - 1 - 150 18357 Aspernia odorata, Waldmeister state Beldudona, Tollkirsche state Biddens tripartitus, Zweizahn Heinrich 1 60 - 25 1835 Atropa Belladonna, Tollkirsche state Biddens tripartitus, Zweizahn Beatium Bonus Henricus, Guter Heinrich 1 60 - 25 1844 Brassica Eruca, Rauke 1 15 1845 Pryonia alba, Glohtrübe, schwarz-beerig 2 60 - 35 1847 Calamintha officinalis, Berg-minze 1 15 1847 Calamintha officinalis, Berg-minze 3 80 1848 Calamintha officinalis, Bingel- 3 80 1858 Danous Carota, Möbre, wilde 1		19		sunge			
1833 Artomista Absinthium, Wermut 2		10 -	T 20	1867 Datura Stramonium, Stechapfel			
1834 Artemisis Absinthium, Wermut 2	kerbel	_			1 60	- 41	U
1834a				Rittersporn			
1834b		_					
1872 Dipsacus Fullonum, Weberkarden, französische	1834b maritima, sehr viel au-						
1835 ** vuigaria, Beifuss 6 1 1673 ** Richium vuigare, Natterkopf, gemeiner 2 6 4 1828 ** Asclepias syriaca, syrische Seidenpflanze 1837 ** Seidenpflanze 1837 ** Eptiobium angustifolium, Weidenröschen 2 66 40 1837 Asperuta odorata, Waldmeister 6 1 1874 Eptiobium angustifolium, Weidenröschen - 130 1838 Astragalus bacticus, Kaffee, achwed. Oder Stragel. 1 160 -25 1876 Eryngium campestre, Männertreu. - 4 -		19 -	1 56	1872 Dipeacus Fullonum, Weberkar-			
1836 Arum maculatum. Aronstab — 5 — 1836 Asclepias syriaca, syrische Seidenpflanze — 70 — 70 1837 Asperula odorata, Waldmeister 6 — 1 — 1875 Erlophorum alpinum, Weilgras 1838 Astragalus bacticus, Kaffee, schwed. oder Stragel — 1 60 — 25 1876 Eryngium campestre, Männer-1839 Atropa Belladonna, Tollkirsche 3 — 50 1840 Bellia perennis, Gänseblümchen — 3 40 1847 Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkraut — 1 60 1841 Betonica officinalis, Zehrkraut — 1 60 1842 Bittum Bonus Henricus Gücer Heinrich — 2 60 — 25 1846 Hrassica Eruca, Rauke — 1 — 15 1846 Euphorbia Oyparissias, Zypressen Wolfsmilch — 2 — 1846 a dioica, Zaunrübe, rotbeerig — 1 60 1880 Euphorbia Lathyris, kreuzblättige Wolfsmilch — 2 — 1847 Eaphorbia Cyparissias, — 80 1880 Peplis — 2 — 1880 Euphorbia Odontice, roter Angentrost — 2 — 1848 Calamintha officinalis, Bergminze — 3 80 1848 Calamida officinalis, Ringel-					60	B	ł}
1886a Asclepias syriaca, syrische Seidenpflanze	1888 Arum maculatum, Aronstab .			gemeiner	2 68	- 4	0
1887 Aspernia odorata, Waldmeister 1888 Astragalus bacticus, Kaffee, achwed. oder Stragel- 1889 Atropa Belladonna, Tollkirsche 1840 Bellis perennis, Gänseblümchen 1841 Betoulca officinalis, Zehrkraut 1841 Bidens tripartitus, Zweizahn 1842 Bittum Bonus Henricus, Guter Heinrich 1843 Brassica Eruca, Rauke 1844 Brassica Eruca, Rauke 1845 Fryonia alba, Gichtrübe, schwars beerig 1846 a dioica, Zaunrübe, rotbeerig 1847 Bupleurum rotundifolium, Hasen 6 — 1 — 15 1848 Calamintha officinalis, Berg- minze 1848 Calamdala officinalis, Ringel- 1848 Calendula officinalis, Ringel- 1853 Eriophorum alpinum, Wollgras Pt. 35, — 6 — 1876 Eryngium campestre, Männer treu 12 — 146 1877 Erythraea Centaurium, Tausend- guldenkraut 12 — 146 1878 Euphorbia Cyparissias, Zypressen-Wolfsmilch 1879 Euphorbia Cyparissias, Zypressen-Wolfsmilch 1880 Euphorbia Lathyris, kreuz- blättrige Wolfsmilch 1880 a palustris 1881 Euphrasia Odontites, roter Augentrost 1881 Euphrasia Odontites, roter 1882 a officinalis, Augentrost 1883 Galega officinalis, Geissraute 1883 Galega officinalis, Geissraute 1884 Calendala officinalis, Ringel-				1874 Epilobium angustifolium, Wei-			
1888 Astragalus bacticus, Kaffee, schwed. oder Stragel. 1 60 - 25 1876 Eryngium campestre, Männer-1839 Atropa Belladonna, Tollkirache 3 - 50 1840 Bellia perennis, Gänseblümchen - 3 40 1841 Betoulca officinalia, Zehrkraut - 1 60 1842 Bittum Bonus Henricus, Guter Heinrich 2 60 - 35 1844 Brassica Eruca, Rauke 1 - 15 1845 Eryonia alba, Gichtrübe, schwarz-beerig - 1 - 1846 a dioica, Zannrübe, rotbeerig - 1 60 1847 Bupleurum rotundifolium, Hasen-ührehen - 2 - 1847 Calamintha officinalia, Berg-minze - 3 80 1848 Calendula officinalia, Ringel-						1 3	į)
schwed. oder Stragel- 1839 Atropa Belladonna, Tollkirsche 3 — 50 1840 Bellia perennis, Gänseblümchen — 3 40 1841 Betonica officinalis, Zehrkraut — 1 60 1842 Bittum Bonus Henricus, Guter Heinrich — 2 60 — 35 1844 Brassica Eruca, Rauke — 1 — 15 1845 Pryonia alba, Gichtrübe, schwarz- beerig — 1 — 15 1846 a dioica, Zannrübe, rotbeerig — 1 60 1847 Hupleurum rotundifolium, Hasen- dhrehen — 2 — 1 1848 Calamintha officinalis, Berg- minze — 3 80 1848 Oalendula officinalis, Ringel-		J —				£ -	_
1840 Bellis perennis, Gänseblümchen — 3 40 1841 Betonica officinalis, Zehrkraut — 1 60 1841a Bidens tripartitus, Zweizahn 3 20 — 40 1842 Bittum Bonus Henricus, Guter Heinrich — 2 60 — 35 1844 Brassica Eruca, Rauke — 1 — 15 1845 Pryonia alba, Gichtrübe, schwarz — 5 60 1846 a dioica, Zaunrübe, rotbeerig — 1 60 1847 Hupleurum rotundifolium, Hasen- Chrchen — 2 — 1840 Peplis — 2 — 1881 Euphrasia Odontites, roter Chrchen — 2 — 1847a Calamintha officinalis, Berg — 3 80 1848 Oalendula officinalis, Ringel-	schwed, oder Stragel			1876 Eryngium campestre, Männer-	4.5		
1841 Betonica officinalia, Zehrkraut		_			12 ~	1 4	5
1841 Bidens tripartitus, Zweizahn 3 20 — 40 1842 Bittum Bonus Henricus, Guter Heinrich					40 -	4 4	0
1842 Bittum Bonus Henricus, Guter Heinrich 260 — 35 1844 Brassica Eruca, Rauke 1 — 15 1846 Pryonia alba, Gichtrübe, schwars- beerig — 1 — 15 1846 a dioica, Zaunrübe, rotheerig — 1 60 1847 Hupleurum rotundifolium, Hasen- chrehen — 2 — 1840 Euphorbia Lathyris, kreuz- blättrige Wolfsmilch — 7 — 80 1880 Peplis — 80 1881 Euphrasia Odontites, roter Augentrost — 2 — 1882 a officinalis, Augentrost — 2 20 1848 Calamintha officinalis, Berg- minze — 3 80 1848 Calendula officinalis, Ringel-				1878 Hupatorium cannabinum, Kuni-			
Heinrich 2 60 — 35 1844 Brassica Eruca, Rauke 1 — 15 1846 Pryonia alba, Gichtrübe, schwars- beerig — 1 — 160 1847 Bupleurum rotundifolium, Hasen- chrehen — 2 — 1841 Euphrasia Odontites, roter Chrehen — 2 — 1842 Schwars — 2 — 1843 Fumaria officinalis, Augentrost — 2 20 1848 Calamintha officinalis, Ringel- 1859 Euphrobia Lathyris, kreuz- blättrige Wolfsmilch — 2 — 3 1880 Euphrobia Lathyris, kreuz- blättrige Wolfsmilch — 7 — 80 1880 Peplis — 2 — 1881 Euphrasia Odontites, roter Augentrost — 2 20 1848 Schwars officinalis, Augentrost — 2 20 1849 Fumaria officinalis, Erdrauch 12 — 1 40 1853a Galega officinalis, Geissraute — 50	1842 Blitum Bonus Henricus, Guter				5 50	- 7	Ģ
1844 Brassica Eruca, Rauke	Heinrich		- 35			3 -	
beerig	1844 Brassica Eruca, Rauke	1 —	— 15				
1846 s dioica, Zaunrübe, rotbeerig ————————————————————————————————————	beerig		1 —	hlätteiga Wolfsmilch			
1847 Hupleurum rotundifolium, Hasen- Ohrchen ————————————————————————————————————	1846 » dioica, Zaunrübe, rotheerig			1880h a Panlis			
Augentrost	1847 Hupleurum rotundifolium, Hasen-						
minze	öhrehen		2 -	Angentrost	10 —		
1848 Calendula officinalis, Ringel- 1883a Galega officinalis, Geiseraute — - 50			3 20	1883 Francia officinalia Erduanch	19 -		
	1846 Calendula officinalia, Ringel-			1883a Galega officinalis, Geiseraute			
	blume	- 80	- 30			2 8	0

Mr. Heil-, Nuts- und Gift-	100 g M. Pf.	10 g	Heil-, Nuts- u. Gift- 100g 10g Nr. pflanzen-Samen: M. Pf. M. Pf.
pflanzen-Samen: 1885 Galeopsis bifida, ausgerandeter	ML, KI.	M.F.	1993 Lychnia Flos enouli, Kuckucks-
Hohlsahn		6	blume 280
1834 * Ladanum, Acker-Hohlsahn		3 40	1994 Lysimachia vulgaria, Gelb- weiderich
1866a » ochroleucus 1 g 1 — 1887 » Tetrahit		6 —	1925 Lythrum Salicaria, Weiderich 1 10
1888 » versicolor		2 —	1996 Malva rotundifolia, Käsepappel 10 — 1 20
1889 Galium Aparine, Klebkraut	2	— 50	1927 » silvestris, Rosspappel 5 — — 76 1938 Marrubium vulgare, Andorn . 9 — — 34
1889a » boreale	2 80	2 - 50	1999 Matricaria Chamomilla, Kamilie,
1890 m Moliugo, Labkraut, Weissen 1890a m palustre		3 -	echte 440 — 76
1890b v uliginosum		5 — 1 —	1930 » discoides, strahlenlose . — — 1 — 1931 » inodora, Mutterkraut, go-
1891 » verum, Labkraut, gelbes		1 50	ruchloses
1891a Gentiana lutea, Bitterwurz . 1892 Geum rivale, Bach - Nelken-			1981a Melampyrum arvense — 1 20 1982 s nemorosum, Waldwachtel-
WRTS	-	$\frac{1}{-}\frac{40}{70}$	weisen 4 40 - 70
1892 » urbanum, Nelkenwurs 1894 Glechoma hederacea, Gunder-	-	10	1932a a sylvestris . 1 g - 50 2 50
mann			1932b Melandryum rubrum — — 60 1932c Melilotus coerules, Kāsekles 6 — 1 —
1291 Glycyrrhiza glabra, Süsa-	• •	4 50	1933 v officinalis, gelber Steinklee 1 60 - 40
hols	£	1 20	1954 Mentha arvensis, Feld- minze . Pt 35 - 60
euch in Pfiansen, siehe unter Gehölsen.	فاع		1935 * orispa, Krauseminse
Gossypium herbaceum:			1000 S. 2,50, 100 S 40
1866 Baumwolle Sea Island	2 80	40	1986 s piperita, Pfefferminze 100 000 S. 180, 10 000 S. 22,
1897 » Tennessee Upland	2 80	40	1000 S. 2,50 — — —
1899 » ägyptische, Abassi		 30 30	1987 Mercurialis annua, Bingelkraut 1 g — -, Pt. — - 6 —
1900a » » Nonpary	2 20	- 30	1938 * perennis, 1 * * * * 3 60
1901 . Sakellaridis	2 20		1939 Meum athamanticum, Bärwurs — - 2 50
1901a » doppelsamige.		— 7 0	1940 Myosotis arvensis, Acker- Vergissmeinnicht. 1 g — - 3 20 — 50
1903 Guinotia oleifera, Olpflanze Negereaat	- 60	— 2 0	1941 Nepeta Cataria, gem. Katsen-
1903 Helleborns fostidus, Nieswur	5 —	— 70	kraut
1904 Heracleum Sphondyllum, Bären	- 0.00	41	1040 Amazafartar unnáhláttrissa
klau 1905 Humulus Lupulus, Hopfen		35 2	Pt19
1905a Hydrastis canadensis, Gelb			1943 brasilischer » — 16 — — — 36 1944 Cuba » — 20 — — — 40
kraut 100 S. 4 –	2 30	_ 40	1945 Delhi (Sumatra). n - 20 60
1906a s niger, 2jährig	2 80	- 40	
1967 Hypericum perforat., Johannis	- L	- 70	1944a Pfalser = 20 40
2907a Hyssopus offic., Isop	•	60	
1907b Indigofera tinctoria	. 4	— 5··	1950 Salaniahi sejashirahan
1908 Isatis tinctoria, Wald		25	Pt 20 35
Pflanze	. ō —	- 70	1950a Samson, kaukasischer 4 50 1951 Sumatra 1 10
1909 Knautia arvensis, Acker-Ska	l-	1 80	1959 ungarischer Muskateller.
1910 Lactuca perennia, Salat, au		1 00	Pt. — 15 — — — 35 1953 virginischer, langblättriger
dauernder 1 Pt. — 2	5 — —		Pt 20 35
1910a Lactuca scariola 1910b » virosa 1 Pt. — :		2	1968 Offorts shindse, treatheouse:
1811 Lamium album, weisse Tau		-	1956 Origanum vulgare, Dost
nessel.		4 50	1 g 9 16 -
1917 n amplexicaule, stengelur	26. –		1958 Paconia officinalis, Pfingstrose 3 60 — 50 1958a Panax quinquefolium, Ginseng
fassende Taubnessel 1913 » purpareum, purpurrote		- 4 <i></i>	100 8 4
Taubnessel			1959 Papaver Bhoess, wilder Mohn 5 10
1914 Lappa major, grosse Klette. 1915 » minor, kleine Klette.	1 60	$\frac{1}{1} - \frac{2!}{2!}$	5 1960 Parietaria officinalis, Giaskraut 5 5 7 Pt 40 7
1916 * nemorosa, Waldklette .	. 6 -	81	0 198's Petasites vulgaris, Pestwurz . 4 — 60
1917 » tomentosa, filzige Klette	. 1 60	0 - 2	5 1961 Pimpinella Saxifraga, Biber- nelle
1918 Laserpitium latifolium, brei blättriges Laserkraut, au			1962 Plantago major, Wegebreit,
weisser Enzian genannt .	. 12 -	- 1 5	grossblättriger 1 — - 30
1919 Leontodon Taraxacum, Kuh- blume, Löwenzahn		0 - 6	1962a Polygonum aviculare 3 50 1963 * Convolvulus, winden-
1920 Leonurus Cardiaca, Hers-	· + 1	v — 0	artiger Knöterich 2 80 - 15
gespann		5 2	
1920aLepidium ruderale, Steinkres 1921 Levisticum offictnale, Liebsto		$ 7 \\ 5$	0 1964 Primula elatior, Himmela-
1921aLinaria vulgaris, gem. Lei	B-		schlüssel, hoher 2
kraut			n 1965 » officinaiis, Schlüsselblume, * hochgelbe wohlriechende
1922a » officinale, Steineame	. 8 -	<u> </u>	Pt40 2 60
1922bLobelia inflata, aufgeblase	ne		1965 Prunella grandifiora, Brunella. grossblumige
Lobelia, liefert Lobelia 1 g 2	3 2,40 — -		1967 s vulgaris, Brunelle, gemeine 70
1927e s syphilitica, gem. Lobe	li s		1968 Pulmonaria officinalis, Lungen-
(antisyphilitisches Mitt	el) — —	- 3 -	kraut 1g, Pt 2 -

Heil-, Nutz- u. Gift- Fr. pflanzen-Samen:		10 g		100g	10 #
1864 Toucher of conditations To	M. PI.	M. Pf.		M. Pr.	
1969 Pyrethrum oinerarlifolium, In-			1994 Stellaria media, Vogelkraut,		
sektenpulverpflanse, dalma-			Mausedarm	3	- 40
tische	_	_	1995 Succisa pratensis. Wiesensbbis	6	1 —
1970 Banunculus acer, scharfer			1995a Swertia perennis . 1 Pt 40		
Hahnenfuss	8 -	1 -	1996 Symphytum asperrimum, Bein-		
1971 » sceleratus, sellerieblättri-			Well, acharfhorstiger	94	3 —
ger Hahnenfuss		9 50	1996a • officinale, Beinwell	0.50	1 30
1972 Reseda luteola, Wau	2	- 40	1997 Tanacetum vulgare, Rainfarn .	5	96
1973 Rhinanthus minor, Klappertopf,	_		1998 Tonovina Botton Warning Co.	J	
klaines minor, Mishbarsobi,			1998 Teuerium Botrys, Tranben-Ga-		
kleiner		1	mander 1 Pt25		1 —
1974 m major		1 -		1	
1974aRubia peregrina, levantische			mander 1 or 1		
Krappwurzel			2000 Thlaspi arvense, Feld-Pfennig-		
1974b Rubia tinctorum, Krapp		2 -	Eraut	4 80	- 70
1975 Rumex hymenosepalus, vielbe-			2001 Thymus Serpyllum, Quendel .	40 —	6 —
sprochene Gerbstoff liefernde			TOUX Tragopogon pratensis, Hafer-		
Ptianze		4 _	wursel, wilde	4 60	- 60
1976 Salvia pratensis, Wiesensalbei			2003 Tussilago Farfara, Huffattich		1 -
1977 * Sciares, Muskateller-Salbei	<u> </u>	1	20034 Urtica cannabina		
1978 Sanioula europaea, Sanikel		- 60 - 60	17000 Manual amana		
1076 Hamanaria addata ili so is	5 —	— 5U	Brenn-	3 40	— 46
1979 Saponaria officinalis, Seifen-			2004a » urens	6	- 80
kraut		1 —	2005 Valeriana montana, Bergbai-		•
1980 Scrophularia nodosa, Braunwurs			drian		1
1981 Senecio vulgaria, Kreuzkraut		2 —	2006 a officinalia, Baldrian	-	•
1982 Sesamum orientale, Sesam, ind.	4 50	- 50	2007 Verbascum nigrum, schwarzes		
1982a Sida Napaea, wertvolle Ge-			Wollkraut		1 _
spinstpflanze		4 50	2008 » phlomoides × thapsiforme		2 80
1983 Sinapis arvensis, Hederich	- 80	20	2008a * thapsiforme	10	1 94
1984 Sisymbrium offic., gemeineRanke	12 _	1 *0	2009 n Thapsus, Königskerze	10	
1985 » Sophia, feinblättrige Rauke	14	1 80	2010 Verbena officinalis, Eisenbart		- 10
		i	2011 Veronics Anagallis, Wasser-	, —	1 —
1986 Solanum Dulcamara, Bittershas	14 —	1 80	Tale man man and a		
1987 » nigrum, Nachtschatten	1 60	- 30	2011a » Beccabunga, Bachbunge		
6-0-0		1	2011b n officinalia, Ehrenpress.		
früchtig 1989 » tuberosum, Kartoffelsamen	-				
,,	8	1 20	2012 • Chamaedrys, Gamander- Ehrenpreis	~	^^
1990 Solidago Virgaurea, Goldrute.		1 -	2013 Viole twicelow Ottomatten L.	· —	- 80
199 a Spigelia marylandica 10 S 60			2013 Viola tricolor, Stiefmütterchen	16 —	7 -
1991 Spilanthes oleracea, Husaren-			2014 Xanthium spinosum, Spitzkiette		- 39
knopf, Parakresse			Auch unter den anderen Abteilu	ingen s	owie
1992 Spiraea Ulmaria, Geissbart		3 40	unter den Sommergewächsen, Staude	an. To	nfoa
1999 Rieshwa apirattan Wald 771		- 70	wacneen und Gehölzen sind noch v	erschie	dene
1993 Stachya sylvatica, Wald-Ziest -		1 60	Arten zu finden.		

8. Knollen.

Tubercules alimentaires. — Tubercolos. — Седобные Клубни.

Saat-Kartoffeln.	1 00 kg 5kg kg
Pommes de terre. Potatoes. — Patata. —	M. M. M. D/
Картофель.	l posture restork' true trade due
Grössere Mengen nach Vereinharung	Fleisch gelb, mittelspät, sehr er-
Neu eingeführte, enorm ertragreiche Sorten	Böhms ideal, plattrund, rauh-
alehe †.	
100 kg 5 kg kg	schalig, Haut und Fleisch weiss, mittelspät, feine Tafelsorte — 350 110
M M M Př	† British Queen, lang, flachäugig, rauh-
Abondance, rund, glait, fiachäugig,	schalig. Haut und Fleich gelblich — 4 — 150
gelb, Fleisch gelblich 30 2 50 - 80	
†Ally, neu, ovairund Haut gelb 4 - 1:0	weiss mit rötlichem Schein, Fleisch
Alma, neu, spät, plattoval, dach-	Weiss - 2 50 - 86
Augig, Haut rotlichweiss, Fleisch	Callao, frühe (Kopsels weisse Rosen-),
Welss 30 250 — 80 Alewik Castle, nierenförmig, glatt.	Tafelsorte - 1 20
gelbhäutig 4— 150	† Uarisbrooke Castle, nierenförmig.
Alt Heidelberg, evalrand, ranh,	flachäugig, glatt, Hant und Fleisch
Haut and Fleisch gelb, stärkereich 30 250 - 80	getb - 5- 160
Atlanta, sehr früh, plattoval, flach-	THE COLOR DESCRIPTION OF THE PROPERTY IS IN THE PROPERTY OF TH
augig, Haut und Fleisch gelblich,	spitznierenförmig, Haut u. Fleisch
ertragreich, feine Tafel-	gelb, feine Salat 60 6 — 168
Aran Comrade, neu, rund, flach-	
augig weissschalig. Fleisch weiss - 6-2-	Fleirch schwarzblau, interessant,
† Ben Lomoud, oval, flachäugig rauh-	Wohlschmeckend
schalig, Haut and Fleisch weiss 4 - 150	Challenger, rötlichgelb, flach, zu- gespitzt. Fleisch gelblich 30 250 — 80
Birkner's Frühe, sehr früh, ovalennd	[7] A 300 A 1 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A
fachäugig, Haut gelb, Fleisch weiss, sehr ertra reiche Tafel- 30 250 — 80 Blaues Wunder, spät eine prime	gelb, Fteisch gelb 85 350 110
sehr ertra reiche Tafel- 30 250 - 80	†Cruachan, länglichrund, cross, platt.
- correct to the control of the cont	Hant und Fleisch gelblich 4- 110
Winterkartoffet, gelbfleischig, sehr	Urusader, neu, läng ich plattrond.
haltbar, anspruchslos, sehr ertrag-	flachäugig, weissschalig, Fleisch
Ricchinger control - 260 - 90	W6188
Blochinger, ovalrund, gross, röt-	Deodara, weiss, Fleisch weiss, gross,
lich, Fleisch weiss, stärkereich 30 2 50 - 80	glattschalig, rund

Kartoffeln:	100 kg 5 kg kg ; M, M, M.Pf.
Duke of York, weisse iere fleischig	
Dunnottar Castle, früh, ni mig, Hau und Fleisch gel	blich — í
Early Ma et, rund, rauh, getblic	. . -4 - 150
Edelstein (Bichter), länglich, Edinburgh Castle, lang over	al, glatt,
flachäugi Haut und Fleis lich Rigenbeimer, mittelfrüh, läng!	-4 - 150
Haut und Fleisch gelb Epicure, plattrund, rauh,	35 8 — 1 —
rosa Favorit, rund, rauhschali	g, flach-
Finnland Perfection, ne	weiss 30 2 80 - 80 u, flach-
Mugig, weissechalig und fleischig, sehr ertragreich	35 3 - 1 -
Fire Apple, gross, weiss, lar gelb (Tannenzapfen) Fire Apple, rosa, rotschalig	ng, Haut 4 1/50 Eleisch
gelblich Flourball, Suttons rotschali	-150
gross, gelbfleischig	ig, flach-
Frühe Flocken, neu, pl	etragreich 36 4 - 1 20 iattrund,
glatt, sehr fruh	35 3 — 1 — lattrund,
flachäugig, rauhschalig, Fle Behale weiss	22 2 90 — 90
Fürstenkrone, mittelfrü Haut glatt, weiss, Fleiso	h weiss,
von hohem Stärkegehalt, fei Geheimrat Appel, rund spät, gelbfielschig, ertragre	, mittel-
Gelbe Rose, gross, rund	. 35 3 — 1 — nieren-
förmig, Schale rötlichgelb weise, fein im Geschmack	, Fleisch 35 3 — 1 —
Goldperle, neu, langova augig, rötlichgelb, Fleisch	l, flach- gelblich 40 4 40 1 40
Goldspende, neu, ovairur Haut und Fleisch gelb. Graf Dohna, blassrot, weiss	40 4 40 1 40
spät, ertragreich Great Scott, nen, rund, Ha	80 250 - 80
rauhschalig, Fleisch gelb Gudrun, mittelspät plattru	35 3 — 1 — and, rauh-
schalig, flachäugig, Haut Fleisch weiss Hamburger Eier-, klein, ru	geib,
Hamburger Eier-, klein, ru und Fleisch gelb, Salat-, kartoffel	nd. Haut Schmor- . — 5 1 60
Hassia, rund, rauhschali Fleisch gelblichweiss, mit	g, weiss,
Hindenburg, mittelspät, ru Lugig, rauhschalig, Schale	and, fiach- e und
Molländische blaublühende,	
Holländischer Erstling, ov fleischig, glattschalig, flac- die früheste und ertragseit	he Au con,
die früheste und ertragreie Frühkartoffeln †Immune Ashleaf, sehr frü	35 — —
reich, nierenförmig, H Fleisch gelb	sut und 5 - 166
Industrie (Safran), ovalru und Fleisch gelb, ertrag	ınd, Haut reich und
widerstandsfähig Jubel, neu, langoval, rauh,	30 250 — 80 Hauturd
Juli Nieren, sehr frühu, er Kaiserkrone, länglichen	tragreich 40 449 1 40
Kaiserkrone, länglichov schalig, weiss, Fleisch weiss, sehr früh	**************************************
glattschalig, flachäugig	blassross, , weits-
fleischig, sehr fein im G	eschmack, • • • • • 30 2 50 — 80
†King George, mittelfrüh, plattrund, gross, Haut ge	länglich. elb — — 50



Kartoffeln, verschiedene.

Kartoffeln:		ó kg l M. M.	
König der Kipfler, nierenförmig, g	elb-		40
Asicabia ertragraich	. 6J	5 1	64
La Meilleure de Bellevue, lan	ich,		
h rot. Fleison geid	•		
Lotos, ovalrund, rot rauhacha	mrR,		
flachängig, Fleisch weiss, sehr tragreich	30	2 50 -	48
tragreich Magdeburger Frühe Blaue,		- 00	•
früh und ertragreich, rund, we	ies-		
fleischig	- 36	4-	1 36
Majestic (Findlay), neu, lang	lich-		
rund, flachäugig, Haut gelb, Fl			
		3-1	_
Mandel biaue, allerkleinste Sa + May Queen, sehr früh, lang, E			. —
und Fleisch gelblich			
Modell, spat, oval, flachaugig, g	elb.		
Fleisch weiss.	. 30	250	86
Muskat-, länglichrund, Fleisch	gelb —	5 — 1	60
Neue Daber, neu, langoval, gr	088,		
rot, Fleisch gelblich, stärkereic	h 35	3-1	_
Odenwälder, blaue (Bohm),	neu,		
mittelfrüh, rund bis oval, E violettblau, Fleisch tiefgelb,	iau.		
ertragreich, feine Tafel-	28	260 -	- 70
Ökonomierat Böhm, spät, p			
rund, rauhschalig, Haut und Fle			
Waiss	30	2 50 -	- 80
Parnassia, mittelspät, läng	lich-		
oval, gross, Haut und Mielson g	91D-		
lichweiss		2 50 -	- 84
Perie von Erfurt, nierenförmig, fi	MCH-		
ängig, gelblichweiss, Fleisch i		- 6	1 26
		•	1 0.
Primadonna, neu, rund, rauh, p Fleisch gelblich	, %	n _	– št
Prof. Dr. Märker, gross, plattr		_	- 50
weissfleischig		2 2 90 -	- 9b
Prof. Liebscher, rothunt, fiach, g	ross,		
gelbfleischig			1 —
Prof. Wohltmann, gross,	oval,	- 0	
frischrot, genetzt, Fleisch weis	. 8 	9 3	1 —
Purple and Gold, Nieren-, dunkelblauer Haut, Fleisch	roly-		
gelb, mehlig, mittelfrüh	4	0 4 40	1 40
Quarantaine violette, feinsch	alig.	0 3 20	
gelbfleischig	_		1 ♣€
Regent, neu, ovalrund, sehr	TOSE,		
Haut and Fleisch gelblich,		ስ በ ደባ	00
Wirtschafts- Bheinische Pflückmölle, früh, ni		0 2 50 -	— 2U
förmig, gelbfleischig	OLOH-	0 5	1 68
Riesen, blaue		- 3 50	1 20
Bodensteiner, ovalrund, Haut	gelb,		
Fleisch weiss, stärkereich, m	ittel-		
#pät		3 —	1 -



Hel	i	AD	t	h	i	
-----	---	----	---	---	---	--

Kartoffeln:	100	kg M.	6 kg M. I	kg M.Pf.
Rosen-, frühe, flach, oval, sehr Rote Salat, hellrot, 12-15 cm I	fein	-	6	1 80
dünn, zugespitzt, Fleisch gelb, i Salateorte	eine	3	£-	1.80
Roter Stern, spät, rauhschalig. ovalrund, Fleisch gelb, stärker	rot	1		
Royal Kidney, flachoval, flaugig, Haut und Fleisch gelbl	ach.	•	u	
weiss, sehr ertragreich, Speise- Schneeflocke, Haut und Fle		35	3 —	1 -
weiss , sehr früh		35	3	1 -
äugig, Haut und Fleisch w mittelfrüh, Tafel- Schwarze lange, sehr g	eiss		3 —	1 —
ichwarzblau. Fleisch weiss, an	1.1		6 ~	1 3
Sechs Wochen-, blaue rund	i •	35	250	1 - 1 2 0
 Wochen-, lange weisse runde weisse 		40	3 50	
Snowdrop (VitchHill), nierenför mittelgross, Haut und Fleisch	mig.			
Spargel- (weisse Tannenzapfen-), i	ein (
Späte Rosa, neu (H. & Schm.), r mittelgross rauhschalig, blassi	nud	,		
Fleisch gelb, sehr stärkereich Späte rote, oval, gross, Fleisch g		60	5 —	1 60
lich, stärkereich		35	3	1 -
Spate weisse, ovalrund, Haut g Fleisch weiss, stärkereich	gelb	់ 35	3 -	1 -
schwarzviolett, Fleisch blau man	igig mo-	,		
† Stirling Castle. oval, platt, I und Fleisch gelblich	Luu	t	4	1 30
Tannenzapfen Blaue, neu (H.	eS.).	,	-	
lang, sehr gross, Haut violett, Fie weiss, Salatkartoffel Tannensapfen-, rote, sehr feine Sa			12	2 -
			4 40	1.40
The Factor, neu, glattschalig, flaugig, Haut gelblich, rund, Fle	isch	1	4 40	1 40
weiss Thiele's Kuckuck, plattrund, I und Fleisch gelblichweiss,	Iau	t	7 XO	1 20
früh Tischgespräch, plattoval, E		40	4 40	1 40
gelb, Fleisch gelblich, Tafel Ueberfins, länglichoval, Haut		_	4 40	1 40
Fleisch gelb, mehlig, sehr eri	TAU	-	3	1 -
Vater Rhein, neu, rund, frisch rauhschalig, Fleisch gelblich,	irot	,	-	_
ertragreich und widerstandsfäh	ig .	35	3 —	1 —

Kartoffeln: 100	kg M.	5 kg	kg LPI.
Veitch Hill Early, neu, früh, nierenförmig, flachaugig, Haut und	_		
Fleisch weiss		5 -	160
Haut gelb, Fleisch weiss Weddigen, glattschalig, länglich-		4 —	1 50
rund, flachängig, rot, Fleisch weiss,			
weisse Riesen, Haut und Fleisch		3 —	1
gelblich gute Wirtschafts Wellington, langoval, flachaugig,	30	250	- 80
Haut und Fleisch gelblich, sehr ertragreich, gute Speise-		4	1 2:3
† White City; n'erenformig, sehr er-		T	1 40
tragreich, flachäugig, Haut gelb, Fleisch weiss		ъ —	160

Chilenische Kartoffeln.

Чилийский картофель.		g Pt.		
Americana, oval, schwarzviolett			-	
THISTORIES OANT SOUMSTRAIGTON	_		4	20.
Bolera, rund, gelb mit blau marmoriert	3		_	20
Caballera, rundlich, spät, hellgelb			1	36
Cauchau, spät, rötlichblau mit dunk-				
leren Augen, länglich	2	_	1	30
Cauqui, gelb. rund, spät	3		t	30
Doyes, rund, gelblichweiss	-	-	1	30
Francesa negra, fruh, rund, schwarz-				
blan mit selben Augen	3		ì	20
flusichal, oval, flach, rossgelb	3		1	20
Mangu blanca, spät, gelb	3	_	1	36
» negra, spät, rund, schwarzblau				
mit weissen Augen	3	44	3	
Pastanesa, spät, rund, tiefängig, hell-				
rot mit gelb	3	40	3	-
Pillipioum, länglich, hellrot, spät .	4		3	30
vom See Lianguihue, rund, Haut und				
Fleisch gelb	4		İ	**

	40	3
F STATE (CONTEST AND PERSON AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN		3 30
vom See Llanguihue, rund, Haut und		
Fleisch gelb 4		¥ £
Kartoffelsortimente.		
		g kg
M	.Pf.	M.Pf.
10 chilenische Sorten, von jeder 1 Stück -		34 -
12 Sorton Speisekartoffeln, bewährteste,		
je 1 kg -		10 -
12 » Futter - und Wirtschafts-		
kartoffeln je 1 » -	_	3 -
kartoffeln je 1 » — 75 » aller Klassen je 1 Stück —	_	10 -
75 m m m je 1 kg		40 —
Solanum Commersonii violett, die		
sogenannte Sumpfkartoffel aus		
Uruguay, violettschalig,		
Fleisch gelblich, sehr ertrag-		
reich 1 St. 2 -, -		-
Oxalis orenata, rot und Weiss,		
1ede 10 St. 1,50 -		
Stachys tuberifera		\$ -
Topinambur (Erdbirne)		1 -
Helianthi, Sonnling (Helian-		
thus doronicoides). Ein Wurzel-		
gemüse, welches nach im Frühjahr		
auf 1 m Entfernung erfolgter Pflan-		
zung im Spätherbst bzw. in den		
Wintermonaten eine anschnliche		
Menge knollenartiger Wurzeln her-		
vorbringt. Geschmack und Zuberei-		
tung wie Schwarzwurzeln. Die		
Pfianze wird bis 2 m hoch, sie ist		
ansdauernd und vollständig winter-		
hart. Empfehlenswert für Wildschutz		
und Wildfütterung 1000 Knollen 2	t	

III. Blumen-Samen.


I. Sortimentsblumen.

Graines de Fleurs — Flower Seeds — Sementi da Fiore — Semillas de Flores — Cemena abetob.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach unserer unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Arten in sich begreifen. Die Sortimente sind vorrätig gepackt, und es können deshalb geteilte oder veränderte Sortimente oder halbe Portionen micht abge-

Astern — Reines-Marguerites — Asters — Astri o Regina Margherita — Reina Margarita — Астры.

Wir siehen Astern im grössten Massstabe und mit der grössten Sorgfalt. Besondere Aufmerksamkeit verwenden wir darauf, die Gattungen in bezug auf Bau der Pfianze, Form und Füllung der Blumen. Reinheit der Farben zu vervollkommnen. Die von uns angebotenen Sorten können wir als unübertroffen in allen diesen Eigenschaften empfehlen.



2041. Juwel-Aster.


	BCAL. OWHOL PROPER	
Nz.	l. Hohe Sorten. hautes — tall — alta — высоние,	M.Pf.
	Amerikanische Busch-Astern, spätestblühende Gattung von kugelförmig verzweigtem Bau und mit grossen, langstengligen Blumen: 1. apfelblüte, 2. dunkelblau, 3. dunkelpurpurs, 4 dunkelrosa, 5. hellblau, 6. hellgeib, 7. karmesin, 8. kupferrot, 9. lachsrosa, 10. lavendelblau, 11. pfirsichblüte, 12. rosa (Rose King), 13. scharlach, 14. violett (Violet King), 15. weiss jede 10 g 1,70, Pt.	- 30
2016	Ein Sortiment von 16 Sorten . je 1 Pt.	. 2 —
P017	Dieselben gemischt 10 g 1,59 *	— 30
	Ball's Weisse, beste späte Schnitt- 10 g 4,40 Pt,	
2019	Crego-Aster, reinweiss, sehr spätblühend, Blumen gross, gekraust 10 g 3,40 Pt.	. — 35
2020	Crego=Aster, rosa 10 » 4 »	- 35
	Geisha-Aster, neu, Mischung sarter Farben 10 g 6,40 Pt.	



2052. Päonien-Perfektion-Aster.

143.	M. II.
2029 2030 2031	Hohenzollern-Astern, prachtvelie Klasse mit sehr grossen, schön gelockten Blumen: 1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. fliederblau, 4. bellblau, 5. hellgelb, 6. karmesin, 7. lacherosa, 8. lasurblau, 9. leuchtend karmin (Kronprinz), 10 purpura 11. rosa, 12. weiss, 13. weiss, später rosa jede 10 g 5 — Pt. — 35. Ein Sortiment von 10 Sorten. je 1 a. 2 56. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a. a.
	11. weiss, später rosa jede 10 g 4,20 Pt. — 35
	Ein Sortiment von 8 Sorten . je 1 » 1 53
2034	Dieselben gemischt 10 g 3.80 m — 35
2035	Japanische Astern, mit grossen, nadelförmigen Blumen: 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin, 3. dunkelrosa, 4. dunkelscharlach, 5. fleischfarben. 6. heilblau, 7. hortensienrot, 8. kupferrosa, 9. lila, 10. porsellanblau, 11. rosa, 12. weiss jede 10 g 4 60 Pt. — 35

2036 Ein Sortiment von 8 Sorien je 1 Pt. 1 50 2037 Dieselben gemischt . . . 10 g 4,30 » — 55






2083. Stranssenfeder-Aster.

Mr.	E.Pf.
1088 Juwel- oder Ball-Astern [Heage	 i
& Schmidt], pracht volle Gattung mit	
dichtgefüllten ballartig runden Blu-	
men, eine der schönsten und auf-	
fallendsten Klassen: 1. apfelblüte,	
2. brillantrosa, 3. dunkelblau,	
4. dunkelrosa, 5. hellblau, 6. karme-	
sin, 7. purpurn, 8. purpurbraun,	j
9. purpurviolett, 10. weiss,	Ī
jede 10 g 6 — Pt	40
3040 Kin Sortiment von 6 Sorten ie 1	1 25
2041 Dieselhen gemischt 10 g 5 20	- 15
2041a Kalifornische Riesen-Astern,	
spätestblühende aller Klassen, neu,	
1. dunkelblau, 2. dunkelrosa, 3. hell-	
blau 10 g 10 -, Pt 3041b Dieselben gemischt 10 n 9 -, n -	60
3041b Dieselben gemischt 16 n 9 n -	. 60
042 Kranz-, Kronen- oder Ringel-	
(Consider) Actors sebare Cetters	ļ
(Cocardeau-) Astern, schöne Gattung	į
mit pionienförmigen Blumen und	ŧ
weisser Mitte: 1. braunviolett, 2. dun-	
kelblau, 3. dun selkarmeein, 4. hell-	
blau, 5. rosa, 6. rotlila, 7. rotviolett,	~ ;
jede 10 g 4,60 Pt	- 35
1943 Hin Sortiment von 6 Sorten je 1	60
1044 Dieselben gemischt 10 g 4 — » —	- 35
845 Kugel-Pyramiden-Astern, Blumen	
geröhrt:	
1. apfelblüte, 2. blassschwefelgelb,	
8. dunkelblau, 4. feurigscharlach,	1
5. hellkarmin, 6. hellasurblau, 7. in-	
digo, 8. lachsrot, 9. pfirsichblüte,	
10. weiss jede 10 g 3 - Pt	3.5
	20
	- 30
	00
948 Paonien - Perfektion - Astern,	į
prachtvolle Gattung mit grossen, nach	
innen gewölbten Blumen, bis 10 cm	- 1
im Durchmesser:	
1. amethyst (weiss, später ame-	
thystblau), 2. apfelblüte, 3. brillant-	
rosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot,	i
6. dunkelpurpurn 7. feurigrosa, 8. feu-	
rigscharlach, 9. fleischfarben, 10. hell-	Į
blau, 11. karmesin, 12. purpurn, 13.	ŀ
rosa, 14. rosa mit weiss, 15. schwarz-	
blau, 16. schwarzbiau mit weiss, 17.	
viktoriarot, 18. weiss, 19. weiss, später	
rosa, 20. zinnoberscharlach	- [
jede 10 g 5,60 Pt. —	40
045 Bin Sortiment von 18 Sorten je 1 » 6	40

Maria Maria I also The III and a second seco	Nr. M. Pf.
2088 Jowel- oder Ball-Astern [Heage	2051 chamoisrosa, unregelmässig mit
& Schmidt], prachtvolle Gattung mit	rosa gefleckt (Surprise)
dichtgefüllten ballartig runden Blu-	10 g 5,6 Pt, - 4e
men, eine der schönsten und auf-	3054 La superbe, rosa, auffallend schön
fallendsten Klassen: 1. apfelblitte,	10 g 5,60, Pt 35
2. brillantrosa, 3. dunkelblau,	2055 » » bimmelblau . 10 » 5,60, » — 35
4. dunkelrosa, 5. hellblan, 6. karme-	2056 Paonien - Perfektion - Nadel-
sin, 7. purpurn, 8. purpurbraun,	Astern [Haage & Schmidt], 1. ame-
9. purpurviolett, 10. weiss,	thystblau, 2. rosa jede 10 g 6 — Pt. — 40
jede 10 g 6 — Pt. — 40	2057 Pompon-Astern, eine reizende, reich-
2040 Kin Sortiment von 6 Sorten ie 1 » 1 25	blühende Gattung mit zierlichen dicht-
2041 Dieselhen gemischt 10 g 5 20 15	
2041a Kalifornische Riesen-Astern,	gefüllten Blumen, zum Trocknen be-
spätestblühende aller Klassen, neu,	sonders geeignet: 1. dunkelblau, 2. dun-
1. dunkelblau, 2. dunkelrosa, 3. hell-	kelpurpurn, 8. hellblau, 4. karmesiu.
blau 10 g 10 -, Pt 60	5. purpurviolett, 6. rosa, 7. scharlach,
3041b Dieselben gemischt 10 p 9 -, n 60	6. schwarzblau, 9. weiss, 10. weiss,
	später rosa jede 10 g 3,80, Pt 14
1042 Kranz-, Kronen- oder Ringel-	2058 Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 × 2
(Cocardeau-) Astern, schöne Gattung	2059 Dieselben gemischt 10 g 3,50, » — 35
mit päonienförmigen Blumen und	2060 Pompon-Kronen-Astern, reizend
weisser Mitte: 1. braunviolett, 2. dun-	schön mit weisser Mitte: 1. blutrot,
kelblau, 3. dun selkarmesin, 4. hell-	2. braunviolett, 3. dunkelkarmesin,
blau, 5. rosa, 6. rotlila, 7. rotviolett,	4. dunkelviolett, 5. hellhlan, 6 karmin,
jede 10 g 4,60 Pt. — 35	7. rosa jede 10 g 4 40, Pt. — 31
2043 Hin Sortiment von 6 Sorten je 1 • 1 60	2061 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 2 180
2044 Dieselben gemischt 10 g 4 25	2062 Dieselben gemischt 10 g 3,80, » — 30
2045 Kugel-Pyramiden-Astern, Blumen	2068 Reids kugelblütige Röhr-Astern.
geröhrt:	Die kugelige Form der Blume ist auf-
1. apfelblüte, 2. blassschwefelgelb,	fallend und schön: i. blassblau, 2.
8. dunkelblau, 4. feurigscharlach,	blassross, 3. dunkelyinlett mit weisser
5. hellkarmin, 6. hellasurblau, 7. in-	Mitte, 4. fleischfarben, 5. hellblau
digo, 8. lachsrot, 9. pfirsichblüte,	mit weisser Mitte, 6. indigo, 7. kar-
10. weiss jede 10 g 3 — Pt. — 35	mesin, 8. lacherosa schattiert, 9. lila,
2046 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 a 1 20	10. pfirsichblüte, 11. violett, 12. weiss,
3047 Dieselben gemischt 10 g 2,65 n — 30	jede 10 g 1,80, Pt. — 30
2048 Paonien - Perfektion - Astern,	2064 Ein Sortiment von 12 Sorten je . 1 . 3
prachtvolle Gattung mit grossen, nach	2085 » » 6 » » 1 » 1 —
innen gewölbten Blumen, bis 10 cm	Bodd The De
im Durchmesser:	2067 schwefelgeib [Haage & Schmidt],
1. amethyst (weiss, später ame-	sehr auffallende Farbe. schönste
thystblau), 2. apfelblüte, 3. brillant-	gelbe Aster 10 g 2 -, Pt 30
rosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot,	2068 Rosen-Astern. Blumen gross, dicht-
6. dunkelpurpurn 7. feurigrosa, 8. feu-	gefüllt, nach ausen dachziegelförmig,
rigscharlach, 9. fleischfarben, 10. hell-	innen päonienartig einwärts gebogen:
blau, 11. karmesin, 12. purpurn, 13.	1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot,
rosa, 14. rosa mit weiss, 15. schwarz-	8. dunkelkarmin, 4. dunkelpurpurn,
blau, 16. schwarzbiau mit weiss, 17.	.5. dunkelscharlach, 6. dunkelviolett,
viktoriarot, 18. weiss, 19. weiss, später	fleischfarben 8. bellviolett, 9. kar-
rosa, 20. zinnoberscharlach	mesin, 10. purpurn mit weiss, 11. rot-
jede 10 g 5,60 Pt. — 40	violett, 12. weiss, 13. zinnober,
2049 Min Sortiment von 18 Sorten je 1 » 5 40	jede 10 g 5,40, Pt 35
2050 » » 12 » » 1 » 8 60	2069 Ein Sortiment von 1. Sorten je 1 Pt. 3 —
2051 n n n 6 n 1 n 1 80	20070 n n 6 n n 1 to 1 60
1052 Dieselben gemischt 10 g 5 - * - 35	
	208 3100 % 00




2085. Unikum-Aster.

Nr. M. Pf.	Nr. Unikum-Aster: M.Pf.
	abergehen, Mitte wirbelförmig ge-
3072 Sada Yakko-Aster, fleischfarben,	dreht, Sehr feine Sorte für den
sehr schön 10 g 6,8% Pt. — 40	Schnitt: 1. Die Braut, 2. dunkelrosa,
2073 Sonnenlicht-Aster, schwefelgelb	
10 g 5,40, Pt 35	3. fliederblau, 4 hellviolett, 5. kar-
2072a Sonnenschein-Aster, 1. blau, 2. lila,	mesin, 6. kupferrosa, 7. rosa, 8. rein-
3. rosa, 4 weiss 10 g 4,30 Pt. — 35	weins, 9. violettrot 10 g 4,70, Pt. — 35
2078bDieselben gemischt 1 - 35	2084a Ein Nortiment von 6 Sorten je 1 m 1 80
2074 Stranlen - Astern, Blumen gross,	2015 Dieselben gemischt 10 g 4 30, » — 35
nadelförmig: 1. amarant, 2. apiel-	2086 Washington- (Riesen-Viktoria-)
blüte, 3. dunkelblau, 4. dunkelblutrot,	Astern. Prachtvolle Gattung von
5. karmesin, 6. kupferrosa, 7. ieuch-	schönem pyramidenförmigen Wuchs.
tend rosa, 8. lila, 9. purpurviolett,	Die Blumen sind dichtgefüllt und sehr
10. weiss jede 10 g 4,90, Pt 35	gross, 10-12 em im Durchmesser:
2075 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 * 1 50	1. dunkelblau, 2. feurigscharlach,
2976 Dieselben gemischt 10 g 4,60. x - 35	3. gelblichweiss, 4. hellblau, 5. kar-
2077 Elfe [Haage & Schmidt], karmın auf	mesin, 6. lasurblau, 7. lila, 8. pfirsich-
weissem Grund, Blumen gross,	blüte, 9. purpurviolett, 10. rosa, 11.
nadelförmig, für die feinsten Binde-	silbergrau, 12 weiss, 13. weiss mit
reien verwendbar, reizende Färbung	rosa Schein jede 10 g 6,80 Pt. — 40
10 g 4,90, Pt 36	2087 Kin Sortiment von 12 Sorten je 1 Pt. 4 —
1078 Stern v. Hinterbrühl, weiss, sehr	2088 » » n 6 »» 1 » 2 -
grossblumig, eigenartig, strahlen-	2089 Dieselben gemischt 10 g 6 x - 49
förmig, gelookt 10 g 4,90, Pt 35	2090 Washington-Nadel-Astern [H. &
2079 Straussenfeder-Astern, von kugel-	Schm], sehr hübsche Klasse von pyra-
förmig verzweigtem Bau, mit sehr	midenförmigem Bau und 10-12 cm
grossen, lockigen, langgestielten Blu-	grossen, nadelförmigen, dichtgefüllten
men; vorzüglich für Schnittzwecke:	Blumen, die sich auffallend lange in
1. brillantkarmin, 2. dunkelblau,	Blüte halten. Grösstblumige Nadel-
3. dunkelpurpurn, 4. dunkelrosa mit	Aster des ganzen Sortiments:
weise, 5. dunkelscharlach, 6. flieder-	1. dunkelviolett, 2. hellviolett, 3.
farben, 7. hellblau, 8. hellblau mit	karmesin, 4. kupfrigrosa, 5. pfireich-
weiss, 9. heligelb, 10. karmesin, 11.	blute, 6. rosa, 7. rötlichweiss, 8. silber-
karmesin mit weiss, 12. lachsrosa,	grau, 9. weiss . jede 10 g 10 , Pt 50
13. lasurblau, 14. lila, 15. malmaison-	2091 Min Sortiment von 6 Sorten je 1 » 1 86
rosa, 16. pfirsichblüte, 17. rosa, 18.	2092 Dieselben gemischt 10 g 9 -, > - 50
terrakottafarben, 19. weiss, 20. weiss,	
später lasurblau, 21. weiss, später rosa, 22. Pluto jede 10 g 3,20, Pt. — 35	II. Halbhohe Sorten.
1081 Kin Sortiment von 12 Sorten je 1 » 3 —	demi-hautes - demi-tall - semi-alta -
4	Nr. media-alta — средней вышины. М.
2082 b s s 6 s 1 s 1 s 1 s 1 s 2 3 -, s - 35	2098 Damen-Astern, mit schmaler, lan-
	zettförmiger Belaubung; Blumen dach-
1984 Unikum-Aster [Haage & Schmidt],	ziegelförmig: 1. rosa, 2. reinweise
in Wuchs und Höhe der Hohen- zollern-Aster gleichkommend; Blu-	(Weisse Dame), jede 10 g 5 -, Pt 30
men sierlich und locker, 12 his	2094 Herkules-Aster, 1. brillantrosa,
16 cm im Durchmesser, im Erblühen	2. fliederblau, 3. Weiss, sehr gross-
aus langen, feinen, fadenförmigen Blu-	blumig, feine Schuitt-,
menblättern bestehend, welche später	jede 10 g 18 -, Pt 60
in halboffene, rinnenförmige Blüten	2095 Dieselben gemischt 10 » 15 - , » 61

NI.

M.Pf.



2104. Komet-Aster.

2011	1. weiss, 2. weiss, später amethystelau,	
	3. weiss, später rosa, jede 10 g 7,20, Pt. — 4	(
2098	Dieselben gemischt $10 g 6,80, x - 4$	
	Kaktus-Aster, 1. Coelestine, zart- lila, 2. karminrosa 10 g 6 - Pt, - 4	
\$101	Komet-Astern [Haage & Schmidt], sehr schöne Klasse mit grossen, dichtgefüllten, lockeren Blumen, ähnlich denen des japanisch. Chrysanthemum: 1. dunkelblau, 2. dunkelscharlach, 3. hellblau, 4. hellblan mit weiss, 5. karmesin, 6. lasurblau, 7. lilarot, 8. reinweiss, 9. rosa, 10 rosa mit weiss, 11. silbergrau, 12. weiss mit lila, 13. weiss, später lilarosa (Brautjungfer), 14. sinnoberkarmin jede 10 g 4,20, Pt. — 3.	•
3102	Ein Sortiment von 12 Sorten je 1 Pt. 3 -	
2100		
2104	Dieselben gemischt 10 g 3,80, n - 3	5
2105	Kaiserin Friedrich, reinweiss, sehr grossblumig 10 g 5 -, Pt 3	5
2106	Komet-Express-Astern, sehr frühblühend: 1. britlantrosa, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. reinweiss, 5. weiss, später rosa jede 10 g 5 —, Pt. — 3:	
2107	Ein Sortiment von 4 Sorten je 1 . 1 -	

3109 Riesen - Komet - Astern, prächtige Gattung v. pyramidenförmig. Wuchs, mit sehr grossen, lockeren, gewellten, langgestielten Blumen, sehr wertvoll für die Binderei: 1. brillantkarmin, 2. die Braut (weiss, später rosa), 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. fleischfarben (Prinzessin von Spanien), 6. hellblau, 7. hellblau mit weiss, 8. hellgelb, 9. karmesin, 10. karmesin mit weiss, 11. lachsrosa, 12. lasurblau, 13. leuchtend rubinrot, 14. lilarosa, 15. Hlarot, 16. purpurn, 17. reinweiss. 18. rosa, 19. rosa mit welss, 20. scharlach, 21. silbergrau, 22. weiss mit rosa Schein, 28. weiss, später amethystblau, 24. weiss, später lasurblau, 25. sartgelb, im Verblühen fielschfarbig (Königin von Spanien),

2203 Dieselben gemischt . . . 10 g 4,40, x - 35

jede 10 g 4,70, Pt. — 35
211 Ein Sortiment von 12 Sorten . je 1 » 2 60
2111 » » 6 » » 1 » 1 30
2112 Dieselben gemischt . . . 10 g 4,30, » — 35



M.Pf. 1113 Königin der Hallen-Astern, sehr frühblühende Gattung mit kugelförmig verzweigtem Bau und langstengeligen Blumen; als Schnittblume sehr wertvoll: dunkelblau,
 dunkelscharlach,
 fleischfarben,
 hellblau,
 hellscharlach, 6. karmeein, 7. lasurblau, 8. pfirsichblüte, 9. ross, 10. rotviolett, 11. weiss, 12. sinnoberkarmin, jede 10 g 3 —, Pt. 2114 Min Sortiment von 10 Sorten je 1 1 40 2115 2116 Dieselben gemischt . . . 10 g 1,80, 2117 Früheste (Pariser) Markt-Aster, weiss 10 g 1,80, Pt. - 20 2118 Kugel-Astern: 1. dunkelblau, 2. dunkelkarmesin, 3. dunkelscharlach, 4. gelb mit ross Schein, 5. karmesin, 6. rosa, 7. rötlichweiss, 8. violettrot. 9. weiss, 10. weiss mit blutroter Mitte, 11. zimoberkarmin, jede . 10 g 1,89, Pt. — 30 2119 Rin Sortiment von 8 Sorten . . je 1 » 120 2120 Dieselben gemischt....10 g 1,60, n — 30 2121 Liliput-Astern, kleinblumige, aber ausserst reichblühende Gattung von pyramidenförmigem Wuchs: 1. dunkelblau, 2. feurigscharlach, 3. hellblau, 4. karmesin, 5. reinweiss, 6. ross, 7. weise mit dunkelblauer Mitte, 8. weiss mit karminroter Mitte, 9. welss mit rosa Mitte, jede 10 g 4,40, Pt. - 35 2122 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 9 1 30 2123 Dieselben gemischt . . . 10 g 4 -- , n -2123a Meteor - Acter [Haage & Schmidt] aurorafarben, neu 10 g 8 - Pt. - 40 9124 Mignon-Astern, ausserst dankbar blühende Klasse von pyramidenförmigem Bau, mit prachtvollen hochgewölbten, dicht gefüllten Blumen.

2127 Dieselben gemischt . 10 g 4,70 s — 36
 2123 Niedrige Päonien - Perfektion - Astern, sehr empfehlenswerte Klasse mit prachtvollen grossen Blumen von schter Päonienform:

2126 »

1. apfelblüte, 2. brillantroza, 3. dunkel-

blau, 4. dunkeischarlach, 5. heliblau,

6. helischarlach, 7. karmesin, 8. lilarot,

9. pfirsichblüte, 10. reinweiss, 11. rosa,


12. ross mit weiss umflort, 13. weiss

2125 Hin Sortiment von 12 Sorten je 1 > 3 60

jede 10 g 5 -, Pt. - 35

m 1 m 1 80

apāter lila, 14. weiss später rosa



7# F	ner a water Bond Astron.	
	Niedr. PaonPerfAstern:	
	1. dunkelpurpurn, 2. fleischfarben,	
	3. hellblau, 4. hellkarmin 5. karmesin,	
	6. lasurblan, 7. rosa, 8. rosa mit weiss,	
	9. rötlichlila, 10. schwarzblau, 11.	
	weiss jede 10 g 4,9J, Pt. — 3	5
	WOLLD IN THE TOTAL OF THE TANK	Ċ
2170	Kin Sortiment von 10 Sorten . je 1 » 3 b	ľ
2130	Dieselben gemischt . 10 g 4,60, w - 8	U
2131	Dieselben gemischt . 10 g 4,60, * - 8	þ
2128	Paonierdintine Poker (omena)	
	Astern, sehr reichblühend, gross-	
	blumig: 1. brillantlila, 2. dunkelblau,	
	1. dunkelblutrot, 4. dunkelrosa, weiss	
	a, anned blacker lack & ker-	
	umflort, 5. dunkelscharlach, 6. kar-	
	mesin, 7. porzellanblau, 8. violettpur-	
	purn, 9. weiss, 10. weiss mit zartrosa,	
	jede 10 g 4 30 Ft 3	
***	Min Sortiment von 10 Sorten je 1 * 25	
414 9 4		_
DIEL	Dieselben gemischt 10 g 3,40, = - 3	
2183	The follow Actor Innofresiain.	
3116	Phonix - Aster, Jungfräulein,	
	weiss mit rosa Anflug	
	10 g 6 -, Pt 4	
2137	Prinzess-Aster Schneeball, rein-	
	weiss, in Höhe und in Ban der	
	Pflanzen der Mignon - Aster nahe-	
	stehend, Blumen dichtgefüllt	
	10 g 4,80, Pt. — 3	!
	20 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	•
2118	Rekord-Astern, mit bis 15 cm grossen	
	igel- oder nadelförmigen Blumen; für	
	Schnittzwecke empfehlenswert; 1. dun-	
	kelblau, 2. helirosa, 3. hortensienrosa,	
	4 lambaret & longhtond wars & Hills	

2142 Ein Sortiment von 8 Sorten . je 1 * 1 20
2143 Dieselben gemischt . . . 10 g 2,4?, * — 20
2144 Viktoria-Astern. Prachtvolle Gattung, sehr kräftig im Wuchs, 50 cm hoch, mit Blumen von über 10 cm im Durchmesser, mit äusserst regelmässig dachsiegelförmig gelegten Blumenblättern: 1.apfelblüte, 2. Carmen, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelindigo, 6. feurigscharlach, 7. heliblau, 8. hellgelb, 3. hortensienrot, 10. hortensienrot mit weiss, 11. indigo, 12. karmesin, 13. karmesin mit weiss, 14. pärsichblüte, 15. purpurn, 16. purpurn

7. modesta, 8. rubinrot, 9. weiss,

2141 Tannenbaum - Astern, 1. dunkelblau, 2. dunkelblutrot, 3. dunkelscharlach, 4. hellblau, 5. karmin,

6. kupferrot, 7. rosa. 8. weiss


2140 Dieselben gemischt . . 10 g 5 -, " - 35

2139 Ein Sortiment von 6 Serten

jede 10 g 5,60, Pt. - 40

jede 10 g 2,80, Pt. — 25

je 1 > 1 60



2148, Viktoria-Aster.

Nr.		6 .]	21.
A7 A -	Viktoria-Astern:		
	- 1 - raine 17 roinwaiss, 18, ross, 19,		
	rosalila, 20. sohwarzhlau, 21. weiss		
	später lasurblau, 22. weiss, später		
	man or wartrain in naischiarbig		
	fibergehend jede 10 g 6,80, Pt.		40
54.4K	This Continues was 16 MOTTAN . IN I D	- 1	าน
2146	n 12 n n 1 n	3	50
3147	n n n 12 n n 1 n n n n n n n n n n n n n	1	80
2148	Dieselben gemischt 10 g 6 -, *		40
2150	Viktoria-Nadel-Astern, suffallend		
-140	wehan i dankelblan. 2. dunkelkar-		
	magin, & feurigecharlach, 4, hellblau,		
	K hortensienret, 6. karminrosa, 7. Kup-		
	farachariach, S. lenchtend Elnnober,		
	9 lilarons, 10, purpurviolett, 11. Welss,		
	jede IUg 8 —, Pt.		40
3151	Rin Sortiment von 8 Sorten je 1 *	2	20
1152	Dieselben gemischt 10 g 7-, *		40
14			
	fff. Niedrige (Zwerg-) Sorten.		
	naines dwarf - nanissimo - enana		
	— низкий.		
2157	Boltzes Zwerg-Astern. Ganzgleich.		
	Basic misdrig mahr talahbifihand:		
	1. dunkelblau, 2. dunkelblau mit		
	weiss, 3. dunkelkarmin mit weiss,		
	4. dunkelscharlach, 5. hellblau, 6. kar-		
	min, 7. karminrosa, 8. kupferrosa mii		
	weiss, 9. reinweiss, 10. weiss mit dun-		
	kelblau, 11. weiss mit roter Mitte,		01 =
	jede 10 g 4,30, Pt.		
2158	Bin Sortiment von 6 Sorten je 1 *	ì	100
2159	Dieselben gemischt 10 g 3,40, *		
2160	Triumph - Astorn [H. & Schm.],		
	achdnate Zwerg. Aster. 20-25 CD	Ĺ	
	hoch. Blumen von tadelioser Paonien-		
	form; für Teppichbeete oder zur An-	•	
	sucht in Topfen unübertrefflich	:	
	1. dunkelpurpurn, 2. dunkelscharlach)	
	a. dunkelyiolett, 4. dunkelylolett mit	,	
	-tee & ofireighblite 6. waiss		

2161 Ein Sortiment von 5 Sorten je i a 1 60

2162 Dieselben gemischt . . . 10 g 6,89, . - 40

weissen Bändern, 20-25 cm hoch,

gefüllten Sorten: 1. blutrot, 2. brillant-

rosa, 3. dunkelpurpurn, 4. heliblau,

5. karmesin, 6. karmesin mit weiss,

7. lasurblau, 8. crangescharlach, 9. rosa,

10. sohwarzbiau, 11. weiss, 12 zin-

2164 Zwerg-Astern, in folgenden dicht-


kleinblumig 10 g 9 --, Pt. - 45

noberkarmin . . . jede 10 g 12 -Pi. - 50

2163 Waldersee - Aster, rosa

jede 10 g 7,20, Pt. - 40

mit



2162. Triumph-Aster.

Br. Zwerg-Astern:	M. Pf.
2165 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt.	1 80
2166 Disselben gemischt 10 g 11-, »	_ 50
sehr wertvoll für niedrige Gruppen, von kräftigem Wuchs, mit grossen Blumen in folgenden Farben: 1. braunviolett, 2. brillantrosa, 3.dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss. 5. dunkelkarmesin, 6. feurigscharlach, 7. fleischfarben, 8. hellolau, 9. heilscharlach, 10. karmesin, 11. karmesin mit weiss, 12. karmin, 13. la surblau, 14. lila, 15. pfirsichblüte, 16. rosa, 17. rotviolett, 18. weiss, 19. weiss, später lasurblau, 20. weiss,	
spater rosa jede 10 g 5,60, Pt.	- 35
Fire Ein Sortiment von 18 Sorten ie 1 "	5 20
3113 3 3 12 n n 1 n	3 -
	1 80
2174 Dieselben gemischt 10 g 5 —, 2 2175 Zwerg-Königin-Astern, äusserst	- 35
frühblühende Klasse mit grossen dicht- gefüllten, dachsiegelförmigen Blumen: 1. brillantrosa, 2. dunkelblau, 3. hell- blau, 4. hellscharlach, 5. karmesin, 6. lasurblau, 7. lila, 8. purpurn, 9. rein- weiss, 10. rosa jede 10 g 6 -, Pt.	- 40
2176 Min Sortiment von 6 Sorten je 1 3	1 80
2177 Dieselben gemischt 10 g 5,40, x	_ 25
niedrige Gattung, Blumen sämtlich mit weisser Mitte: 1. karmesin, 2. lila, 2. rosa, 4. violett. jede 10 g 8 -, Pt 2179 Him Sortiment von Sorten je 1 p	- 40
WICH IMamalkan	- 36
2181 Zwerg-Viktoria-Astern: 1. dun- kelscharlach, 2. feurigscharlach, 3. hortensienrot, 4. indigo auf weissem Grund, 5. karmesin, 6. karmin, 7. la- surblau, 8. violett, 9. weiss, 10. weiss, später lasurblau jede 10 g 6,80, Pt	
2182 Hin Sortiment von 8 Sorten je 1 ,	9 40
	1 88
2184 Dieselben gemischt 10 6 — » -	40 1

	AT.	M, P	f.
	Aster-Mischungen:		
	en mélange - mixed - in miscuglio -		
	en mezcla — снес лучших сортов.		
***************************************	2185 Astern, hohe Sorten in Mi-		
Ì	2185 Astern, hohe Sorten in Mi- schung 10 g 2 50, Pt.	- :	ŧÛ
	2186 Astern, halbhohe Sorten in Mi-		
	schung 10 g 8,20, Pt. 2187 » niedrige Sorten in Mischung	- ;	Ìi
	2187 * niedrige Sorten in Mischung		
	10 g 4,30, Pt.	- ;	36
	2188 Einfachblühende Astern: 1. dun-		
l	kelblau, 2. feurigscharlach, 3. hell-		
J	blau, 4. karmesin. 5. leuchtend rosa, 6. purpurn, 7. scharlach, 8. violett,		
I	9. Wolse iede to g 20 De	4	èz
l	9. weiss jede 10 g 80, Pt. 2189 Ein Sortiment von 8 Sorten je 1	1 4	in
l	Arre Dieserben gemischt 10 g 70.	5	25
ı	2191 dunkelweinrot 10 x 1.36. x	_ 5	
۱	2192a leuchtend karmin [H. & Sehm.]		_
١	10 g 1,30, Pt.	_ 2	3.5
l	2193 Einfache spätblühende China-		. •
ı	ASTORN, sohr grossblumis, noch		
ĺ	in voller Schönheit, wenn alle an-		
ı	deren Astern verbläht sind; prach-		
l	tige Topfpflanze und gute Schnitt- blume: 1. dunkelblau, 2. hellila.		
l	8. karminrosa, 4. rosa, 5. weiss		
l	jede 10 g 1,10, Pt.	9	4
ı	2193a Helvetia 10 g 1,30, .		
	2194 Ein Sortiment von 6 Sorten . je 1 Pt.	1 6	
	2195 Dieselben gemischt . 10 g 1 -, >	1 3	r
	2196 Einfachblühende Elegans-	- 1	
	Astern, 1. dunkeiblau, 2. hell-		
i	blau, 8. karmesin, 4. karminrosa, 5.		
	lavendelblau, 6. ross, 7. weiss,		
	jede 10 g 1,89, Pt	_ 3	8
1	2197 Rin Sortiment von 6 Sorten je 1 »	1 2	a
1	2198 Dieselben gemischt 10 g 1,60, .	30	A
1	2199 Einfachblühende Komet-Astern,	•	
	1. dunkelblau, 2. dunkelkarmin, 3.		
	feurigscharlach, 4. heilblau, 5. rosa.		
	6. weiss, 7. weiss, später rosa,		
,	jede 10 g - 80, Pt	- 31	5
1	1200 Ein Sortiment von 5 Sorten je 1 .	1 -	-
7	2201 Dieselben gemischt 10 g - 70, » -	- 1	5




2195 Einfache spätblühende China-Aster. 2198. Einfachblühende Eleganz-Aster.

Levkojen — Giroflées — Stocks — Violaciocche — Aleli (cheiranthus) — Левкон лемние.

*	Feinste Auslese, i	in Töpien gezogen.
1306 1207 1308	Erfurter Sommer - Levkojen 1. apfelblüte, 2. blutrot, 3. brillantrosa, 4. chamois, 5. dunkelblau, 6. fleischfarben, 7. hellblau, 8. kanariengelb, 9. karmin, 10. karmesin, 11. kastanienbraun, 12. lasurblau, 13. rosa, 14. schwarzbraun, 15. weiss, 16. siegelrot jede 10 g 9—, Pt. — 40 Ein sortiment von 10 Sorten je 1 > 3— B	
	Blumen und Blumenkolben, kräftigeren Wuchs und längere Blüteseit aus: 1. aschgrau, 2. blassbraun, 3. brillantrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelblutrot, 6. fleischfarben, 7. heliblau, 8. isabellfarben, 9 kanariengelb, 10. karmin, 11. karmesin, 12. kastanienbraun, 13. kupferkarmin, 14. Morgenröte, gelb mit rosa Schein, 15. purpurbraun, 16. porpurkarmin, 17. purpurviolett, 18. rosa, 19. rotbraun, 20. schwarzbraun, 21. weiss, 22 ziegelrot jede 10 g 10 -, Pt. — 50	mer-Levkojen, grossbl. Klasse, die besonders als Schnittblume sehr su empfehlen ist: 1. blutrot 2. dunkelblau. 3. fleischfarben, 4. gelb mit rosa Schein, 5. kanariengelb, 6. karmesin, 7, kupferrot, 8. purpurkarmin, 9. rosa, 10. schneeweiss, jede 10 g 11,20 Pt. — 2231 Ein Sortiment von 6 Sorten . je 1 x 2 20 2232 Dieselben gemischt 10 g 9 —, x — 45 2233 Riesen - Stangen - (Excelsior Sommer - Levkojen, einstenglig,
3211 9212 3213 3215	Rin Sortiment von 18 Sorten je 1 * 6 40 *	60-70 cm hoch, sehr grossbl.: i. dun-
3222	jede 10 g 11 -, Pt 50 Ein Sortiment von 10 Sorten is 1 > 3 20	2237 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 * 2 46 2239 Dieselben gemischt 10 g 10, * 50 2240 feurig karmesinpurpurn



2213. Levkoje, grossbiumige.





2254. Levkoje, grossblumige Riesen-Bomben-.

zasti zastajej Brassaza ingi anti-
Nr. Winter-Levkojen: M. Ff.
2269 Dieselben gemischt 5 g 8 60, Pt 50
2270 Kaiserin Elisabeth, grossblumig,
lenchtend karminrosa
2 c 5 40. Pt 60
2371 Weisse Dame 2 * 6 -, * - 66
2273 Ruhm von Elberfeid, 1. dunkelblau,
2. dunkelblutrot, 3. fleischfarben.
4, karmesin, 5. schneeweiss
6 g. 12 -, Pt Ri
Frühblühende gressblumige
Winter-Levkojen (Nizzaer
Riesen-), prächtige Klasse mit rie-
sigen Blütenrispen und sehr grossen
Blumen. Bei zeitiger Aussaat blühen
die Sämlinge nach 5 Monaten:
and a handentia monito monavor.
2275 Abundantia, sarthlarosa, niedrig 5 g 4,50, Pt. — 50
2275a Apfelblüte, sehr grossblumig 5 g 4,5 . Pt - 10
00ma Ammana 5 u 450 u 50
2276 Aurora 5 * 4,50, > - 50 2276a braunrot, neu, seltene Farbe
2276a braunrot, neu, aestene barbe 6 g 4,50, e 5(i
_ , ,
2378b Côte d'Azur, veilchenblau 5 g 4,50 18
2276c Karfunkelstein 5 g 4 50, Pt. — 50
2277 Königin Alexandra, zartlilarosa
5 g 4,50, Pt. — 30
2378 lenchtend karmesin 5 » 4,50, » - 50
2279 Mandelblüte, weiss mit karminross
Anfing 5 g 4,50, Pt 50 2280 Montblanc, schneeweiss, verbessert
2280 Montblanc, schneeweiss, verbessert
5 g 4,50, Pt 50
2281 Montecarlo, kanariengelb
5 n 4, 0, n - 40
2231a Rose von Nizza . 5 » 4,50, * 50
2281b Scharlachkönigin 5 * 4,50, * - 50
2282 Schöne von Nizza, fleischfarbig-
rosa 5 g 4,50, Pt 50
9282a Violette von Parma . 5 a 4.50 60
1202000 102 2 22200
2283 Weisse von Nizza 5 * 4,50, * - 50
2284 Ein Sortiment von 6 Sorten . je 1 • 9 40
2285 Dieselben gemischt 10 g 7,60 50
9986 Zwerg-Bukett-(Kugel-) Winter-
Levkojen, 1. brillantrosa, 2. hellblan,
2. karmesin, 4. rosa, 5. violett, 6. welsa,
iede 5 g 10 —, Pt. — 56
1 2287 Kin Sortiment von 5 Borton je i 🤻 🧸 🕬
2288 Dieselben gemischt 5 g 9,50, . — 50
2292 Millionar, verbessert, leuchtend
karmin, grossblumig, sehr sehön, gedrungen im Wuchs und reich ver-
georalgen im whone and reich vor-
sweigt, beste Marktsorte, 2g 6 40, Pt 50
2293 Grossblumige Kaiser - (Winter-)
Levkolen, sehr zu empfehlen: 1.
1. brillantrosa, triti 17 1.



37	Cheiranthus Cheiri:	10 g	Pt.	Cheiranthus Cheiri: 10 g Pt Nr. Einfacher Lack: M.Pf. Pf	t. E.
Nr.	Elitacher Lack:	Mi.Fi.	E 1.	2367 Ein Sort. von 12 Sorten je 1 Pt. 120	_
756 0	schwedischer grossblumiger	F			_
	dunkelbrauner Treib	50	20	2300 3 3 3 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
2361	schwefelgelb (Primrose)	35	20	2369 grossblumiger gemischt — 35 26	U
2363	Zwerg- (Tom Thumb), Sort. gem	. 1 20	25	3940 MINISTRACE OTTOWN.	
2364	Vesuv, orange	50	20	thus kewensis, Blumen suerst	
2365	violettroter	- 35	20	schweielgeld, allmaniium in oran-	
	Vulkan, grossbl., leuchtend dunke.			gegelb oder purpurviciett uper-	
-300	braun	_ 50	20	gehend 8 40 50	Ð

Balsaminen. — Balsamines. — Balsams. — Balsam na. — Балзамины махровые.

Ітраціона Balsamina fl. pl.



2381. Rosen-Balsaminen,



2391. Balsaminen, nelkenartig gestreifte.

```
3371 Gefüllte hohe Balsaminen,
                                          26-
       mischt . . . . . . . .
                              10 g 70, Pt. — 25
2372 Gefüllte Zwerg-Balsaminen, 1.
       blassfleischfarben, 2. dunkelblau, 3. gra-
       natrot, 4. hellscharlach, 5. karmesin,
       6. lila, 7. pfirsichblüte, 8. purpurn,
       9. rosa, 10. acharlach, 11. weiss,
                          jeds 10 g 1 -, Pt. - 25
3878 Rin Sortiment von 8 Sorten je 1 »
                                              1 20
2374 Dieselben gemischt . 10 \text{ g} - 30, » 2375 Zwerg - Kamelien - Balsaminen,
in 6 Sorten . . . jede 10 g 1 —, Pt. — 25
2876 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 » — 90
2377 Dieselben gemischt . . 10 g — 80, x — 25
2178 DichtgefüllteRosen-Balsaminen,
       1. blassgelb, 2. blasslila, 3. blassrosa,
       4. chamois, 5. dunkelblau, 6. fenrig-
       rosa, 7. fleischfarben, 8. granatrot,
       9. hellscharlach, 10. karmesin, 11.
       lila, 12 purpurn, 13 reinweiss,
       ross, 15. scharlach, 16. violett,
                          jede 10 g 1 80, Pt. — 25
2879 Rin Sortiment von 12 Sorten je 1 * 1 80
                          6 × × 1 × 1 -
2381 Dieselben gemischt
                          10 g 1,20, • — 25 i
```

```
M. Pf.
2383 Dichtgefüllte Kamelien- (weiss-
      gefieckte) Rosen - Balsaminen:
      1. dunkelblau, 2. dunkellila, 3. fleisch-
      farben, 4. karminrosa, 5. karmesin,
      6. kupferrot, 7. lila, 8. purpurkar-
      mesin, 9. scharlachkupferrot,
                      jede 10 g 1,60, Pt. — 10
2384 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 * 130
2385 Dieselben gemischt . . 10 g 1,20, n — 25
     Verbesserte Kamelien - Bal-
      saminen:
2386 reinweiss (alba perfecta)
                            10 g 1,60, Pt. - 80
2387 Fürst Bismarck, leuchtend lachs-
      rosa . . . . . 10 g 1,60, Pt. — 30
2388 lutea perfecta . . . . 10 * 1,60, * - = 30
2389 Nelkenartig gestreifte grossbl.
      hohe Rosen-Balsaminen,
      6 Farber . . . jede 10 g 1 -, Pt. - 25
2890 Kin Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt. 1 —
2391 Dieselben gemischt . . . . 10 g - 80, s - 25
2392 Solferino - Balsaminen, gemischt
                          10 g — 80, Pt. — 25
2395 Viktoria - Balsaminen, gemischt
                          10 g — 80, Pt. — 25
```

Rittersporn. — Pied d'alouette. — Larkspur. — Delphinium Espuela de Caballero. — Деловниум.

```
Nr.

Nr.

M.Pf. Pf.

Delphinium Ajacis elatior fl. pl.:

1. dunkeiblau, 2. fleischfarben,

5. heilblau, 4. leberfarben, 5. lila,

6. lilarot, 7. rosa, 8. violett, 9. weiss,

10. siegelrot . . . . jede 1 30 25

MOI Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. — — 160

M.Pf. Pf.

M.Pf. Pf.

M.Pf. Pf.

M.Pf. Pf.

1. dunkeiblau, 2. fleischfarben,

5. heilblau, 4. leberfarben, 5. lila,

6. lilarot, 7. rosa, 8. violett, 9. weiss,

10. siegelrot . . . . jede 1 30 25

MOI Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. — — 160

M.Pf. Pf.

M.Pf. Pf.
```

```
Nr.

8404 Hyazinthenblütiger niedriger

gefüllter Rittersporn. Delphinium Ajacis hyacinthiflorum pl.:
1. apfelblüte, 2. chamois, 3. dunkelblau, 4. lasurblau, 5. lila, 6. mohngrau, 7. porzellanblau, 8. resa, 9. schokoladenfarben, 10. schwarzblau, 11. violett, 12. weiss, 13. ziegelrot jede 1 60 31
```

•	
19 g Pt.	Hoher rånunkelblüt. 10 g Pt.
Nr. M.Pf. Pf.	Nr. Rittersporn M.Pf. Pf. 2415 Ein sorument von 8 Sorten je 1 Pt. — 120
Hyazinthenblüt. niedr. gef.	2415 Elli Sorument von o Sereen jo 1 1 1 20
Rittersporn: 1405 Ein Sortiment von 10 Sorten je 1 Pt. — 200	2416 Dieselben gemischt 1 20 25
1406 n n n 6 n n 1 » 120	2417 Gefüllter Levkojen - Ritter
1407 Dieselben gemischt 1 40 30	sporn. Delphinium Consolida fl. pleno: 1. dreifarbig, 2. dunkel-
2403 Gefüllter hyazinthenblütiger	blau, 3. dunkelrosa, 4. deischfarben,
Riesen-Rittersporn. Delphi-	5. hellblau. 6. lila, 7. weiss, 8. weiss,
nium Al. hyacinthin. giganteum	hellblau gestreift jede 1 50 30
fl. pl.: 1, dunkelblau, 2. indigoblau,	2418 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt 100
3. illa, 4. rotgrau, 5. rosa, 6. scho-	
koladenfarben, 7. weiss. 8. weiss mit blanem Schein, 9. ziegelrot,	2419 Dieselben gemischt
jede	
2409 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt 90	2421 Kandelaber-Rittersporn. Del-
2410 Dieselben gemischt 1 - 25	phinium Consolida pumilum (cau- delabrum) flore pleno: 1. drei-
2411 Niedriger ranunkelblütige:	farbig, 2. hellblau, 3. karmin,
Rittersporn. Delphinium Aja-	4. rosa, 5. schwarzblau, 6. weiss,
cis ranunculifi, fi. pl. : 1. asongrau,	jede 4 60 35
2. aschblau, 3. fleischfarb., 4. ross,	2422 Hin Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt 150
5. rötlichlila, 6. violett, 7. weiss, 8. siegelrot jede 1 40 30	2423 Dieselben gemischt 4 35
1412 Ein Sortiment von 8 Sorten je 1 Pt 120	
3418 Dieselben gemischt . 1 20 25	2424 Kaiser-Rittersporn. Delphinium
2414 Hoher ranunkelblütiger Rit-	Consolida imperiale flore pleno:
tersporn. Delphinium Ajacis	1. brillantrosa, 2. dreifarbig, 3. la-
ranunculiflorum elatior fi. pl.:	surblau, 4. rosa, 5. rot gestreift, 6. schwarzblau, 7. violett, 8. weiss,
1. Phibling of 5. Suphi Right I are served	9. weiss, hellblau gestreift jede 2 65 30
blau, 4. hellblau, 5. rotlila,	3425 Ein Sortiment von 6 Sorten je 1 Pt. — — 120
6. violett, 7. weiss, 8. ziegelrot,	2426 Dieselben gemischt 2 20 30
1806 7 40 90	2420 Diesolbott Bomisons
	77 4 1 46 14
Sortimente von Sommerbinmen. — F	eurs annuelles. — Annual flowers. — "
Fiori d'estate — Flores de verai	зо. — Семена однолетних цветов.
nt	unbeschränkten Wahl so susammengestellt, dass
anch die bleineten die schönsten Hanntfathen Di	od ordesta varechiedenheir der Titan in ston na.
mailer Die Debote anthalten is sine Portion.	Samtifule Southments after Antigers Re-
nackt, und es können deshalb halbe	Portionen nicht abgegeben werden.
M. Pf.	
Nr. M. Pf. 8427 Agaratum 6 Sorten — 80	
2427 Ageratum 6 Sorten — 80	2470 Iberis 6 Sorten 1 20
2427 Ageratum 6 Sorten 80 2428 Amarantus 12 1 20	2470 Iberis 6 Sorten 1 20 2471 Ipomoes purpures 6 n 1 —
2427 Ageratum 6 Sorten 80 2428 Amarantus 12 * 1 20 2429 * 6 * - 60	2470 Iberis 6 Sorten 1 20 2471 Ipomoea purpurea 6 1 — 2472 Lathyrus odoratus grossblum 12 1 40
2427 Ageratum 6 Sorten 80 2428 Amarantus 12 * 1 20 2429 * 6 * - 60 2430 Antirrhinum majus 12 * 1 40	2470 Iberis
2427 Ageratum 6 Sorten 80 2428 Amarantus 12 * 1 20 2429 * 6 * - 60 2430 Antirrhinum majus 12 * 1 40 .2431 * majus (Löwenmaul) 6 * - 80	2470 Iberis 6 Sorien 1 20 2471 Ipomoea purpurea 6 3 1 — 2472 Lathyrus odoratus grossblum 12 3 1 40 2473 * odoratus grossblum 6 2474 * Spencer-Sorten 12 3 1 60
2427 Ageratum 6 Sorten 80 2428 Amarantus 12 * 1 20 2429 * 6 * -60 2430 Antirrhinum majus 12 * 1 40 2431 * majus (Löwenmaul) 6 * -80 2432 * grandiflorum 12 * 1 40 2433 * grandiflorum 6 * -80	2470 Iberis
2427 Ageratum 6 Sorten 80 2428 Amarantus 12	2470 Iberis
2427 Ageratum 6 Sorten 80 2428 Amarantus 12	2470 Iberis 6 Sorten 1 20 2471 Ipomoea purpurea 6 * 1 — 2472 Lathyrus odoratus grossblum 12 * 1 40 2473 * odoratus grossblum 6 * — 30 2474 * * Spencer-Sorten 12 * 1 60 2475 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2427 Ageratum 6 Sorten 80 2428 Amarantus 12	2470 Iberis 6 Sorten 1 20 2471 Ipomoea purpurea 6 * 1 — 2472 Lathyrus odoratus grossblum 12 * 1 40 2473 * odoratus grossblum 6 * — 30 2474 * * Spencer-Sorten 12 * 1 60 2475 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2427 Ageratum 6 Sorten 80 2428 Amarantus 12	2470 Iberis 6 Sorten 1 20 2471 Ipomoea purpurea 6 3 1 — 2472 Lathyrus odoratus grossblum 12 3 1 40 2473 ** odoratus grossblum 6 * — 80 2474 ** ** Spencer-Sorten 12 3 1 60 2475 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
2427 Ageratum 6 Sorten 80 2428 Amarantus 12	2470 Iberis 6 Sorten 1 20 2471 Ipomoea purpurea 6 * 1 — 2472 Lathyrus odoratus grossblum 12 * 1 40 2473 * odoratus grossblum 6 * — 30 2474 * * Spencer-Sorten 12 * 1 60 2475 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2427 Ageratum 6 Sorten 80 2428 Amarantus 12	2470 Iberis 6 Sorten 1 20 2471 Ipomoea purpurea 6
2427 Ageratum 6 Sorten 80 2428 Amarantus 12	2470 Iberis 6 Sorten 1 20 2471 Ipomoea purpurea 6
2427 Ageratum 6 Sorten 80 2428 Amarantus 12	2470 Iberis 6 Sorten 1 20 2471 Ipomoea purpurea 6
2427 Ageratum 6 Sorten 80 2428 Amarantus 12 1 20 2429 6 - 60 2430 Antirrhinum majus 12 1 40 2431 majus (Löwenmaul) 6 - 80 2432 majus (Löwenmaul) 6 - 80 2433 majus 6 - 80 2434 majus 12 1 40 2435 majus 6 - 80 2435 majus 6 - 80 2436 majus 6 - 80 2438 majus 6 120 2438 majus 6 120 2439 Calliopsis 12 1-60 2441 Celosia cristata 10 hohe 2-60	2470 Iberis 6 Sorien 1 20 2471 Ipomoea purpurea 6
2427 Ageratum 6 Sorten 80 2428 Amarantus 12 1 20 2429 6 6 6 2430 Antirrhinum majus 12 1 40 2431 majus (Löwenmaul) 6 80 2432 majus (Löwenmaul) 6 80 2433 majus 6 80 2434 majus 12 1 40 2435 majus 6 80 2436 majus 8 8 2437 majus 9 6 8 2438 majus 8 120 2438 majus 6 120 2438 majus 6 120 2440 majus 6 6 2441 Celosia cristata 10 hohe 2 2442 moristata 6 120	2470 Iberis 6 Sorien 1 20 2471 Ipomoea purpurea 6
2427 Ageratum 6 Sorten 80 2428 Amarantus 12 1 20 2429 6 6 6 2430 Antirrhinum majus 12 1 40 2431 majus (Löwenmaul) 6 80 2432 majus 9 grandiflorum 12 1 40 2433 majus 6 80 80 2434 manum 12 1 40 2435 majus 6 80 80 2436 majus 9 6 80 80 2437 majus 9 6 120 80 2438 majus 6 120 120 120 120 2438 majus 12 1 6 6 60 60 2440 majus 6 6 6 60 60 60 60 2441 Celosia cristata 10 hohe 2 6 7 120	2470 Iberis 6 Sorien 1 20 2471 Ipomoea purpurea 6
2427 Ageratum 6 Sorten 80 2428 Amarantus 12 120 2429	2470 Iberis 6 Sorten 1 20 2471 Ipomoea purpurea 6
2427 Ageratum 6 Sorten 80 2428 Amarantus 12	2470 Iberis 6 Sorten 1 20 2471 Ipomoea purpurea 6 % 1 — 2472 Lathyrus odoratus grossblum 12 % 1 40 2473 ** odoratus grossblum 6 % — 80 2474 ** ** Spencer-Sorten 12 % 1 60 2475 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
2427 Ageratum 6 Sorten 80 2428 Amarantus 12	2470 Iberis 6 Sorien 1 20 2471 Ipomoea purpurea 6 * 1 — 2472 Lathyrus odoratus grossblum 12 * 1 40 2473 * odoratus grossblum 6 * — 30 2474 * * Spencer-Sorten 12 * 1 60 2475 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2427 Ageratum 6 Sorten 80 2428 Amarantus 12 1 20 2429 6 6 6 2430 Antirrhinum majus 12 1 40 2431 majus (Lōwenmaul) 6 80 2432 majus (Lōwenmaul) 6 80 2433 majus (Lōwenmaul) 6 80 2434 majus 12 1 40 2435 majus 6 80 2435 majus 6 80 2437 majus 6 80 2438 majus 6 120 2438 majus 12 2 2438 majus 12 1 2438 majus 12 1 2438 majus 12 1 2438 majus 12 1 2440 majus 6 1 2441 Celosia cristata 10 hohe 2 2442 majus 10 majus 1 2443 majus 10 majus 1 2444 majus 10 majus 1 20 1 1 2444 majus 10 majus 1	2470 Iberis 6 Sorten 1 20 2471 Ipomoea purpurea 6
2427 Ageratum 6 Sorten 80 2428 Amarantus 12 120 2429	2470 Iberis 6 Sorten 1 20 2471 Ipomoea purpurea 6
2427 Ageratum 6 Sorten 80 2428 Amarantus 12 1 20 2429	2470 Iberis 6 Sorien 1 20 2471 Ipomoea purpurea 6
2427 Ageratum 6 Sorten 80 2428 Amarantus 12 1 20 2429	2470 Iberls 6 Sorien 1 20 2471 Ipomoea purpurea 6
2427 Ageratum 6 Sorten 80 2428 Amarantus 12 120 2429	2470 Iberis 6 Sorien 1 20 2471 Ipomoea purpurea 6
2427 Ageratum 6 Sorten 80 2428 Amarantus 12 1 20 2429	2470 Iberis 6 Sorten 1 20 2471 Ipomoes purpures 6 * 1 — 2472 Lathyrus odoratus grossblum. 12 * 1 40 2473 ** odoratus grossblum. 6 * — 30 2474 ** ** Spencer-Sorten 12 * 1 60 2475 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
2427 Ageratum 6 Sorten 80 2428 Amarantus 12 1 20 2429 *** 6 6 60 60 2430 Antirrhinum majus 12 *** 1 40 2431 *** majus (Löwenmaul) 6 *** 80 2432 *** grandiflorum 12 *** 1 40 2433 *** *** 6 *** 80 2434 *** nanum 12 *** 1 40 2435 *** *** 6 *** 80 2435 *** *** 6 *** 80 2437 *** pumilum 12 *** 2 ** 2438 *** *** 6 *** 1 20 2438 *** *** 6 *** 1 60 2438 calliopsis 12 *** 1 ** 6 2440 *** *** 6 *** 6 2441 Celosia cristata 10 hobe 2 ** 2 ** 2442 *** roristata 10 hobe 2 ** 2 ** 2443 *** *** 6 *** 80 2444 *** *** 10 ** 1 ** 20 2443 ***	2470 Iberis 6 Sorien 1 20 2471 Ipomoes purpures 6
2427 Ageratum 6 Sorten 80 2428 Amarantus 12 1 20 2429 *** 6 *** 60 2430 Antirrhinum majus 12 *** 1 40 2431 *** majus (Löwenmaul) 5 *** 80 2432 *** grandiflorum 12 *** 1 40 2433 *** *** 6 *** 80 2434 *** nanum 12 *** 1 40 2435 *** *** 6 *** 80 2436 *** picturatum 6 *** 80 2437 *** pumilum 12 *** 2 ** 2438 *** maximum 6 *** 1 20 2438 *** maximum 6 *** 1 60 2439 *** Calliopsis 12 *** 1 ** 2440 *** nana 10 niedrige 2 *** 2442 *** nana 10 niedrige 2 *** 2443 *** nana 10 niedrige 2 *** 2444 *** nana 10 niedrige 2 *** 2445 Centaurea Cyanus 6 *** 80 2446 Chrysanthemum 10 ***<	2470 Iberis 6 Sorten 1 20 2471 Ipomoea purpurea 6
2427 Ageratum 6 Sorten 80 2428 Amarantus 12 12 120 2429	2470 Iberis 6 Sorten 1 20 2471 Ipomoea purpurea 6 * 1 — 2472 Lathyrus odoratus grossblum. 12 * 1 40 2473 * odoratus grossblum. 6 * — 80 2474 * * Spencer-Sorten 12 * 1 60 2475 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2427 Ageratum 6 Sorten 80 2428 Amarantus 12 120 2429	2470 Iberis
3427 Ageratum 6 Sorten 80 3428 Amarantus 12 120 120 2429	2470 Iberis
2427 Ageratum 6 Sorten 80 2429 *** 6 *** 6 *** 6 2430 Antirrhinum majus 12 *** 1 40 2431 *** majus (Lōwenmaul) 6 *** 80 2432 *** grandiflorum 12 *** 1 40 2433 *** *** 6 *** 80 2433 *** *** 6 *** 80 2434 *** nanum 12 *** 1 40 2435 *** *** 6 *** 80 2437 *** picturatum 6 *** 80 2438 *** pumilum 12 *** 2 *** 2438 *** maximum 6 *** 1 60 2443 *** maximum 6 *** 1 60 2443 *** maximum 6 *** 6 *** 6 *** 2441 *** *** 6 *** 1 20 2442 *** cristata 10 hohe 2 *** 2443 *** *** 1 20 2444 *** *** 1 20 2443 *** *** 1 20 2444 *** *** 1 20	2470 Iberis
3427 Ageratum 6 Sorten 80 2428 Amarantus 12 * 1 20 2429 * 6 * 60 -60 2430 Antirrhinum majus 12 * 1 40 .2431 * majus (Lōwenmaul) 5 * -80 .2432 * grandiflorum 12 * 1 40 .2433 * 3 * 6 * -80 .2434 * nanum 12 * 1 40 .2435 * nanum 12 * 1 40 .2437 * pumilum 12 * 2 - 80 .2438 * maximum 6 * 1 60 .2438 * maximum 6 * 1 60 .2438 * maximum 6 * 1 60 .2440 * 6 * 60 2441 Celosia cristata 10 hohe 2 - 2442 .2441 Celosia cristata 10 hohe 2 - 2444 2 - 80 .2444 * nana 10 niedrige 2 - 80 .2444 * nana 10 niedrige 2 - 80 .2445 Centaurea Cyanus 6 * 80 .2447 * 6 * 80 1 20 .2447 * 6 * 80 1 20 .2447 * 6 * 80 1 20 .2447 * 6 * 80 1 20 .2447 * 6 * 80 1 20 .2447 * 6 * 80 1 20 .2447 * 8 * 80 1 20 .2450 Collinsia	2470 Iberis
2427 Ageratum 6 Sorten 80 2428 Amarantus 12 * 1 20 2429 * 6 * 6 * 60 2430 Antirrhinum majus 12 * 1 40 .2431 * majus (Lōwenmaul) 5 * 80 .2432 * grandiflorum 12 * 1 40 .2433 * 3 * 6 * 80 .2434 * nanum 12 * 1 40 .2435 * 3 * 6 * 80 .2436 * picturatum 6 * 80 .2437 * pumilum 12 * 2 - 80 .2438 * maximum 6 * 1 60 .2438 * maximum 6 * 1 60 .2438 * maximum 6 * 1 60 .2440 * 6 * 6 * 60 .2441 Celosia cristata 10 hohe 2 - 20 .2442 * cristata 6 * 6 * 60 .2443 * nana 10 niedrige 2 - 20 .2444 * nana 10 niedrige 2 - 20 .2444 * nana 10 niedrige 2 - 80 .2445 Contaurea Cyanus 6 * 80 .2446 Chrysanthemum 10 n 1 20 .2447 * 6 * 80 80 .2448 Clarkia 10 * 1 20 .2449 * 6 * 80 8 * 80 .2450 Collinsia 10 * 1 40 .2451 * einjährige 24 *	2470 Iberis
3427 Ageratum 6 Sorten 80 3428 Amarantus 12 * 1 20 2429 * 6 * 6 * 60 2430 Antirrhinum majus 12 * 1 40 .2431 * majus (Löwenmaul) 5 * 80 .2432 * grandiflorum 12 * 1 40 .2433 * 3 * 6 * 80 .2434 * nanum 12 * 1 40 .2435 * 3 * 6 * 80 .2436 * picturatum 6 * 80 .2437 * pumilum 12 * 2 - 80 .2438 * maximum 6 * 1 20 .2438 * maximum 6 * 1 20 .2439 Calliopsis 12 * 1 - 60 .2440 * 6 * 6 * 60 2441 Celosia cristata 10 hohe 2 - 60 .2442 * cristata 6 * 6 * 80 1 20 .2443 * nana 10 niedrige 2 - 20 .2444 * nana 10 niedrige 2 - 80 .2445 Centaurea Cyanus 6 * 80 80 .2446 Chrysanthemum 10 n 1 20 .2447 * 6 * 80 80 80 .2449 * 6 * 80 80 80 .2450 Collinsia 10 n 1 20 10 n 1 20 .2447 * 6 * 80 80 80 .2450 Datura 6 * 80	2470 Iberis
2427 Ageratum 6 Sorten 80 2428 Amarantus 12 " 1 20 2429 " 6	2470 Iberis
3427 Ageratum 6 Sorten 80 3428 Amarantus 12 * 1 20 2429 * 6 * 6 * 60 2430 Antirrhinum majus 12 * 1 40 .2431 * majus (Löwenmaul) 5 * 80 .2432 * grandiflorum 12 * 1 40 .2433 * 3 * 6 * 80 .2434 * nanum 12 * 1 40 .2435 * 3 * 6 * 80 .2436 * picturatum 6 * 80 .2437 * pumilum 12 * 2 - 80 .2438 * maximum 6 * 1 20 .2438 * maximum 6 * 1 20 .2439 Calliopsis 12 * 1 - 60 .2440 * 6 * 6 * 60 2441 Celosia cristata 10 hohe 2 - 60 .2442 * cristata 6 * 6 * 80 1 20 .2443 * nana 10 niedrige 2 - 20 .2444 * nana 10 niedrige 2 - 80 .2445 Centaurea Cyanus 6 * 80 80 .2446 Chrysanthemum 10 n 1 20 .2447 * 6 * 80 80 80 .2449 * 6 * 80 80 80 .2450 Collinsia 10 n 1 20 10 n 1 20 .2447 * 6 * 80 80 80 .2450 Datura 6 * 80	2470 Iberis

```
M. Pf.
                                     M. Pf.
                                           Nr.
N.
                                           2564 Zinnia eleg. plenissima 10 Sorten - 80
2514 Phlox Drummondii gran-
                                                 * elegans
                                                             » . . . . 6
                                           2566
                             12 Sorten 2 -
              diffors
                                                        grandifi, robusta
                                           2567
     » Drummondii grandiflora
2515
                                                          fl. pl. . . . . . $
                                                                                   2 40
                              6 Sorten 1 20
                                                                                   1 -
                                           2568
                                                         nana plenissima 6
           hortensiifiora. 6
                                      1 -
2516
                                                         fl. pl. Dahlienblütige 10
                                                                                   2 -
                                           2568a »
                                                     33
            nana compacta . 12
2517
                                                         n n »
                                                                                   1 50
                                           2568b ×
                                                     39
                                      1 20
2518
                                           256) Sommerblumen .
                                                                                  24
                                                                              D
                                      -- 60
2519 Portulaca grandifi. 6 einf.
                                                          . . . . . . . . . . . 100
                                                                                  12 80
                                                      1
     » grandiflora fl. pl. 6 get.
                                                          beste Auswahl . 100
                                                                              3
                                                                                  16 -
                                           2571
                                      1 40
2521 Reseda odorata . . . . . 12
                                                          50
                                                                                   6 -
                                  Þ
                                           2572
                                                      *
                                      --- &()
                                                          beste Auswahl . 50
                                                                                   8 30
             . . . . . . . . 6
                                           2573
                                                      n
                                                                              *
2522
                                                          . . . . . . . . . . 25
                                                                              *
                                                                                   3 20
                                           2574
                                      - 80
                                                      2521 Ricinus
                                                          beste Auswahl . 25
                                                                              *
                                                      *
     p zanzibariensis..... 5
                                      -- 80
                                                          . . . . . . . . . . 12
                                                                              18
                                                                                   1 211
                                           2576
                                      1 40
2526 Salpiglossis variabilis . 10
                                                          beste Auswahl
                                                                         12
                                                                                   1 60
        variabilis . . . . . . 6
                                      - 80
                                           2678 Niedrige Sommerblumen für Ein-
                                      -- 80
          » grandifiora
2527
                                                   fassungen . . . . . . 25 Sorten
                                                                                   3 40
                                      - 80
         nana
                                  . . . . . .
2528
                                                      . . . . . . . . . . . . 12
                                                                                   1 80
         » superbissima . . 6
                                      1 —
2529
                                                                                  - 80
                                           2580
2631 Scabiosa atrop.grandifi.
                                           2581 Strohblumen oder Immor-
                                      1 —
         comp. fl. pl. 6
                                                     tellen . . . . . . 24
                                                                                   1 40
                                                     . . . . . . . . . . . . . 13
                                                                                   1 80
                                      1 40
                                           2582
     matrop.maxima plena. 10
2532
                                                                         Ô
                                                                                   - 10
                                           2583
                                      1 —
         maxima plena . . 6
2533
     3
                                           2584 Einjähr. Blattpflangen 19 Sorten I 80
                                      1 40
3584
         nana ti. pl. . . . . 10
     6
                                                        30
          л э э . . . . . 6
                                 *
                                      -80
2535
                                      --- 80
                                           2586 Frühjahrsblumen (sur Herbstaus-
         » pumila fl. pl. . . . 6
2536
                                 D
                                                            maat) . . . . 12 Sorten 1 80
    Schizanthus . . . . . . . . . 10
                                      1 40
                                      -80
        . . . . . . . . . . . . .
                                            2588 Wohlriechende Sommerblumen
1 20
                                                                        12 Sorten
                                      -- 80
3540
                                                                       . 6
                                                                                  -80
                                      -- 80
2511
     » pendula
                                            2590 Sommerblumen (Schnittblumen)
                                      1 80
                                                                          12 Sorten 1 40
2542 Solanum, Blattpflanzen

    Lycopersioum . . . 12

                                      1 40
                                                                         6
                                                                             3
                                                                                  - 80
2543
                                           2591
                                      - 80
                                           2592 Topf-Sommerblumen . 25
2544
                                                                                   4 -
          * . . . . . . . 12
                                                                                  1 80
                                           2593
                                      1 --
2545
       Melongena (Eierfrucht) 6
                                      -80
2546 Tagetes erecta fl. pl. . . 6
                                            2595 Bienenfutterpflanzen
                                                      24 Sorten für Freiland-Aussast
                                      -- 80
     » patula fl. pleno
2547
                                                          » » »
        » nana fl. pleno .
                                      -- 80
2548
                                            9597 Einjährige Ziergräser
                                      1 80
                                                                              *
                                                                                   6 ---
2549 Tropacolum Lobbianum 19
                                            2598
                                                             » . . . . 25
                                                                                   3 20
2550
                                      1 -
         -
                                            2599
                                                                  . . . . 12
                                                              ))
                                                 *
                                                                                   1 40
2551
                                      1 60
                                                                              »
        majus
                                            2600
                                      -- 9
                                                             D
                                                                         6
                                                                              ď
                                                                                   - 80
3552
                                            2601 Einj. Schlingpflanzen . 24 Sorten 3 49
            nanum . . . . . 12
2553
                                      1 40
                                            2602
                                                             n . . . . 12
                                                                             3
                                                                                   1 40
                                                 -
                                      -80
2554
                              6
                                  18
            2603
                                                                         - 6
                                                                                  - RO
2555 Verbena hybrida . . . .
                                       1 ---
                                            2604 Zierkürbisse
                                                                                   2 60
     hybrida compacta . 6
                                  .
                                       1 50
                                            2605
                                                                                   1 20
                                            2606
                                                                                  --- 30
2557 Viola tricolor maxima. 24
                                       3 80
     » tric. maxima . . . . 12
                                       1 80
                                            2607 Ampelpflanzen . . . . 6
                                                                                   1 40
2159
         .
              *
                                  7
                                       1 —
                                            2608 Teppichbeetpflanzen . 12
                                                                                   I 80
                                                                              •
              n hiemalia .
2559a »
          Ü
                                  D
                                            2609
                                                                       - 6
                                                                                  __ 10
               Trimardeau 13
                                        21
2560
                                  2610 Einjährige biologische Pfianzen
2541
                  * . . . . . . .
                                        2
                                  .
                                                     für Schulgärten
2562 Viscaria
                                      - 80
                                                    25 Sorten starke Portionen . . . .
2563 Keranthemum . . . . . .
                                       1 80 2611
                                                    13
                                                              10
    Sortimente von Stauden. - Plantes vivaces. - Perenaial plants. -
```

Flori peronnati. — Plantitas perennes. — Семена многолетних цвотов.

```
周2.
                                   M. Pf
                                                                           M. Pf.
                                         Nr.
                                         3627 Ausdauernde heilkräftige
2619 Gefüllte Preismalven 12 Sorten
                                    1 80
                                                  Pflanzen . . . . 24 Sorten 2 40
2613 » . . . . . . . . . . . 6 »
                                    1 —
                                                  1 80
                                                                        D
3614 Chaters Prachtmaiven 12
                                    2 60
                                         2529 *
                                                  . . . . . . . . . . . . . . 6
                                                                             1 --
       . . . . . . . . . . . . . . . 6
2615 »
                                    1 40
                                         2680 Aushaltende Blattpflans, 12
                                                                             2 60
2616 Gefüllte Topfneiken mit Namen
                                         1 40
                          50 Sorten 20 -
                                         2832 Alpenpfianzen . . . . . . 19
                                                                             2 ---
                                    6 -
                                         2633 . . . . . . . . 6
                                                                             1 --
2611
        . . . . . . . . . . . . . . 12
                                    2 60
                                         2634 Aquilegia . . . . . . . . . 19
                                                                             1 60
2619
                           6
                                    1 40
                                         2635 * . . . . . . . . . . . . 6
                                                                            -- 10
2630 Stauden oder ausdauernde Pflan-
                                         zen . . . . . . . . . . 200 Sorten 40 --
                                                                             1 60
2621
         16 -
                                         2637
                                                . . . . . . . . . . . . . 6
                                                                            -- 80
         . . . . . . . . . . . . . 50
2622
                                    * —
                                            >
                                         3638
                                                 Medium . . . . . . 19
                                                                             1 20
24 23
        . . . . . . . . . . . . 25
                                    2 -
                                         3639
                                                  >
                                                                             -- 60
         . . . . . . . . . . . . . 12
2624
                                    1 20
                                        2640 Delphinium, ausdauernde 6
                                                                             1 30
2625
       su Einfassungen . . 12
                                    1 -
                                    1 - 2642 Gaillardia, ausdauerude. 6
2626
       . . . . . . . . . . . 6
                                                                             1 20
```

			M.F	f. Nr.		M. Pf.
MI.	Giadiolus gandavensis			3654	Potentilla, einfache & Sorie	a 1 -
2644	hybridus	6	Serten -		Primula obconica grandi-	
2644	, gandavensis hybr.		» 11		flora 6	1 40
2645	» » hybridus	25	n 3 9	10 2658	» » gigantes 8 »	1 60
2646	. Lemoinei hybridus		» 11	9660	Saxifraga 19 >	\$ 60
2647		6			13	1 40
	Lupinen, ausdauernde				Sedum 12 *	3 40
					*	1 40
3649	Lychnis	•	* 1		Sempervivum 12 .	1 60
	Myosotis alpestris			0005	Benipervivani	1 40
2661	Pentstemon (Arten)	.8	. 1		Statice, aushaltende	: 60
2659	» hybridus	12	2	60 2000	Diatioe, analismente	- 10
2653	2 1	6	• 1	40 2667	Veronica	- 44

Graines de plantes de serre. — Greenhouse plants. — Plantas de invernáculo en invierno. — Семена оранжерейных растений.

B)		M. Pf.	Nr Max	. 4
Nr. 2570 Acacia)
3671 a 6		2	f the second sec	
40			19 » 4 –	-
2672 Agave 12	-	4	2703 Primula chin. umbr 6 > 5 40)
2678 >	-	4	2704 Warmhaus- oder Zimmerpflanzen	
2674 Begonia, knollenartige 12	*	6 -	25 Sorten 8 -	-
2675 * knollenartige 6	•	2 80	1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	_
2676 a hybrida orispa and			2716 m m 6 m 1 %)
cristata 8	•	3 —	2707 Kalthauspfiansen 25 * 3 -	_
2676a * hybrida gigantea . 6	*	3	2708 »	
2677 » » fl. pleno 12	*	6 -	2709 n 6 n 1 6	0
2678 > > > 6	*	*	2710 Schlingpflansen für Gewächs-	
2679 • gracilis 6	10	3	hauser 6 Sorten 2 4	Û
2680 * semperflorens 6)	2 80	2711 Wasserpflanzen, für Wasserbe-	
2681 Cactus	19	50	hälter im Zimmer 12 Sorten 4 -	_
3689 »		26 -	2712	_
2683 > 25		9 —		_
2684	*	3	. 2713 » fürs Freie 13 » 3 4	-
1685		1 50		0
2688 Coleus, grossblättrige 6	*	2 —	2716 Gewächshaus-Farns . 25 3 10 -	-
2689 Cyclamen persicum gig. 12		4 -	2717 *	-
2690 » persioum gig 6	>	3 20	2718 »	_
2692 Eucalyptus 6		1 -		_
2693 Gloxinia hybrida grandi-			2720 Freiland-Farne 25 n 6 3	
flora	D	6 -	2721 » Farne	
2054 hybrida grandiflora 6		3	2722	O
MAN A HANTING PLUMMINOS O	_			

2. Sommergewächse. — Fleurs annuelles. — Annual flowers. — Fiori d'estate — Flores de verano. — Семена однолетних цветов.


Die mit einem * dienen au Einfassungen, mit 3 bezeichnete Sorten sind Schlingpuanzen. Die mit bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und Mitte bis Ende Mai ins Freie gepfianzt werden, die mit A sind meist solche, die ins warme Mistbeet oder in Töpfe gesät werden und während des Sommers einen warmen Standort benötigen. Wo diess Zeichen dicht hinter dem während des Sommers einen warmen Standort benötigen. Wo diess Zeichen dicht hinter dem während des Sommers einen warmen Standort benötigen. Wo diess Zeichen dicht hinter dem während des Sommers einen sie für alle Arten oder Abarten dieser Gattung. Die mit keinem dieser beiden Zeichen versehenen Sorten können gleich ins freie Land an Ort und Stelle gesät werden dieser beiden Zeichen versehenen Sorten können gleich ins freie Land an Ort und Stelle gesät werden Wie bei den Gemüsesamen sind auch hier zur Erleichterung der Auswahl die wesentlichsten und für allgemeine Zwecke dankbarsten Sorten mit Fettschrift gedruckt.

S.=Samenkorn (Korn); Pt.=Portion (Paket). Halbe Portionen können nicht abgegeben werden.

Haibe Pertienen		THE	HIGHE &	nê.	Conom mora-o		
•		f. Pf.	Nr.			10 g M. Pf.	Pt. Pf.
Nr.		11 - 1	9777 A na	w a #313	m Lasseauxii, ross	3	3.5
9723 * Abronia umbellata, kriechend,				Tarm	xicanum, blau	70	25
zart lilarosa	- 64	0 25	2734 *	ID 6	Xicanum, sind	10	25
2724 Acroclinium † roseum, schöne ro-	•		3786	*	album	10	24
senrote Strobbiume	- 5	0 20	9786* »		Blausternchen [Haage		
2726 » roseum fi. albo					& Schmidt], wert vollste		
					Abart für Teppichbeete,		
2736 * * flore pleno, einen guten					nur 10 bis 12 cm hook		
Teil gefüllter Blumen	_				Blumen schön hellblau,		
bringend	- 7	0 25			Pinmen sonon neuman	q	95
2727 s sfl. albo pl	_ 7	0 25			reine Samen	y —	ao
2728 Adonis aestivalis, Adonisröschen .	- 3	5 15	2728 * »	10	Klein-Dorrit, niedrig,		
2729 . aleppica, mit grossen, Ane-			1 -1-0	-	kleinbl., dunkelbiau	1 -	34
was shadada Dinaan			AT 10 T				
mone ähnelnden Blumen			2740 * ×	*			
von lenchtend schariachblut-			2741 * >	3	nanum album		
roter Farbe. Samen liegt of	t		2742 * >	•			_
monatelang bis sur Keimung		- 60	9748 * *	-	» grandifi. album	1 1 —	3.2
2720 sautumnalis	- 3	5 15	2744 * >	*			35
2731 * Aethionema Buxbaumit †	1 9	0 25			» Perfection nied.		
			2745* *				
2732 Ageratum A conspicuum, weiss	,		3		rig, dunkel-	4	a.c
schöne Schnittblume	3 2	0 15			amethystbiau	1	T.)



2723. Abronia umb^ellata





2736. Ageratum mexicanum, Blausternehen.

			10 g	Pt.
Mr.			M. Pf.	Pf.
3760E	l lo	onsoa liuifolia, scharlach reichbühend	, — 70	25
1761 *	•	linifolia gracilis, niedrig	, — 80	25
2762	'n	nea, niedrig, scharlach, für		0-
		Topfangucht		
2768)ji	Mutisii	1 20	
27 14)	» compacta chamoisrosa	5 20	35
2765	10	myrtifolia	- 50	20
2756		Warssewiczii	BU	20
2747	16	» compacta	i -	25
2768	Al	lyssum † Benthamii (marit'		
4100		mum), weiss, wohlriechend,		
		Einfassungspflanse		20
2769 *	-	Benthamii compactum	•	
2100	-	erectum, niedrig mit		
		aufrecht. Blütenstengeln	้อก	
2770*	_			25
2130"	,	» compactum lilacinum		
		[Haage & Schmidt], nied		
		rig, aufrechtstehend, rein		
		lilafarben	1 —	25
2771*	79	» compactum Klein-		
		Dorrit, sehr niedrig	•	
		Blütenrispen aufrecht.		30
		- W		



2752a. Agrostemma coeli-rosa fimbr. kermesins.



2767. Alonson Warszewiczii compacta.



2795. Amarantus salicifolius.

2813 b. Anagallis grandifiora.

			110 g	Pt	±.÷•	10	Q*	Pt.
Nr.			M. Pf.		Nr.	M. I	C,3	
	Δ1	yssum † Benthamii com-			2811 Ammobium † alatum grandi-		·	
2112	A	pactum lutescens			florum, weisse Strobblume, gross-	٠,٠		
		[Haage & Schmidt] mit			blumig .	_	us.	15
		gelblichen Blumen		5.5		_	gn.	20
9774		Benthamii compactum		24	2812 * Anagallis \(\Delta\) grandiflora coc-		54	
2114	- ,				cines		50	30
		procumbens, niedr., liegend	90	O.E.	2813a » grandiflora coerulea		5U	
6/89/4	4	mbaabaana Dabatt	— ou	28	1 1013 a Standing opposition	1		
3114	T >	" Thorourns Bukett-,		-0	Sl3b m m gemischt	Α.	40	30
		das niedrigste von allen			2814 Anarrhinum bellidifolium,			
2775		arantus abyssinicus 🛆			hellblau †	•		
2777					tory Allendanted Licitoral Little			
2778	*	» nanus			Jerichorose †			
2779	9	bicolor †			3816 Anchusa capensis, grossbl.asur-	•		
1780	4	» ruber 🛆			blaues Vergissmeinnicht, sehr			
2781			35	15	reichbl		70	25
2782		» viridis (albiflorus)	35	15	2817 » capensis atrocoerulea			
2783	4	cruentus, kupfrigblutrot	- 35	15	[Haage & Schmidt], tiefultra-			
2784	38	Dussii, dunkle Belaubung			marinblan		70	25
₹785	4		- 35		2819 Anoda triangularia		70	25
2786	-	Henderi, Belaubung bunt			2820 Anthemie arabica	1	_	25
*100	*	prichtig A) 60	20	2821 p phrourascens .	1		25
2787		hybridus Brillant	80	25		1	20	25
2788	J I	» Königin Victoria	1 10	25		•		
	*	hypochoudriscus, dunkelrot						
2789					Antirrhinum † majus:			
2790		Margaritae, niedrig † .		10	Hohes Löwenmaul:			
2791		melancholicus ruber, von		20				
0.00		schöner, blutroter Färbung		4 0	Musiler grand — Snapdragon. — Cone-			
2792	•	monstrosus, mit dicken Blü-		42	jitos 6 Boca de lobo. Антирринум. —	•		
0404		tenähren		15	Лвиный вев.			
1791	•	» nanus, niedrig, wir-	• • • •	4.2	2826 album, reinweiss	1		25
41504		kungsvoll	— 50	19	2827 » rubro-striatum	ì		
2794	*	quadricolor △, vierfarbig	, ,,,	O.	2828 Brillant, scharlach, gelb und weise			
A CA		BORON	- 10	25	2829 brillantrosa			25
2795	*	salicifolius, Blätter grün			2830 coccineum, rein scharlach			25
		mit orange, bronsefarbe und			000. 5			25
040.4		karmin Schattlerung A						40
2796	39	sanguineus, blutrot			2833 Feenkönigin, goldorange, feurig- rosa und weiss		10	25
2798		» nanus «					143	24
2799	•	speciosus			2834 Feuerfliege, orangescharlach, gelb			25
2800	*	» aureus		15	and weigs			
2801					2835 Galathea, karmesin und weiss .			25 25
		blutrot mit hellgelbem Rand			2836 Ghestia, purpurscharlach			40
		Δ	- 50	20				
2802	Э	tricolor A			dankelpurpurkarmin .			40
2805		» splendens.			2889 korallenrot		10	25
3806		viele Sorten gemischt		15	2840 inteum, reingelb		_	
2807	Am	iberboa muricata, hellpurpurn.			2841 * rubro-striatum	1		25
	•	Schnittblume		25	2842 nigricans, achwarshlutrot mii			?
2808		muricata rosea [Haage)		weissem Schland :	1		25
		& Schmidt], Blumer hell-			2843 nigro-purpureum, schwarzblut-			
		rosenrot, 5-6 cm im Durch-			rot, einfarbig		~~~	25
		messer, langgestielt, vor-			2844 purpurkarmin			25
		züglich zu Bindezwecken .		25				25
2809	Ami	brosia mexicana †, wohlriechend			2846 zartzosa mit weissem Schlund			25
		ellus annuus †			2847 zinnoberscharlach (Défiance)			25
			•					
E								
1					•			
ŗ								







2921. Antirrhinum majus nanum.

Antirrhinum majus: Nr.	10 M .	g Pf.	Pt. Pf.
3848 viele Farben gemischt		-	
9849 Prachtmischung der leuchtendste	n	. •	
Farben	. 1	20	25
	_		_ [
Antimbinum maine aven	Ał.		
Antirrhinum majus gran	W1-		
florum:			ŀ
Hohes groseblumiges Löwenman	ut:		
2850 Abendrot, sart orangerosa m	it		ł
lichtgelb, Schlund weise	. 2	10	30
9851 album	. 1	49	30
1852 Brillant	. 1	40	30
2833 brillantrosa [Haage & Schmidt	-].		1
einfarbig rosa, wertvoll zu			
Binderei	_	60	30
2855 Crescia		40	30
9856 Delila	. 1	40	30
2557 Feuerkönig	. 1	60	30
3558 Feuerfliege	. 1	40	30
2859 Galathea	. 1	40	80
2860 gelb mit orange	. 1	40	
2861 Hephaestos, lucht. sinnoberr	Or I	40 50	30
2863 Kardinal, leuchtend scharlach		bυ	30
7864 Karminkönig, leuchtend purpu	T-		i
karmin mit weiseem Schlund.	. 1	60	
166 kermesinum splendens	. 1	40	30
2864 Königin Victoria, blender	10		***
weiss	. 1	49	
2868 * rubro-striatum		40	
		40 60	
2869 Othello, dunkelkastanienbraun 2872 Rosenkönigin	. J.	50 50	30° 30
		ΨU	Č()
2672 Venus, zartrosa auf weisse			45
Grund mit weissem Schlund .	-	61	
1874 grossblumige gemischt		Z)	25
2876 Prachtmischung feinster So			_
ten	. 1	50	30
A 12 3.2			
Antirrhinum majus nanur	n:		
Halbhohes Löwenmaul:			
2876 Albino-Mischung, neue zar	te		
Schattierungen	. 1	50	30
2877 album		413	
2878 × rubro-striatum	. 1	4)	
\$80 strococcineum	. 1	01	
2882 Brillant	1	40	
2884 Orescia	. 1	40	
3885 cupreatum	. 1		
2686 Dainty, lachschameis	. 1	5)	
9387 Daphne, karminrosa, Schlur		* '	
weiss, Unterlippe weiss getnsc	ht 1	59	30
marail amearabha ugas gastise	T MYT	5	gu i

Nr. Antirrhinum majus nanum:	10 g M.PL	Pt.
2880 die Brant, weiss, später sartrosa	1 30	
2889a Faun, schr weiche Farbe neligelb		
mit rosa terracotta		
2890 Feneriliege	$\frac{1}{2} \frac{40}{-}$	_
2891 Feuerkönig	-	25
2893 gloriosum, purpurkarmin mit weissem Schlund und weissgeran-	,	
deter Lippe	1 50	348
2894 Goldfee, hell fleischfarbigross,		
Lippe zitronengelb gedeckt	1 50	30
2895 Goldkönigin, reingelb	1 40	30
2896 grandiflorum album	1 40	_
2897 » brillantrosa	1 50	30:
2897a * Schmetterling [Haage & Schmidt]	2 50	30
2898 Heideröschen, weiss mit bril-		
iantrosa Lippen	1 50	30
2899 kermesinum splendens	1 40	
2900 Königin des Nordens, rein-	* *)	
weiss, schmalblättrig	1 30 1 50	
2901 korallenrot	1 50	
2908 Leuchtfeuer, feurigsinnober	1 50	30
2904 luteum	1 40	30
2905 Mauve, lilarot	1 40	3'}
2906 Morgenröte, leuchtend zinnober-	1 64	30
schariach mit weissem Schlund . 2908 nigricans	1 50 1 40	
2909 nigro-purpureum		_
2912 Prins Chamois, goldigehamois		30
2913 purpurkarmin	1 50	341
2914 Rembrandt, feurigzinnoberschar-		
lach mit goldgelben Flecken und weissem Schlund	2 —	30
2917 Sohwarser Prins, tief schwars-	_	₩
purpurn mit dunkler Belaubung	1 40	
2918 sartrosa mit weissem Schlund	1 40	30
2919 zinnoberscharlach (Défiance), sehr leuchtend	2	30
2920 halbhohe Sorten in schönen Far-	_	
ben gemischt	1 -	25
2921 » Prachtmischung neuerer		eha:
Sorten	1 50	30
Antirrhinum majus pictu-		
ratum:		
2922 ignescens, goldgelb mit surora ge-	-	
tusoht	1 40	3G
2998 Inimitable, kupferrosa getuschi	i .	
auf helirosa Grund mit erange-	1 46	



	٠	
2964. Arnebia cornuta.		
	10 g L Pf,	
lach, purpurn getuscht	1 40	30
2925 Mirabundum, weles, purpurrosa getusoht mit heligelbem Auge .	1 40	30
weisslichem Grund, leuchtend pur- purn Augs	1 40	30
1927 Viktoria, reinweiss, violettrosa		
getnacht, heilgelbes Auge 2338 prächtige getnachte Schattlerungen		i
gemischt	1 20	25
Antirrhinum majus pumilum		
Gans niedriges oder Zwerg-Löwenmau		
2939 album	3 41	
2980 * rubro-striatum	3 40	
2933 cinnabarinum.	3 40	
1024 anneatum langhtand bunfassat	9 40	25
2935 Delila	3 40	35
2937 Fenersliege	3 40	35
2938 Galathea	3 40	35
3940 Kermesinum	3 40	35
2941 luteum rubro-stristum	3 40	
2942 niveum	3 40	
2943 orange	3 40	
2944 reseum		
2046 manoninaum	3 40	35 35
2946 sanguineum	3 40	85
2948 sulphureum	3 40	
2949 Zwerg-Sorten gemischt	3 —	
Antirrhinum maximum, ries	en-	,
blumiges Löwenmaul:		Ì
	3 40	35
2949bCa tleva	3 40	
2950 Cerberus, dunkelkarmin	8 40	
2951 Goldkonigin	3 40	35
2952 Goleling Haage & Schmidt.		
leuchtend heilorange mit zitronen-		
gelbem Fleck, neu		35
1953 Maralda [Haage & Schmidt],	3 40	35
glänzend kupferkarmin mit gelbem		
Auge, neu	3 40	35
1953a Marchen [Haage & Schmidt],	0 20	
neu	\$ -	40
2954 purpurkarmin mit weißem		
Schlund, neu	3 40	35
purpurn, riesenblumia	3 40	35
2955a Rosa-Diamant	3 40	

Antirrrhinum maximum			g	Pt
Nr. 2956 Rubin, rubinrot		M.	1 4	٤
2957 Schneeflocke, 2957a Sommertraum [Haage&Schmi		3	€C	
neu	~ • 1,			40
2958 sinnoberscharlach (Défiance	e)		40	35
2959 riesenblumige, gemischt		_	_	35
2960* Arctotis brevisospa A	_ 1_	3	40	\$5
1961 * grandis [elugeführt dur Hasge & Schmidt] A, se	en bz			
schon. Blumen reinweit	88.			
auf der Rückseite helli	la		80	25
2962 Argemone grandifiora, reinweiss		-	70	25
2963 » mexicana (speciosa)		_	35	15
2964 Arnebia cornuta, reichbiähen leuchtend gelb, schwarz gesteol	ıd,			
reine Samen †	.,	6	_	40
2965 Artemisis † annua, feinlaubig				
raschwachsende Zierpflan	10 -	_	35	15
3956 w gracilia (acoparia), zierlio	he		**	40
Belaubung			UC	10
mertanne, Belauhung fel	M -			
gefiedert, dunkelgrün, se	hr			
nierend als Einzelpflanze, 2	m		Bn.	Ar
2968 * Asperula azurea setosa, re	el-	L	30	25
send blau, anhaltend bin he	nd .		25	15
2969 * azurea setosa alba [Has	ge			
& Schmidt], reinweiss 2970 * Aster † renellus		_		15 26
				10
2971 Athanasia annua, gelbe Strohblum	OT	_	B U	37 V
2972 Atriplex hortensis cupreato- rosea, schöne Blattpfianze			35	15
2973* Baeria + graoflis	•			
2974 Bartonia aurea, goldgelb, sch	ōn	_	70	25
1975 Bidens atrosanguinea (Dahl	is			
Zimapanii), dunkelbii	14-	e		4.0
2975a * atrosanguinea hybrida	•	0		40
2976 a daniioldes, niedrig, re	ich			
blühend, in allen Tönung	OD.			
von weiss bis rosa und pu		10	_	50
2977 » ferulifolia			60	
2978 * grandiflora, reichbl., ge	lb -		50	20
2979 » humilis (Cosmos sulph)	u-			
reus), gelb .		_	70	15
1980 Blitum † capitatum, kopfförmig Erdbeerspinat, eigenartig	ZI.			
≰chön			80	35
2981 • virgatum			35	_
2982 Blumenbachia A Hieronymi	•	2	bU	3()
	,			
	4			
	4			
	-	_		
	V	7	M	
	7	7	1	
	6	10	1	1
		X	1	4
	2.	1/1	Cal	-
	八	1	1	
	10		5	. A
		Œ	1	15
TO THE REAL PROPERTY.	1	*	V	12
	A/	7		5
	1	7		
	W	1	13	
	11	1	100	
	14	V		

2998. Browallia speciosa major.



2961. Arctotis grandis.

S 7.		10	g	Pt.
Nr.	man d ibamidifalia blam	M.		Pf.
	me † iberidifolia, blau difolia alba		50 50	30 30
	atroviolacea	_	δO	30
- - · · ·	bicolor		50 50	30
	Blausternchen		50 50	30
	TORES		50	30
2990 * • •	Rotsternchen, stra		a U	"0
#\$80 C	lenblütig, rot mit dun	lr.		!
	ler Mitte		50	30
2001 * *	Schneesternchen, Bl		00	50
	menblätter schmal, la	n-		
	settförmig, schneewei	RE T	50	30
		_	•	
				- [
		183 D.		
(- c - c - c - c - c - c - c - c - c -				
		100		
		3.7		
				-
		-		
	V V	Charles of the Control of the Contro	المعاشم	0
A		4		
		-		-
		4	100	~
		,	2.0	
				1
				[
				į
				•
				- 1
				[
	CAN'S			1
	2975a. Bidens.			l l
				•

ne grandis.		
	19 g	Pt.
Nr.	M.Pf.	
1992 * Brachycome iberidifolia zemischt	1 46	30
1993 Browailia A Czerwiakowskii	2 50	35
1994 » elata alba	1 40	
1995 * p coerules	1 40	39
1996 w w grandifiors	1 40	
2997 * * nana, niedrig, schöne		
Topf- und Gruppen-		
pflanze	1 40	30
2998 , apeciosa major, sehr gross-		
blumig, dunkelblau, vorzüg-		
iche und daukbare Zimmer-		
und Topfpflanze, guter Win-		
terblisher 100 S. 3 -, 100 S.		5 0
299 eciosa grandifi. alba		
Haage & Schmidt],		
1000 S. 4 , 100 S ,		60
3000 Cacalia (Emilia) coccinea,		
orangescharlach		30
3001 • coccinea fl. luteo	1 40	
3002 ∮ Cajophora lateritia∆, siegel-		
rot	2 65	30
Calampelis, siehe Eccremocarpus.	2 00	94
1604 Calandrinia Burridgii (rosea)	- 35	15
3005 * granuifiora (glauca)		25
3006 * v speciosa (Lindleyana)		15
	- 35	16
3008 * * umbellata, lenchtend ros.	_	10
reizend für Tänfe A	1 20	25
3009 Calceolaria A scabiosifolia gelb .	1 30	
3009a n chelidonioides zitronen-		
gelb, reichblühend, leicht zu		
kultivieren für Beet und		
	1 20	25
3011 Calendula eriocarpa, orange	1 30 - 35	15
1012 * hybrida, weiss	— 60	
2012 * hybrida, weiss		15
3014 * microphylla	— 35	10
Haage & Schmidt], hell-		
		- 3
schwefelgelb, rahmweiss		.,i
gestreift	– 59	20



flore albo

* alba

- 60 20

-- 70 25

-- 79 25

30**81** * *

3043 .


T.

25 | 3084 4 .

braun, mit gedreh-


tenBlumenblättern,

schön



Mic. Celosia plumosa Thompsonii magnifica.

	10 g	Pt.	Nr. 10 g Pi M.Pf. Pr	
Nr. 3085 * Campanula Speculum lilacina	M.Pf. - 70	_	Celosia plumosa Thompsonii	•
3066 * » Speculum zemischt	-50	-	magnifica	
2087 * s procumbens aibs	1 20		Federbusch-Celosien, in	
8088 * » » goerulea	1 20		den leuchtendsten Färbungen	
3089 * n n litacina	1 20	25	von gelb bis sum tiefsten blut-	
3090 * » » gemischt	1 20	25	rot, prachtvolle Gruppen-	
3091 Cannabis gigantea, chinesischer			pflanzen:	
Biesenhanf †	— 35	15	3115 alba, weiss	
3092 » pyramidalis compacta	— 50	20	3116 aurea, goldgelb	
1093 \$ Cardiospermum Halicaca-			1118 kermesina 2 - 3	
bum, Schlingpfianze mit ballon-	£0	20	8119 purpurea	
artigen Früchten †		_	3119 a rosea	
3094 Carduns arabicus		15	31.9 b violacea	į)
3095 » Marianus, Mariendistel	- 35	15 15	#120 Prachtmischung 1 40 26	Ē.
•	- 35 35	15	3121 Celosia spicata (argentea li-	
3097a Castilleia indivisa		6U	nearis), ross, in silberweiss	
		-	übergehend	C
			\$122 Centaurea americana, sehr	
Celosia △cristata, Hahnen-			groseblumig, lils † 1 — 2	£
kamm:			\$123 * americana alba, reinweiss,	
			schr grossblumig, prachtvoll 1 50 3	D.
Crète de coq. — Cockscomb. — Cresta			3124 * Orupina, Samen zierend 1 40 %	Ü
di galle Amaranto Anapantyc.			8125 » Cyanus fl. pl. [Haage &	
3098 1. alba, 2. atropurpures, 3. atro-			Schmidt], gefüllte und	
rosea, 4. aurantiaca, 5. aurea, 6. coc-			halbgefüllte Kornblumen	
cinea, 7. kermesina, 8. purpurea,	9 40	0.5	in reisenden neuen Fär-	
9. roses, 10. violacea, jede	3 40	35	bungen gemischt — 30 20	ð
3100 nana argentea (alba)	3 — 9 60	35 45	3126 » Cyanus, Kornbiums, einfach-	
3191 » atropurpures	9 61	45	blühende gemischt 50 10	
3102 m atrorogea	9 80	4.5	1127 * * Blbs	
3103 » aurea		45	1128 * * * fl. pl. [Hasge &	
3104 » coccinea	9 60		Schmidt], gefüllt weiss	t
1105 » cupreo-rosea	9 60	4.5	3129 » » pura	
1106 » Kaiserin (Empress), dunkel-			3129a fi pi Silberkönigin,	
laubig, purpurrot	9 60		beste weisse Korn-	
\$10f * kermesins	9 60	45	blumen, sehr schön	
1196 » magnifica, mit rotbunter Be-	0.40		gefällt hervorragend	
laubung	9 60 9 60	45	für Schnittzwecke. 1 20 2	
\$140 » variegata	9 60	45	\$130 » » atropurpurea . — 60 %	E
Mil s violaces	9 60	45	3131 » » # fi. vl. [Haage #	
3112 p gemischte Zwerg-	8 40	40	Schmidt], gefüllt	
113 - pumila kermesina (Präsident	0 10		dunkelpurpurn . 1 20 28	C
Thiers, Glasgow Preis-), leach-			2132 » » coelestina (Kaiser Wil-	
tend dunkelkarmesinrote Zwerg-			helm), dunkelblau - 60 20	ţ;
sorte mit sehr grossem Kamm,			8133 • » » fl. pl. [Hange & Schmidt], gefült	
schön	11 —	£0	Schmidt], gefüllt blau. eine der dank-	1
1114 Celosia plumosa Thompsonii			baraten und wert-	
(Triomphe de l'expo-		4	vollsten Schnitt-	
sition)	_	30	blumen 1 50 36	£.




3122. Centaurea americana.

-3				Pt. Pf.
Mr.	m	_		
3134				
2135			, 4	-
2136	& Schmidt], siegelrot,			- 1
	gefüllt	1	20	25
3137	7 • roses		60	
3138	, n fi. pleno [Haage		•	
4140	& Schmidt], zartrosenrot			•
	blühende gefüllte Korn-			- 1
	blume, wertvoll sum Schnitt			1
	für die feinsten Binde-			- 1
	reien	1	20	25
	Centaures Cyanus nans com-			1
	paota, niedrige Kornblumen:			
3134	Viktoria, blau, niedlich, nur			- 1
	15 cm hoch, schön zu Einfas-			
	sungen		30	25
3140	Zwerg-Kornblumen gemischt.	-	80	25
81414	Centaurea depressa		•0	20
3142				
	blumen, rein dunkelblac		70	25
3143		_		20
2144	· imperialis alba, reinweiss,			i
	sehr grossbl., feinste Schnitt-			
	blume, widerstandsfähig	1	10	25
3145	imperialis Armida, sarilila			25
3146	* * Favorita, rosalila		10	25
3147	 * Graziosa, purpurn . * Phigenia, resalila mit 	1	10	25
-150	* * Iphigenia, rosalila mit	4	20	25
-				
3149	* * lilaoina, lila		10	25
3150	» » purpures		10	25
1151	» » roses	1	10	38
3152	* * splendens, purpurlila	1	10	25
3153	» » sile Farben gemischt	1		25
F154	* Margaritae, grossblumig,			
	reinweiss, wohlriechend,			
	prachtvolle Schnittblume.	1	10	25
3135	moschata alba		70	25
3156	* * stropurpures		70	25
3157	» » coerules	_	70	25
3158	» rosea[Haage&Sohmidt],			
	zartrosa, wertvolle,			
	langgestielte Schnitt-		_	. :
2120	blume	-	70	
3159	» semischt		60	30
3150	» odorata, purpurn, grossblumig.		**	
	wohlriechend		20	25
\$161	* * Chamaeleon, grossbiu-	,		
	mig, blassschwefelgelb			
	in ross abergehend .	2	50	30





198.	Chr	year	them	nzo	cariz	atun	n (7)	ham	aele	ou.	
										R Pf.	
163 (Jent	Auj	res I	Peeud	lo-de	pres	ıa.		_	60	99
3164			veol								
7272		fei	ne 8	trau	ablu	me			1		25
1165	Cent	aui	idiu	m	Dru	mm	on	dii.			
•	gitz	one	ngelb	1, 8	chön	e an	d er	gie	·		
	gid	e Sc	hnitt	blun	18 .		e .		1	_	25
1166	Centi	ent!	htte t	magr	asta)	on.	Sn	DTM-			
1100	Ь	lum	e, ro	senr(it. I	eich	blül	enc	. —	50	20
3167		mac	rosip	hon	albu	y				50	20
3168	*	39	Carn	ens					_	50	20
3 16 9	D	39									
3170											
3171 *											
3172 *			*								
3178 *				Carr							_
3174			gem								
8177 (Derin	the	majo	r.			• •		. 1	_	90
8179 +	Char	nos	toms	D'A	utig	atun	1 .		1	10	2
3180 +										10	
8188			_							•	,
			tig /							70	7:
3184 *											
3103	OH		eer-L							- 30	20
3 185 *	*	mar	itimo	E all	111.5		•		_	50	2
3186 *		-		min						_	
3187	-	7		mes						- 50	
3188 *			lute						·	50	
3188		7	gem	ischi						35	
3 188b	Che	IR O	_								
3189			bro						_		
9109		de Little	wohli	ienh	tod,	w III	* WOT	# 5	1		2:
3189a	3		iplici						_	- 80	
8191			parin							- 35	
		-							• –	- 33	10
3192	ULL									=0	
5444	_	(4)	ricolo)T) &	DUM		•	•		70	
3193	*		natu							- 70 - 70	
3194 3195	10) >	atr	fol						- 8 0	
3196	*	7 P		ridge						- 70	
3197	*	,,	Dui			els				- 10	
		_	~		eath					ev.	2



nr.				10 g M. Pf.		Nr.		10 g Pt. M. Pf. Pf.
	Oh	TVES	nthemum carinatum	HE, F 1,	£1.		C h:	rysanthemum segetum Glo-
4400			Chamaeleon [Haage &			9220		ria, grossblumig schwefelgelb
			Schmidt], heilbronze, später					mit goldgelber Mitte, schöne
			in isabeligelb übergehend	1 -	25			Schnittblume 50 20
1199			inatum Ounnettii album	_		3226	Я	segetum Gloria, weiss 50 20
	-5		pl.	2 20	30	3227	10	» Goldstern 70 25
3200		36	Dunnettii aureum ple-			3228	*	» grandiflorum, gelb 50 20
			num	2 20	30	3229	P	» Helios, grossbl., goldgelb — 50 26
3201	٠	•	 versicolor fl. pl., Mischung fefüllt- 			8 2 31*	Oi	neraria lobata (Senecio sua- vectens) diedrig, goldgelb,
			blühender Sorten	2 —	30			woh!riechend 1 25
3202	*		Eklipse [Haage &			8232	Clar	kia elegans alba piena, gefüllt
			Schmidt], goldgelb mit					weiss
			purpuracharlach Bing		25	3233	19	elegane fi. pl. Apfelblüte
8203	*		tybr. foliis aureis		25			[Haage & Schmidt] cohr
3204	*		luteum	— 70	25			zarte Farbe, dicht gefüllt - 70 23
3205	A	•	Nordstern, grossblu-	= 6		3234	78	n fl. pl. Brillant [Haase &
3206	_	_	mig, weiss					Schmidt], tenchtend kar-
3207	78 29			- 10	25			mesinscharlach, dichtge-
0201	es.	_	radiatum aureum, Goldrad, töhrenblütig,					füllt, frühblühend, feine
			gelb	— 86	25			Schnittblume — 70 25
3208	3	•	Silber-Königin, weiss	0•	20	3235	*	* carminea plens — 70 25
0000	-		mit hellgelber Zone und			3236	*	* fl. pl. chamois, zarte
			gelber Scheibe	_ 70	25	9027		Farbe 70 25
3209	,		Stern von Thüringen,	- 10	-	3237		» fl. pl. fliederfarben
0200	-	-	weiss, mit röhrenförmi-					[Haage & Schmidt], neu,
			gen Strahlenblüten .	80	25			violettrosa, dichtgefüllt, beliebte Bindefarbe . — 70 25
3210			_			3288		
8211	1		yenustum	70	25	3488	*	* Lachskönigin (Salmon
					20			Queen), louchtend lachs- rot, dichtgefüllt . — 70 25
8212 8213	3			- 50	20	3939	_	
	**	70	luteum pl.		30	3240	7	n nana rosea [H. & Schm.] 1 20 25
8214	>	1)	sulphureum pl			UNITE	*	» » roses plens [Haage
3215 *	10	3	pumilum album fl. pl.	~~ 50	20	5241		& Schmidt], . 1 30 25 • violacea pi [Haage
3216 *		10	» luteum fl. pl.,					& Schmidt] 1 30 25
			niedrig, klein-			3242	•	» Purpurkonig (Purple
			blumig, dichtgefüllt	50	3(King), dichtgefüllt - 70 20
8217 *	•	Ð	» sulphureum fl.pl.	- 50	20	3243	P	* **** p'ens
3218	1	30	fl. pl. gemischt		20	3243a	n	» Rubinkönig, neu 1 50 20
3219	•	75	einfachblühende, gemischt	35	15	3244	p.	· Scharlachkönigin
3220		n	album (Princess May),	•				[Haage & Schmidt],
0240	-	.,		35	15			lachsorangescharlach,
3221	_	ina	the state of the s	9.0	70			einzig schöne Färbung,
044 L			dorum plenissimum, shtgefüllt, reinweiss, wert-		- 1	***		dichtgefüllt, prachtvoll 70 20
		TO.	il für die Binderei	1 50	٠,	3245	*	* striata fl. pleno, ge-
*000				1 50	30	8246	_	streifte 1 10 25
3222	•		dorum fl. pl. Braut-			8247		* violacea plena — 70 25
			eid, grossblumig, rein-	2 50	00		*	* gefüllte gemischt 70 25
223	>		icaule	1 —	30	3248 3249	30	pulchella, rot · · · · · - 60 20
3224				- 35		3249 3250	79	» alba
				00	*n }	UAGU	AT.	» » plena — 70 25







3287 Cobmea scandens.


			g Pf.	Pt. Pf.
3951 (larkia pulchella, carnea			
3252	* pulchella, carnea fi. pl.		70	5
8253	* n fimbriata alba			25
3854	p p fl. pleno		70	2.1
3256	# fl. pleno# integripetala, rot		711	25
3257	n n slba plena		70	25
3258	n n kermesina plena			25
325 9	n » * Lagtry			20
3260	» » » marginata			25
3261*				20
				20
3262*				
3263*			40	
3864*	» » » carnea		ΦU	20
3264B	» » purpurea [Hasge		•	^-
	· Schmiatj, nea .	Ŀ		25
3265*	» » n rubra plena			15
3266	n n marginata		70	25
1267	n s fi. pleno		70	25
3268*	n nana, rot		60	20
3269*	» » » alba		60	20
8270*	» » pulcherrima, karmesin .		70	25
3271*	» » b dmbrists			25
3272	» » fl. pleno		70	25
3273	n n integripetala		71)	3 >
3274	s » einfache gemischt	_	£41	20
3275		_	90	20
	» » gefüllte gemischt			
3376 C	Naytonia perfoliata	5	_	35
3277 C	leome gigantea		70	25
1280	m pungena			25
1921	Mianthus Dampieri, leuchiond			
	scharlach m. schwarzem Auge,			
	prachtvolle Schmetterlings-			
	b'nme 100 8. 240, 10 S 30,			
201	» Dampieri, bier geerntet			~~
#401	10s. S. 14 -, 10 S. 2			
1000 B	Minteria A sincera 1 a			
940A T	Clintonia A elegans . 1 g — , pulchella . 1 a — — , a salba . 1 » — — ,			
2505 T	pulchens	_	-	
\$20x \$	Tillania Annu ta	_	425	*0
1200 8			40	
	s ternates alba			
#285 2 \$			80	34
	Die Olitorien sind sehr schön-			
	u. reichblübende Schliugpfiansen			
	für warme Lagen.			
3286Ъ [Cobaea macrostemma	4	60	35
	» A scandens, prachtige			
	Schlingpfianze mit grossen			
	hianen Rlumen .	3		30
32872	» scandensfi albo, mit weisse	_		~ -
1	Blumen		50	30
boon e		-		
	Collinsia hartsiifolia	_	70	25
*32A	n bartsiifolia fl. albo	-	70	26

	10 g	
	M. Pf	
	- 50	30
3291 * p bloeior alba	50	2
8292 * > candidissima	- 50	20
3293 * * * Carnea	- 50	20
3294 * » grandifiora	58	20
1995 * * carmines		
3296 * multicolor	- 50	20
1297 * » » marmorata	50	20
3298 - tinctoria purpursa, rot-		
The state of the s	10	
	- 35	15
\$300 Collomia coccinea	- 35	15
3801 • Eranditora .	50	24
3309 Commelina † coelestia, schör,		
himmelblau	1 30	25
3303 m coelestis alba	1 20	25
36 4 * Convolvulus Cupanianus	- 35	15
1305 * » tricolor, niedrige Winds	- 35	15
53(6 * » » albus		
\$507 * * kermesinus violaceus		
3:03 * » * quadricolor	-: 35	15
\$309 * n n rosous, sart resenret .	- 35	15
3310 * * * superbus, dunkel-		
rosa mit karminrotem Stern	- 35	15
Diern	<u> </u>	40



- 76 26 33?5. Cosmidium Burridgeanum Orange Krone.





3317. Cosmea bipinnata.


10g Pt. M. Pf. Pf. NI. 2811 * Convolvulus tricolor striatus . . — 35 15 3312* » tricolor subsceruleus - 35 15 3313 * » 3314 Coronilla Scouridaca 3315 Cosmes † bipinusta hybrida grandiff. alba, reinweiss, sehr reichblühend, gute Schnitt-bipinnata hybrida grandi-8316 . . flora-kermesina » hybrida grandiflora pur-3316a » purea \$316b » » hybrida grandiflora rosea . hybrida grandifiora gemischt **\$\$20** hybr. grandifi. praecox fl. pleno, 1. malmaison, 2. rosa, 3. weiss, jede 13 - 10 \$821 » hybrida grandiflora praecox flore pieno, gemischt . . .





1010	A PARTY OF THE PAR
3257.	Riesen-Dahlien.

3361. Kaktus-Dahlien,			
	10	~	Pt.
Ne			Pf.
3323 Cormes hybrida Klondyke, leuch			-
tend orange; für Topfanzucht			
la unserer Gegend sehr emp-			
fehlenswert	1	20	25
3324 Cosmidium + Burridgeanum,			
dunkelbraun, goldgelb ge-			
s <u>aumt</u>		70	25
3325 » Burridgeanum Orange			
Krone [Haage & Schmidt],			
goldgelb mit dunkelorange			
Zone, schöne Schnittblame		_	25
3325a » Engelmannii			20
3326 * Cotula aurea			15
3327 Crambe hispanics	_	60	20
3328 Cropie barbata		70	25
3329 » barbata alba			21
3330 » Dioscoridis (Drummondii) . 3331 » rubra			25
3332 » » fl. albo	_	70	25
3333 Cryptostemma calendulaceum †	1	10	25
	*	_	40
Cucumis, sieha Cucurbitaceae.	-4	40	-0
3334 Cuphea miniata, hochrot †	1	6 0	30
3337 * platycentra, scharlachrot A 2 g 3,50			60
3318 m purpures †		_	30
3339 * * rose* †	2		30
3840 s silenoides t	1		25
	î		25
3342 Oynoglossum coclestinum			26
3343 * n linifolium, weissez Vergiss-		VV	-
melanicht		35	15
3344 * Dahlia Maxonii [eingeführt von			
Haage & Schmidt], von ge-			
waltigem, bis 4 m hohem			
waltigem, bis 4 m hohem Wuchs, zartlila Blüten			
1 g 6—			50
3344a p Merckii	4	90	22
Dahlia variabilis, einfach-			
blüh. Georginen:			
3345 beste Sorten gemischt	1	_	25
3346 grandiflora, einfache Riesen-			
3346 grandiflora, einfache Riesen- Georginen in prachtvollster			
Mischang	1	40	38
3347 Halskrausen	2		3 0
8348 Juarezii, einfachblühende Kaktus-			
Kaktus	3	50	30
3850 Lucifer, mit dunkler Belaubung			
und dunkelscharlach Blumen	3	20	38
8353 Paragon	1		26
3353aStella			35
3254 striata, gestreifte in reichem	-	44	44
mardenated Dansenstan we controlled			

Farbenspiel








2366. Datura ceratocaula.

	342	l. D	ianthus	Hedde	wigii,	die B	raut.		3	366.
1	Dah	lia '	variabi	lis, e	nfac	h-	10 g	Pf.	Dianthu	s ch
							M.Pf	Pf.	Nr.	
						_				
9901									3398 Dianthu	s Gar
	D	FINE	oration by	(Tron	omical	P4	2	2 K	70 to 4	3 a.
19570	70.0	***	niednice	comis	ept emissi	HP	1 20	25	Diant	nus
30018	ща	na,	niegrige	Remis	DIT # .	* -	1 20	20		K
	Dal	hlia	variabi	lis fi.	pl., 6	Foor-			stor mienier	1 i ma 13
		nen	gefüll	tblük	ende					
3358										
							3 -	35		
3359	#TC	sebi	nmige	geft	ilte.	YOR	=			
	de	n be	sten Sor	time	atabli	ımen			-	
								- 30		
3360	Glo	ria	fl. pl				5 20			
3361	Jas	resi	i fl. pl.	gefti	lite K	aktus-				
• • • •	G	eorgi	nen gemi	scht .			7 20	40		
3362										
	æ	miso	ht				5 20	35		
3366	Dat	ara /	ceratoc	aula .		1 1 •	1 10	25	* - · - · · · ·	
	3	fast	nosa alba	plen	8		- 40			
	3	*	coerule	plen	8		- 60	20		
		n	Huberis	na fl.	pl. ger	mischt	- 66			
								20		
3376)									
3378	»								3411 A II.	hr. Re
3379	*									
									Di	antl
	*									
	T) AI		_							H
•	D 01	pun.	THUM A	acia, e	. K1	MISPET			3412 * (pigent	ATIE).
9909×	_	OP W	diamete	11170 1	n ar. Diadele	e blan			DATI. O	Am in
9909.	*	COL	woight	lihan	y manarié	insur,	- 76	95	3418 * albus	(K
2244										aige.
6367										
										_
		U a			/18.Ve.	1. —			9519 - B IIW	DES I
-	D 2-	43s.			a Ta i m a				8416 * atropu	pure
4050									3417* n all	00 - n
										Trat
								• • •	_	ntbu
								, 90	3418 atros: ng	guine
4000									3419 diaden	ostu
								20		lichty
					III II.	Мен	U:		,	eich
					MITEA &	- Jan			2490 *	ME
4401	pie:		mus, a	miffer	Don't	n dâm				
								9.5		
2200									barba	rrote
	-	#19g	ES, FOLLIW	CO CIL		Walka	1 9/		3422 * Feuer	ball
		THE	12 -4 11 -	Re Om	maget.	PUPPE	1 4	, 40	gefü	114
441U	7	-	DIIII (ניום	WILPAT	entrat.	9 20	• • R	_	
-		-							3425 * » str	
X2U1=										
	Nr. 3357 3357 3358 3358 3360 3361 3362 3368 3369 3378 3378 3378 3378 3378 3378 3378 337	Dah Nr.	Dahlia Nr. blub 3357 grossbi halbg Riese 3357a nana, Dahlia ginen 3358 gefüllt: Sorten 3359 grossbi den be I. Ran 3360 Gloria 3361 Juaresi Georgi 3362 Liliput gemise 3366 Datura 3367 n fast 3368 n n 3379 n met 3378 n Met 3378 n Met 3378 n Met 3378 n Met 3378 n Met 3378 n Met 3378 n Met 3378 n Met 3378 n Met 3378 n Met 3378 n Met 3378 n Met 3378 n Met 3378 n Met 3378 n Met 3378 n met 3379 n n 3378 n Met 3378 n met 3379 n n 3378 n Met 3378 n met 3379 n n 3379	Dahlia variabil Nr. bluhende G 3357 grossblumige halbgefüllte Riesen-Dahli 3557a nana, niedrige Dahlia variabil ginen, gefüll ginen, gefüll 3558 gefüllte grossblumige den besten Sor I. Ranges 3569 grossblumige den besten Sor I. Ranges 3560 Gloria fl. pl. 3561 Juarezii fl. pl. 3562 Liliput-, gefüll gemischt 3566 Datura A ceratoc 3567 m fastucsa alber 3569 m m Huberis 3569 m m Huberis 3576 m Metel (carther 3578 m Stramonium 3579 m purpure 3581 m Tatula var. 3582 m Wrightii (mm Delphinium Aj gporn, Seit 3583* m cardiopeta reicht 3584* m roseum Dianthus darb einjährige Bartu gung von D. banenis entstand gemischt mensis entstand gemischt darb Chineser-N 3585 Dianthus chinensi gemischt darb Chineser-N 3587 plenissimus, di prachtvoll gemischt darb Stess albus, rainwi stess manus, niedri	Dahlia variabilis, e Nr. bluhende Georgi 3357 grossblumige einfi halbgefüllte (holl Riesen-Dahlien, g 1357a nana, niedrige gemiss Dahlia variabilis fi. ginen, gefülltblüh 3358 gefüllte grossblumige Sorten gemischt 3359 grossblumige gefü den besten Sortimer I. Ranges 3560 Gloria fi. pl. 3361 Juarezii fi. pl., gefü Georginen gemischt 3362 Liliput-, gefüllte, in gemischt 3366 Datura () ceratocaula 3367 * fastucsa alba plen 3368 * coerulea plen 3369 * n Huberiana fi. 3372 * humilis flava (chior mit gelben gefül 3378 * Stramonium 3379 * purpurea 3381 * Tatula var. Hein 3382 * Wrightii (meteloid Delphinium Ajacis, s sporn, Seite 50 m 3363* * cardiopetalum, reichblühen 3384* * roseum [I Dianthus. Œillet — Garofani — C Anahtyc. 3385 Dianthus barbato- einjährige Bartnelken zung von D. barbatus nensis entstanden, in schung 3385 Dianthus chinensis, einfi gemischt Dianthus f chinens Chineser-Nelke. 3387 plenissimus, dichtgef prachtvollsten gemischt Dianthus f chinens Chineser-Nelke. 3389 * anus, niedrige Chi 3390* * Brillant, d 3390* * Brill	Dahlia variabilis, einface Nr. bluhende Georginen: 3357 grossblumige einfache halbgefüllte (holländie Riesen-Dahlien, gemischt Dahlia variabilis fi. pi., G ginen, gefülltblühende 3358 gefüllte grossblumige, in Borten gemischt 3359 grossblumige gefüllte, den besten Sortimentsblu I. Ranges 3360 Gloria fi. pl., gefüllte K Georginen gemischt 3361 Juarezii fi. pl., gefüllte K Georginen gemischt 3362 Liliput-, gefüllte, in allen gemischt 3368 Datura A ceratocaula 3369 n fustucsa alba plena 3369 n Huberiana fi. pl. gef 3372 n humilis flava (chlorantha) mit gelben gefüllten B 3376 n Metel (carthaginiensis) 3378 stramonium 3379 n purpurea 3381 n Tatula var. Heineman 3382 n Wrightii (meteloides) Delphinium Ajacis, siehe I gporn, Seite 50 u. 51. 3383* cardiopetalum, niedrig reichblühend 3384* n roseum [H. & S Dianthus Carthaginiensis dia 3384* noardiopetalum, niedrig reichblühend 3384* noardiopetalum, niedrig reichblühend 3384* noardiopetalum, niedrig reichblühend 3384* noardiopetalum, niedrig reichblühend 3385* cardiopetalum, niedrig reichblühend 3386 Dianthus barbato - chine einjährige Bartnelken, durch sung von D. barbatus und I nensis entstanden, in best schung 3386 Dianthus chinensis, einfachblü gemischt Dianthus f chinensis fi. Chineser-Nelke. 3387 plenissimus, dichtgefüllte i prachtvollsten Farbe gemischt 3388* nanus, niedrige Chineser- 3389* nanus, niedrige Chineser- 3389* nanus, niedrige Chineser- 3389* nanus, niedrige Chineser- 3389* nanus, niedrige Chineser- 3389* nanus, niedrige Chineser- 3389* nanus, niedrige Chineser- 3389* nanus, niedrige Chineser- 3389* nanus, niedrige Chineser- 3389* nanus, niedrige Chineser- 3389* nanus, niedrige Chineser- 3389* nanus, niedrige Chineser- 3389* nanus, niedrige Chineser- 3389* nanus, niedrige Chineser-	Dahlia variabilis, einfach- Nr. bluhende Georginen: 3357 grossblumige einfache und halbgefüllte (holländische) Riesen-Dahlien, gemischt. 3557a nana, niedrige gemischt. Dahlia variabilis fl. pl., Georginen, gefüllte blühende: 3558 gefüllte grossblumige, in vielen Sorten gemischt. 3559 grossblumige gefüllte, von den besten Sortimentsblumen I. Ranges 1g-80, 3560 Gloria fl. pl., gefüllte Kaktus-Georginen gemischt. 3561 Juarezii fl. pl., gefüllte Kaktus-Georginen gemischt. 3562 Liliput-, gefüllte, in allen Farben gemischt. 3566 Datura (ceratocaula) 3567 sastucsa alba plena) 3569 s humilis flava (chlorantha) fl. pl., mit gelben gefüllten Blumen signen gemischt. 3572 humilis flava (chlorantha) fl. pl., mit gelben gefüllten Blumen signe seine Sound signe seine Sound signe seine Sound signe seine Sound signe seine Sound signe seine Sound signe seine Sound signe seine Sound signe seine Sound signe seine Sound signe seine Nr. bluhende Georginen: 3357 grossblumige einfache und halbgefüllte (holländische) Riesen-Dahlien, gemischt 3 — 3557a nana, niedrige gemischt 1 20 Dahlia variabilis fi. pi., Georginen, gefülltblühende: 3558 gefüllte grossblumige, in vielen Sorten gemischt 3 — 3559 grossblumige gefüllte, von den besten Sortimentsblumen I. Ranges 1 g — 80, 360 Gloria fi. pl., gefüllte Kaktus-Georginen gemischt 5 20 3560 Gloria fi. pl., gefüllte Kaktus-Georginen gemischt 5 20 3561 Jaaresii fi. pl., gefüllte Kaktus-Georginen gemischt 5 20 3562 Lilliput-, gefüllte, in allen Farben gemischt 5 20 3563 Patura (her eine handen 5 20 3564 Patura (her eine handen 5 20 3565 Patura (her eine handen 5 20 3566 Patura (her eine handen 5 20 3567 fastucus alba plena 6 6 20 3569 n Huberiana fi. pl. gemischt 6 6 20 3572 humilis flava (chlorantha) fi. pl., mit gelben gefüllten Blumen 6 6 20 3578 n Stramonium 3 5 20 3579 n purpures 3 5 20 3579 n purpures 3 5 20 3583 n Tatula var. Heinemannii 3 5 20 3583 n Tatula var. Heinemannii 3 5 20 3583 n Tatula var. Heinemannii 5 20 3583 n purpures 3 5 20 3583 n reichbühend 7 20 3584 n roseum [H. & Schm.] 6 20 3584 n roseum [H. & Schm.] 6 20 3585 Dianthus Chinensis, sinfachbühende gemischt	Dahlia variabilis, einfach- Nr. bluhende Georginen: M.Pf. Pf. 3357 grossblumige einfache und halbgefüllte (holländische) Riesen-Dahlien, gemischt 3 35 3357a nana, niedrige gemischt 1 20 25 Dahlia variabilis fl. pi., Georginen, gefülltbühende: 3358 gefüllte grossblumige, in vielen Sorten gemischt 3 35 3359 grossblumige gefüllte, von den besten Sortimentsblumen I. Ranges 1 g - 80, 30 3360 Gloria fl. pl., gefüllte Kaktus- Georginen gemischt 7 20 40 3362 Liliput-, gefüllte, in allenFarben gemischt 5 20 35 3363 Datura () ceratocaula 1 10 25 3366 Datura () ceratocaula 1 10 25 3367 ** fastucas alba plena 60 20 3368 ** coerulea plena 60 20 3369 ** humilis flava (otherantha) fl. pl., mit gelben gefüllten Blumen 60 20 3378 ** Stramonium 35 15 3379 ** purpurea 35 16 3381 ** Tatula var. Heinemannii 35 15 3382 ** Wrightii (meteloides) 50 20 3383* ** ardiopetalum, niedrig, blau, reichbilähend 70 25 Delphtnium Ajacis, siehe Ritter- sporn, Seite 50 u. 51. 3383* oardiopetalum, niedrig, blau, reichbilähend 70 25 Diarthus. Œillet. — Pinks. — Garofani — Clavel. —	Dahlia variabilis, einfach- Nr. bluhende Georginen: M.Pf. Pf. 3357 grossblumige einfache und halbgefüllte (holländische) Rtesen-Dahlien, gemischt. Dahlia variabilis fi. pi., Georginen, gefülltbühende: 3358 gefüllte grossblumige, in vielen Borten gemischt. 3259 grossblumige gefüllte, von den besten Sortimentsblumen I. Ranges. 3260 Gloria fi. pl. 3361 Jaaresti fi. pl., gefüllte Kaktus- Georginen gemischt. 3362 Lilliput-, gefüllte, in slienFarben gemischt. 3366 Datura A ceratocaula. 3366 Datura A ceratocaula. 3366 Datura A ceratocaula. 3369 n. Huberiana fi. pl. gemischt. 3378 » Stramonium 3378 » Stramonium 3378 » Stramonium 3378 » Stramonium 3378 » Stramonium 3383 » Tatula var. Heinemannii. 3383 » Tatula var. Heinemannii. 3393 servoici 3393 satrovici 3394 pleniss 3394 pleniss 3394 pleniss 3394 pleniss 3394 pleniss 3394 pleniss 3394 pleniss 3394 pleniss 3394 pleniss 3394 pleniss 3394 pleniss 3394 pleniss 3394 pleniss 3394 pleniss 3394 pleniss 3394 pleniss 3394 pleniss 3394 pleniss 3394 satrovici 3394 pleniss 3394 pleniss 3394 pleniss 3394 pleniss 3394 pleniss 3394 pleniss 3394 pleniss 3394 pleniss 3394 pleniss 3394 pleniss 3394 pleniss 3394 pleniss 3394 pleniss	


Dianthus chinensis fl. pleno:	16 g Pf.	
3392 plenissimus pictut	1 50	
3398 Dianthus Gardnerianus	- 90	_
Dianthus † imperialis fl. ple	no:	
Kaiser-Nelke.		
1394 plenissimus, dichtgefüllte in dem		
prachtvollsten Farbenspiel	1 30	25
	1 50	20
3395 albus pienus	1 59	30
3397 atrosanguineus plenus	1 59	30
3398 atroviolaceus plenus	1 50	\$ 0
3399 cermineus rubro-striatus plenus .	1 10	30
1400 albus rubro-striatus plenus	1 50	30
1401 aigro-purpurous plenus	1 60	30
3402 ochrolengus plenus	1 50	30
3403 pictus plenus	1 80	30
3405 * a carmineus striatus planus	1 80	30
3406* » supreus plenus	1 80	30
3407* m miniatus plentus	1 80	30
3468* » ochrolencus plenus	1 80	30
3409* » roseus plenus	1 80	30
3410* » striatus pienus	1 80	
3411 * fi. pl. gemischt	1	
Dianthus † Heddewigii; Heddewigs-Nelks.		
8412 * (giganteus), in prachtvollen Far-		
ben, gemischt	1 40	30
3418 * albus (Königin von Holland).		•••
reinweise, grossbl., einfache	2 65	30
8414 * albus plenus	3 20	35
3415 * nanus plenus	8 40	35
8416 * atropurpureus plenus		35
910 saroparparous pronus :	2 90	00
	7 90	00
3417* » albo-marginatus plenus	2 90	30
	3 20	35
3417* » albo-marginatus plenus (Trauermantel), schwarz- purpurn, weiss gerandet		
3417* » albo-marginatus plenus (Trauermantel), schwarz- purpura, weiss gerandet	8 20	35
3417* » albo-marginatus plenus (Trauermantel), schwars- purpurn, weiss gerandet . 3418 atros; nguineus	8 20	35
3417* » albo-marginatus plenus (Trauermantel), schwarz- purpurn, weiss gerandet . 3418 atros; nguineus	8 20	35
3417* » albo-marginatus plenus (Trauermantel), schwars- purpurn, weiss gerandet . 3418 atros; nguineus	8 20 1 40 2 80	35
3417* » albo-marginatus plenus (Trauermantel), schwarz- purpurn, weiss gerandet . 3418 atrost aguineus	8 20 1 40 2 80	35 36
3417* * albo-marginatus plenus (Trauermantel), schwarz- purpurn, weiss gerandet. 3418 atrost nguineus 3419 diadem tus plenissimus, dichtgefüllt in prächtig ge- seichneten Spielarten 3420* * nanus il. pleno 3421 die Braut, reinweiss mit dunkel- purpurroter Mitte, sehr sehön.	8 20 1 40 2 80	35 36 35 35
3417* * albo-marginatus plenus (Trauermantel), schwarz- purpurn, weise gerandet. 3418 atrost aguineus 3419 diadem tus plenissimus, dichtgefüllt in prächtig ge- seichneten Spielarten 3420* * nanus il. pleno 3421 die Braut, reinweiss mit dunkel- purpurreter Matte, sehr schön. 3422* Feuerball, leuchtend scharlach,	3 20 1 40 2 80 2 80 2 65	35 36 35 35 30
3417* * albo-marginatus plenus (Trauermantel), schwarz- purpurn, weiss gerandet. 3418 atrost nguineus 3419 diadem tus plenissimus, dichtgefüllt in prächtig ge- seichneten Spielarten 3420* * nanus il. pleno 3421 die Braut, reinweiss mit dunkel- purpurroter Mitte, sehr sehön.	8 20 1 40 2 80 2 80 2 65	35 36 35 35 30



3457. Dianthus laciniatus mirabilis.

Dianthus Heddewigii:				NE.	Dianthus laciniatus: 10 g M.Pi		Pt. Pf.
Nr.		21.	Pf.	9.450			
3426 * hybridus fl. pl., gefüllte Hed-					atrosanguinens	_	30
dewigs-Nelken in prich-					atroviolaceus fl. pl. 2	¥V	35
tigem Farbenspiel			35	2493	Feenkönigin lachsross mit weis-		-
3427 * nanus fl. pl., reixende gefüllt-		O 42	0.		sem Band.	_	30
bitthende Zwergsorten		ăU	35	1408	fi. pieno, gestilte in bestem Far-	~ ^	4.5
3498 * kermesinus (Crimson Belle),		_				80	36
dunkelkarmesin, grossbl.		6i)	30	3454	Lucifer [Haage & Schmidt], leuch-		
1429 * Königin des Ostens (Eastern					tona orangeschariach gefüllt,		
Queen), prächtig gezeichnet	1					49	\$5
3430 luteolus fl. pl., hellgelb				3455	marginatus Afrikanerin, fast		
3431 Malmaison, bellrosa	2		30		schwarz mit silberweissem Sanm 1	59	30
3439 marginatus Silbersaum, rot				3456	Mephisto [Haage & Schmidt],		
mit-weißem Rand	1	6			schwarzbraus gebändert und ge-		
8483 nanus atropurpureus pl	2	5 [,]	30	1	strichelt auf lacherotem Grunde,		
3434 * » atropurpureus striutus pl.	2	50	30		weiss gerandst 1	10	30
3435 * » cupreo-coccineus fl. pl.	2	50	30	3157	mirabilia [H. & Sehm.], pracht-		
3436* roseus plenus .	2	5:	: 0		vell, mit 8-10 on grossen tief-		
M:7*nigricans plenissimus	2	50	30		geschlitzten, feinsigefransten		
3418 nopilis, einfachblühende Königs-					Blumen im reichster Farbenspiei 1	60	30
nelken, Blumen sehr gross, ge-				3458	mirabilis albus [Haage &	•	
wellt und gefranst, in reichem				- 200		SA	30
Farbenspiel		60	30	3459		00	
3439 * Rosalinde, zart fleischfarben,	• 1		•	040	gefülltblahende Spielarten		
später rosa, gefüllt	3 4	LA.	35		der grossblumigen japani-		
abetara again Bassara	•		00		schen Nelken in den herr-		
					lichsten Färbungen 3		35
Dianthus + hybridus (latifolius	1.			* 4 * 0 * 0	•	_	90
	•			5460	nanus hybridus [Haage &		
8440 atrococcineus fl. pl.					Schmidt], mit lacheroten		
3441 atropurpureus fl. pl.					Zeichnungen	66	30
8442 atroroseus fi. pl.	1 1	30	25	\$461	punctatus, Prinzess-Nelken,		
3443 atroviolaceus fi. pl.			25		mit punktierten und gestreif-		
3444 gemischt	1 3	30	25			60	30
				3462	dunkelfarbige Prinsess-	•	
Dianthus + laciniatus:				B 10-2		60	30
1445 * Rinfache gefranstein dem herr-				4480		OV.	are)
lichsten Farbenspiel	1 /	ė n	**	1468	salmoneus [Haage & Schmidt],		
1446 albus, grossbiumig, sinfach, rein-	4 9	DU	30			20	25
mairs	4 1	20	•6	1464	. ft. pl. [Haage & Schwidt],		
8447 * fl. pleno	1 !		30		lachsrot, dichtgefüllt, pracht-		
Desi a ir hiestra		90	35		voll	_	35
THE ATMANTING WATER SINGER	9 1						
3448 atropurpureus, einfach	2 9		3 0	346 5	The state of the s	40	





Dianthus laciniatus:			Pt. Pf.
3466 Schneeball, reinweiss, grossbl., dichtgefüllt, prachtvoll, feine Schnittblume		30	,
-		Ú.	90
3487 splendens, rote Farbentöne mit weissem Auge		20	30
3488* striatus plenus	3	40	35
tend orangescharisch, die feurigste Färbung unter den Sommernelken, prachtvoll		5 0	3 0
8476 violaceus, leuchtend violett, grossbl	1	50	~36
8471 · fl. pleno		90	31
1472 sonalis [Haage & Schmidt], lachs	2		
rot mit schwarspurpurnen Ring		20	34
1473 * dunkelweinrot	_	20	
3474 Dianthus + stellaris, mit stern artigen Blumen	2		30
8475 » stellaris Edelweiss, rein	3	20	31
weise, sternartig		20	



1477. Diascia Barbarae.




3469. Dianthus laciniatus Vesuv.

10 g Pt. M. Pf. Pf. Nr. 8477 Diascia Barberae, schöne und ausserordentl. reichblähende Scrophularines aus Büd-Afrika. Die 2 om grossen chamoisrosa bis siegelrosa gefärbten Blumen sind mit 3 Spornen verseben . . . 8478 » Barberae [Haage & Schmidt], Spielorangefarbene arten 10 - 50 3479 Didisous (Trachymene) coeruieus, blaubithende Umbellifere † 4 70 36



3481. Di morphotheca aurantiaca hi brida.







3569. Gaillardia picta.

10 g Pt.	10 g Pt.
Nr. M.Pf. Pf. 3480 * Dimorphotheca aurantiaca	Nr. M.Pf. Pf. 5508 * Eschscholtzia aurantiaca, dun-
feingeführt durch Haage &	kelorange
Schmidt], Goldblume, mit 51/9	3509 * * caespitosa, nur 15 cm hoch, goldgelb, sehr frühblühend 1 20 * 25
bit 8 cm grossen, dunkelerange margatetenähnlichen Blumen,auf-	
fallend schön und ausserordentlich	3510* » californica, goldgelb — 50 20 3511* » » alba
dankbar blühende Gruppenpflanze † 2 50 30	3512* * * canaliculata Mikado,
3481 Dimorphotheca aurantiaca	orangescharlach,
hybrida [Haage & Schmidt],	rinnenförmig . 1 — 25
in den prachtvolisten Färbungen	\$513* » » rosea, rötlichweiss
von weiss, heligelb, dunkelgelb,	mit primeigelber
lachsfarben bis orange, gemischt 1 50 30	Mitte 1 25
3484 § Dolichos 🛆 atrosanguineus — 50 20	3514* » * Chromkönigin 1 20 25 3515* » * erecta compacta
3485 § » giganteus, rotviolett 50 20	Mandarin 1 20 25
3486 \$ * Lablab albus	
3487 § » » Prinzessin Helene(ja-	3516 * » » erecta feuerrot, gross- blumig, aufrecht, schön 2 65 30
ponious Daylight), rein-	3517 * » % ft. pl. orange, hellgelb
weiss	gerandet 1 80 30
\$459 8 m gemischt	3518* * * Karminkönig, gross-
3490 Dracocephalum Moldavicum fi, albo — 35 15	blumig, dunkelkarmin . 1 40 30
3491 » Moldavicum fl. coeruleo 35 15	3519 * * Mandarin, orangerot . — 80 25 8520 * * Mikado. length and
\$4925 Recremocarpus (Calampelis)	8520 * * * Mikado, leuchtend orangescharlach, pracht-
scaber A, sehr schöne	voll 1 20 25
Sohlingpflauze mit orange-	3521 * * * Rajah, grossbl., purpur-
roten Blumenbüscheln 2 50 35	karmin 2 65 30
3493 § » scaber aureus [Raage & Schmidt], rein goldgelb 2 50 35 (3522* » » rotes
3494§ » carmineus [Haage &	3523* * * grandiflora (Rose
Sehmidt], rein karmin-	Cardinal, carminea) 80 25 3523a* * * Tango
rot 2 50 35	
8495 \$ > roseus, lacherosa 2 50 35	
3496 Echium † oreticum, scharlach- rot	3525 * » croces
	3526 * » Douglasii, die frühest-
8497 » plantagineum, violett — 70 25 8498 » » album [Haage & Schmidt],	blühendeSorte, goldgelb mit
reinweiss — 80 25	dunklerer Mitte — 80 25
Die Echium liefern ein sehr ergieb.	\$527 * maritima, heligelb mit
Bionenfutter.	orange Flecken . — 50 20 3528 * » grandifiora (Golden West) — 60 20
3499 Elsholtsia oristata, wohlrischend . 1 - 25	3529 * tenuifolia
3500 » cristata alba 1 — 25	3530 * m gemischt
3501 Eritrichium barbigerum 80 25	3531 * Eucharidium Breweri, gross-
\$502 Brodium gruinum, Relher-	blumig, purpurrosa, schön. 6 — 40
schnabel, Samen wetteranzeigend	3532 * • concinnum
(Feuchtigkeitsmesser)	3583 * » grandiflorum
8503 Erodium moschatum 50 20	3535 * »
3504 Erysimum arkansanum 50 20	3536 Eupatorium Frascri, weiss † 2 10 30
3505 » arkansanum nanum (aureum	3536a Euphorbia heterophylla 1 50 30
compactum)	3537 » A variegata (marginata).
3505 » Perowskianum, orange — 50 20	Blatter weissbunt 70 25




3574. Gazania longiscapa.

Nr. 8538 * Eutoca multiflora													
3538 * Eutoca multiflora												0	Pt.
\$539 * multiflora sibida	Nr.	_									-		
	3538 *	But	OOR I	nultli	lora			•	•				
3541	\$53 9	•											
3542	3540	*								_		-	
2543 * " Wrangeliana	3541	»											
3544 * Fedia Cornucopiae													
3545 * Cornucopiae sandidissima	3543	* **	Wra	ngeli	LILE .			•	• •	•		50	
3546 *		Fed	iia Ud	ornuo	opiac	• •	•			•		50	_
3547			Corn	ncob	188 3	andi	CISE	im	.	•	-	20	
3551 Gaillardia † Amblyodon, kupfer- scharlach, schön		*	*	north	unds		• •	•	• •	٠		DU	
Scharlach, schön 1 20 25												Đυ	2 0
3552 picta, purpurn mit gelb	3551	Gail											
3553			sch	arlac	h, 60]	hõn		•	• •	•	1	20	25
3553	3552)	piota	, pu	rpurn	mi	t ge	lì		•		70	_
3554	3553			alba						4	_	70	
3556	3554	10	10	Sure	a .				- •	•		70	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	3555	n	• •										
3658 * * Josephus 70 25 3559 * * Lorenziana, die Braut, weise, gefüllt 1 40 30 3560 * * gelb, gefüllt 1 50 30 3561 * * rot mit gelben Spitzen, gefüllt 1 50 30 3562 * * weinrot, gefüllt 1 50 30 3563 * * in deu prachtvollsten Farbenspiel gemischt, dichtgefüllte Blumen 1 40 30 3564 * * nana compacta, niedrige gefülltbl. 1 50 30 3565 * marginata alba 70 25 3566 * ornata 70 25 3567 * salmonea 70 25 3569 * feize Mischung 60 20 3570 Galactites tomentosa, schöne distelartige Pflanse mit silberweiss geaderten Blättern 2 - 30 3571 * Gamolepis Tagetes 1 20 25 3573 Gaura † Lindheimeri, weiss, sehr	8556	10	n	com	pacta					•	_	70	
### Lorenziana, die ### Braut, weiss, ge- füllt	2557	10	*	gran	diffor	ta .				٠	_	70	-
### Braut, weise, ge- füllt 1 40 30 ### 3560 * * * gelb, gefüllt 1 50 31 ### 3561 * * * rot mit gelben	3688	*	38	Jose	phus					•	-	70	25
### Braut, weise, ge- füllt 1 40 30 ### 3560 * * * gelb, gefüllt 1 50 31 ### 3561 * * * rot mit gelben	3559		1	Lor	enzi	ans		d	ie				
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		-								:8-			
3561											1	40	30
### Spitzen, gefüllt	3560	*									1	50	3 J
Spitzen, gefüllt. 1 50 30 3562 * * Weinrot, gefüllt. 1 50 30 3563 * * in den prachtvollsten Farbenspiel ge- mischt, dichtge- füllte Blumen. 1 40 30 3564 * * nana compacta, niedrige gefülltbl. 1 50 30 3565 * * marginata alba	3561			13	_								
3562 » » Weinrot, gefüllt . 1 50 30 3563 » » in den prachtvollsten Farbenspiel ge- mischt, dichtge- füllte Blumen . 1 40 30 3564 » » nana compacta, niedrige gefülltbl. 1 50 30 3565 » » marginata alba	4007	_	~	,-							1	59	30
Farbenspiel gemischt, dichtgefüllte Blumen . 1 40 30 5564	2524		15				_	_					
Farbenspiel gemischt, dichtgefüllte Blumen . 1 40 30 5564 * * nana compacta,		_		-			_	••			_	UU	P U
mischt, dichtge- füllte Blumen . 1 40 30 5664 * * nana compacta,	1361	10	39	*									
fülite Blumen . 1 40 30 5564 * * nana compacta,													
niedrige gefülltbl. 1 50 30 s565 » n marginata alba											1	40	30
niedrige gefülltbl. 1 50 30 3565 » n marginata alba	4541										*	20	96
3565 » » marginata alba	5064	•	10	39							-	ĸΛ	20
3566 * * ornata	DKAK		_										
3569 m m feine Mischung													
3569 n n feine Mischung — 60 20 3570 Galactites tomentosa, schöne distelartige Pflanse mit silberweiss gescherten Blättern			n	OLHI			•						
3570 Galactites tomentosa, schöne distelartige Pflanse mit silberweiss geaderten Blättern				foir.	AUALUL	ioh:	 		• •	•			
distelartige Pflanse mit silberweiss geaderten Blättern		_					_					ŲÜ	#U
geaderten Blättern	39.10												
3571 * Gamolepis Tagetes		Q.	TE COLA	TOTAL	TARE .	et M	1681	TDO	C##6				20
3572 Gardoquia betonicoides † 1 20 25 3573 Gaura † Lindheimeri, weiss, sehr		_											
3578 Gaura † Lindheimeri, weiss, sehr	3571	* (±1	mole	pis T	rgen	54 .		• •	•		1	20	25
3578 Gaura † Lindheimeri, weiss, sehr												20	25
	3578	Ga	urs †	Lind	lheir	eri,	W	des	, #	shi			
												_	25



3615a. Godetia grandiflora fi. pleno Rosakonigin.

		g	
	[.]	Pł.	PI.
3574 Gazania longiscapa [eingeführt			
durch Haage & Schmidtl, 15-18			
em hoch, Blumen? cm im Durch-			
messer, leuchtend goldgeid mit			
brauner, silberweiss punktierter			
Zone und schwarzbraunem Ring,			
reichblühend; von leichtester An-			
zucht	2	80	15
Georgias waviahilis sichaTahlla			
Georgina variabilis, sieheDahlla.		Ka	20
8575 * Gilia achilleifolia		10	20
3576 + % agnitionions n. atou		KO	20
8577* » » major		*0	
3578 * n nosea	_	\$U	20
3579 s capitata, blau		∂ U	20
3580 » » siba		50	20
3581 * n lacinista, niedrig, dunkelblau		90	20
3582* n linifiora, grossbl., weiss.		80	25
3563 * w minima coerulea			20
3584 * nivalis, weiss			20
3585* * nana compacta	-	50	20
3586* a rigidula	_	50	20
\$587 * w tricolor, violett, gelb und weiss		90	20
8588* w. w fi. albo	_	90	20
358\$* » fl. roseo		90	20
3590 * * nana compacta	_	90	20
3591 * » rubro-violacea, braunvio-			-
lett	_	90	20
3592 * * * violacea [H. & Schm.],		r.o.	00
rein dunkeiviolett			20
3594 s gemischt		3	15
3595 Giansium cornicalatum		60	20
3597 * leiocarpum [eingeführtdurch			
Haage & Schmidt], pracht-			
voll, grossbl., fearig dunkel-			
orangescharlach	_		30
3598 » Inteum		80	
3599 » phoeniceum		10	
3601 Gnaphalium foetidum †	3		30
3602 * fostidum album	J		38
1605 Godetia Brautjungfer (Brides-			
maid), atlasrosa gestreift auf			
weissem Grund		80	25
\$606 » carminea aurea, karmin-			
rosa mit gelbem Rand	_	- 80	25
3607 » die Braut, milehweiss mit			
hochroter Zeichnung	-	50	18
3608 * Dunnettil		- 50	
699 » Feenkönigin [H. & Schm.],			
weiss mit karmingoten			
Machan		-	45



10 g Pt. M. Pf. Pf. Nr. 3610 Godetia Feuerkönig (Crimson Nr. Glow), blendend dunkelkarmesinrot. sehr schön 1250 30 Gloriosa [Haage & Schmidt], 1611 leuchtend dunkelbautrot, die 3642 dunkelete von alien 3648 granditt, carminea fl. pl. 8612 1 10 25 3644 3613 Cattleya, diederfarben 1 — 3614 lilacina fl. pl. 3615 maculata, perlweiss mit karm Flecken

3615a » Rosskönigin [Hasge & Schmidt], schönstes Rosa, neu 1 40 30 rosea fl. pl., wertvolle 8616 Schnittblume 3617 Herzog von Fife . . - 80 von York, karmin-8618 scharlach 1 — 25 3619 Herzogin von Albany (Duchess), grossbl., atlas-

1620 von Albany, niedrig - \$0 25 3691 ron Fife . . . **3622*** Juwel (Bijou), niedlich, mit Eleinen weissen, rotgefleckton Blumen. 3623 * Lady Albemarie, leucht. karmesinrot 1624 Albemarie compacta 1 20 1626 Lindieyana — 8**0** 3626 ⇒ flore plene
. . 1 40 Mandarin, sartgelb . 1678

Markgrätin von Salis-

minroten Fleaken

1 20

1 —

1 20

3958

. .

bury, hellross mit leuchtend kar ninroten Flecken 3630 * » nana compacta Aurora, Eartrosa 1 -- 25 Perle, niedrig, heilila mit 3681 * » warmin Flooken. 1 -- 25 Princessin von Wales . - 80 25 1693 3633 Heinrich, rosa mit kar-

3629

pumila hybrida, niedrig, #634 * viele Farben gemischt ... Rosamunde [H. & Schm], 3635* » grossbiumig, heilrosenzot mit Atlasglans, niedrig, sehr


1636 3687 * » » Dana **--** 5th 2th rubiounda 3638 -- 50 20 » nana compacta [Haage **3619*** * Schmidt] 1 — 25 8640

10 g Pt. M. Pf. Pf., 3641 Godetia weisse Perle [Haage Schmidt] niedrig, atlasweiss, sehr schön hitneyi...... **— 70 20** azaleiflora fl.pl.[Haage ▲ Schmidt], dientgefüllt mit ?-- 8 cm grossen Blüten von zartrosa Farbe mit leuchtend karminroten Flecken am Da die Grunde. volierblühte Pflanze mit einer Azalea Ashnlichkeit hat, eignet sie sich zur Topfkultur . 3644a fl. pl. Cornelia [Haage & Schmidt], neu Brillant, Isuchiona kar-3 45 25 mesin . . . 3646 compacta (Lady Satin Rose), leuchtend atiasrosa, achön 8647 [Haage & pl. Schmidt] mit dichtgefüilten, leuchtend karminroten, nach der Spitze zu in zartrosa übergehenden Blumen . . 3648 concolor 3649 · · · · · · · · · · · 70 20 flammea 3650 fulgida, leucht. karmeeinscharlach mit weisser Mitte . 25 3661 hybrida fl. pi.... 1 — 1652 25 8653

pyramidalis, karmin . - 78 3654 » fl. pleno hohe Sorten gemischt - 50 3655 30 3656 niedrige Sorten gemischt. . . - 60 20 3657 Comphrena A globosa siba . . — 50 20

p rubra 3659 3660 3661 Haageana (aurea









3736. Iberis coronaria imperialis.

		••							
Nr.			10 g M.Pf		Nr.		10 m. P		
	Pomenti	a aromatica †				Halis	anthus globosus fistulosus —		20
		the stogans, sterlich, für		40	3694		Henry Wilds		
0001 (2)		transe		15	1		lenticularis		ò
3665 ×		gans alba, schneeweiss			3698		maorophyllus giganteus		L5
3666 .		carminea, karminrosa	- 35		3697		multiflorus fl. pleno		15
\$666a »	X	dunkelrosa mit auf-			3698		nanus, einfach		
		fallend weisser			8699	*	* fl. pl., gefüllte Zwerg —		
			- 60	20	3700	_	peruvianus		
3667 >	*				3701	*	uniflorus giganteus — :		
2225		reinweiss	— 35	15	3		ichrysum compositum (mon-	, T	U
3667 a D		maxima aiba						0 3	Ð
3668 »)8		— 35	15	3703	70	compositum album 1		
3669 * >	22.	iralis, niedrig, rosa, reich-			3704	2	n atropurpurouns 1 !		10
3670 *	_	elübend †	1 DO	20	3705	>	m atroromeum 1 !	-	
	hone	treitia † comosa serra-	1 20	24	0100	10	* atrosanguineum 1 3	iO 3	0
9011 ALC		folia, wohlriechond		25	3707	19-	» aureum 15	-	-
3672 p		itata.			8708	18	* bruneum 15		_
_		n r tenuifoline	_ 80		3709	*	> coccineum 1 5	-	
3976 He	int th	us annun Bismarckia-	- 0		3710	3	» cupreatum 1 5		
			— 35	15	3711	3		0 3	
3677 »		nuus gaillardiiflorus			3712 3713))		0 3	
		(purpureus), goldgelb			8714	70 10	* imabellino-reseum		
		mit kastanienbraunem			3715	*	* Balmoneo-roseum 1 {		
			- 50	20	3715a	3)	» salmoneo rubrum [H.	y	v
3679 ×	•	gaillardiitiorus, pri-					& Schm.], schönste		
		melgelb mit wein-			į		und leuchtendste		
20700			~ 70		1		unter den salmfar-		
3679a 2 3679b »		tlore pleno					bigen Sorten . 1!	0 30	0
0.00-		(purpureus) nanus	10	25	3716	29	* sulphureum 1 5	0 31	0
3581 ⇒	>	pallidus (Primrose),	2 8	15	3717	•	* violaceum . 15	0 30	0
3632 ×	ы	pallidus fl. pl.		25	3718	*	 gefüllte Strohblumen 		
3683 m		grophyllus			-		in dem prachtvollsten		
3684		ifornious d. pl.			B. 40		Farbenspiel gemischt 1 2	0 3(0
3685 »		umerifolius kleinblumig			3719	33	» nanum plenissimum,		
		sehr reichblühend		25			niedrig, gefüllt, gross-		
3686 p	•	Apollo, niedrig, mit gold-			i		blumig: 1. album, 2. coc-		
30017	~	gelben, sternförmigen					oineum, 3. ferre gineum, 4. fuscum, 5. isabellinum,		
			- 70	25			6. luteum, 7. purpureum,		
3687	*	Diadem [Haage &		_			8. roseum, 9. rubrum,		
		Schmidt], helizitronen-					10. sulphursum isde , 2 -	. 38	Ea -
		gelb mit schwarzer Mitte,			8720	*	» nanum pleniseimum ge-	00	,
		faine Schnittblume	— 7 0	25				0 10	0
2688 »		Liliput, ganz niedrig .	1 20	25	3721 E	Telip	oterum † uorymbillorum, weiss — 8	0 35	
3689 a))	nanus compactus			3722	*	Sanfordii, Strohblume mit		1
		(Perkeo), nur 30 cm					goldgelben Blumen 1 -		
aeno.			— 80	75	3723 E	ieri		0 25	-
3690	**	Orion [Haage & Schmidt]		25	3724	»	hireuta 8	3 31	Ś
3699a »	*		— 70	10			Zwei hübsche rasenbildende		
2021 B	¥	Stella [Haage & Schmidt],	7.	9E	2701 T		Pdanzen.	(a ==	e
3692 ×	-	goldgoth	- 10	30	9704-	11(1)	sous africanne (calisuraus) — 3	J 24	
	75	A YOYO COAT NOTE & RITTERSTOP		ev :	JI ZUA	TILLII	mea elegans	~ —	-




3765. Ipomoea imperialis.





Lathyrus odoratus, verschiedene.



2799. Kochia trichophila.

	Nr.	10 g M, Pf.	
		beris hybrida nana alba . 1 29	25
	3740 *	hybrida nana carminen 1 29	25
1	3741 *	» » nana lilacina 1 20	25
	3742 *	* * purpures 1 20	25 25
		parison 110	25
•	3743 *	* Lagascae 35	15
•	1 3745 B	» odorata (pectinata, pinnata) — 35	1 %
	3746	= umbeliata alba = 80	25
	3747	» » carminea = 70	25
ł	3148	> carnea	25
	3749 *	» Königin von Italien.	£ ()
		hellrosenrot, reich und	
	3750 *	anhaltend blühend . — 70	25
	8751 *	- 1120 Oliver 1	20
	3752 *		20
1	0.00	" " Leosa Marumal, 1690811	6 0 -
	3763 *	rosakarmin, schön . 1 — so gemlacht	25
	T	nnations 4 Delegantes -2-1-	2 U
ľ	4	npatiens † Balsamina, siehe Seite 50.	
	3754 In	pations gianduligera, rot 150	• •
		Holstii, siehe Topfgewächse.	10
	8755	Moli me to an a tobika who use.	
	37559	Noll-me-tangere	40
	0100M	у разунета	30
		Sultanii, siehe Topfgewächse.	
	3756 § I	DOMOGR hone now A	20
	21218	Coccinea, kieinblumic, schar.	
		$\operatorname{lach} \Delta \cdot \cdot \cdot \cdot = 50$	20
		lach Δ	20
	3759 §	F GFGHUINOTA RING (mewil	
	2700.0	Cana) /	25
		* alba, weissamig 80	25
	3762 § 3	hederacea superba A 60	źO
	3763 8	* alba	10
		* atroviolacea 60	20
	3765 \$		20
		imperialis A, buntblättrige Kaiserwinde im herrlichsten	
•	3766 §	Farbenspiel 60	20
		limbata, elegantissima Δ - 50	20
	3767 § 1	purpures Trichterwinde, einfachblühende,	
	8860 -	aile Farben gemischt 35	15
6	3768 5	# A10A - 35	15
	3769 \$ 1	atrocoeroles	15
	3770 8 1	atrosanguines 35	15
	3771 § x	» carminea	15
	3172 8	Carnea	15
	3773 § ×	the branch and a second	15

10 g Pt	10 g Pt
Nr. M. Pf. Pf.	Nr. M Pf. Pf.
3774 § Ipomoea purpurea lilacina . — 35 1	Lathyrus odoratus praecox. Riesen:
3775 8 * Purpurea roses — 35 11 3776 3 * * striats roses (Michauxii) — 35 11	i 5524 Unevaller, rosamit zelbem Hauch 2 50 30
3717 ♣ » » tricolor	1 3826 Fenerkönig kissabrat 9 to en
3778 * * violacea	3827 Flamingo, heltorange 2 50 30
3779 \$ » Quamoclit, scharlach, mit	1 5000 Chioria, purpurosa 9 50 30
fein gefiedertem Blatt $\triangle = 60$ 26 3780 \$ * alba	1 0029 Grenadier, mohnrot 2 50 10
3780a§» » cardinalis, sehr schön 2 — 36	
3781 5 m roses	3849 Melody, zartrosa 2 80
3782 \$ > > gemischt	1 3043 MISS Spokene, orangescharlach 2 50 10
3783 § » rubro-coerulea	1 3844 Warbler, lica 2 50 30
3785 \$ manguinea (Mina), reich-	3:45 White Star, weiss, schwarz- gesäumt 2 50 30
blühend, mit kleinen, leuch-	1 3516 Y 9.TT9.E79. Fore mit call 4 96
tend blutroten Blumen . 1 — 25	1 3041 ZVOIANSKS KOSA, dunkelress . 2 59 30
3786 3 setoss \triangle 1 40 30 3787 Ipomopsis \triangle elegans, genischt 1 — 25	I TO TO THE OWN OF THE OWN OF THE OWN AND THE OWN AND THE
3785 18melia Broussonetii 86 25	
3789 » coronopifolia, sehr reich-	3850 A. J. Cook, iila
blühend, weiss, ähnlich Chry-	3851 Alexander Malcolm, lachs-
3790 * Isotoma A Petraes alba 6 80 40	' • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
8791 * Petraes coerules 6 go 40	
\$792 - Jonopaidium A acaule, niedliche	3853 Asta Ohn, rosig malvenfarbig . — 80 25 3854 Barbara, beste lachsorange 1 — 25
Kisine Phanze	3854a Bertha Massey, helimalven-
3794 * amelloides alba	farbig
8795 * * stroviolaces 1 40 36	I are a mark to the state of th
3796 * » * kermesina 1 40 30	I am a series and a series and the series are the series of the series and the series of the series and the series of the series are the series of the series and the series of the seri
3797 b b roses	3857 Biaustein, hellblau 1 - 30
3798 * n gemischt 1 39 25 3798 a Kochia Childsli, sehr regel-	3557aBlue Bird, blau
mässig im Wuchs, grünblei-	3°57bCampfire, jeuchtend scharlach . 1 30 25
pena wertvoiler als Kochia	3857c Charity, leuchtend karmesin . — 80 25 3858 Cherub, blassgelb mit rosa Anflug — 80 25
trichophila	3858a Clara Curtie, rahmgelb 1 20 25
3799 » tricnophila, Sommer - Zy- presse od. Brennender Busch,	38.9 Colne Valley, lavendelblau 1 — 25
höchst wertyelle Schmack-	3860 Commander Godsal, schwarz-
pflanze; im Herbst nimmt	386 aComrade, elfenbeinrosa 1 20 25
die hellgrüne Belaubung eine	3861 Constance minton, weiss,
karmin- bis blutrote Färbung	schwarzsamig 80 25
Lagenaria, siehe Zierkürbisse.	
3800 Laltemantia canescens 1 - 25	3861bCrimson King, blutrot 1 — 25 3861cDaff dil, gelb 1 — 25
3801 » pulchella, Bienenfutter — 35 15	3862 Dainty, weiss mit rosa Rand — 70 25
3802 Lasthenia californica 1 20 25 3803 Lasthyrus articulatus	3862aDaisy bud, weise mit zartrosa 80 25
33015 m azureus	3863 Decorator, dunkelkorallenrosa . — 80 25 8863a Dora, helirosa mit kirschro 1 — 26
3805 3 m m fl. albo	3863b Doreen, leuchtend karmin 1,40 30
#806 S	3863cDorothy Eckford weiss 60 20
3807 § * Clymenum (striatus)	3864 Dunkelscharlach (Vermilion
3509 % hirsutus	Brillant) - 80 25 3866a E. J. Castle, karminrosa mit
3810 5 % luteus	lacherosa
3811 § » aurantiacus	3866bEmpire, kirschross 2 _ 36
	3867 Ethel Ecosevelt, gelblichrosa
§ Lathyrus odoratus:	geflammt
Wohlriechende oder Edel-	3567bKvelyn Hemus, gelb, rosa ge-
Wicke:	randet
Pois de Senteur, — Sweet Peas. —	3868 Faith, lasurblau
Piselli odorosi. — Arberjilla. — Горошен душистый. Латирус	3868b Feuerkrouz, orangerot 80 %
одоратус.	3868cFioradale Purple, purpura 1 - 25
\$818 schöne Mischung	3869 Fiorence Nightingale, lavendel — 80 25
1814 grossblumige in Pracht-	3869aFor thook-Blue, delphiniumblau 3 20 35 3869bFordhook Orange, leuchtend
mischung — 50 20 3816 Riesen-Mischung, riesenblumige	orange 1 30 25
(Spencer)	3371 George Herbert, rosa mit karmin - 70 25
Lathyrus odoratus praecox:	8572 Giant Attraction, ross 80 25
_	2872a b White, weiss, gross 80 25
Frühblühende Weihnachts-Wicken: 3816 Elorence Denzer, reinweiss — 70 25	3873 Gladys Unwin, hellrosa — 70 25 3873a Gloriosa, feurig orangescharlach — 80 25
3817 Meteor, lebhaft rot	3873b:3lory, dunkellacherosa
3818 Miss He.en M. Gould, welss,	38:3cGolden Glory golderange 1 - 25
lila marmoriert	874 Grafin (Countess), zartrosa — 80 25
farben farben - 70 25	3874aGuinea Gold, orange auf gold 3 — 35 3875 Hawlmark Pink, leuchtend rosa — 80 25
3821 frühblühende gemischt: 50 20	3375a » Salmon Pink, lachs-
Lathyrus odoratus praecox, Riesen:	rosa 80 25
1822 Blue Bird, dunkelblau 2 50 30	3876 Helen Lewis, orangerosa 80 35 3876a » Pierce, blau auf weißem
3823 Canary Bird, gelb 2 50 30	Grund 80 25

No High Pt. M.Pf. Pf.	N-	M. De	
674.	Lathyrus odoratus	Ter-Jan-F	
Lathyrus odoratus: Riesen- (Spencer-):	Riesen- (Spencer-):		
3877 Herkules, hellross auf weissem	3960a Sapphire, dunkelblau	1 64	30
Grand 80 25	3901 Sonator, braunpurpurn gestreift	— 80	25
11772 Honor Bright rosa auf gelb 70 20	3901aSkv, heliblau 3901bSky light, lavendel mit lila Hauch	4 60	20 20
3278 Irish Beil Dream), rosalita 80 23	29816 Sparkler, scharlachrosa .		
1979s. Laggia Cuthbartson, gelb. 1088		3 40	34
gestreift	3901eSunsaine, zartrosa	- 80	25
3°79hJoan Ryder, weiß 1 40 30	3909 Tangerine, neu, prächtig pfir-		
tera Waiserin Enganie, lavendel auf	sighrot	1	24
weißem Grund 50 25	3903 Tennant, purpurrosa	80	26
3881 King Mauve, malvenfarbig 50 25	3903a The Sultan, schwarzbraun	1 —	30
2682 Lord Nelson, dunkelblau — 86 25 Lucifer, dunkellachsrot	49080 Phomas Stevenson, leuchtend		
Magic, leuchtend amethystross - 80 25	orangescharlach		
Mammoth, orangescharlach 3 - 30	3904a Valentine, hellrosa		
684 Margareto Atlee, salmrosa 80 25	3905 Warrior, rotbraun		
3885 Marks Tey, weinrot	bross is one by the area areas and a second		
3886 Mary Pickford, zartlachsrosa 30 25	3906 Weiss 3903a Wonderful, scharlach	1	49 95
3\$87 M :isterstück, iavendelblau 80 25	3908b Youth, rosa		
3887a Miss California, cremerosa . 2 65 30			
38\$8 Mrs. Hugh Dickson, rosig gelb - 80 25	3907 Lathyrus spathulatus, gelb	35	15
3839 Mrs. Routzahn, aprikosenfarben	3908 \$ n tingitanus, donkelrot 3909 n n roseus [Hasge&Schmidt]	- 53 25	*
und ross	2010 S n tomantours [Likayeaocumidt]	3B	75
3890 Mrs. Tom Jones, tief amethyst- blau - 80 25	3911 Levatera trimestrie alba	50	20
	3910 § » tomentosus 3911 Lavatera trimestris alba 3912 » trimestris rubra	- 5 0	20
2890aMrs. W. I. Unwin, sal rosa auf weissem Grande			
	manna Dand	1 10	30
3891 Mrs. Walter Wright, lila 70 25	Obra a Stormerope's commons.	1 89	30
3892 Myrtle, zartgelb mit rosa Anflug — 80 25	SAIO & MESOCOMICHS	80	25
3893 Nora Unwin, reinweiss — 80 25 3893a Old Rose		1 20	
8894 Paradies, zartrosa			
The state of the s	3919 * aureus 3920 * a densifiorus	- SO	25
3895 Picture, zartrosa, sehr grossblumig 1 - 25 38 Ma Powers court, lavendel 1 - 25	3921 * n n fl, albo	- 80	25
1895b Präsident, leuchtend orange . — 80 25	3922 * » hybridue, in dem reisendsten		
3895c Prasident Harding, leuchtend	Farbenapiel	1 20	
kirsulifarben	3923 * n n albus	1 50	
5895d Purple Perfection, purpur. 1 40 30	8924 * » sarmineus		
1950 Queen Alexandra, feurigdunkel-	3925 * * * orangescharlach		_
sonarlach	3926* * intens 3927* * roseus, rosenrot		_
3896f Queen of Norway, dunkellila - 80 25			
3896 Rosa Bella, touchtend rosa 80 25	3928 Leptosyne † Douglasii	1 20	
5847 Radiance, resa 25	3929 » gigantea	o —	20
3197a Ravenswing, dunkelschwarz-	grosphi, goldgelb	1 5d	30
braun 1 40 30	8931 a Stillmannii, goldgelb, sehr	1 00	00
3897b Renown, karminrosa 80 25	frühblühend	2 50	30
38970 Rose Maiden, zartrosa 2 40 30	3932 Leucanthemum grandiflorum,		
389 Royal Scot, leuchtend scharlach 1 - 25	weiss, wortvoll zur Binderei † .	- 80	25
3.90aRoyal Sovereign, leucht. orange 4 60 35	3935 Lenchaeria senecioides	2 —	
1399 Salena, zartrosa	8984 * Limnanthus Douglasii, nied-	2	476
	rige, sehr zierliche, reichblü-		
	hende Sommerblume für Ein-		
	fassungen	1 49	30
	3935* Linaria aparinoides aplen-		
	dens t, reizende Färbungen .	- 70	25
	3936 » bipartita (elegans)	— 60	20
	3987 * > alba	— 60	20
0.000	3936 * * lutea		
A STATE OF M.	3939 s splendida		
	3940 a s striata		
	3942 * Hendersonit		
		_ ••	
	3943 * * ericoides, niedrig, pur- purviolett	1 30	25
	3944 * madrours	- 60	20
	3945 * * marocoana, purpurviolett .	80	25
	3946 * alba Perle, reinweiss,		
	gute Schnittblume	- 80	25
The state of the s	3947 * » carminea, prächt.		a.
	Farbe	— SQ	
	3948* * * Excelsior-Mischung. 5950 * • hybrida, schöne Spiel-	1 —	2₫
	arten gemischt	— 70	25
		10	a C
	3951* » melanantha, bronze mit dunkelbraun marmoriert †	d a	26
	3952 D multipunotata †		
3930. Leptosiphon densiflorus.	3963 * a Perezii	- 60	10
·		-	

10 g Pt. M.Pf. Pf

- 80 25

3 40 35



3964. Linum grandiflorum.

3954 Linaria outpursa .

3979*


3955*	77	reticulata aureo-carmines	_	80	25
3956 *	*	* aureo - purpurea, mit			
		halb braunez, half gel-			
		ben Blumen		80	25
5957 *	*	reticulata aureo-purpu-			
		rea violacea		80	25
3378 *	•	reticulata purpurea, por-		2.44	
*0r8		purbraun		80	25
2959	**	triornithephora f.		_	31
3960	*	* carnsa †	_		35
3961	10	ariphylls.		70	25
3962 *		tristia		70	
3963	螩	gemischt		50	2.
3964	Li	dam grandiflorum pracht-	~		T
3 V V X	-	voll dunkelrot, eine der			-
		schönsten Sommerblu-			
1		men von leichter Anzucht,			
1		sehr geeignet zu Rabatten usw -		K 1	26
	سحب	pour Kentrior soffwherheit gom -		<u>.</u>	201
3965 ~	*	grandifiorum coseum		6u	20
1966		usitatiosimum grandiflorum		G C	~~
		blan		35	15
3967	*	* grandifi., weiss		35	
	i Si Si	a A hispida, goidgelb	-		60
	•	lateritia, siehe Cajophora.			ΨG
1969	*	ricoler .	3		35
\$970	33	Wallisti (vuicanica), wass			4.0
4414	-	mit roter Zone	2	50	35
		mer roads Mond .	9	au	33
		Lobelia † Erinus:			
1971 *	Kri	inus (erinoides vel gracilis), bisu	1	20	30
3972 *	alb	oa, weies	2		30
3973 *	Ba	rnards immerblühende,			
• -		enchtend ultramarinblau mit			
		rossem weissem Auge	2	ăli	35
8974 *		cta, blau mit weissen Auge .			35
			·	-	กค
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_	bride Amanda, rosalila,			
	in	G	t		A.F
	_	eäugelt	ð		35
1976= 1	JA	br. Hamburgia, grossblamig.			
		dunkelbi ne Ampel-Lobei a	3	2 E	35
3977*	3	 Miranda, purpurrosa, für 			i
		Ampain .	5	-	35
3978#	J	» pendula Angelina,			
		groseblumig, schneewelse	5	_	35
		<,,,			

 Saphir, grossbl., tiefblan mit reinweissem Auge, schön für Ampeln . . .

3965 * Prima Donna, brauerot . . . 3 — 35]


1960 * Kaiser Wilhelm, himmelblau,

gedrungen, schön




3934. Limnanthus Douglasii.

Lobelia Erinus: Nr.			Pt.
i987 * Schneekönigin, grossbl., schnee-	M.	Pf.	Pf.
weiss, für Ampelu	3	_	3 5
3989 * speciosa Kristallpalast (Crystal	٠		•
Falace), grossblumig, tief			
dunkelblau, dunkellaubig	2	03	35
3990 * superba (Royal Purple) vio-			
lettpurpurn mit grossem	_		
weissem Auge 3991 * Weisse Dame (White Lady),	3		35
grossbi.	4		35
3 193 * beste Mischung	_		30
Lobelia + Erinus compacta:			
3594 * alba	3		35
3994a atrocoerulea [Haage & Schmilt],			
Verbesserung der Sorte Kaiser			
Withelm enzianblau ohne weisses			
Ange neu	5	20	35
3995 * agurea, hellbian ohus Auge	3	40	35
1996 * coerulea, rein dankelblan ohne			
Auge	3	40	35
997 * coerulea oculata	3	40	35
3998 * Goldelse, galbblattels mit asur-			
blauen Blumen	5	60	3 5
3999 Kristallpalast (Crystal Palace),			
grossbl., gliramarinblan, die			
dunkelste, dunkellaubig, prachte voll en Binfassungen		70	
3999a Primadonna		70	35 35
4000 * Schneeuall, grossblumig, schnee-	o	_	90
Weigs	5	0 0	36
#01 * Schöne von Moray, niedrig,		•	
dunkelblan mit weissem Ange	4		35
4003 * stricta multiflora			
40(4* Weisse Came			
	U		UU
Lobelia + Erinus pumila:			
10(5 alba (White Gem), reinweist,			
ganz niedrig			35
4006 * duplex strocoerules			40
4007 * elegans, leuchtend blan	4 !	90	36
4008 magentarot mit weissen			
Auge			85
100\$ * magnifics, tief dunkelblau	3		35
4010 * splendens, dunkelpurpurviolett			
mit reinweissem Auge, schr			-
schön	4	70	35
4011* Stern von Ischl, dunkelerer-	_		-
blau	4	-	36




4010. Lobelia Erinus pumila splendens.

10 g Pt	
Nr. M.Pf. Pi	
4013 Lobelia † heterophylla major 4 90 3	
4014 » heterophylla major alba 4 90 3	1000 Tabings stated
4015 » major atroviolacea 4 90 3	1000 * Indoors recommends missing
4016 » » » nana compacta . 4 90 3	gelb 1 — 25
4017 x x x x comp. fl. roseo 4 90 3	
4018 » ramosa 3 40 3	5 4062 mutabilis
4019 » » alba 3 40 3	SOCA a manufactor of the
4090 m m himmelbiau 3 40 3	0 {
4021 * * nana compacta 3 40 3	A SAMA
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1046
	1000
	4069 » » elegans (tricolor) 35 15
» andere, siehe Stauden.	4)70 * » pulcherrimus
4024 Lonas (Athanasis) inodora † — 60 2	0 4071 s subcarnosus (texanus) 80 25
4025 Lopesia coronata † 4	0 4072 * succulentus (bicolor) 35 15
4097\$ Lophospermum A scandens 3 20 3	[1073 * sulphureus (Mensiesii).
Sehr dankbar blühende Schling-	schön gelb 1 20 25
pflanze.	4074 m tricolor mutabilis — 85 15
4029 * Lupinus affinis, blau	(075 » vanustus
4080 * *1bo-coocineus 50 20	30 10
4031* » » nanus [Haage &	1 1011 % Hone dones gemischt 35 15
Schmidt] — 80 2:	1078 » halbhohe Sorten gemischt
4082 * * * * * TOROUS 80 21	I Trahnis siehe Stenden
A TOUR MAN TO A TOUR A.	
	Madeil manage1111 t '' .
20 20	niedrig, purpurrosa, reichbl. † . 1 40 30
Aner	
4033 m densifiorus	
4090 - The	I took memorale grandinals, Dillinkh 55 45
4040 m major	
4041 » » superbus	
4042 » guatemalensis	1029 3 3 20000
4048 » Hartwegii, blau, schön — 50 26	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4044 » B albus	1 M9t Malve havealle
4045 » » coolestinus — 50 20	1 31122 h APPIERO
1045 h n roseus	TURA # ENTERNACE
4047 » ruber	I TO A TO A
1 10 2	1 20 26
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	1 1000 manulos violaces +
4051	1 409 martynia / formosa (fragrans) 1 or
4052 m hybr. atrococcinens = 50 2	1 1000 F PRODOBCIOSA, (temperature)
4053 » » fl. pl. Präsident	1039 matricaria i alba plenissima, rein-
Clampiana	weiss, ausserordentlich gefüllt i 10 95
	1 tivo * capensis fi, plene
Anks - minutes	welss geröhrt . 1 10 25
200 20	4102 * * corymboss fi. pl. 3 70 25
4067	n. pl. Schneeball 7 20 40
4058 m m n fi. pleno	4104 * • Goldball, niedrig, lanch.
prono ,	tend goldgelb 4 90 35



4527. Lophospermum scandens.







4082. Madia elega ne.

Nr.		10 g M. Pf	
	Mimulus duplex (buntkelchige Sorten):		
4142 d 4143	inplex albus pardinus	12 12	50 50
4144			
4145			
	rungen		50
1148	s gemischt	10 -	10
4147 I	dimulus hybridus diadematus, grossbl., in den schönsten Färbungen hybr. grand. Feuerkönig feurigrot, Schlund gelb, purpurn punktiert	10 —	49
4149	 hybr. grandifiorus imperialis, grossblumig, doppeltröhrig 		- `60
4160	m intere	2 80	35
4151 *	m moschatus, Moschuspflanse a quinquevalueras, fünffleckigs		
4158 *	in vielen Färbungen)
4154*	maximus (3)	4 30	
	*		



Mimulus, verschiede ne.








4196. Nemesia Suttonii grandifi. Prachtmischung.

	4.6		-	4100. Homesta Duttouti Standin' Elacutuikanika
Nr.			Pt.	16 g P
4165 * Mimulus tigrinus (pardinus),	a.	PI,	Pf.	Nr. M. Pf. P
oetigerte .				4184 * Nemesia hybrida blau (Blue
4156 * » tigrinus albus			40	1
4157 * * grandifior, (2), prachtv.	•	-	40	
anoraphym comes.		40		4186* • hybrida weiss (White Gem). 2 50 1
grossblum, Sorten . 4158 * * nanus		40		klainhlamia tatt his tunbal
4450		20		kleinblumig, non- bis tunkel- rosa mit gelbem Auge, sehr
4160 . Tilingii, goldesh	14		55	
Garage Contract Contr	Ţ	20	25	
4161 8 Fina lobata [singeführt durch Haage & Schmidt] prachtvolle				* Nemesia strumosa nana com-
Schlingpranze. Blutenstand in				pacta, prachtvolle niedrige, reich n. andanernd blühende
gabe formigen, nach aufwarte				idiasa sahaasafahlasa-ast
streber ien Rispen, Blumen				Classo, sehr empfehlenswert: 4187 Seuerkönig, feurig scharlach-
hochros siz Knospe, orangegelb				
vor dem Aufblühen und gelblick-				
weise venn in voller Blitte.	z	40	40.00	4188 nied ize reichblühende in
	Э	40	35	# A *** - 1 %# * 1
Mirabilis Jalapa, — Belle de				1189 nana compacta grandificra
nui. Marvel of Peru				Triumph, Awischenform der
Buenas Noc es (Bella de noche).				beiden Sorten N. strumosa nana
Ночная Красавица.				comp. und N. strumosa Suttonii;
4462 Mirabilia A Jalapa, Wunder-				die wundervollsten Färbungen in
blume, in vision Farben				Prachtmischung 3 20 2
gemischt 4168 * Jalana 1 chamois 2 celb	-	35	15	4189a nana compacta grandiflora
				superbissima, grossblumige
3. gelb mit rot, 4. kar-				niedrige, in den seltensten Far-
min, 5. karmesin, 6. kar-				ben gemischt 6 - 40
mesin mit weiss, 7. lila,				
9. Woiss jode	_	35	15	
4164 . foliis variegatis, gemischt 4165 . foliis variegatis, 1. drei-		50	345	grandiflora;
farbig, 2. gelb, 3. gelb				4190 grossblumige Sorten in Pracht
mi rot, 4. karmin, 5. kar-				mischung
minrosa, 6. karmesin, 7.				4174 NOMOSIE - uraicolor f an 4.
weiss 8. weiss mit ret jede		es.	0.	419h Mamophila atomaria, walas, schware.
# This halls Yelen		Ωži	Z1	bian onnkijert 50 %
"Mirabilis Jalapa nana fol.			4	4150 * atomaria atrocoernica.
var., Zwerg-Wunderblume:			1	- tremarinaian — 50 20
4166 dreifarbig		60	20	4197 * atomaria Blaue Glocke 50 20
ATOL CHURCHENTUMENT		~~	20	1198 T N AURITA
4109 4610 mit lot		60	24	4199 * a arambeoides (coelestis), blass-
410A ZPLININ			20	biau
ELTU WEISS	(20	4200 * n = alba - 50 20
FIGH WOURS MILL TOT	- 6	_	20	- MADO-111K13
TITE MICHINE MOFERN (FAMILE : 6)	- 1		20	- Southers - Sil Mi
4178 Mirabilia longifiora alba, weiss,				A STANTANTIN WINDING WOLF
WORFREERERA	- (50	20	4216 * 7 * *******************************
東本大本 中 本語経過程122日1222 東京自己共産会会	}		20	- NI 30
4176 Molucelia laevis, cuit axosser				TANK THE PROPERTY OF THE PROPE
becherförmigen gränen Blumen- kelchen †				4219 *
	2 .		30	THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH
4180 * Nemesia † compacta bicolor		51	6	***************************************
4181 * Doompacta coeruica	1		3	TO SEE THE PROPERTY OF THE PRO
	1 8		36	4223 * : marrington
4168* » foribunda	1 :	50	30	100
			•	4224 * * purpures






4233. Nicotiana colossea.

Tar.			16	' g	Pt.
Nr.			\mathbf{M} .	PĪ.	Pf.
4225	* Ne	mophila unaculata, weiss mit		-	
		mophila unaculata, weiss mit dunkelvioletten Flecken	_	35	15
4224		maculata purpurea	_	50	20
4997	* *	alle Serten gemischt		a K	15
	TAVES.	andra † physaloides ,		20	1 K
4299	1.71 -	violacea			
2 /11	DIR	otians A affinis, grosebl., weses,		a 0	25
1000		wohlriechend		10	25
4332	>	affinis hybrida Pracht-			
		mischung, mit grossen,			
. = -		köstlich duftenden Blumen		80	25
4233	*	colossea, Blätter dunkelgrün			
		mit rötlichen Rippen, schöne			
		Blattpflanze	14	-	60
4284		grandiflora purpurea, schön		50	20
4235	29	macrophylla gigantea, schön in			
		Blatt und Blüte		50	20
4937	*	Sanderae, reichblühende			
		Sommerblume, wirkungsvolls			
		Gruppenpflanse, Blum. meist			
		dunkelrot	Ŧ	30	25
4464			.1	O J	n et
4288	•	Sanderse hybrida in			٠
1000		Prachtmischung	ŧ		25
4289	,	Scharlachkönig	2	50	30
4248	*	-idem , saiem ane cosverie			:
		riochend		_	60
4247	30	sylvestris, prachtvoll ala			
		Einzelphanse, Blumen zein-			
		Einzelpflanse, Blumen rein- weiss, lang geröhrt		70	25
4249	• Ni	Einzelpflanse, Einmen rein- weiss, lang geröhrt			
4249 4 9 49	· Ni	weiss, lang geröhrt erembergia frutescens ^	1	20	25
4949	B 10	weiss, lang geröhrt erembergia frutescens A gracilis	1 4	20 60	25 35
4249	a n Nig	erembergia frutescens A gracilis	1 4	20	25 35
4249	a n Nig	mintelphanse, Blumen rein- weiss, lang geröhrt erembergia frutescens A gracilis ella aristata damascena fl. pl., Jungfer im	1 4 —	20 60 35	25 35 15
4949 4250 4251	Nig	erembergia frutescens A gracilis damascena fi. pl., Jungfer im Grünen	1 4 -	20 60 35	25 35 15
4949 4250 4251 4252	a n Nig	erembergia frutescens A gracilis damascena fi. pl., Jungfer im Grünen damascena alba fi. pl.	1 4 -	20 60 35	25 35 15
4949 4250 4251	Nig	erembergia frutescens A gracilis damascena fl. pl., Jungfer im Grünen damascena alba fl. pl	1 4 -	20 60 35	25 35 15
4949 4250 4251 4252	a n Nig	mintelphanse, Blumen rein- weiss, lang geröhrt erembergia frutescens A gracilis ella aristata damascena fl. pl., Jungfer im Grünen damascena alba fl. pl. ifi. pl. Miss Jekyli, prachtvoli himmelblan,	1 4 -	20 60 35	25 35 15
4949 4250 4251 4252	a n Nig	mintelphanse, Blumen rein- weiss, lang geröhrt erembergia frutescens A gracilis ella aristata damascena fl. pl., Jungfer im Grünen damascena alba fl. pl. fi. pl. Miss Jekyli, prachtvoli himmelblan, dichtgefüllt, wertvolls	1 4 -	20 60 35 35 35	25 35 15 15
4949 4250 4251 4252 4253	Nig	mintelphanse, Blumen rein- weiss, lang geröhrt erembergia frutescens A gracilis ella aristata damascena fl. pl., Jungfer im Grünen damascena alba fl. pl. fi. pl. Miss Jekyli, prachtvoli himmelblan, dichtgefüllt, wertvolle Schnittblume	1 4 -	20 60 35	25 35 15
4949 4250 4251 4252	Nig	erembergia frutescens A gracilis ella aristata damascena fl. pl., Jungfer im Grünen damascena alba fl. pl. ifi. pl. Miss Jekyli, prachtvoli himmelblan, dichtgefüllt, wertvolls Schnittblume if.pl. Miss Jekyli rein-	1 4 - -	20 60 35 35 35 35	25 35 15 15 20
4949 4250 4251 4252 4253	a n Nig n	Bintelphanse, Blumen rein- weiss, lang geröhrt erembergia frutescens A gracilis ella aristata damascena fl. pl., Jungfer im Grünen damascena alba fl. pl. fl. pl. Miss Jekyli, prachtvoli himmelblan, dichtgefüllt, wertvolls Schnittblume fl.pl. Miss Jekyli rein- weiss, dichtgefüllt	1 4 - -	20 60 35 35 35 30 50	25 35 15 15 15 20 20
4949 4250 4251 4252 4258 4258	a n Nig n	Einzelphanse, Blumen rein- weiss, lang geröhrt erembergia frutescens A gracilis ella aristata damascena fl. pl., Jungfer im Grünen damascena alba fl. pl. fl. pl. Miss Jekyli, prachtvoli himmelblan, dichtgefüllt, wertvolle Schnittblume fl.pl. Miss Jekyll rein- weiss, dichtgefüllt nans fl. pl.	1 4 - -	20 60 35 35 35 50 50 35	25 35 15 15 15 20 20 15
4949 4250 4251 4252 4253 4253 4254 4256 4256	Nig	Einzelphanse, Blumen rein- weiss, lang geröhrt erembergia frutescens A gracilis ella aristata damascena fl. pl., Jungfer im Grünen damascena alba fl. pl. fl. pl. Miss Jekyli, prachtvoli himmelblan, dichtgefüllt, wertvolls Schnittblume fl.pl. Miss Jekyli rein- weiss, dichtgefüllt nana fl. pl. * alba fl. pl	1 4 - -	20 66 35 35 35 50 50 50 35 35	25 35 15 15 15 20 20 15 15
4949 4250 4251 4252 4253 4253 4254 4256 4256 4257	a n Nig n	erembergia frutescens A gracilis ella aristata damascena fl. pl., Jungfer im Grünen damascena alba fl. pl. fl. pl. Miss Jekyli, prachtvoli himmelblan, dichtgefüllt, wertvolls Schnittblume fl.pl. Miss Jekyli rein- weiss, dichtgefüllt nana fl. pl. alba fl. pl diversifolia [Haage & Schmidt]	14-	20 66 35 35 35 50 50	25 35 15 15 15 20 20 15 15 20
4949 4250 4251 4252 4253 4253 4254 4256 4256 4257 4258	Nig	Bintelphanse, Blumen rein- weiss, lang geröhrt erembergia frutescens A gracilis ella aristata damascena fl. pl., Jungfer im Grünen damascena alba fl. pl. fl. pl. Miss Jekyli, prachtvoli himmelblan, dichtgefüllt, wertvolle Schnittblume fl.pl. Miss Jekyli rein- weiss, dichtgefüllt nana fl. pl. alba fl. pl diversifolia [Haage & Schmidt] hispanica	14	20 66 35 35 35 50 70	25 35 15 15 15 20 20 15 15 20 25
4949 4250 4251 4252 4253 4253 4254 4257 4257 4258 4257	Nig	Binzelphanse, Blumen rein- weiss, lang geröhrt erembergia frutescens A gracilis ella aristata damascena fl. pl., Jungfer im Grünen damascena alba fl. pl. fl. pl. Miss Jekyli, prachtvoli himmelblan, dichtgefüllt, wertvolle Schnittblume fl.pl. Miss Jekyli rein- weiss, dichtgefüllt nans fl. pl. alba fl. pl diversifolia [Haage & Schmidt] hispanica alba	14	20 66 35 35 35 50 70 70	25 35 15 15 15 20 20 15 15 25
4949 4250 4251 4252 4253 4253 4254 4256 4257 4258 4259 4260	a ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng	Einzelphanse, Blumen reinweiss, lang geröhrt erembergia frutescens A gracilis ella aristata damascena fl. pl., Jungfer im Grünen damascena alba fl. pl. fl. pl. Miss Jekyli, prachtvoli himmelblan, dichtgefüllt, wertvolle Schnittblume fl.pl. Miss Jekyli reinweiss, dichtgefüllt nans fl. pl. alba fl. pl diversifolia [Haage & Schmidt] hispanica alba atropurpures	14	20 66 35 35 35 50 70 70	25 35 15 15 15 20 20 15 15 20 25
4949 4250 4251 4252 4253 4253 4254 4256 4257 4258 4259 4260	a ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng ng	Einzelphanse, Blumen reinweiss, lang geröhrt erembergia frutescens A gracilis ella aristata damascena fl. pl., Jungfer im Grünen damascena alba fl. pl. fl. pl. Miss Jekyli, prachtvoli himmelblan, dichtgefüllt, wertvolle Schnittblume fl.pl. Miss Jekyli reinweiss, dichtgefüllt nans fl. pl. alba fl. pl diversifolia [Haage & Schmidt] hispanica alba atropurpures	14	20 66 35 35 35 50 70 70	25 35 15 15 15 20 20 15 15 25
4949 4250 4251 4252 4253 4253 4254 4256 4257 4258 4259 4260	a nig	Einzelphanse, Blumen reinweiss, lang geröhrt erembergia frutescens A gracilis ella aristata damascena fl. pl., Jungfer im Grünen damascena alba fl. pl. fl. pl. Miss Jekyli, prachtvoli himmelblan, dichtgefüllt, wertvolle Schnittblume fl.pl. Miss Jekyll rein- weiss, dichtgefüllt nans fl. pl. alba fl. pl diversifolia [Haage & Schmidt] hispanica alba atropurpures elana atriplicifolis	14	20 66 35 35 35 50 70 70 50	25 35 15 15 15 20 20 25 25 25
4949 4250 4251 4252 4253 4253 4254 4256 4257 4258 4259 4260 4261		Einzelphanse, Blumen rein- weiss, lang geröhrt erembergia frutescens A gracilis ella aristata damascena fl. pl., Jungfer im Grünen damascena alba fl. pl. fl. pl. Miss Jekyli, prachtvoli himmelblan, dichtgefüllt, wertvolle Schnittblume fl.pl. Miss Jekyll rein- weiss, dichtgefüllt nans fl. pl. a sibs fl. pl diversifolia [Haage & Schmidt] hispanica alba atropurpurea elana atriplicifolis grandiflora	14	20 66 35 35 35 50 70 70 50 50 50	25 35 15 15 20 20 15 25 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
4949 4250 4251 4252 4253 4253 4254 4256 4257 4258 4261 4262 4263	aniga ma wanananananananananananananananananana	Bintelphanse, Blumen rein- weiss, lang geröhrt erembergia frutescens A gracilis ella aristata damascena fl. pl., Jungfer im Grünen damascena alba fl. pl. fl. pl. Miss Jekyli, prachtvoli himmelblan, dichtgefüllt, wertvolle Schnittblume fl.pl. Miss Jekyli rein- weiss, dichtgefüllt nana fl. pl. alba fl. pl diversifolia [Haage & Schmidt] hispanica alba atriplicifolis grandiflora alba	14	20 66 35 35 35 50 70 70 50 50 50 50	25 35 15 15 15 20 20 15 15 20 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
4249 4250 4251 4252 4253 4253 4254 4254 4254 4264 4262 4263 4264		Einzelpianse, Blumen rein- weiss, lang geröhrt erembergia frutescens A gracilis ella aristata damascena fl. pl., Jungfer im Grünen damascena alba fl. pl. fl. pl. Miss Jekyli, prachtvoli himmelblan, dichtgefüllt, wertvolle Schnittblume fl.pl. Miss Jekyli rein- weiss, dichtgefüllt nana fl. pl. alba fl. pl diversifolia [Haage & Schmidt] hispanica alba atropurpurea elana atriplicifolia grandiflora alba lanceolsta	14	20 66 35 35 35 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	25 35 15 15 15 20 20 15 15 20 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
4949 4250 4251 4252 4253 4253 4256 4256 4257 4258 4261 4262 4263	ANIE RA R ROBBERT RES	Bintelphanse, Blumen rein- weiss, lang geröhrt erembergia frutescens A gracilis ella aristata damascena fl. pl., Jungfer im Grünen damascena alba fl. pl. fl. pl. Miss Jekyli, prachtvoli himmelblan, dichtgefüllt, wertvolle Schnittblume fl.pl. Miss Jekyli rein- weiss, dichtgefüllt nana fl. pl. alba fl. pl diversifolia [Haage & Schmidt] hispanica alba atriplicifolis grandiflora alba	14	20 66 35 35 35 50 70 70 50 50 50 50	25 35 15 15 15 20 20 15 15 20 25 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Habre & Schmidt, Hauptverzeichnis für 1928.

4227. Nemophila.

١		10 g	Pt.
	Nr.	M. Pf.	Pf.
	4266a Nonnea lutea	1 50	30
	1267 Notobasis syriaca, ausserst		
	prachtvolle Distel	- 80	35
1	4268 Mycterinia A capensia, weiss	1,	
	wehlmechend	1 60	30
1	1269* » selaginoides, weiss mit lil		
	Anflug	2	30
1	1210 * * # fi, albo	2 -	
١	4271 * * * * * * * roseo-violacea	3 —	30
ł	4272 Obeliscaria pulcherrima †, braun mi		
1	gelb.	1	35
ı	6278 Oenothera † acaulis, die echt	榆	
1	weisse grossblumige Sorte),	
ı	O. taraxacifolia alba		
	(274 = Berteriana		20
Ì	4275 s bistorta Veitchii	78	20
ı	42/6 s campylocarpa (versicolor)	 35	15
١	4277 w w grandifiora		15
-	4278 * cinnabarina		
1	4279 m coccines		
1	4285 m Consolida		
	4281 * cruciata	 35	15
	1282 * Drummondii, blassgelb	1 30	25
1	1283 × * nana	. 1 30	25
	1283 * * nana	1 30	25
ł	1285 * gigas	70	30
1	1285 * Johnsonii	. — 3D	15
-	1 t287 s Lamarckiana, grosebl., geli	25	15
	4286 * longifiers	— 35	15
1		. — 35	15
ı	1290 » micans		16
	4291 a molliusima		
	4292 s ndorats		15
	4998 » prostrata		15
ı	4294 » rhizocarpa (taraxacifolia lutes		25
	4295 * * rosea mexicana, reisend		_
	ganz niedrig, karminrosa /		25
1	4296 • Sellowii		15
		35	15
	1298 s taraxacifelia alba (acaulis)		24
	4 199 · tetraptera (Sarrazinii)		20
	4300 s undulata	- 35	15
	1301 » villona	35	
	4802 s gemischt	- 35	14
	1303 Orobanche ramosa, benötigt al Nährpflanze Cannabis sativ (Hanf)		40
1	4804 * speciosa, eigenartige une		
	schöne Schmarotzerpflanse	9.	
	Aussast an Ort und Stelle in		
•	freie Land Anfang Mai au		
	und neben Pußbohnenkerne	D.	
	und dann 3 cm hoch mit Erd	•	
	bedecken	6 —	40



13 -

Nr.					10 g Pt. M. Pf. Pf.	
4805 Orobus co	ccineus	*	٠,		- 60 20	ì
4806 * Uzaila 🛆	floribunda alba				16 60	:
4307 * *	» rosea				16 - 60)
4108 * x roses				-	18 65	į

tropaeoloides, Blätter dunkelbraun, Blüten gelb, schön an Teppishbeeten 12 -4312 * Valdiviana, goldgelb . . . 4 60 35 4318 Oxyura chrysanthamoides † 4315 Papaver Danebrog [H. & Schm.], scharlachrot mit grossen,

silberweissen Flecken . . .

» fi. albo

4316 Danebrog fl. pleno 4317 Darwin, dunkelpurpurn mit schwarzem Fleck, einfach . — 35 15 4318 giganteum glaucum, Tulpenmohn, mit 4319 grossen, fourigreharlach-

coteo Blamen 1 20 4320 * laevigatum, dunkelscharlach — 80 25 4521 Loreley, lilarosa mitdunklen Flecken · · — 35 15 4322 Mephiste [Haage & Schmidt], dunkelscharlach

mit schwarzviolett. Flecken - 35 15 4323 rosa [Haage & Schmidt] - 35 15 monstrosum 1334 Murselliiff. pl. (lilacinum) -50 20 4375 4836 Mikado, weise, karmesin gestreift — 50 20 4327 splendens

4328 weiss, rot gespren-Relt paeonifiorum 4239 Admiral, weiss mit breitem scharlach-

4380 paconificrum pfirsich-Scharlachkönig (König 4331 Eduard) - 35 15 4332 Sherwood, silberweiss mit

chamoisrosaRand, einfach — 35 15 Papaver paeoniflorum fl. pl.: 4333 gefüllter Paeonienmohn:

1. aschgrau, 2. chamoisrosa, 3. dunkelbraunrot, 4. hellscharlach, 5. kirschkarmin, 6. lachsrosa, 7. nankinggelb, 8. purpurn, 9. purpurscharlach, 10. scharlach, 11. scharlach auf violettem Grund, 12. Weiss, 13. Weiss, rot ge-

10 g Pt. M.Pf. Pf. Papaver paeonifi. fl. pl.: gefüllter Pasonienmohn: streift, 14. weiss, scharlach gestreift, 15. ziegelrot auf weissem Grund . . . jede — 50 20 gefüllter Paeonienmohn, ge-1334 5.5 mischt 1335 fi. pl. Amerikanische Flagge, weise mit scharlach — 50 20 fl. pl. Ariel, leuchtend lachs-**4336** rot auf weissem Grund, mit bläulichen Flecken, frühblähend — 50 20 4337 fl. pl. zartchamois 4338 nanum fl. pl., Zwerg-Paeonien-Mohn, 1. brillantrosa, 2. dunkelscharlach, 3. kirschrot, 4. lacherosa, 5. lila, 6. rosa, 7. scharlach mit weiss (Feuerball), 8. schwarz, 9. weiss (Schneeball), 10. weiss, rot gestreift jede - 50 20 4339 » fl. pl., gemischt 4:40 Papaver pavoninum, scharlach, Mitte kirschkarmin mit schwarzem Ring - 70 % 4341 Papaver Rhoeas: 4842 seccineum sureum 4343 ii. pl., gefüllter Ranunkelmohn, gemischt 1344 fl.pl.,gefüllte in folgenden Farben: 1. rosa, 2. scharlach, 3. scharlach, weiss gerändert, 4. schieferblan, 5. weiss, 6. zinnober, jede - 70 25 1315 fl. pl. japonicum, japan. Pom-1346 hybridum fl. pl. foliis aureis. mit gelber Belaubung in verschiedenen Farben 1 20 25 1347 Shirley, einfache grossbl. in raizandan Färbungen - 70 25 4348 Shirley fl. pl. Papaver somniferum, einfach: 4350 die Braut, einfach weiss - 35 15

4351 Hansa, weise mit karminrotem 4352 Nebeljungfrau(Maid of the Mist), einfach weiss, fein gefransb. . - 35] 15

4353 SchwarzerPrinz, gefranst, glanzend schwarzbraun mit dunkelviolettem Anhauch, Staubfäden

4354 Virginia, weiss, sartrosa gerandet,


	10 g Pt.		10	g	Pt.
Nr.	Papaver somniferum fl.pl.: M. Pf. Pf.	Nr. Petunia hybrida:	M.		
	gefüllter Gartenmohn: 1. asch-	4391 compacta Erfordia, brillantrosa			
#803	grau, 2. dunkelbraunrot, 3.	can grosser weisser Mitte	3		34
	dunkelscharlach auf schwarz-	4392 » Gloria, karminrosa	4	70	35
	purpurn Grund, 4. gelb-	4393 » nana erecta carnea	3	_	35
	lichweiss mit scharlach, 6.	4394 » » erecta violacea	3	40	30
	granatrot, 6. karmin auf	(395 » » Himmelsröschen,			
	weissem Grund, 7. karmin-	feurigross	12	_	50
	rosa, 8. scharlach auf violet-	4396 * mu tiffora, ganz nied-			
	tem Grund, 9. scharlach auf	rig, purpurkarmesin mit	i		
	weissem Grund, 10. stahiblau	sternartiger weisser			
	mit sinnober, 11.schwefelgelb,	Zeichnung	3	20	35
	12. weiss, 13. weiss, rot ge-	4397 * multifi. weiss mit			
	streift jede - 50 26	rotem Rand	3	20	35
	» Gartenmohn gemischt — 35 15	4398 » purpurea	3	20	35
4357	kupferfarben [Haage & Schmidt],	4399 » » rosea, niedrig, brillant-			
	auffallend 50 20	F089	3	20	35
4358	laciniatum fl. pl., gefüllter	4400 * * Rotstrahl, feurigkarme-			
	Weisser Federmohn, sehr	sin geflammt		20	35
- 7	sehön	4401 » » Schneeball, reinweiss,			
4359	» fl. pl., lachsrosa 59 20	niedrig	4		25
4360	» fl. pl. lebhaft karmin auf	4402 » » Schneeglocke, schnee-			0.0
	weissem Grund 50 20	weise	12		50
4361	» fl. pl. scharlach, weiss ge-				
	streift				
4362	• fl. pl. weiss, rot gestreift 50 20	sternartig weiss ge- streift		70	35
4363	» fl. pl., zartrosa — 50 20			10	99
1364	n fl. pl., gefüllter Federmohn,	4405 Grafin von Ellesmere, rosa mit			•
	gemischt	weissem Schlund		00	30
D.	maron convictorum montum A mi	4406 illustris, blendend rosakarmin,			
	paver somniferum nanum fl. pl.:	schön	2		30
4365	dichtgef. Zwergmohn, 1. brillantrosa,	4407 kermesina splendens	2		30
	2. chamoisrosa, 3. karminrosa,	4408 Lord Courtenay, brillantrosa mi			
	4. kirschkarmin, 5. kirschross,	gelbem Schlund			30
	6. scharlach, 7. scharlach, weiss		_	_	30
	gestreift jade - 50 20	4409 maculata (Inimitable), rot mit			•0
4366	gefüllter Zwergmohn gemischt 50 20	weiss gerändert u. gefieckt	. 3	•	9 E
4367	cardinale, Kardinal-Mohn, schar-	1410 . Howards Stern		3 U	30
	lach, sehr leuchtend — 60 20	4411 » stellata, Stern- (Belle			
4368	cardinale, 1. chamois, 2. hellgelb,	Etoile), reizend, mit re-			
	3. hochrosa, 4. kupferrosa,	gelmässigen, sternartigen.			
	5. lila, 6. weiss, 7. ziegelrot	weissen Streifen auf pur-			
	jede — 50 20	purkarmesin Grund	2		30
4869	hybridum, gefüllter Kar-	4412 marginata	2		39
	dinalmohn gemischt 50 20	4413 Norma, hellblau, weiss gesternt,			
4370	chinease fl. pl., gefüllter chine-	sehr schön	9		25
	sischer Mohn gemischt — 35 15	4414 pendula (Balkon), blau . 1 g 7 -			
4371	Sancta Lucia, rosa mit weisser				
	Mitte	4414a » dunkelrot 1 » 7 –			
4372	Weisser Schwan, reinweiss,	4415 * rosa 1 * 7 -			
-4.1	dichtgefüllt	4416 » weiss			40
4979		417 reticulata, purpurrosa genetzt und	ì		
4019	Papaver umbrosum, scharlach-	geadert			30
1270	rot, echwarz gefieckt — 80 25 n einfache grossblumige Mehn-	4418 sanguinea (General Dodds), dun-			
NO CT		kelblutrot		30	35
4277	sorten in Mischung — 35 15 § Passifiora gracilis 4 6 3 35		_		•
		Salta M	建物		
F# 10	Perilla \(\triangle \) nankinensis, mit dunkelroten Blättern, ausge-	6 4 7 6 A	6.7	1.7(4)	No.
	zeichnet für Gruppen — 50 20			÷,	
10.00				11	1
4879			1.5		
400	pureis laciniatis — 50 20				
4380			1	ing .	
	pacta				
4381	Petunia A argentea (Atkinsii),				
	weisslich rosa				
4382					
	Haage & Schmidt], karmin-			1	
	purpurn mit rotviolettem		J,		
	Schlund, sehr reichblühende				
44-	Ampelpetunie 1 20 25				
438					
438	phoenices, dunkelrot 1 - 25		4		
	Patunia A hybrida		31/2		
	Petunia A hybrida:				
488	Adonis, dunkelkarmin m.weissem		N	1	
	Schlund				1
488	alba, reinweiss	(200,000) -1.70 197.50	4.	A	1
438	atropurpurea		1	1	
438	Carmen Sylva, hellviolett mit				
	weissem Schlund, kleinblumig . 2 — 30			1	
438	carminea intus alba 1 50 30				
	compacta caryophylloides, schön				
	geadert	4340. Papaver pavoninum.			



		br. grdfl. superbies Württemberg.	•

Nr. Petunia hybrida:	16 g	Pt.
,		RI.
4419 velichenblau (Karlsruher Rat- haus-Petunie), mit tief samt-		
blanen Blumen, schön für Bal-		
kone 1 a 2		40
kons 1 g 7 4420 venosa, bläulichlika, geadert .	5	40
4121 riolacea, violett	2 - K/S	30
4422 beste Sorten gemischt	1 60	25
4428 gate Mischung		
- A - A - A - A - A - A - A - A - A - A	1 20	2 3
Flatrinto d'Arrheide and did		
Grossblumige Petunien:	ora	
4424 Admiration, dunkelyiclett, weise	i	F.0
gefieckt 1 g 10 —, 200 S		50
4425 alba		50
4497 AUFOTA 1 1/1 900		5.
1428 Balkonkönigin, tiefindigoblau		59
mit silberweissen Streifen		
1 g 1i, 200 S.		50
4429 brillantrosa, prachtvolie lench-		-
tende Farbe 1 g 10 -, 200 S.		50
4480 s mit weiss 1 x 10 -, 200 x		50
#481 * mit gelbem Schlund		_
1 g 10 -, 200 s		50
4437 CARMIDER INTUE ALDR		
1 g 10 -, the S.		50
the comploid, walk wit farmin-		
roten Flecken 1 g 10 -, 200 S.		50
4434 delicatissima, helirosa		
4486 dunkelblutrot mit weissem		50
Schland 1 a to cook		
Schlund 1 g 10 -, 200 S. 4486 Julius Wolff, hellblan		50
1 g 10, 200 »		50
4487 kermesina 1 > 10 , 200 ;	-	50
1488 maculata, weiss mit rot gefleckt		
1 g 10 -, 200 S. 1439 marginata, grun geränderte	 .	50
19 12 -, 200 n 1 n 10 -, 200 n	- ··	50
idd managan allo manulate		50
441 purpurea albo-maculata		
1 g 10 -, 200 n 142 Purpurkönig 1 n 10 -, 200 x		
143 robusts 1 - 10 200 x		5 ()
143 robusta 1 > 10 -, 200 > 444 roses, sartross 1 = 10 -, 200 > 445 stehlblan mosecome		50
445 stahlblau geadert,		50
1 » 10 —, 200 » . 446 venosa		
446 venosa 1 * 10 -, 200 * . 447 violaces, grossblumige Rat-		50
haus Patrinia 1 a 10 and a		. 1
haus-Petunie i g 10 -, 200 S 446 grossblumige, in allen Farben	_ ~~	50
gemischt 1 g 9 —, 200 S.		,,
200 A,		40

Nr.	10 g Pt M. P\$ Pt
Petunia 🛆 hybr. grandli	i.
fimbriata, einfache gross blumige gefranste:	ļ-
1449 fimbriata alba . 1 g 19, 200	
4450 * aurora 1 * 10, 200	» — — 5G
4451 * brillantrosa 1 * 10 , 200 4452 * * mit weiss 1 * 10 , 200	
6453 a coerulea, blau geadert	» — — Be
1 0 10 -, 200 :	
1454 » delicata 1 » 10 —, 200	
1455 * intus aurea, gelbschlundi 1 g 10 -, 200	S, — - 59
4456 * Isoline, ross 1 * 10 -, 200) 5a
4457 » Juwel, weiss, karmesin ro	t
geadort 1 v 10 —, 200 l 4458 * Kanarienvogel	5. — — 56
1 » 10 —, 200 y	• 5 0
4459 * kermesina . 1 > 10 -, 200	
4450 macula : 1 m 10 -, 200 : 4451 macula : leuchtend rosa m	» — · 60
scharlach Anflug	16
1 g 13 —, 200 a	8. — — 50
4462 » nana, niedrig, fein gefranst	D
1 g 12 -, 200 k 463 * Pepita, karminacharlach m	8 50 it
weise 1 g 12 -, 200 A	8 50
4463a n robusta . 1 n 10 -, 200	5 5 Ü
4464 * Rosalinde, zartrosa, nach de Mitte lichtgelb	F
1 g 10 -, 200 A	8 56
1485 » scharlachrosa	
1 » 10 —, 200 ; 4466 » superbissima	• — — 5 0
1 10 900	· 50
4467 " Titania . 1 " 10 , 200 "	50
4468 * venosa . 1 o 10 -, 200 x	
mischt 1 g 9, 200 S	S. — — 46
Petunia A hybr. grdfl. super	
bissima, riesenbine. Klasse mi auffallend grossem Schlunde:	\$
4470 #unerbiesima 1 m 18 _ 200 s	8 60
44(1 5105 1 m 18 200 m	60
14: c arrowart Rither 1 » 18 — '5(4) #	6 0
4472a Camilla [Haage & Schmidt]	
hortensiaresa Blüte mit pracht voll dunklem Schlund, der mi	• •
einem belleren Bande gesäumt ist	;,
neu	70
4473 Favorite, rosalila, welss gestroif	t
I g 18 -, 200 S	
4474 gigantea. karmesinpurpurn 1 g 18 -, 200 S	· 60
4475 intus aurea, gelbschlundige	
1 g 18, 200 S	60
6476 König Alfons, dunkelpurpurn	
mit starkgekraustem Rand 200 S.	. — 69
4477 kupferrot, neu, sehr schön 1 g 18 -, 200 »	— 60
4478 marginata, grossschlundige grün-	
geränderte 1 g 18 -, 200 S.	60
4479 mana, neue niedrige in Pracht-	
mischang 1 g 18 -, 204 S.	60
1480 nigro-purpurea 1 g 18 —, 200 »	— - 69
1481 Pring von Württemberg, sehr großblumig, purpurn	
i g 18, 200 S.	60
462 Prinsessin von Württem-	
Derg, resa, sehr schön	
Ig 18 -, 200 S.	60
488 quadricolor, rosa in purpurn verlaufend, Schlund gelb, kar-	
min geadert 1 g 13 -, 200 S.	60
484 Rheingold 1 » 18 — 200 »	60
**************************************	201
486 silberrosa 1 : 18 —, 200 » 487 venosa Deutsche Kaiserin,	- 60
zartlila, purpurn geadert	
1 g 18 —, 200	60



4531. Petunia hybr. grandifi. fimb:. fl. pleno.


Nt.		10 g M. Pf.	
	1 g 18 -, 200 » gemischt 1 » 16 -, 200 »		6 0 50
P	etunia 🛆 hybrida fl. pleno		
	Gefülltelühende kleinblumige Petunien, sorgfältig befruchtet:		
	fullt i g 12 —, 200 S.		50
	a die Braut, weiss, rot getupft, gefüllt 1 g 12 -, 200 S.		5 0
4498	caryophylloides fl. pl., ross, karmesin und schwarz geadert		
4498	compacta Erfordia fl. pleno		50
4494	1 g 12, 200 S.	Martine 1-2 may	£0
4495	n s camelifiors fi. pl.,		50
AZVO	leuchtend rosa 1 g 12 - 200 S.		50
4496	 multifiora fl. pl., ge- füllte Liliput-Petunie 	•	
4497	1 g 12 -, 2 0 S. s fl. pl. brillantrosa mit		50
4496	weiss ig ta —, 2 10 S. roses fl. pl. (Bosa Bonhour)		50
	1 g 12, 200 8.		10
4499	veilchenblau, gefüllt 1 g 12 -, 200 »		5 0
4990	kleinblumige gefüllte ge- mischt 1 g 10, 200 8	· . —	40
	Petunia 🛆 hybrida grandi	-	:
	flora fl. pleno,		
	Grossblumige gefüllte Pe- tunien, sorgfältig befruchtet. 26 30 v. H. gefüllter Blumen bringen	bis	
4501	alba plena, reinweiss, gefullt 1000 S. 7 -, 50 S.		40
4502	atropurpurea fl. pl. 19:0 * 7 -, 50		
4504	aurora, gefüllt . 1000 * 7 -, 50 i brillantrosa, gefüllt 1000 S. 7 - 50 i	· —	46
4505	delicatissima fl. pl., sart hell resa, gefült 1900 S. 7 —, 50 S.	•	
4606	Feenkönigin, atahlbian geadert gefüllt 1000 S. 7 50 8	•	
4507	gigantea fi. pl. 1000 s. 7 -, 50 s kermesina pl. 1000 s. 7 -, 50 s		40
4506 4500	kermesina pl. 1000 s 7, 50 s macuista pl. 1000 s 7, 50 s		40




4532. Phacelia campanularia.

P	etu	inia hybr. grandifi.	10 g	Pt.
Nr.			M. Pf.	Pī.
4510 X	na)	ginata plena, grossbl. gruu		
	*	erandete gefüllte 1000 S. 7 —, 50 S.		46
4571 r	op.	usta fl. pl 1000 S. 7 —, 50 s		49
4512 T	08	ea fl. pl., zartrosa 1000 S. 7 -,		40
		50 %.		49
4513 7	70D	osa pl 1000 S. 7 —, 50 *		40
4514 Y	710	acea fi. pl. 1000 » 7 —, 50 »	-	40
4515	*	albo-maculata fl. pl.		4.0
		1000 S. 7 —, 50 *		₹#
4516	er	allte grossblumige Sorten		
	ge	mischt 1000 S. 6 -, 50 S.,		3 Q
	Pa	turis A hybr. grandifi.		
	_	fimbriata ti. pleno:		
4517 1	m	briata alba fl. pl.		3.0
		1000 8. 8 -, 50 8.		40
4518	Þ	amabilis fl. pl., zartrosa mit		
		karminroten Adern, fein ge-		
		franst . 1000 S 8 -, 50 S.		40
4519	*	brillantrosa, gefüllt, ge-		
		franst		
		1000 S. 8 —, 50 S.		ψŲ
4520	10			
		eine der alierschönsten		
		Sorten 1000 S. 8 —, 50 S		40
6521	B	coerules fl. pl., blau geadert		
		1000 S. 8 —, 50 S.		40
4522		compacta rosea perfecta		4.0
		fi. pl. 1000 S. 8 -, 50 S.		40
4522 .		Concordia, samentragende		
		gefülltblühende Sorten in		
	•	mehreren Farben		4.5
		1000 \$. 8 - , 50 8.		全部
4524	*	Gotelind, zartrosa auf hellem		
		Grund, gefüllt		10
		1000 S. 8 —, 50 S.		40
4524	*	kermesina pl.		
		1000 × 8-, 50 ×		40
4526	10	maculata pl.		
		1000 * \$, 50 *		4 0
4527	*	robusta pl. 1000 n 8 -, 50 n		40
4528	₽	echarlachrosa, gefüllt		
		1000 S. 8 -, 50 s		40
4529	*	Topas, weisslichgelb gefüllt		
		1000 S. 8 —, 50 S.		46
4530	10	venosa pl. 1000 » 8 - 56 »		40
4530a	ħ	violacea d. pl. [Haage &		
		Schmidtl. neu		4.0
		1000 S. 12 50 S.		\$ 0
4531	19	gofullte gefrankte gemischt		
		1600 7 -, 50		30
,				

10		
A.	0 g Pt	Phlox Drummondii semi- 10 g Pt
Mr.	Pf. Pf	Nr. plena, halbgef.: M. Pf. Pf.
4639 Phacelia campanularia, pracht-		4578 variabilis semiplana [Haage
voll, lenchtend englanblan.		& Schmidt], schieferblau marmo-
grossblumig	20 2	
1583 s campanularia caesia	T	4579 violacea marmorata semipl.
[Haage & Schmidt] licht-		[Haage & Schmidt] 5 - 35
blau oder bikulienweiss	20 25	
4534 » congesta		
4586 » » albida	50 20	,
4586 » grandiflora, himmelblau,	JU #(
purpurn geadert	0A 95	mischt
4587 " Parryt, purpurviolett mit funf	OQ #8	
reinweissen Punkten	E0 00	Phlox∆ Drummondii grandi-
4538 s Parryl alba	50 20	
	b u 20	
	35 15	
	35 15	1 tota > Doulsta coernies
The second secon	50 20	4584 atropurpurea
(Die Phacelia liefern sehr ergie-		4585 * albo-oculata 2 - 35
biges Bienenfutter.)		4586 » striata
		4587 Brillant (6)
Phlox A Drummondii,		ARRA COMPANIA CONTINUES
Flammenblume:		4588 Carminea, karminrosa 2 — 35
·		4539 carnea 3 — 35
4542 Prachtmischung	60 30	4590 chamoisrosa mit weissem
HOTO BLUE DUILE	— 30	3
ores a Cuinen arba o c	- 30 80 8 0	1 PAI COCCIDER
4849 amadilla, dunkelrosa mit dunklam	- 4 0	togy atriata
A. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	- 30	4593 discoidalis elegans
4946 atrococcines, dunkalanharianh 9		LD94
	- •	1595 Friedensflamme, fenrig siegel-
4548 chamoterosa (roseo-lutea) 2 -	120	rot
4540 clamoisrosa (roseo-lutea) 2 -	— 3 0	4596 isabellina, gelb, sehr schön, gross-
4549 cinnabarina, feurig zinnoberzot 2 -	- 30	plumic plumic sent sent senting
1950 coccinea, scharlach	30	blumig
451 cuspidata, mit langgezackten u.	00	
gezähnten Blumenblättern, alle		1 4000 WOLTHOWITH WIND-DANDING 04 04
Farben gemischt		topp lilecing stricts
4552 delicata, martrosa mit weissem	- 30	1000 marmorata rosea
Auge 2 -		YOUL D VIOLACED
4651 Title 1 image 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	- 30	1 100% Ordicularis atroposes . 9 _ 0t
4558 Eklipse, dunkelviolett, dieschonste		1003 F CARMINGA
	- 30	17004 B DHFDHTAM
www MCOTIBLE, mit gefrangten Blumen		1605 » Violacea
gentroute harben	- 30	1606 purpurea
2000 PURSU BISMARCK nurnhyn waise		4607 parpured midle account 2 — 36
		TOULDUIDUE VIIIINI EINALAAN
A DE SUICIPI	974	1607 purpureo - violacea albo-ocu-
A DE SUICIPI	- 30 - 30	10-10
4557 Kronpring, feurig sinnobergrange	- 3v	16/8 quadricolor (picta) rosca
4557 Kronpring, feurig zinnoberorange 2	- 3v	160 quadricolor (picta) rosea 2 — 35 1609 » violacea 2 — 35 1610 rosea 2 — 35
4557 Kronpring, feurig zinnoberorange 2 — 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2 — 4559 Meteor, feurig zeharlach	- 30 - 30	160 quadricolor (picta) rosea 2 — 35 1609 » violacea 2 — 35 1610 rosea 2 — 35
4557 Kronpring, feurig sinnoberorange 2 — 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2 — 4559 Meteor, feurig scharlach 2 — 4560 Pringessin (Royal), weiss wieletter	- 30	160 quadricolor (picta) rosea 2 — 35 160 » violacea 2 — 35 1610 rosea 2 — 35 1611 rosea albo-contata
4557 Kronpring, feurig zinnoberorange 2 — 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2 — 4559 Meteor, feurig scharlach 2 — 4560 Pringessin (Royal), weiss, violett gestreift	- 30 - 30 - 30	160 quadricolor (picta) rosea 2 — 35 160 » violacea 2 — 35 1610 rosea 2 — 35 1611 rosea albo-cculata 2 — 35 1612 » cureo-stellata 2 — 35
4557 Kronpring, feurig zinnoberorange 2 — 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2 — 4559 Meteor, feurig scharlach 2 — 4560 Pringessin (Royal), weiss, violett gestreift 2 —	- 30 - 30 - 30	160 quadricolor (picta) rosea 2 — 35 160 y violacea 2 — 35 1610 rosea 2 — 35 1611 rosea albo-coniata 2 — 35 1612 s aureo-stellata 2 — 35 1613 y striata
4557 Kronpring, feurig zinnoberorange 2 — 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2 — 4559 Meteor, feurig scharlach 2 — 4560 Pringessin (Royal), weiss, violett gestreift 2 — 4561 Dulchella, rosalila mit dunklem	- 30 - 30 - 30 - 30	18ta 2 35 4608 quadricolor (picta) rosea 2 35 4609 > violacea 2 35 4610 rosea 2 35 4611 rosea albo-coulata 2 35 4612 * aureo-stellata 2 35 4613 * striata 2 35 4614 salmonea albo-coulata 2 35
4557 Kronpring, feurig zinnoberorange 2— 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2— 4559 Meteor, feurig scharlach 2— 4560 Prinzessin (Royal), weiss, violett gestreift 2— 4561 pulchella, rosalila mit dunklem Auge 2—	- 30 - 30 - 30 - 30	1608 quadricolor (picta) rosea 2 — 35 1609 » violacea 2 — 35 1610 rosea 2 — 35 1611 rosea albo-coniata 2 — 35 1612 s cureo-stellata 2 — 35 1613 » striata 2 — 35 1614 salmonea albo-coniata 2 — 35 1615 speciosa (5)
4557 Kronprinz, feurig zinnoberorange 2 — 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2 — 4559 Meteor, feurig scharlach 2 — 4560 Prinzessin (Royal), weiss, violett gestreift 2 — 4561 pulchella, rosalila mit dunklem Auge 2 — 4562 purpures marmorata 2 — 4563 Radowitzii, rosa, weiss gestreift 2 —	- 30 - 30 - 30 - 30 - 30	1608 quadricolor (picta) rosea 2 — 35 1609 » violacea 2 — 35 1610 rosea 2 — 35 1611 rosea albo-cculata 2 — 35 1612 » aureo-stellata 2 — 35 1613 » striata 2 — 35 1614 salmonea albo-cculata 2 — 35 1615 speciosa (5) 2 — 35 1616 splendens (coccines albo-com
4557 Kronprinz, feurig zinnoberorange 2— 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2— 4559 Meteor, feurig scharlach 2— 4560 Prinzessin (Royal), weiss, violett gestreift 2— 4561 Pulchella, rosalila mit dunklem Auge 2— 4562 purpures marmorata 2— 4563 Sadowitzii, rosa, weiss gestreift 2— 4564 rosea ponista, rosa mit dunklem	- 30 - 30 - 30 - 30 - 30	1618 quadricolor (picta) rosea 2 — 35 1609 » violacea 2 — 35 1610 rosea 2 — 35 1611 rosea albo-oculata 2 — 35 1612 » aureo-stellata 2 — 35 1613 » striata 2 — 35 1614 salmonea albo-oculata 2 — 35 1615 speciosa (5) 2 — 35 1616 splendens (coccinea albo-oculata) sebarlach mit grosses
4557 Kronprinz, feurig zinnoberorange 2— 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2— 4559 Meteor, feurig scharlach 2— 4560 Prinzessin (Royal), weiss, violett gestreift 2— 4561 Pulchella, rosalila mit dunklem Auge 2— 4562 purpures marmorata 2— 4563 Sadowitzii, rosa, weiss gestreift 2— 4564 rosea ponista, rosa mit dunklem	- 30 - 30 - 30 - 30 - 30	4678 quadricolor (picta) rosea 2 — 35 4609 » violacea 2 — 35 4610 rosea albo-coulata 2 — 35 4611 rosea albo-coulata 2 — 35 4612 » aureo-stellata 2 — 35 4613 » striata 2 — 35 4614 salmonea albo-coulata 2 — 35 4616 speciosa (5) 2 — 35 4616 splendens (coccinea albo-coulata) , scharlach mit grossem, weissem Auge
4557 Kronpring, feurig zinnoberorange 2— 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2— 4559 Meteor, feurig scharlach 2— 4560 Prinzessin (Royal), weiss, violett gestreift 2— 4561 Dulchella, rosalila mit dunklem Auge 2— 4562 purpures marmorata 2— 4563 Radowitzii, rosa, weiss gestreift 2— 4564 rosea peniata, rosa mit dunklem Auge 0—	- 30 - 30 - 30 - 30 - 30	1618 quadricolor (picta) rosea 2 — 35 1609 » violacea 2 — 35 1610 rosea 1bo-oculata 2 — 35 1611 rosea albo-oculata 2 — 35 1612 s aureo-stellata 2 — 35 1613 » striata 2 — 35 1614 salmonea albo-oculata 2 — 35 1616 speciosa (5) 2 — 35 1616 spiendens (coccinea albo-ocu- lata), scharlach mit grossem, weissem Auge 2 — 35 1617 stellata atroviolacea
4557 Kronpring, feurig zinnoberorange 2— 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2— 4569 Meteor, feurig scharlach 2— 4560 Prinzessin (Royal), weiss, violett gestreift 2— 4561 pulchella, rosalila mit dunklem Auge 2— 4563 purpures marmorata 2— 4564 rosea ocnista, rosa mit dunklem Auge 2— 4565 Stern von Thüringen, obermeissen	30 30 30 30 30 30 30	1618 quadricolor (picta) rosea 2 — 35 1609 » violacea 2 — 35 1610 rosea 2 — 35 1611 rosea albo-cculata 2 — 35 1612 » aureo-stellata 2 — 35 1613 » striata 2 — 35 1614 salmonea albo-cculata 2 — 35 1615 speciosa (5) 2 — 35 1616 splendens (coccinea albo-ccu- lata), scharlach mit grossem, weissem Auge 2 — 35 1617 stellata atroviolacea 2 — 35 1618 » atrorosea
4557 Kronpring, feurigginnoberorange 2— 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2— 4559 Meteor, feurig scharlach 2— 4560 Pringessin (Royal), weiss, violett gestreift 2— 4561 Pulchella, rosalila mit dunklem Auge 2— 4563 Radowitzii, rosa, weiss gestreift 2— 4564 rosea ocniata, rosa mit dunklem Auge 2— 4565 Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift 2—	30 30 30 30 30 30 30	1618 quadricolor (picta) roses 2 — 35 1609 » violaces 2 — 35 1610 roses 2 — 35 1611 roses albo-oculata 2 — 35 1612 » aureo-stellata 2 — 35 1613 » striata 2 — 35 1614 salmones albo-oculata 2 — 35 1615 speciosa (5) 2 — 35 1616 splendens (coccines albo-oculata), scharlach mit grossem, weissem Auge 1617 stellata atroviolaces 2 — 35 1618 » atroroses 2 — 35 1619 » iilacins
4557 Kronpring, feurig zinnoberorange 2— 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2— 4559 Meteor, feurig scharlach 2— 4560 Prinzessin (Royal), weiss, violett gestreift 2— 4561 pulchella, rosalila mit dunklem Auge 2— 4563 Radowitzii, rosa, weiss gestreift 2— 4564 rosea poniata, rosa mit dunklem Auge 2— 4565 Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift 2— 4566 variabilis blau dunkelviolett men	30 30 30 30 30 30 30	1618 quadricolor (picta) roses 2 — 35 1619 » violaces 2 — 35 1610 roses 2 — 35 1611 roses albo-coulats 2 — 35 1612 » aureo-stellats 2 — 35 1613 » striats 2 — 35 1614 salmones albo-oculats 2 — 35 1615 speciosa (5) 2 — 35 1616 splendens (coccines albo-ocu- lata), scharlach mit grossem, weissem Auge 2 — 35 1617 stellata atroviolaces 2 — 35 1618 » atroroses 2 — 35 1619 » illacins 2 — 35 1630 » roses 2 — 35
4557 Kronpring, feurig zinnoberorange 2— 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2— 4559 Meteor, feurig scharlach 2— 4560 Prinzessin (Royal), weiss, violett gestreift 2— 4561 pulchella, rosalila mit dunklem Auge 2— 4562 purpures marmorata 2— 4563 Radowitzii, rosa, weiss gestreift 2— 4564 rosea ocniata, rosa mit dunklem Auge 2— 4565 Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift 2— 4566 variabilis, blau, dunkelviolett marmoriert 2—	30 30 30 30 30 30 30 30	1618 quadricolor (picta) rosea 2 — 35 1609 » violacea 2 — 35 1610 rosea 1bo-oculata 2 — 35 1611 rosea albo-oculata 2 — 35 1612 s aureo-stellata 2 — 35 1613 » striata 2 — 35 1614 salmonea albo-oculata 2 — 35 1616 speciosa (5) 2 — 35 1616 spiendens (coccinea albo-ocu- lata), scharlach mit grossem, weissem Auge 2 — 35 1617 stellata atroviolacea 2 — 35 1618 » atrorosea 2 — 35 1619 » illacina 2 — 35 1620 » rosea 2 — 35 1630 » rosea 2 — 35
4557 Kronpring, feurig zinnoberorange 2— 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2— 4559 Meteor, feurig scharlach 2— 4560 Prinzessin (Royal), weiss, violett gestreift 2— 4561 Pulohella, rosalila mit dunklem Auge 2— 4562 purpures marmorata 2— 4563 Sadowitzii, rosa, weiss gestreift 2— 4564 rosea ocniata, rosa mit dunklem Auge 2— 4565 Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift 2— 4566 Variabilia, blau, dunkelviolett marmoriert 2— 4567 violagea, rein dunkelviolett marmoriert 2—	30 30 30 30 30 30 30 30	1618 quadricolor (picta) rosea 2 — 35 1609 » violacea 2 — 35 1610 rosea 1bo-oculata 2 — 35 1611 rosea albo-oculata 2 — 35 1612 s aureo-stellata 2 — 35 1613 » striata 2 — 35 1614 salmonea albo-oculata 2 — 35 1615 speciosa (5) 2 — 35 1616 splendens (coccinea albo-ocu- lata), scharlach mit grossem, weissem Auge 2 — 35 1617 stellata atroviolacea 2 — 35 1618 » atrorosea 2 — 35 1619 » illacina 2 — 35 1620 » rosea 2 — 35 1631 » splendens, karminscharlach mit reinweissen Stembarlach
4557 Kronpring, feurig zinnoberorange 2— 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2— 4559 Meteor, feurig scharlach 2— 4560 Prinzessin (Royal), weiss, violett gestreift 2— 4561 Dulchella, rozalila mit dunklem Auge 2— 4562 purpures marmorata 2— 4563 Radowitzii, roza, weiss gestreift 2— 4564 rozea peniata, roza mit dunklem Auge 2— 4565 Stern von Thüringen, chamoisroza gestreift 2— 4566 variabilia, blan, dunkelviolett marmoriert 2— 4567 violacea, rein dunkelviolett 2— 4568 a striata	30 30 30 30 30 30 30 30 30	1678 quadricolor (picta) rosea 2 — 35 1609 » violacea 2 — 35 1610 rosea 2 — 35 1611 rosea albo-cculata 2 — 35 1612 » aureo-stellata 2 — 35 1613 » striata 2 — 35 1614 salmonea albo-cculata 2 — 35 1615 speciosa (5) — 2 — 35 1616 splendens (coccinea albo-cculata), scharlach mit grossem, weissem Auge 2 — 35 1617 stellata atroviolacea 2 — 35 1618 » atrorosea 2 — 35 1619 » illacina 2 — 35 1620 » rosea 2 — 35 1621 » splendens, karminecharlach mit reinweissem Stern (7) 2 — 36
4557 Kronpring, feurigginnoberorange 2— 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2— 4559 Meteor, feurig scharlach 2— 4560 Prinzessin (Royal), weiss, violett gestreift 2— 4561 Dulchella, rosalila mit dunklem Auge 2— 4562 purpures marmorata 2— 4563 Radowitzii, rosa, weiss gestreift 2— 4564 rosea poniata, rosa mit dunklem Auge 2— 4565 Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift 2— 4566 variabilis, blan, dunkelviolett marmoriert 2— 4567 violacea, rein dunkelviolett 2— 4568 a striata 2— 4569 Washington giolettense	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	1678 quadricolor (picta) rosea 2 — 35 1609 » violacea 2 — 35 1610 rosea 2 — 35 1611 rosea albo-cculata 2 — 35 1612 » aureo-stellata 2 — 35 1613 » striata 2 — 35 1614 salmonea albo-cculata 2 — 35 1615 speciosa (5) 2 — 35 1616 splendens (coccinea albo-cculata), scharlach mit grossem, weissem Auge 2 — 35 1617 stellata atroviolacea 2 — 35 1618 » atrorosea 2 — 35 1619 » illacina 2 — 35 1620 » rosea 2 — 35 1621 » splendens, karminscharlach mit reinweissem Stern (7) 2 — 36 1622 striata coerulea 2 — 35
4557 Kronpring, feurigginnoberorange 2— 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2— 4559 Meteor, feurig scharlach 2— 4560 Prinzessin (Royal), weiss, violett gestreift 2— 4561 Dulchella, rosalila mit dunklem Auge 2— 4562 purpures marmorata 2— 4563 Radowitzii, rosa, weiss gestreift 2— 4564 rosea poniata, rosa mit dunklem Auge 2— 4565 Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift 2— 4566 variabilis, blan, dunkelviolett marmoriert 2— 4567 violacea, rein dunkelviolett 2— 4568 a striata 2— 4569 Washington giolettense	30 30 30 30 30 30 30 30 30	1618 quadricolor (picta) rosea 2 — 35 1609 » violacea 2 — 35 1610 rosea 2 — 35 1611 rosea albo-oculata 2 — 35 1612 » aureo-stellata 2 — 35 1613 » striata 2 — 35 1614 salmonea albo-oculata 2 — 35 1615 speciosa (5) 2 — 35 1616 splendens (coccinea albo-ocu- lata), scharlach mit grossem, weissem Auge 2 — 35 1617 stellata atroviolacea 2 — 35 1618 » atrorosea 2 — 35 1619 » iilacina 2 — 35 1620 » rosea 2 — 35 1621 » splendens, karminscharlach mit reinweissem Stern (7) 2 — 36 1622 striata coerulea 2 — 35 1624 sinnoberscharlach 3 — 35
4557 Kronprine, feurigeinnoberorange 2— 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2— 4559 Meteor, feurigecharisch 2— 4560 Prinzessin (Royal), weiss, violett gestreift 2— 4561 Pulchella, rosalila mit dunklem Auge 2— 4563 Radowitzii, rosa, weiss gestreift 2— 4564 rosea poniata, rosa mit dunklem Auge 2— 4565 Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift 2— 4566 variabilis, blau, dunkelviolett marmoniert 2— 4567 violacea, rein dunkelviolett 2— 4568 a striata 2— 4569 Washington, violettpurpurn mit sehwarzbraup u weissem Schlund 2—	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	18th 1609 * violaces 2 - 35 1610 roses 2 - 35 1611 roses albo-cculata 2 - 35 1612 * cureo-stellata 2 - 35 1613 * striata 2 - 35 1614 salmones albo-cculata 2 - 35 1615 speciesa (5) 2 - 35 1616 splendens (coccines albo-cculata), scharlach mit grossem, weissem Auge 2 - 35 1617 stellata atroviolaces 2 - 35 1618 * atrorese 2 - 35 1619 * illacins 2 - 35 1620 * roses 2 - 35 1621 * splendens, karminscharlach mit reinweissem Stern (7) 2 - 35 1622 striata coerules 2 - 35 1624 sinnoberscharlach 2 - 35 1625 sonalis
4557 Kronprine, feurigeinnoberorange 2 — 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2 — 4559 Meteor, feurigecharisch 2 — 4560 Prineessin (Royal), weiss, violett gestreift 2 — 4561 Pulchella, rosalila mit dunklem Auge 2 — 4563 Radowitzii, rosa, weiss gestreift 2 — 4564 rosea ocuiata, rosa mit dunklem Auge 2 — 4565 Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift 2 — 4566 variabilis, blau, dunkelviolett marmoriert 2 — 4567 violacea, rein dunkelviolett 2 — 4568 setriata 2 — 4569 Washington, violettpurpurn mit sehwarzbraun u. weissem Schlund 2 — 4579 Wilhelm I., karmesin weissen Schlund 2 —	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	18th 1609 * violaces 2 - 35 1610 roses 2 - 35 1611 roses albo-cculata 2 - 35 1612 * cureo-stellata 2 - 35 1613 * striata 2 - 35 1614 salmones albo-cculata 2 - 35 1615 speciesa (5) 2 - 35 1616 splendens (coccines albo-cculata), scharlach mit grossem, weissem Auge 2 - 35 1617 stellata atroviolaces 2 - 35 1618 * atrorese 2 - 35 1619 * illacins 2 - 35 1620 * roses 2 - 35 1621 * splendens, karminscharlach mit reinweissem Stern (7) 2 - 35 1622 striata coerules 2 - 35 1624 sinnoberscharlach 2 - 35 1625 sonalis
4557 Kronpring, feurigginnoberorange 2— 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2— 4559 Meteor, feurig scharlach 2— 4560 Pringessin (Royal), weiss, violett gestreift 2— 4561 pulchella, rosalila mit dunklem Auge 2— 4563 purpures marmorata 2— 4564 Radowitzii, rosa, weiss gestreift 2— 4564 rosea ponista, rosa mit dunklem Auge 2— 4565 Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift 2— 4566 Variabilis, blau, dunkelviolett 2— 4567 violacea, rein dunkelviolett 2— 4568 a striata 2— 4569 Washington, violettpurpurn mit schwarzbraue u weissem Schlund 2— 4570 Wilhelm I., karmesin, weiss gestreift 3— 4570 Wilhelm I., karmesin, weiss gestreift 3— 4570 Wilhelm I., karmesin, weiss gestreift 3— 4570 Wilhelm I., karmesin, weiss gestreift 3— 4570 Wilhelm I., karmesin, weiss gestreift 3— 4570 Wilhelm I., karmesin, weiss gestreift 3—	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	4678 quadricolor (picta) rosea 2 — 35 4609 * violacea 2 — 35 4610 rosea 2 — 35 4611 rosea albo-oculata 2 — 35 4612 * aureo-stellata 2 — 35 4613 * striata 2 — 35 4614 salmonea albo-oculata 2 — 35 4615 speciosa (5) 2 — 35 4616 splendens (coccinea albo-oculata) 2 — 35 4617 stellata atroviolacea 2 — 35 4619 * iilacina 2 — 35 4620 * rosea 2 — 35 4621 * splendens, karminscharlach mit reinweissem Stern (7) 2 — 35 4622 striata coerulea 2 — 35 4624 sinnoberscharlach 2 — 35 4625 sonalie 2 — 35 4626 grossblumine Sorten in Bracklet
4557 Kronpring, feurigginnoberorange 2— 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2— 4559 Meteor, feurig scharlach 2— 4560 Pringessin (Royal), weiss, violett gestreift 2— 4561 Pulchella, rosalila mit dunklem Auge 2— 4563 Radowitzii, rosa, weiss gestreift 2— 4564 rosea coulata, rosa mit dunklem Auge 2— 4565 Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift 2— 4566 variabilis, blau, dunkelviolett marmoriert 2— 4567 violacea, rein dunkelviolett 2— 4568 s striats 2— 4569 Washington, violettpurpurn mit schwarzbraun u weissem Schlund 2— 4579 Wilhelm I., karmesin meine 20—	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	18th 1609 * violaces 2 - 35 1610 roses 2 - 35 1611 roses albo-cculata 2 - 35 1612 * cureo-stellata 2 - 35 1613 * striata 2 - 35 1614 salmones albo-cculata 2 - 35 1615 speciesa (5) 2 - 35 1616 splendens (coccines albo-cculata), scharlach mit grossem, weissem Auge 2 - 35 1617 stellata atroviolaces 2 - 35 1618 * atrorese 2 - 35 1619 * illacins 2 - 35 1620 * roses 2 - 35 1621 * splendens, karminscharlach mit reinweissem Stern (7) 2 - 35 1622 striata coerules 2 - 35 1624 sinnoberscharlach 2 - 35 1625 sonalis
4557 Kronpring, feurigginnoberorange 2 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2 4559 Meteor, feurig scharlach 2 4560 Pringessin (Royal), weiss, violett gestreift 2 4561 Pulchella, rosalila mit dunklem Auge 2 4562 purpures marmorata 2 4563 Eadowitzii, rosa, weiss gestreift 2 4564 rosea oculata, rosa mit dunklem Auge 2 4565 Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift 2 4566 variabilis, blau, dunkelviolett marmoriert 2 4567 violacea, rein dunkelviolett 2 4568 a striata 2 4569 Washington, violettpurpurn mit schwarzbraun u weissem Schlund 2 4570 Wilhelm I., karmesin, weiss gestreift 2 4571 zinnoberscharlach 2 4571 zinnob	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##
4557 Kronpring, feurigginnoberorange 2 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2 4559 Meteor, feurig scharlach 2 4560 Pringessin (Royal), weiss, violett gestreift 2 4561 pulchella, rosalila mit dunklem Auge 2 4562 purpures marmorata 2 4563 Radowitzii, rosa, weiss gestreift 2 4564 rosea ocniata, rosa mit dunklem Auge 2 4565 Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift 2 4566 variabilis, blan, dunkelviolett marmoriert 2 4567 violacea, rein dunkelviolett 2 4568 a striata 2 4569 Washington, violettpurpurn mit schwarebraun u weissem Schlund 2 4570 Wilhelm I., karmesin, weiss gestreift 2 4571 zinnoberscharlach 2 4571 zinnoberscharlach 2 4571 zinnoberscharlach 2 4	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	4618 quadricolor (picta) rosea 2 — 35 4610 rosea 2 — 35 4611 rosea albo-oculata 2 — 35 4612 a cureo-stellata 2 — 35 4613 s striata 2 — 35 4614 salmonea albo-oculata 2 — 35 4616 speciosa (5) 2 — 35 4616 speciosa (5) 2 — 35 4616 splendens (coccinea albo-oculata), scharlach mit grossem, weissem Auge 2 — 35 4618 a strorosea 2 — 35 4619 silacina 2 — 35 4620 s rosea 2 — 35 4621 splendens, karminscharlach mit reinweissem Stern (7) 2 — 36 4622 striata coerulea 2 — 35 4624 sinnoberscharlach 2 — 35 4625 sonalis 2 — 35 4626 grossblumige Sorten in Prachtmischung 1 80 30 Phlox \(\text{Phlox} \) Drummondii hor-
4557 Kronpring, feurig sinnoberorange 2— 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2— 4569 Meteor, feurig scharlach 2— 4560 Prinzessin (Royal), weiss, violett gestreift 2— 4561 pulchella, rosalila mit dunklem Auge 2— 4562 purpures marmorata 2— 4563 Sadowitzii, rosa, weiss gestreift 2— 4564 rosea poniata, rosa mit dunklem Auge 2— 4565 Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift 2— 4566 variabilis, blau, dunkelviolett marmoriert 2— 4567 violacea, rein dunkelviolett 2— 4568 a striata 2— 4569 Washington, violettpurpurn mit schwarzbraun u weissem Schlund 2— 4570 Wilhelm I., karmesin, weiss gestreift 2— 4571 zinnoberscharlach 2— Phlox \(\text{Drummondii zemi-} \)	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	4618 quadricolor (picta) rosea 2 — 35 4610 rosea 2 — 35 4611 rosea albo-oculata 2 — 35 4612 a cureo-stellata 2 — 35 4613 s striata 2 — 35 4614 salmonea albo-oculata 2 — 35 4616 speciosa (5) 2 — 35 4616 speciosa (5) 2 — 35 4616 splendens (coccinea albo-oculata), scharlach mit grossem, weissem Auge 2 — 35 4618 a strorosea 2 — 35 4619 silacina 2 — 35 4620 s rosea 2 — 35 4621 splendens, karminscharlach mit reinweissem Stern (7) 2 — 36 4622 striata coerulea 2 — 35 4624 sinnoberscharlach 2 — 35 4625 sonalis 2 — 35 4626 grossblumige Sorten in Prachtmischung 1 80 30 Phlox \(\text{Phlox} \) Drummondii hor-
4557 Kronprinz, feurigzinnoberorange 2 — 4658 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2 — 4659 Meteor, feurig scharlach 2 — 4560 Prinzessin (Royal), weiss, violett gestreift 2 — 4561 pulchella, rosalila mit dunklem Auge 2 — 4563 Radowitzii, rosa, weiss gestreift 2 — 4564 rosea peniata, rosa mit dunklem Auge 2 — 4565 Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift 2 — 4566 variabilia, blan, dunkelviolett marmoriert 2 — 4567 violacea, rein dunkelviolett 2 — 4568 a striata 2 — 4569 Washington, violettpurpurn mit sehwarzbraun u. weissem Schlund 2 — 4570 Wilhelm I., karmesin, weiss gestreift 2 — 4571 zinnoberscharlach 2 — Phlox \(\text{D} \) Drummondii zemiplena, halbgefüllte:	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	4608 quadricolor (picta) rosea 2 — 35 4609 » violacea 2 — 35 4610 rosea 2 — 35 4611 rosea albo-cculata 2 — 35 4612 » aureo-stellata 2 — 35 4613 » striata 2 — 35 4614 salmonea albo-oculata 2 — 35 4615 speciosa (5) 4616 splendens (occcinea albo-oculata), scharlach mit grossem, weissem Auge 2 — 35 4617 stellata atroviolacea 2 — 35 4618 » atrorosea 2 — 35 4619 » illacina 2 — 35 4620 » rosea 2 — 35 4621 » splendens, karminscharlach mit reinweissem Stern (7) 2 — 36 4622 striata coerulea 2 — 35 4623 violacea albo-cculata 2 — 35 4624 sinnoberscharlach 2 — 35 4625 sonalis 2 — 35 4626 grossblumige Sorten in Pracht- mischung 1 80 30 Phlox \(\text{Drummondii hor- tensiifiora} :
4557 Kronprinz, feurigzinnoberorange 2 — 4658 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2 — 4659 Meteor, feurig scharlach 2 — 4560 Prinzessin (Royal), weiss, violett gestreift 2 — 4561 Pulchella, rozalila mit dunklem Auge 2 — 4562 purpursa marmorata 2 — 4563 Radowitzii, roza, weisz gestreift 2 — 4564 rozea ocuiatz, roza mit dunklem Auge 2 — 4565 Stern von Thüringen, chamoisroza gestreift 2 — 4565 Variabiliz, blau, dunkelviolett marmoriert 2 — 4567 violacea, rein dunkelviolett 2 — 4568 z striatz 2 — 4569 Washington, violettpurpurn mit zehwarzbraun u weiszem Schlund 2 — 4570 Wilhelm I., karmesin, weisz gestreift 2 — 4571 zinnoberscharlach 2 — 4572 alba zeminlena	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	46/8 quadricolor (picta) rosea 2 — 35 46/9 » violacea 2 — 35 46/10 rosea 2 — 35 46/11 rosea albo-cculata 2 — 35 46/12 » aureo-stellata 2 — 35 46/13 » striata 2 — 35 46/14 salmonea albo-cculata 2 — 35 46/15 speciesa (5) 2 — 35 46/16 splendens (coccinea albo-cculata), scharlach mit grossem, weissem Auge 2 — 35 46/18 » atrorosea 2 — 35 46/19 » illacina 2 — 35 46/20 » rosea 2 — 35 46/21 » splendens, karminscharlach mit reinweissem Stern (7) 2 — 36 46/22 striata coerulea 2 — 35 46/24 sinnoberscharlach 2 — 35 46/26 grossblumige Sorten in Pracht- mischung 1 80 30 Phlox \(\) Drummondii hor- tensiifiora: Reichblühende niedriga Klasse
4557 Kronprinz, feurigzinnoberorange 2 4558 Leopoldii, rot mit weiszem Stern 2 4569 Meteor, feurig scharlach 2 4560 Prinzeszin (Royal), weisz, violett gestreift 2 4561 pulohella, rozziila mit dunklem Auge 2 4562 purpurez marmorata 2 4563 Radowitzii, rozz, weisz gestreift 2 4564 rozea ocuizz, rozz mit dunklem Auge 2 4565 Stern von Thüringen, chamoisrozz gestreift 2 4566 variabiliz, blau, dunkelviolett marmoriert 2 4567 violacez, rein dunkelviolett 2 4568 z striztz 2 4569 Washington, violettpurpurn mit zehwarzbraug u weiszem Schlund 2 4570 Wilhelm I., karmesin, weisz gestreift 2 4571 zinnoberscharlach 2 4572 ziba zemiplenz 5 4573 ziba zemiplenz 5 4573 ziba zemiplenz 5 4573 ziropurpurez zemiplenz Hesge	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	46/8 quadricolor (picta) rosea 2 — 35 46/9 » violacea 2 — 35 46/10 rosea 2 — 35 46/11 rosea albo-cculata 2 — 35 46/12 » aureo-stellata 2 — 35 46/13 » striata 2 — 35 46/14 salmonea albo-cculata 2 — 35 46/15 speciosa (5) 2 — 35 46/16 splendens (coccinea albo-cculata), scharlach mit grossem, weissem Auge 2 — 35 46/17 stellata atroviolacea 2 — 35 46/18 » atrorosea 2 — 35 46/19 » iilacina 2 — 35 46/20 » rosea 2 — 35 46/21 » splendens, karminscharlach mit reinweissem Stern (7) 2 — 36 46/22 striata coerulea 2 — 35 46/24 sinnoberscharlach 2 — 35 46/26 sonalis 2 — 35 46/26 grossblumige Sorten in Prachtmischung 1 80 30 Phlox \(\text{Drummondii hor-tensiifiora} : Reichblühende niedrige Klasse mit grossen Blütendelden
4557 Kronpring, feurig sinnoberorange 2— 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2— 4559 Meteor, feurig scharlach 2— 4560 Pringessin (Royal), weiss, violett gestreift 2— 4561 pulchella, rosalila mit dunklem Auge 2— 4562 Radowitsii, rosa, weiss gestreift 2— 4564 rosea poniata, rosa mit dunklem Auge 2— 4565 Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift 2— 4566 variabilis, blau, dunkelviolett marmoriert 2— 4567 violacea, rein dunkelviolett 2— 4568 a striata 2— 4569 Washington, violettpurpurn mit schwarzbraup u weissem Schlund 2— 4579 wilhelm I., karmesin, weiss gestreift 2— 4571 zinnoberscharlach 2— 4572 alba semiplena 4573 alba semiplena 8emiplena [Haage 4- 4573 atropurpurea semiplena [Haage 4- 4574 atropurpurea semiplena [Haage 4- 4575 atropurpurea semiplena [Haage 4- 4576 atropurpurea semiplena [Haage 4- 4577 atropurpurea semiplena [Haage 4- 4578 atropurpurea semiplena [Haage 4- 4579 atropurpurea semiplena [Haage 4- 4579 atropurpurea semiplena [Haage 4- 4579 atropurpurea semiplena [Haage 4- 4579 atropurpurea semiplena [Haage 4- 4579 atropurpurea semiplena [Haage 4- 4579 atropurpurea semiplena [Haage 4- 4579 atropurpurea semiplena [Haage 4- 4579 atropurpurea semiplena [Haage 4- 4579 atropurpurea semiplena [Haage 4- 4579 atropurpurea s	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	46/8 quadricolor (piota) rosea 2 — 35 46/9 » violacea 2 — 35 46/19 » violacea 2 — 35 46/11 rosea albo-cculata 2 — 35 46/11 rosea albo-cculata 2 — 35 46/12 » aureo-stellata 2 — 35 46/13 » striata 2 — 35 46/14 salmonea albo-cculata 2 — 35 46/15 speciosa (5) . 2 — 35 46/16 splendens (coccinea albo-cculata), scharlach mit grossem, weissem Auge 2 — 35 46/18 » atrorosea 2 — 35 46/19 » iilacina 2 — 35 46/20 » rosea 2 — 35 46/21 » splendens, karminscharlach mit reinweissem Stern (7) 2 — 36 46/22 striata cocrulea 2 — 35 46/24 sinnoberscharlach 2 — 35 46/26 grossblumige Sorten in Prachtmischung 1 80 Phlox \(\triangle
4557 Kronpring, feurig sinnoberorange 2— 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2— 4569 Meteor, feurig scharlach 2— 4560 Prinzessin (Royal), weiss, violett gestreift 2— 4561 Dulchella, rosalila mit dunklem Auge 2— 4563 Badowitzii, rosa, weiss gestreift 2— 4564 rosea ocuiata, rosa mit dunklem Auge 2— 4565 Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift 2— 4566 Variabilis, blau, dunkelviolett marmoriert 2— 4567 violacea, rein dunkelviolett 2— 4568 a striats 2— 4569 Washington, violettpurpurn mit schwarzbraun u weissem Schlund 2— 4570 Wilhelm I., karmesin, weiss gestreift 2— 4571 zinnoberscharlach 2— Phlox \(\text{D} \) Drummondii zemiplena, halbgefülite: 4572 alba zemiplena 4573 atropurpurea zemiplena [Haage 4— 4574 carminea zemiplena [Haage 4— 4575 carminea zemiplena [Haage 4— 4574 carminea zemiplena [Haage 4— 4574 carminea zemiplena [Haage 4— 4574 carminea zemiplena [Haage 4— 4574 carminea zemiplena [Haage 4— 4574 carminea zemiplena [Haage 4— 4574 carminea zemiplena [Haage 4— 4574 carminea zemiplena [Haage 4— 4575 carminea zemiplena [Haage 4— 4576 carminea zemiplena [Haage 4— 4577 carminea zemiplena [Haage 4— 4578 carminea zemiplena [Haage 4— 4579 carminea zemiplena [Haage 4— 4579 carminea zemiplena [Haage 4— 4579 carminea zemiplena [Haage 4— 4579 carminea zemiplena [Haage 4— 4579 carminea zemiplena [Haage 4— 4579 carminea zemiplena [Haage 4— 4579 carminea zemiplena [Haage 4— 4579 carminea zemiplena [Haage 4— 4579 carminea zemiplena [Haage 4— 4579 carminea zemiplena [Haage 4— 4579 carminea zemiplena [Haage 4— 4579 carminea zemiplena [Haage 4— 4579 carminea zemiplena [Haage 4— 4579 carminea zemiplena [Haage 4— 4579 carminea zemiplena [Haage 4— 4579 carminea zemiplena [Haage 4— 4579 carminea zemiplena [Haage 4— 4579 carminea zemiplena [Haage 4— 4579 c	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	46/8 quadricolor (piota) rosea 2 — 35 46/9 » violacea 2 — 35 46/10 rosea 2 — 35 46/11 rosea albo-cculata 2 — 35 46/12 » aureo-stellata 2 — 35 46/13 » striata 2 — 35 46/14 salmonea albo-oculata 2 — 35 46/14 salmonea (ooccinea albo-oculata) 2 — 35 46/16 speciosa (5) 2 — 35 46/16 speciosa (5) 2 — 35 46/16 splendens (ooccinea albo-oculata) 3 — 35 46/16 splendens (ooccinea albo-oculata) 46/18 » atrorosea 2 — 35 46/18 » atrorosea 2 — 35 46/19 » illacina 2 — 35 46/20 » rosea 2 — 35 46/21 » splendens, karminscharlach mit reinweissem Stern (7) 2 — 36 46/22 striata coerulea 2 — 35 46/24 sinnoberscharlach 2 — 35 46/26 sonalis 2 — 35 46/26 grossblumige Sorten in Prachtmischung 1 80 30 Phlox \(\triangle \tri
4557 Kronpring, feurig sinnoberorange 2— 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2— 4559 Meteor, feurig scharlach 2— 4560 Pringessin (Royal), weiss, violett gestreift 2— 4561 Dulchella, rosalila mit dunklem Auge 2— 4562 purpures marmorata 2— 4563 Radowitzii, rosa, weiss gestreift 2— 4564 rosea ocuiata, rosa mit dunklem Auge 2— 4565 Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift 2— 4566 Variabilis, blau, dunkelviolett marmoriert 2— 4567 violacea, rein dunkelviolett 2— 4568 a striata 2— 4569 Washington, violettpurpurn mit schwarzbraun u weissem Schlund 2— 4570 Wilhelm I., karmesin, weiss gestreift 2— 4571 zinnoberscharlach 2— Phlox \(\D \) Drummondii zemiplena, halbgefüllte: 4572 alba zemiplena 4573 alba zemiplena flaage 4 4574 carminea zemiplena [Haage 4 574 carminea zemiplena [Haage 4 574 carminea zemiplena [Haage 4 574 carminea zemiplena [Haage 4	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	1618 quadricolor (piota) rosea 2 — 35 1619 » violacea 2 — 35 1611 rosea albo-cculata 2 — 35 1612 s cureo-stellata 2 — 35 1613 s striata 2 — 35 1614 salmonea albo-oculata 2 — 35 1615 speciosa (5) 2 — 35 1616 splendens (coccinea albo-oculata), scharlach mit grossem, weissem Auge 2 — 35 1618 s atrorosea 2 — 35 1619 s iilacina 2 — 35 1619 s iilacina 2 — 35 1620 » rosea 2 — 35 1622 striata coerulea 2 — 35 1622 striata coerulea 2 — 35 1624 sinnoberscharlach 2 — 35 1625 sonalis 2 — 35 1626 grossblumige Sorten in Prachtmischung 1 80 1626 prosseblumige Sorten in Prachtmischung 1 80 1630 * hortensiifiora, leuchtend rosen-rot 1 80 1630 * hortensiifiora, leuchtend rosen-rot 2 — 35 1631 * alba
4557 Kronprinz, feurig zinnoberorange 2— 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2— 4559 Meteor, feurig zeharlach 2— 4560 Prinzeszin (Royal), weisz, violett gestreift 2— 4561 pulchella, rozalila mit dunklem Auge 2— 4563 Radowitzii, roza, weisz gestreift 2— 4564 rozea zoniatz, roza mit dunklem Auge 2— 4565 Stern von Thüringen, chamoisroza gestreift 4566 variabiliz, blau, dunkelviolett marmoriert 2— 4567 violacea, rein dunkelviolett 2— 4568 zetriatz 2— 4569 Washington, violettpurpurn mit zehwarzbraun u weiszem Schlund 2— 4570 Wilhelm I., karmesin, weisz gestreift 2— 4571 zinnoberscharlach 2— 4572 alba zemiplena 4573 atropurpure zemiplena [Haage 4 Schmidt] 4574 carminea zemiplena [Haage 4 Schmidt] 5— 575 purpureo-marmorata zemiplena [Haage 4 Schmidt] 5— 575 purpureo-marmorata zemiplena 5— 575 purpureo-marmorata zemiplena 5— 575 purpureo-marmorata zemiplena 5— 575 purpureo-marmorata zemiplena 5— 575 purpureo-marmorata zemiplena 5— 575 purpureo-marmorata zemiplena 5— 575 purpureo-marmorata zemiplena 5— 575 purpureo-marmorata zemiplena 5— 575 purpureo-marmorata zemiplena 5—	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	1618 quadricolor (picta) rosea 2 — 35 1619 » violacea 2 — 35 1610 rosea albo-cculata 2 — 35 1611 rosea albo-cculata 2 — 35 1612 » atriata 2 — 35 1614 salmonea albo-cculata 2 — 35 1615 speciosa (5) 2 — 35 1616 splendens (coccinea albo-cculata), scharlach mit grossem, weissem Auge 2 — 35 1617 stellata atroviolacea 2 — 35 1618 » atroresea 2 — 35 1619 » illacina 2 — 35 1620 » rosea 2 — 35 1621 » splendens, karminscharlach mit reinweissem Stern (7) 2 — 36 1622 striata cocrulea 2 — 35 1624 sinnoberscharlach 2 — 35 1625 sonalis 2 — 35 1626 grossblumige Sorten in Prachtmischung 1 80 1620 » rosea 1 2 — 35 1630 » hortensiiflora, leuchtend rosen-rot 70 1631 » alba 5 — 35 1631 » alba 5 — 35 1632 » alba 5 — 35
4557 Kronprinz, feurig zinnoberorange 2— 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2— 4559 Meteor, feurig scharlach 2— 4560 Prinzeszin (Royal), weisz, violett gestreift 2— 4561 pulchella, rozalila mit dunklem Auge 2— 4563 Radowitzii, roza, weisz gestreift 2— 4564 rozea poniata, roza mit dunklem Auge 2— 4565 Stern von Thüringen, chamoisroza gestreift 2— 4566 variabilis, blau, dunkelviolett marmoriert 2— 4567 violacea, rein dunkelviolett 2— 4568 z striatz 2— 4569 Washington, violettpurpurn mit schwarzbraun u weiszem Schlund 2— 4560 wilhelm I., karmesin, weisz gestreift 2— 4570 wilhelm I., karmesin, weisz gestreift 2— 4571 zinnoberscharlach 2— 4572 alba zemiplena 4573 atropurpurea zemiplena [Haage 4 Schmidt] 4574 carminea zemiplena [Haage 4 Schmidt] 4575 purpureo-marmorata zemipl. (Haage 4 Schmidt)	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	1618 quadricolor (picta) rosea 2 — 35 1609 » violacea 2 — 35 1610 rosea 2 — 35 1611 rosea albo-cculata 2 — 35 1612 » aureo-stellata 2 — 35 1613 » striata 2 — 35 1614 salmonea albo-cculata 2 — 35 1615 speciesa (5) 2 — 35 1616 splendens (coccinea albo-cculata), scharlach mit grossem, weissem Auge 2 — 35 1617 stellata atroviolacea 2 — 35 1618 » atrorosea 2 — 35 1619 » illacina 2 — 35 1620 » rosea 2 — 35 1621 » splendens, karminscharlach mit reinweissem Stern (7) 2 — 36 1622 striata coerulea 2 — 35 1623 violacea albo-cculata 2 — 35 1624 sinnoberscharlach 2 — 35 1625 sonalis 2 — 35 1626 grossblumige Sorten in Prachtmischung 1 80 30 Phlox \(\text{D} \) Drummondii hor- tensiifiora: Reichblühende nicdrige Klasse mit grossen Blütendelden: 1630 * hortensiifiora, leuchtend rosen- rot 5 — 35 1631 * alba 5 — 35 1632 * » oculata 5 — 35 1633 * hortensiifiora, leuchtend rosen- rot 5 — 35 1633 * hortensiifiora, leuchtend rosen- rot 5 — 35 1633 * hortensiifiora, leuchtend rosen- rot 5 — 35 1633 * hortensiifiora, leuchtend rosen- rot 5 — 35 1633 * hortensiifiora, leuchtend rosen- rot 5 — 35 1633 * hortensiifiora, leuchtend rosen- rot 5 — 35 1633 * hortensiifiora, leuchtend rosen- rot 5 — 35 1633 * hortensiifiora, leuchtend rosen- rot 5 — 35 1633 * hortensiifiora, leuchtend rosen- rot 5 — 35 1633 * hortensiifiora, leuchtend rosen- rot 5 — 35 1633 * hortensiifiora, leuchtend rosen- rot 5 — 35 1633 * hortensiifiora, leuchtend rosen- rot 5 — 35 1634 * hortensiifiora, leuchtend rosen- rot 5 — 35 1635 * hortensiifiora, leuchtend rosen- rot 5 — 35 1636 * hortensiifiora, leuchtend rosen- rot 5 — 35 1637 * hortensiifiora, leuchtend rosen- rot 5 — 35 1638 * hortensiifiora, leuchtend rosen- rot 5 — 35 1638 * hortensiifiora, leuchtend rosen- rot 5 — 35
4557 Kronprinz, feurig zinnoberorange 2— 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2— 4559 Meteor, feurig scharlach 2— 4560 Prinzessin (Royal), weiss, violett gestreift 2— 4561 pulohella, rozalila mit dunklem Auge 4563 Badowitzli, roza, weisz gestreift 2— 4564 rozea zoulata, roza mit dunklem Auge 2— 4565 Stern von Thüringen, chamoisroza gestreift 2— 4566 Variabilia, blau, dunkelviolett marmoriert 2— 4567 violacea, rein dunkelviolett 2— 4568 z striatz 2— 4569 Washington, violettpurpurn mit zehwarzbraun u weiszem Schlund 2— 4570 Wilhelm I., karmesin, weisz gestreift 2— 4571 zinnoberscharlach 2— 4572 alba zemiplena 4573 atropurpurea zemiplena [Haage 4 Schmidt] 5— 4574 carminea zemiplena [Haage 4 Schmidt] 5— 4575 purpureo-marmorata zemipl. [Haage 4 Schmidt] 5— [Haage 4 Schmidt] 5— [Haage 4 Schmidt] 5— [Haage 5 Schmidt] 5— [Haage 5 Schmidt] 5— [Haage 5 Schmidt] 5— [Haage 5 Schmidt] 5— [Haage 6 Schmidt] 5— [Haage 6 Schmidt] 5— [Haage 6 Schmidt] 5— [Haage 6 Schmidt] 5— [Haage 7 Schmidt] 5— [Haage 7 Schmidt] 5— [Haage 7 Schmidt] 5— [Haage 7 Schmidt] 5— [Haage 7 Schmidt] 5— [Haage 8 Schmidt] 5— [H	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	1618 quadricolor (picta) rosea 2 — 35 1609 » violacea 2 — 35 1610 rosea 2 — 35 1611 rosea albo-cculata 2 — 35 1612 » aureo-stellata 2 — 35 1613 » striata 2 — 35 1614 salmonea albo-cculata 2 — 35 1615 speciesa (5) 2 — 35 1616 splendens (coccinea albo-cculata), scharlach mit grossem, weissem Auge 2 — 35 1618 » atrorosea 2 — 35 1619 » illacina 2 — 35 1620 » rosea 2 — 35 1621 » splendens, karminscharlach mit reinweissem Stern (7) 2 — 36 1622 striata coerulea 2 — 35 1623 violacea albo-cculata 2 — 35 1624 sinnoberscharlach 2 — 35 1625 sonalis 2 — 35 1626 grossblumige Sorten in Prachtmischung 1 80 1620 Phlox \(\text{Drummondii hor-tensiifiora} \) Phlox \(\text{Drummondii hor-tensiifiora} \) Reichblühende nicdrige Klasse mit grossen Blütendolden: 1630 * hortensiifiora, leuchtend rosen-rot 2 — 35 1631 * alba 5 — 35 1632 * » oculata 5 — 35 1633 * » superba 5 — 35 1634 * atroccerulea 2 — 35 1634 * atroccerulea 2 — 35 1634 * atroccerulea 3 — 35 1635 * atroccerulea 3 — 35 1636 * atroccerulea 3 — 35 1637 * atroccerulea 3 — 35 1638 * atroccerulea 3 — 35 1639 * atroccerulea 3 — 35 1630 * atroccerulea 3 — 35 1630 * atroccerulea 3 — 35 1630 * atroccerulea 3 — 35 1630 * atroccerulea 3 — 35 1630 * atroccerulea 3 — 35 1630 * atroccerulea 3 — 35 1630 * atroccerulea 3 — 35 1630 * atroccerulea 3 — 35 1630 * atroccerulea 3 — 35 1630 * atroccerulea 3 — 35 1630 * atroccerulea 3 — 35 1630 * atroccerulea 3 — 35 1630 * atroccerulea 3 — 35 1630 * atroccerulea 3 — 35 1630 * atroccerulea 3 — 35 1630 * atroccerulea 3 — 35 1630 * atroccer
4557 Kronprinz, feurig zinnoberorange 2— 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2— 4559 Meteor, feurig scharlach 2— 4560 Prinzessin (Royal), weiss, violett gestreift 2— 4561 pulohella, rozalila mit dunklem Auge 4563 Badowitzli, roza, weisz gestreift 2— 4564 rozea zoulata, roza mit dunklem Auge 2— 4565 Stern von Thüringen, chamoisroza gestreift 2— 4566 Variabilia, blau, dunkelviolett marmoriert 2— 4567 violacea, rein dunkelviolett 2— 4568 z striatz 2— 4569 Washington, violettpurpurn mit zehwarzbraun u weiszem Schlund 2— 4570 Wilhelm I., karmesin, weisz gestreift 2— 4571 zinnoberscharlach 2— 4572 alba zemiplena 4573 atropurpurea zemiplena [Haage 4 Schmidt] 5— 4574 carminea zemiplena [Haage 4 Schmidt] 5— 4575 purpureo-marmorata zemipl. [Haage 4 Schmidt] 5— [Haage 4 Schmidt] 5— [Haage 4 Schmidt] 5— [Haage 5 Schmidt] 5— [Haage 5 Schmidt] 5— [Haage 5 Schmidt] 5— [Haage 5 Schmidt] 5— [Haage 6 Schmidt] 5— [Haage 6 Schmidt] 5— [Haage 6 Schmidt] 5— [Haage 6 Schmidt] 5— [Haage 7 Schmidt] 5— [Haage 7 Schmidt] 5— [Haage 7 Schmidt] 5— [Haage 7 Schmidt] 5— [Haage 7 Schmidt] 5— [Haage 8 Schmidt] 5— [H	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	16/8 quadricolor (picta) rosea 2 — 35 1609
4557 Kronprinz, feurig zinnoberorange 2— 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2— 4559 Meteor, feurig scharlach 2— 4560 Prinzessin (Royal), weiss, violett gestreift 2— 4561 pulohella, rozalila mit dunklem Auge 4563 Badowitzli, roza, weisz gestreift 2— 4564 rozea zoulata, roza mit dunklem Auge 2— 4565 Stern von Thüringen, chamoisroza gestreift 2— 4566 Variabilia, blau, dunkelviolett marmoriert 2— 4567 violacea, rein dunkelviolett 2— 4568 z striatz 2— 4569 Washington, violettpurpurn mit zehwarzbraun u weiszem Schlund 2— 4570 Wilhelm I., karmesin, weisz gestreift 2— 4571 zinnoberscharlach 2— 4572 alba zemiplena 4573 atropurpurea zemiplena [Haage 4 Schmidt] 5— 4574 carminea zemiplena [Haage 4 Schmidt] 5— 4575 purpureo-marmorata zemipl. [Haage 4 Schmidt] 5— [Haage 4 Schmidt] 5— [Haage 4 Schmidt] 5— [Haage 5 Schmidt] 5— [Haage 5 Schmidt] 5— [Haage 5 Schmidt] 5— [Haage 5 Schmidt] 5— [Haage 6 Schmidt] 5— [Haage 6 Schmidt] 5— [Haage 6 Schmidt] 5— [Haage 6 Schmidt] 5— [Haage 7 Schmidt] 5— [Haage 7 Schmidt] 5— [Haage 7 Schmidt] 5— [Haage 7 Schmidt] 5— [Haage 7 Schmidt] 5— [Haage 8 Schmidt] 5— [H	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	16/8 quadricolor (picta) rosea 2 — 35 16/9 y violacea 2 — 35 16/10 rosea albo-coulata 2 — 35 16/11 rosea albo-coulata 2 — 35 16/12 a cureo-stellata 2 — 35 16/13 y striata 2 — 35 16/13 y striata 2 — 35 16/14 salmonea albo-coulata 2 — 35 16/15 speciosa (5) — 2 — 35 16/16 splendens (coccinea albo-coulata), scharlach mit grossem, weiseem Auge 2 — 35 16/16 splendens (coccinea albo-coulata), scharlach mit grossem, weiseem Auge 2 — 35 16/17 stellata atroviolacea 2 — 35 16/18 y ailacina 2 — 35 16/19 y iilacina 2 — 35 16/20 y rosea 2 — 35 16/21 y iilacina 2 — 35 16/22 striata coerulea 2 — 35 16/22 striata coerulea 2 — 35 16/23 violacea albo-coulata 2 — 35 16/24 sinnoberscharlach 2 — 35 16/25 sonalis 2 — 36 16/26 grossblumige Sorten in Prachtmischung 1 80 30 Phlox \(\Delta \text{Drummondii hor-tensiifiora} \) 180 30
4557 Kronprinz, feurig zinnoberorange 2— 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2— 4559 Meteor, feurig zcharlach 2— 4560 Prinzeszin (Royal), weiss, violett gestreift 4561 pulchella, rozalila mit dunklem Auge 2— 4562 Radowitzii, roza, weisz gestreift 2— 4563 Radowitzii, roza, weisz gestreift 2— 4564 rozea zoniatz, roza mit dunklem Auge 2— 4565 Stern von Thüringen, chamoisroza gestreift 2— 4566 Wariabiliz, blau, dunkelviolett marmoriert 2— 4567 violacea, rein dunkelviolett 2— 4568 z striatz 2— 4569 Washington, violettpurpurn mit zehwarzbraun u weiszem Schlund 2— 4569 Washington, violettpurpurn mit zehwarzbraun u weiszem Schlund 2— 4567 wilhelm I., karmesin, weisz gestreift 2— 4571 zinnoberscharlach 2— 4572 alba zemiplena 5— 4573 atropurpurea zemiplena [Hazge 4 Schmidt] 5— 4574 carminea zemiplena [Hazge 4 Schmidt] 5— 4575 rozeo-marmoratz zemipl. [Hazge 4 Schmidt] 5— 4576 rozeo-marmorata zemipl. [Hazge 4 Schmidt] 5— 4577 rubinrot [Hazge 4 Schmidt], halb-	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	16/8 quadricolor (picta) rosea 2 — 35 16/9 y violacea 2 — 35 16/10 rosea albo-coulata 2 — 35 16/11 rosea albo-coulata 2 — 35 16/12 a cureo-stellata 2 — 35 16/13 y striata 2 — 35 16/13 y striata 2 — 35 16/14 salmonea albo-coulata 2 — 35 16/15 speciosa (5) — 2 — 35 16/16 splendens (coccinea albo-coulata), scharlach mit grossem, weiseem Auge 2 — 35 16/17 stellata atroviolacea 2 — 35 16/18 y atrorosea 2 — 35 16/19 y illacina 2 — 35 16/20 y rosea 2 — 35 16/21 y splendens, karminscharlach mit reinweissem Stern (7) 2 — 36 16/22 striata cocrulea 2 — 35 16/23 violacea albo-coulata 2 — 35 16/24 sinnoberscharlach 2 — 35 16/25 sonalis 2 — 35 16/26 grossblumige Sorten in Prachtmischung 1 80 16/26 grossblumige Sorten in Prachtmischung 1 80 16/30 hortensiiflora, leuchtend rosen 70; 16/31 y alba 5 — 36 16/32 y oculata 5 — 35 16/33 y atrococrulea stellata 5 — 35 16/34 y atrococrulea stellata 5 — 35 16/36 y Brillant 5 — 35 16/37 y Carminea alba 5 — 35 16/37 y Carminea alba 5 — 35
4557 Kronprinz, feurig zinnoberorange 2— 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2— 4559 Meteor, feurig zcharlach 2— 4560 Prinzeszin (Royal), weiss, violett gestreift 4561 pulchella, rozalila mit dunklem Auge 2— 4562 Radowitzii, roza, weisz gestreift 2— 4563 Radowitzii, roza, weisz gestreift 2— 4564 rozea zoniatz, roza mit dunklem Auge 2— 4565 Stern von Thüringen, chamoisroza gestreift 2— 4566 Wariabiliz, blau, dunkelviolett marmoriert 2— 4567 violacea, rein dunkelviolett 2— 4568 z striatz 2— 4569 Washington, violettpurpurn mit zehwarzbraun u weiszem Schlund 2— 4569 Washington, violettpurpurn mit zehwarzbraun u weiszem Schlund 2— 4567 wilhelm I., karmesin, weisz gestreift 2— 4571 zinnoberscharlach 2— 4572 alba zemiplena 5— 4573 atropurpurea zemiplena [Hazge 4 Schmidt] 5— 4574 carminea zemiplena [Hazge 4 Schmidt] 5— 4575 rozeo-marmoratz zemipl. [Hazge 4 Schmidt] 5— 4576 rozeo-marmorata zemipl. [Hazge 4 Schmidt] 5— 4577 rubinrot [Hazge 4 Schmidt], halb-	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	1648 quadricolor (picta) rosea 2 35 1609
4557 Kronprinz, feurig zinnoberorange 2— 4558 Leopoldii, rot mit weissem Stern 2— 4559 Meteor, feurig zcharlach 2— 4560 Prinzeszin (Royal), weiss, violett gestreift 4561 pulchella, rozalila mit dunklem Auge 2— 4562 Radowitzii, roza, weisz gestreift 2— 4563 Radowitzii, roza, weisz gestreift 2— 4564 rozea zoniatz, roza mit dunklem Auge 2— 4565 Stern von Thüringen, chamoisroza gestreift 2— 4566 Wariabiliz, blau, dunkelviolett marmoriert 2— 4567 violacea, rein dunkelviolett 2— 4568 z striatz 2— 4569 Washington, violettpurpurn mit zehwarzbraun u weiszem Schlund 2— 4569 Washington, violettpurpurn mit zehwarzbraun u weiszem Schlund 2— 4567 wilhelm I., karmesin, weisz gestreift 2— 4571 zinnoberscharlach 2— 4572 alba zemiplena 5— 4573 atropurpurea zemiplena [Hazge 4 Schmidt] 5— 4574 carminea zemiplena [Hazge 4 Schmidt] 5— 4575 rozeo-marmoratz zemipl. [Hazge 4 Schmidt] 5— 4576 rozeo-marmorata zemipl. [Hazge 4 Schmidt] 5— 4577 rubinrot [Hazge 4 Schmidt], halb-	30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	16/8 quadricolor (picta) rosea 2 — 35 16/9 y violacea 2 — 35 16/10 rosea albo-coulata 2 — 35 16/11 rosea albo-coulata 2 — 35 16/12 a cureo-stellata 2 — 35 16/13 y striata 2 — 35 16/13 y striata 2 — 35 16/14 salmonea albo-coulata 2 — 35 16/15 speciosa (5) — 2 — 35 16/16 splendens (coccinea albo-coulata), scharlach mit grossem, weiseem Auge 2 — 35 16/17 stellata atroviolacea 2 — 35 16/18 y atrorosea 2 — 35 16/19 y illacina 2 — 35 16/20 y rosea 2 — 35 16/21 y splendens, karminscharlach mit reinweissem Stern (7) 2 — 36 16/22 striata cocrulea 2 — 35 16/23 violacea albo-coulata 2 — 35 16/24 sinnoberscharlach 2 — 35 16/25 sonalis 2 — 35 16/26 grossblumige Sorten in Prachtmischung 1 80 16/26 grossblumige Sorten in Prachtmischung 1 80 16/30 hortensiiflora, leuchtend rosen 70; 16/31 y alba 5 — 36 16/32 y oculata 5 — 35 16/33 y atrococrulea stellata 5 — 35 16/34 y atrococrulea stellata 5 — 35 16/36 y Brillant 5 — 35 16/37 y Carminea alba 5 — 35 16/37 y Carminea alba 5 — 35








4626. Phlox Drummon grandiflora.

Phlox Drumm, hortensiifiora: 10 g	t., Phlox Drummondii a 10 g Pt.
Nr. M. Pf. B	f. Nr. compacta: M. Pf. Pf.
4639 * hortensilflora chamoisrosa 5 -	35 4676 * mirabilis, zinnoberrot mit
	weissem Stern 5 — 35
	35 4676 * nivea (Schneeball)
	1678 * purpurea
	1679* striata 5 - 35
	35 4680 * splendens 5 — 25
4646 * salmonea stellats [Haage &	4681 * variabilis
Schmidt], lacherosa m. weies.	4682* Viktoria, scharlach, grossbl. 5 — 35 4683* Violacea stellata . 5 — 35
Sterm 5 —	" 4884 winnoherscharlach (Défiance) 5 - 35
	10 1685 * mindrice Sorten in Practit.
-010	mischung 4 80 35
	" 1 4000 Kulanus V wirewendt
4651 * in violen Farben gemischt 4 —	
	4691 * Franchetii, sehr grossfrüchtig,
Phlox A Drummondii nana	ausserordentlich schöne Top!-
compacta:	pflanze
	4695 Podolepis † affinis, gelb
Zwerg-Phlox:	2000 - 2000
4652 * alba oculata	
Appo y department mark or year	Strohblume †
TOOL IN TOUR PARTY OF THE PARTY	65 4699a orientale 60 20
2000	35 4700 \Rightarrow orientale fol. var 1 - 25
4657 * atropurpurea 5 -	Bounday Bortolago Florido
4658 * carnea 5 —	Pourpier — Portulaca — Flor de Seda — Портулака грандифлора.
4659 * Chamaeleon, hellisabellgelb,	4708 * Portulaca † grandifiora alba 1 30 25
später in terrakotta mit purpur- ner Mitte übergehend 5 —	35 4704 * p grandiflors alba rubro-striata 1 30 25
	35 4705 * » » aurea 1 30 25
4661 * coccinea, scharlachrot, reich-	4706 * * Bedmannii, weiss mit
blithend 5 —	
4662 * * foribunda (Feuerball) 5 —	00 11:01
TOOL IN MANAGEMENT	
4664 * coerulea stellata [H. & Schm.] 5 — 4665 * cuspidata	35 1709 * » sarnes
4666 * grandiflora alba 5 -	35 4710 * » coccines 1 30 25
	1711* n n isabellina, chamois . 1 30 25 4711a* n n Parana, setrgressblumig,
grandiflora Căcilien-Phlox:	4711a » » Parana, set r grossblumig, purpurkarmin 2 — 20
4667 feuerrot	35 (719 * » » rosea
4668 hellblau mit weisser Mitte 5 -	35 1713 * p p splendens (Gillesii) 1 30 25
4669 schwefelgelb 5— 4670 violettpurpurn mit weisser	35 4714 * * * sulphures (Thorburnii) . 1 30 25
4670 violettpurpurn mit weisser Mitte 5	35 4716 * » Thellusonii, orange . 1 30 25 4716 * » gemischt
4671 weiss mit lila Anflug 5 -	35 File & & Remitore
4672 grossblumiger niedriger	Portulaca † grandiflora plenissima:
Cacilien - Phlox in bester	
4879 * inchalling . 5 —	35 4717 * gefüllte, in dem prächtigsten 35 Farbenspiel 5 g 2 — — 30
4670a lilanimo enven atoliata h	85 4718 #1b#
4674 * Meteor, feurigkardinalroia 5 -	35 4719 aurea
•	







1747. Reseda odorata granditiora Machet.



4717. Portulaca grandiflora plenissima.

Portuiaca grandinora plen:	issima.	
Reseds odorata grandinora:	10 g M. Pt.	Pt.
4741 Diamant	1 40	
4742 eximia, Parsons weissbit	=	-
nende, mit weissen Rints	n	
und starkem Wohlgeruch	. 1 10	95
474) Gabriele (imperialis), grossbiumi rötlich		
M44 gigantea pyramidalia, m	. 1 50	30
langen Rispen		
4744a Golden Goliath (H. & Schm.), d	1 20	30
groute and schouste goldgalba R.	۵	
sede, Bed [Wanis samantragen.	17 16	66
Trian works of the state of the	_	
ordentiich grossblumig .	6 80	45
4746 Goliath weiss	8 40	45
1747 Machet, niedrig, gedrungen, mi breiten Blütenrispen, ausgezeiches	t	
viewen Biutenrispen, ausgezeichne	1	
zur Fopfanzucht 1748 Machet goldgelb		
1749 Machat Diagon	2 50	36
sohr dieken Blütenrispen	d	
4750 Manhot Public tourist	2 90	31
4750 Machet Rubin, lenchtend kupfer rot, sehr breitrispig		
4751 Machae Strains and		
1751 Machet Weisse Perle.	4	35
4752 monstross Orange-Konigin	5	
sohr groseblumig, orangeret	4 —	31
4758 Neunzehnhundert, sehr reich blübend	•	
	2 —	30
6754 pumila erecta, niedrig	1 50	30
100 " VIRTORIA	-	
4757 spiralis (Miles' spiral)	1 -	25
- " * + ~ V A LOW URINE OF DESIRED FOR SHIPPED		_•
COLCU BONOH	1 50	30
1760 > perfects	2 60	35
1760 > perfects. 1761 beste Sorten gemischt	1 20	
mor manoganthe † strussiquines	3 40	35
1768 B MAGUIAta, groundly ross, rel		
selice Strobblame ash.	•	
sohön für Töpfe	1 —	35
1764 alba, reinweiss mit gold.		
golber Scheibe	1	25
with m. plone.	3 40	35
4765 * Manglesii 4767 * * flore pleno	1	75
4768 Ricinus A africanus	3 40	35
The second of th	35	1.5
" "VY VVIII BIE BENNYANA	n E	15
6771 a cambodgengie 1773 s communis major	50	20
" " " DIEDY.	96	15
24 th P WELDSONII. dunkalrata Dixeas		15
mit Metaligians	KO	30
G	50	20



4791. Rudbeckia bicolor superba.


	10 g			Pt.
Ar,	M. Pf.	Pf.	Nr. M. Pf. I	
471	Ricinus laciniatus [H. & Schm.],		4804 lilacina	80
	mit tiefeingeschnittenen, lau-			30
	zettförmig gelappten, hell-			30
	grünen Blättern, sehr zierende		4807 striata	ën ën
	Blattpflanze 70	വ		
≜7 7		20	48(16 v10taces	30
477		1 8	Salpiglossis † variabilis gran-	
4804		TĐ	diflora, grossblumige Sorten:	
4780			4866 - 11	35
	Blattpflanze, sehr grosse			
	Blätter, Samen karminrot — 50		1011 acceptant the same and the	
4781	a solnerascens 50		1019 barraning	35
4782	* * enormis 50	20		35
4788	a a maculatus	20		35
4784	niger - 56	20	4814 * aureo-venosa 3 40	35
4785		15	1815 roses p p	35
4786			4816 sulphures	35
	Sorten — 35	15	1817 violacea 3 40	25
4787	Ricotia Lunaria, roseurot, mit	10	1818 m aureo-venosa 3 40 3	35
-101	kleinen Lunaria-ähnlichen Samen-		4819 grossblumige gemischt 3 40	35
	schoten 3	95		
1700				
		40		35
4788		กก	i 1891 omean	35
. 700	Auge — 60	20		
4790			with the we will	
	& Schmidt), grosablumig,			
	schwefelgelb mit dunkel-		TO SERVE A TOP AND A SERVE A	(1)72
	brauner Scheibe, schön . — 70	25		reş .
4791				W.
	Schmidt), goldgelb a it brau-			
	neu Flecken, grossbiumig			741
	schöne Schnittblume — 70	25		AT
6795	bicolor superba hybrida			
	(Haage & Schmidt), teils mit			/ _
	breiton, toils mit gear-bren			
	Blumenblättern, in bester			_
	Mischung 79	25		/
4798	Nagent's agreement and the second sec			
#1.29				
	plena, mit halb- und ganz-	Ar		
140 A	gefüllten Blumen, praentvoli 1 20			
6194	Rumex roseus † — 50	10		
	Salpiglossis † variabilis:			
1 24 42 -				
		3.		
	atrococcines	31		
_	atrocoerules2 —	30		
	aurea 2	30		
	asnreo-alba 2	30	THE THE PARTY OF T	
		_		
	brunes 2 -	30		
		30		
4801	brunes 2 -		4163. Rhodaute macutata.	




4780. Ricinus sanzibariensis.

Rr.	Salpiglossis variabilis	10 g Pr M. Pf. Pr	
4923 4824 4825 4826 4827 4828 4829	brunca coccinea lilacina nigra Papageno, grünlichgelb purpurca rosea		4845 purpurviolett 4844 * mit gold 5 4845 rosa 6 — 40 4846 Kaiser-Salpiglossis gemischt 5 — 35 4847 Salsola Kali 5 4848 Salvia carduaces [eingeführt durch Haage & Schmidt]
4881 4889	venesa violacea niedrige in bester Mischung Salpiglossis † variabilis su- perbissima:	2 — 3 2 — 3 1 40 3	rossblumig, hellblau 1 30 25 1849 * coccines ; scharlach 80 25 1851 4858 * faring con mit lenger hell
4835	aurea [Haage & Schmidt], rein geldgelb	6 — 4 6 — 4	4856 * * rubra
4837 4839 4839	Faust	6 4 6 4 6 4	1860 * » procumbens fi. pleno, ge- fullt goldgelb, niedrig, zu Kinfassungen . 2 80 85 6 4861 * » plenissima compacts 3 — 26
	lila mit gold		4862 * Saponaria multiflora (calabrica), rot, schön zu Einfassungen — 60 20







4928. Schizanthus wisetonensis.


10 g Pi	Scabiosa atropurpurea: 10 g Pt.
Nr. M. Pf. Pf.	
4363 Saponaria multiflora alba 1 - 25	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4864 * multiflora roses 60 20	1. blutrot, 2. helikarmesin, 8. karmesin, 4. lasurblau, 5.
4865* » » Scharlachkönigin 1 — 25	lila, 6. lilarosa, 7. purpurn
4866 * > splendens, leuchtend rot 60 20	
4867 * * * oompacta, ret 1 20 25	purpurn, 11. ziegelrot, jede 60 20
4868 * * * * * alba	I was a managed and Brack to a managed of the first find the
4869 * » gemischt	
4870 * Vaccaria (panieulata rosea),	the state of the s
rosa, beliebte Schnittblums — 55 20	Schmidtl ner son se
4871 » Vaccaria alba, reinweiss . — 50 20	4893 pumila flore pleno, Zwerg-Klasse:
4872* Saxifraga Cymbalaria (Huettii), reisende kleine Pflanze mit gelben	1. dunkellila, 2. dunkelpur-
Blumen $\triangle \dots $ 1 g 6 — — 50	purn, 3. feurigkarmesin, 4.
21411411 21 111111111111111111111111111	1088, 5. Weres, 6. Michellof, 1606 3 30
Scabiosa atropurpurea:	4894 m gemischt 1 80 50
4873 candidissima plena (Schneeball),	4896 Soabiosa stellata, eigenartige Samen — 70 25
weiss gefüllt, feine Schnittblume — 80 25	Damon
4874 major aurantiaca — 80 25	
4875 » sulphurea — 80 25	1 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4876 » compacta atropurpurea 1 50 30	14898 Cranamil, Thelirot 1 25
4877 grandiflora compacta fl. pl.,	4899 » albus 1 — 25
1. kirsohrot, 2. lila, 3. rein- weiss, 4. rosa, 5. schwarzpur-	4900 * carmineus
purn, 6. schwarzpurpurn mit	4901 » carneus (Haage & Schmidt) 1 — 25
weiss, 7. weiss mit lila Schein,	4903 * niveus, reinweiss 1 - 25
jede 1 50 %0	4904 grandiflorus albus — ce 20
4878 * compacta fl. pl., gemischt 1 40 30	4905 * maximus, grossbi. Spiel-
4879 maxima (grandiflora) plena,	arten in herrlichen Färbun-
die grösstblum., sehr gefülit, 1. braunrot, 2. braunrot mit	gen — 80 25 4906 * nigricans, glänzend schwars-
weiss, 3. fleischfarben, 4. kar-	purpurn
mesin, 5. kirschrot mit weiss,	4907 » oculatus
6. lila, 7. purpurn, 8. purpurn	4908 hybridus grandifiorus, niedrige
mit weise, 9. ross, 10. schwarz-	grossblumige im prachtvoli-
purpurn, 11. schwarzpurpurn mit weiss, 12. weiss, 13. ziegel-	sten Farbenspiel 1 30 25
rot jede 1 10 25	4909 s grandifiorus violettrot . — 60 20
4880 s fl.pl., grossbl.gefüllte, gemischt 1 - 25	2311 Papittonaccus
4881 » » die Fee, azurblau, feine	4912 pinnatus
Schuittblume 1 10 25	
4882 * * * fourigscharlach . 1 10 25	4916 * niveus
4683 * * Othello, schwarspur-	4917 » roseus
purn 1 10 25	4918 » tigridioides
4884 » » » Pompadour 1 10 25	4919 retusus, ret †
4885 » » Riesen-Mohrenkönig 1 10 25	4920 * fl. albo
4886 » » » rosakarmin 1 10 25	4922 » » fl. albo 1 — 25
4887 » » » schwefelgelb 1 10 25	4923 » Rosamunde [Hange&Schmidt],
4888 minor aurea fl. pl., hellgelb 1 - 25	nartrosenrot mit gelblichweis.
4889 » aurea compacta fl. pl 1 — 25	Fleck, schön 1 — 25





4979. Silene pendula compacta,

B# 14	W. Nomeon of Section 1			Nr. Silene: M. Pf. 1	
	Schizanthus:	10 g	Pt.	Nr. Silene: M. Pf. 1 4966 Fortunei, grossblumig heilross,	EI.
Nr.		M. Pf.	Pf.	fein gefranat	20
	retusus rimaculatus [Hasge &	•		4968 * maritima - 50	90
4083	Schmidt], purpurkar-	-		4969 orientalis	20
	mesin mit drei gold-		1	4970 * alba	20
	gelben Flecken, auf-			4971 n compacts	
	fallend und schön	1	25		
anna	* sibus [Haage & Schmidt]	. 1 -	25	4972* pendula (rosea graeca) — 35	11
4925 4926				4978 * n alba	
*240	Schmidt], lila mit des	1		4974 * * * fl. pl	
	goldgelben Flecken	1 —	25	4975* Bonnettii, dunkslpurpura — \$5	
4664	venustus	60		4976 * > carnea fl. pleno — 50	
1000	wisetonensis, pyramidenformig				_
#3.00	gedrungen wachsend, mi	i.			
	runden Blumen in reichsten	1			4U
	Farbenspiel, reizend für Töpfe		35	4980* * * alba 35 4981* * * fi. pleno 70	O.F
4929			•		
4.124	den schneeweissen Blumer	a 3 40	35		
4980				4983 * * * fl. pleno — 89	25
REGU	Spielarten in reizenden Fär			4984 * * fl. pl. Damenröschen,	
	bungen		35	feurigkarminrosa, dicht-	
4981	» roseus			gefüllt 1	35
4982	gemischt	- 50	20	4985 * > # fl. pl., fliederblau - 70	25
1934	*Sedum coeruleum, ganz niadrig			1986 * * * fi. pl., pfirsichblüte 80	25
TUUX	blau 🛆 1 g 2 -	·	50		
	2442			tend karmin, gefüllt . — 80	25
	Senecio † elegans fi. pl.			4988 * » Kaiserin von Indien 50	30
1004	albus, waiss		35	4989* » » rosea fl. pl., nledrig	
	atroparpureus	_		gefüllt, rosenrot— 60	96
	SATURUS			4990 * * rosea foliis aureis.	ÆŲ.
	operateus		35	rosa, gelbblättrig — 70	91
	cupreus	-		1991 * * ruberrims 50	20
4940	ruber	5 6 0	-	4992 * * Schneekönig, reinweiss - 50	20
	violacena			4995 • • Venus - 70	45
4949	gemischt				91
1038	Bomison.				-
	Comenia i alacene ne nemet ai			4995 * > Elfriede [Haage & Schmidt],	
	Senecio † elegans nanus fi. pi.			lila, gelbuiattrig	1!
	albus			4996 * * fl. pieno Juwel, lenohtend	
	atroroseus (ruber)				
	coernieus			4998 * rosea plens	24
4946	cupreus		35		11
1946	a dunkelweinrot [Haage	8		50f0* * plens	
	Schmidt] isabellinus, chamois purpureus	6 —	40	5001* * Thusnelds, gelbblättrig — 50 5002* * gemischt — 35	
4947	isabellinus, chamois.	9 -	35	5:03 * Pacudo-Atocion - 35	
4948	purpureus	5	- 35	5:03 Paeudo-Atocion — 35 1004 pulchella — 35	
4949	violaceus	5	- 20		14
4750	niedrige, gemischt	3 80	30	5006 rabella	11
	Silene:			7.00	
4961	Azmeria	60	20		
4989	a fi. albo	— 50 — 50	20	5006 Silybum eburneum 35	H
1000	a fi. roseo	K4	20	The state of the s	
4004	* Report (regio)	24	15		,m.
10ak	* Bergeri (regia) dichotoma, weiss, Bienenfutter		1.0	ter schwarzgrün . 1 20	3.
4404	whomen weres, Districted	- PE	15	5012 » laciniatum prächtige Blatt-	
	UMBURG		126	1 DESCRIPTION	



5030. Statice Suworowii.

Nr.	M. Pf. Pf. Nr. 5032 Stevia Undleyana
Liebesapfel.	5033a » odorata .
 Melongena siehe Hierfr 5014 * texanum , 	- 25 15 0000 m marrata weigh
6016° Spergularia amproides 8016° Sphenogyne † anthemoides	Strange
	BA ER BARBLOW T. B
5018 * » » surea	- 80 25 Tall Afrian fari
5980 * Spilanthes † albs, weisser Hus knop!	3 - 35 5037 surantiaca piena 3 - 55 5038 Eldorado
5001 * s oleraces	3 40 35 5039 fixulosa aurantiaca
6029 Stachys coccines, helischarl	
5093 Statice † Bonduellii, gelb	35 15 5041 nana anrantiaca pl. 35 15 5042 s pallida fl. pl.
6084a » » atrecoerulea	- 70 26 5043 n sulphures pl.
5026 » » candidissima	
5086a w w roses	35 15 5046 sulphures pl.
3000 » superba	4 40 Or 1030 Bearinger
:000 » Suworowii [Hasge &	b thend, wohlrie
Schmidt], hell cosa Blb	rageres b
rispen, vorzäglich Trockensträusse ohne	
sonders Vorbereitunge	on 1 50 30 5052 * fistulosa brunes
	5053 » » aurea pl.

10 g	Pt.		10 6	Q	Pt.
Nr. M. Pf.	Pf.		M. I		Pt.
Solanum Lycoperateum siehe		5032 Stevia Tandleyana	3 -	40	35
Liebesapfel.		5033a » odorata	4	70	35
Melongena siehe Hierfrucht.		50x4 · purpures	3		36
	5 15	5035 . · flore albo	3	-	36
		5036 · cerrata, weiss, wertvoll für			
6015° Spergularia amproides — 50		Stränsse	3	Below	36
3016* Sphenogyne † anthemoider — 80		Tagetes terects to pl.			
5017 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	9 55	Tagetes erecta Rose d'Inde éle		A	
5018 * » » aurea		Tall African Serionld . Rose			9.
5010 * » » sulphures — 80	0 25	India (Tagete) Tarerec.		- 1	
5080 * Spilanthes + albs, weisser Husarer-		MIST enventions office	4	10	30
knop! 3	- 35	5037 surantiaca piena 5038 Eldorado	9	10	
5001 * * oleracea 3 4	0 35	5039 fistulosa aurantiaca pl	3	-	30
\$029 Stachys coccines, helisoharison; 2	3o	5040 * sulphures pl.	4		30
•		5041 mana aurantiaca pl.		60	30
5023 Statice † Bonduellii, geib — 3. 5084 v ginuata, blan — 3.		5042 s pallida fi. pl.		60	50
		5043 n sulphures pl.	_	60	30
5034a n n atrococrulea		5044 pallida pienissima	9		30
5026 * * hybrids		A CARL TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR TOUR			36
		604A 1 4 1		1	_
	-	1047 Tituananhaninin (Lamon Organ)	9		80
3006 » superba 1		I that econicals	1		30
1 20 m m fl. mlbo	0 25	5049 Tagetes lucida, gelb, in Buschein		-	
		b ähend, wohlriechend	2		30
:000 » Suworowii [Hasge &					
Schmidt], hell rosa Bluten-	:	Tagetes patula fl. pl.:		4.6	80
rispen, voreäglich für		5050 elatior brunes fi. pl.			30
Trockenstrausse ohne be-		5051 • aurantiaca pl.			_
sondere Vorbereitungen 150	30	5052 * fistulosa brunea plena (favifiora)	•	40	
		5063 m m wures pl.		40	
5022 Eteria † Mupatoria, weiss 1 50	0 3 5	1 5054 a lutea fl. pl	1	40	30



5048. Tagetes erecta fl. pleno.



5049. Tagetes lucida.

Tagetes patula fl. pl.:	10 g	Pt.	Br.
	M. Pi		5096
5055 elatior punctata fl. pl. (pulchra)	14	0 30	3030 .
5056 » hone gefüllte gemischt	1 2	0 25	}
5057 * nana aurea pl., reizende kleine gold	-		Proper t
gelbe Blumen	1 2	0 25	5097
5058 * * surea fistulosa plena	1 20	0 25	
5059 * brunes fl. pl	1 2	25	
5060* » » fistulosa pl	1 2	25	
5061* * grandifi. fl. pl. Goldball	1 2	25	j
5062* w lutes pl.	1 2) 25	
5062* * lutes pl	1 2	25	i
6064* • Liliput, braum.	1 6	30	rane -
5065* » » gefleckt	1 6	0 30	5098 9
5066* » » goldgelb	1 6	0 30	5099
5067* » » schwefelgelb	1 6	0 30	5100
5067* » » schwefelgelb	14		\$101
5069 * pulchra plena, goldgelb mi	, T.A.	9 90	5102
dunkelbraun gefleckt	14	0 30	
			5103
5076* * Beginse	A 91	y av	6104
lech (enielt)	- 	A 05	6105 1
lach (spielt)	1 0	0 25	
			\$106
5072 niedrige gefüllte Sorten gemischt .	T T	0 25	
Tagetes patula nana, einf	ach-		5107
	MOA.		5108
blühende:			5109 I
\$073 * Ehrenkreuz, gelb, braun ge	-		5110 t
fleckt, schöne Gruppenpflanze	* 8	0 25	1
5074 * Goldrand, braun, gelb gerande	t 8	25	5111
5075 * Goldstern, goldgelb mit regel			5112
mässig strahlenförmig., purpur			5114 1
	1 -	- 25	5115
1077 * Silberkönig, hellschwefelgeit		- 40	
mit braunen Flecken	e de	25	5116
1079 Magatas pignata	2 -		6117 8
1978 Tagetes signata	2 -	- 30	5118
5079 signata pumila, niedlich, reich- blühend, für niedrigs			1
		- 44	5119
Gruppen u. Einfassungen		30	
\$080* * pumils aures, reingold-			}
galb, sehr niedrig		30	Tr
5086 § Thunbergia alata gemischt	T of	30	ĺ
Tolpis, tiehe Crepis.			
5086a Tithonia speciosa, mexikan.			5120 *
Sonnenblume	3	- 35	
2087 Torenia 🛆 Baillonii, goldgelb			
mit braunrot 1 g 3 —		53	5121 *
5086 * Fournierii (edentula) him-			
melblau m.dunkelindigo			5193 *
Flecken	5 20		\$123 *
5089 » » alba (White Wings)	5 20		
5090 » » compacta	5 60	35	
5091 » » grandiflora, gross-			5124 ·
blumig	7 60	40	5125
1094 Trachelium A coeruleum	10 -		
5095 » coeruleum fi, albo	14		

Br.		10 g M.Pf	
5096	Trachymene(Didiscus) coerules,		
	schönes blaublühendes Dolden-	6 40	
የ ብፅን	gewächs, gute Schnittblume		
avar	Trifolium suaveolens, wohlrisch.	— 6 v	
	§ Tropaeolum majus,		
	Kapuzinerkresse, hche:		
	Capucine Nasturtium Capu-		
	china (Taco de la Reina). — Tro-		
	расовит. — Тропеолум маюс.		
5098	gemischt		
	atropurpureum		
5100			
1101	coccineum		
9102	» foliis variegatis (Scarlet		
5103	Beauty) Dunnetts Orange		
5104	Eduard Otto, samtig bronzefarben		
5105	dammeum, acharlach mit phronen		
	geflammi foliis variegatis, gemischt,		
\$106	folias variegatis, gemischt,		
2107	weissbuntblättrig		
KINE	hemisphaericum, gelbi. orange		
5109	Hunnemannii, ledergelb luteum, gelb		
6110	nigre-purpureum (Könis Theodor.		
	rankend), fast zohwars		
5111	Ferie. geiblichweist		
5112	Prinz Heinrich Regelianum (purpureum)		
5114	Regelianum (purpureum)		
9110	Scheuermannii, strohgelb braunge- fleckt		
5116	* coccineum, rosigscharlach		
1117	Schillingii, gestreifte		
5118	Yesuv. blendend fenrigram.		
	prachtvoll		
5119	TOD Moitke, blaulichross		
	Jede der vorstehenden Sorten	— 35	16
T	ropaeolum majus nanum		
	(Zwerg-Tropacolum):		
K 1 00 :			
etañ.	aurora, dunkelehromgelb, pur		
	purkarmin gefieckt und karmin- rot gesdert		
5121	* Brillant, leuchtend dunkelschar-		
	lach		
1122	oronseiarden		
123	Chamaleon, rahmgelb mit dunkl.		
	Flecken, später in schwarzbraun		
194 6	thergehend		
195	coccineum folis aureis, schar-		
~ ~ #4	lachrot mit goldgelben Blät-		
	tern	_ 50	20
		-	



5094. Trachelium coernleum.

5093. Trachymene coerulea.

Tropaeolum majus nanum: 10 g Pt. Nr. M.Pf. Pf.	Tropacolum Lobbianum: 10 g Pt. M. Pf. Pf.
5126* coccineum foliis varlegatis,	
orangescharlach, weissbunt-	5161 Kristallpalast, scharlach
biattrig	5162 Kroupring von Preussen
5137 * coeruleo-roseum	5168 Liliput (compactum), niedrige
1128 * folis variegatis, gemischt	kleinblumige in Mischung — 50 29
(Queen of Tom Thumb)	1154 * gelb, braun gefleckt 50 20
5129 * Goldene Mitternacht, gelb-	5165 a dunkelpurpurn 50 20
blättrig, Blumen dunkelpurpurn. — 50 20	5166 . Othello, thef dunkelrot, fast
5130 * Goldkönig (Golden King)	schwarz
il81 * Goldkönigin, gelbblättrig mit	5167 * Rubin 50 20
reingelben Blumen	5168 * scharlach
\$182 * Kaiserinvon Indien(Empress),	\$169 » Schneewittchen — 50 20
dunkelscharlachrot, dunkellaubig — 50 20	5170 Lilli Sabmidt
5183 * karmesinrot, weissbunt-	5171 Lucifer, feurig dunkelscharlach,
blattrig (Queen of Tom Thumb) — 50 20	dunkeilanbig
5134 * König der Zwerge (King of	5172 Margarete, hellgelb, blutrot ge-
T. Th.), scharlach mit dunk-	fleckt, dunkellaubig
ler Belaubung — 50 20	the same of the sa
5185 * * Theodor, schwarzrot	5175 Napoleon III.
\$136 * Kristalipalast (Crystal Palace	5176 Nogerfürst (Roi des noirs)
Gem), strongelb, rot oder braun	5177 primelfarben, gelblichweiss, braun
gefleckt	gefleckt, dunkellaubig
5127 * Ladybird (Marienkäfer), gelb,	5178 Prinzessin Viktoria Luise
rot gefleckt	(Haage & Schmidt), ahmweiss mit
5135 * Intenm, gelb	orangescharlach Flecken, reizend.
5139 * Prinz Heinrich	5179 Regina, lacherot
5140 * punotatum	5180 Rudolf Virchow, blaulichrosa .
\$141 * dunkelblättrig (Spotted King)	
3143 purpureum	5181 Schwarzer Prinz (H. & Schm.),
5144 * Regelianum	tiefschwarzpurpurn in schwarz
#145 * Rubin-König	übergehend, sehr dunkle Belau-
5147 * Schenermannii coocineum	bung
\$148 * Vesuv, feurig lachsrosa, pracht-	5182 Triumph von Hyères
voll	5183 » von Prado
\$149 gemischte Zwerg-	1 5104 WHILESEE MINISTERM
Jede der vorstehenden Serten,	Jede der vorstehenden Sorten, wo
wo kein Preis angegeben — 35 15	kein Preis angegeben 35 15
	5185 viele Sorten gemischt
§ Tropaeolum Lobbianum:	5136 dunkellaubige Sorten in bester Mi-
\$150 Asa Gray, gelblichweiss	schung
\$151 atropurpureum	5187 Tropacolum minus (trimaculatum). — 50 20
5152 aureum	5188 * minus occcineum — 50 20
5153 Brillant	5189 : peregrinum (canariense),
\$154 cardinale, leuchtend scharlach,	Blumen gelb, gefranst, sehr
dunkellaubig	schöne Schlingpflanze † — 70 35
5155 cocineum multificrum	5190 Valeriana † (Centranthus) rubra - 80 25
5116 Fenerfliege, dunkelorange mit	5191 » rubra alba
blutroten Flecken und Sporuen,	1192 » » coocines
Laub dunkel	5193* Venidium † calenduloides, goldgelb,
5156a Feuermeer	sokr reichblähend 2 — 30
5157 Fenerapeier (Spitfire)	5194 * calcaduloides sulpharoum . 3 - 80
5158 hederifolium	5194a Verbena † Aubietia atrovio-
5159 Hookeri	lacea (H. & Schm.), neue,
160 Königin Wilhelmina, leuchtend	dunkelviolette Abart von sehr
scharlach, weissbuntblättrig 60 20	langer Blütendauer 3 20 35



\$190. Valeriana rubra.



5189. Tropaeolum canariense.


10 g Pt	Verbena hybrida: 10 g Pt.
Nr. M. Pf. Pf.	Nr. M. Pf. Pf.
5195 Verbena Aubietia candidissima [Haage & Schmidt] — 80 25	5211 coocinea, rein scharlach 2 80 35
5196 a Aubletia compacta, nied-	5213 * oculata, scharlach mit
rig, rötlichlila 80 25	weissem Auge 3 35
5197 * * grandifiera 80 25	5214 coerulea, dunkelblau 2 20 30
5198 s Drummondii (montana) — 80 25	5215 » oculata, dunkelblau mis
5199 w erinoides, purpurviolett, reich-	weissem Auge 2 88 35
blühend	5216 Défiance, feurig scharlach 5 — 35
5200 n erinoides alba, reinweiss. 1 50 70	52:7 » atropurpurea 5 - 35
5201 » pulchella	\$218 * atrosanguinea, dunkelblut-
5202 » pulcherrima (geraniifelia) 80 25	1
5203* » teucricides (Nivenii), weiss,	5219 * dunkelblau 5 — 35
wohlriechend 1 20 25	5120 » purpures 5 - 36
5204 * venosa, blan, reizend, für	5/21 * purpurviolett
Gruppen u. Einfassungen A 2 80 35	5228 grandifiora alba, grossbl., rein-
Crappen at Astriagoning on 7 2 oft 29	weise 4 30 35
	5924 * atrococcinea 4 30 35
Verbena 🛆 hybrida:	5225 » Feenkönigin, weiss mit sart-
5205 grossblumige in ceichem Farban-	rosa Anflug 4 30 35
spiel, sehr schöne Mischung . 2 20 30	
5205 schönste aurikelblumige mit	5227 rosa und karminrote . 4 30 35
grossen weissen Augen 2 90 35	1
1207 ausgewählte Rangblumen im	
reichsten Farbenspiel 2 80 35	grösetblumigen Sorten, bringt
5208 atroviolacea, dunkelviolett 2 30 30	
5209 candidissima, reinweiss 2 50 30	1 5229 hellblaue Färbungen 2 20 39



5306. Verbena hybrida, aurikelblumige.



5265. Verbena bybrida compacta.



Viola tricolor, verschiedene. 10 g Pt. M. Pf. Pf. 10 g Pt. M. Pf. Pf. Verbena hybrida: Nr. 5278 * Viola cornuta alba . NI. 2 70 70 5279 * cornuta blau (Purple Queen) 3 - 35 5280 lutea, heligelb 5731 nigro-violacea albo-oculata, 5279a » coerulea (Mauve-Königm) 3 - 35 5279 b * p Frühlingsbote . 3 — 35 5279 c * G. Wermig 1 g 5 20 — 35 schwarzblau mit weissem Auge . 2 80 35 5233 purpurviolett mit weisser Mitte 2 20 30 52s0 · . Papillo [H. & S.hm.], grossol. violettiila, senr 1934 stellata carminea 2 20 30 schöne, von zeitigsten 2 20 30 1235 Frühjahr bis zum Herbst 2 20 30 » violacea ununterbroch, blühende 5237 striata, gestreifte gemisort. 2 80 25 Gruppenpflanze . 5280a = " Papilio dunkelviolett . 3 - 35 *Verbena △ hybrida compact* Viola cornuta hyprida: 5238 candidissima 4 70 35 6989 Admiration 3-355239 carminea 5282 a Cyklop 3 — 85 5240 carnea, rein fleischfarben . . . 6 -5242 Déflance . . . 8 --* Rotkappchen, feurigkarmeain 8 — 40 • Rubin 8 - 40

 5245 Dornröschen
 8 — 40

 5248 erecta soccinea
 6 — 40

 5249 * coccinea oculata
 6 — 40

 5288 • Rosenkonigin [H. & Schm.], dunkerrosalila 6289 Sensation 4 30 35 • Kronpring 6 — 40 5290 * Weisse Perfektion 3 40 35

 5251 kardinalrot
 6 — 40

 5252 lutescens, cremefarben
 3 40 3t

 5253 pumila alba
 4 90 35

 5254 * carminea
 4 90 35

 5255 * purpurn m. weissem Auge
 4 90 35

 5291 • gemischt Vorstehende Sorten sind sehr schön für Frühjahrs-Gruppen. *Viola † tricolor maxima, 5256 purpurea albo-oculata... 4 69 35 Stiefmütterchen (Pensees): 5257 purpureo-violacea albo-oculata 4 60 35 Pensée. – Pansies. – Viola del 5958 Purpurmantel 4 90 85 pensiero. - Pensamientos. -4 30 35 5259 roses Виола триколор. 4 30 6961 striata 35 5294 alle Farben gemisent, sehr schön 1 60 30 5262 Venta [Haage & Schmidt], leuch-5395 feinste Mischung, von besteu tend karminscharlage mit weissem Sorten susammengestellt 30 4 90 35 Auge 1296 Prachtmischung der grösst-4 70 3: 6263 Violacea blumigen Cassier- und Tri-4 70 3' : albo-oculata mardeau . 6 80 40 4 70 35 5265 niedrige Sort. iu Prachtmischung 1297 Bugnots grossfleckige . . 7 20 40 5266* Veronica † glauca, dunkelblan, su 5298 Cassier, drei- und fünffleckige Hinfassungen 10 — 7 20 40 Riesen-1989 Vicia atropurpures . **— 60 2** 5299 Erfordia, rote und braunroteriesen--- 50 24 6270 blumige fünffleckige n calcarata, rot u. blau **- 70 25** 5271 Gerardii * 5300 Germania, sehr grossblumig, fünffleckig, mit gekransten oder ge-2013 . globous **- 3**5 15 wellten Blumenblättern, in reich-5273 * hybrida Schnewehe ster Farbenmannigfaltigkeit 6 80 40 [H.&Schm.], reichblühende, 5301 imperialis, drei- und fünfnochraukende und raschfleckige (Odier) in reichem - 80 25 wachsende Spielart Farbenspiel 40 5362 orchideitiora, selt. helle Schat-— 85 15 ! 4 80 35 tierungen . . 6274 n o kabrychioides, blan 5303 Pariser Riesen-, grossfieckige 5275 **— 35** 15 * Pando-orace


— 35 15 ¹

5276

» tricolor


HAAGE & SCHMIDT, Hauptverzeichnis für 1923.

3 40 15



5364. Viola tric, max. Riesen.


	10	g	Pt.
Nr. Viola tricolor maxima:	M.	Pf.	Pf.
\$304 Riesen- (Trimardeau), mei	at		
dreifleckige, sehr grosse Blum	B i		
in schönem Farbenspiel	4	60	35
5304aRoggii, neue Riesenblumen 1 g 2	40 -	_	40
1805 alba pura (candidissima			
Schneewittchen, reinwei			
ohne Auge			35
5306 aprikosenfarbe [H.& Schm.], ne	ne		
seltene und schöne Farbe 1g 2	50		35
5207 atropurpurea, purpurkarmesin			30
5308 » marginata alba (Silbe			
saum), purpurn m			
weissem Saum		50	30
\$309 » * aurea, purpura, gol			
gelb gerändert	. 9	50	30
5310 atrosanguinea			35



Viola trio, max. Germania.

T:	c, ma	ix. Biefen.				
1					Pt.	
İ		Viola tricolor maxima:	M.	Pf.	Pf.	
1	\$311	aurea pura (Goldeise), rein	4	65	30	
	6212	dunkelgoldgelb ohne Auge Cliveden blau		50	30	
١	5313			50	30	
Ì	1314			50	10	
l		dunkelschieferblau	3	20	35	
I	2311	Eros, tief samtigbraun mit breitem, goldgelbem Rand	9	65	30	
ł	1318	Feenkönigin, himmelblau, silber-	_	V	-	
}		welse gerandet	2	50	30	
ı	5319	Feuerkönig, leuchtend purpura,				
ĺ		untere Blumenblätter feurig gold-	0	50	30	
	5390	gelb mit dunkelbraunem Auge. Fürst Bismarck, bronze und	3	ĐU	# U	
ı	U JEG	hellbraun marmoriert	2	50	30	
Į	5121	gelb mit Auge	2	5 0	30	
•	5322	goldlackfarben	2	50	30	
	6323	Halbtrauer (Lord Beaconsfield),				
		tief purpurviolett, obere Blumen-	_		••	
		blatter in weiss übergehend .		50	30	
	-	havausbraun	_	50	30	
		hellblau (reinblau)	2	50	34	
	5326	Kaiser Friedrich, purpurrot mit goldbronze Mitte und schar- lachrotem, in geib übergehendem				
f		Rand	2	50	30	
I	6337	Kaiser Wilhelm, ultramarinbian				
ŕ		mit purpurviolettem Auge		50	30	
		Kardinal, leuchtend rot	-	_	35	
١		Kokette (von Poissy), rosig heliblan	2	65	30	
•	7320	Meteor, feurig braunrot	2	50	80	
	5831	Negerfürst, schwarz, grossblumig	3	_	35	
	5332	nigra, Mohrenkönig (Dr. Faust),				
١		ganz schwarz		50	30	
ı	5333	orchideiflora, Morgenröte	4	70	35	
١	5384	Bonnenlicht	4	70	16	
1	5335	Payche, reinweiss mit 5 grossen samtig veilchenblauen Flecken,				
	學會	samtig vellonenblauen Flecken,				
		gewellt und gekranst quadricolor, violett und himmel-	6	_	40	
		blan mit purpurn auf weissem				
		oder gelbem Grund	2	50	36	
	5238	striata, grossblumige gestroifte .		65		
	5340	Viktoria, weinrot	2			
	5341	weiss mit Auge		50		








5572. Zinnia Haageana hybrida.

10 σ Pt.	Violatricolormaximahiemalis, 10 g Pt.
Mr. M.Pf.Pf.	Nr. winterblühende Miesen-: M. Pi. Pi.
Viola tricolor maxima, Tri-	5385 Wintersonne, goldgelb mit
mardeau.	dunklem Auge 3 - 35
Riesen-Stiefmütterchen:	5386 Wotan, schwarz
5342 Adonis, hellblau mit weissem Auge 3 - 35	5387 winterblühende in bester
	Mischung
5844 atropurpurea. 3 — 35 5845 auriculifiora . 3 — 35	5388 Viscaria oculata
5345a Brautjungfer, rosa mit dunklen	6389 - oculata azurea [Hasge & Schmidt], hellazurbian 70 25
Augen 4 70 35	to an a stack and the St.
5346 candidissima, dunkles Korn 5 69 35	5391 » Burridgii, bläulichweiss — 70 25
6348 Fenerkönig, gelb mit brauurot 3 40 35	5392 » » candida [H. & Schm.],
5349 Frau Perret, weinrote Färbungen 3 - 35	reinweiss, practige,
5350 Freya, dunkelpurpur mit weissem	reighblüh. Sohnittblume 1 — 25
8sum 3 — 35	5393 » » cardinalis, brillant ma-
5351 fünffleckige goldgelbe 7 20 40	gentarot 1 - 25
\$352 Furst Bismarck, goldbronze. 3 - 35 \$352 Furst Bismarck, goldbronze. 3 - 35	5894 n n coerules, blau 70 25
5354 gestreifte 3 - 25	5395 n n Dunnettii, blasslila 70 25
\$355 Goldelse	5396 » » elegans picta
5356 Goldkönigin (Riesen-Goliath) 4 30 85	5397 * * Feuerkönig 1 30 25
6357 Halbtrauer (Lord Beaconsfield) 4 30 55	Mischung 1 20 25
5358 hortensienrot, purpurviolett mit	
weiss 4 70 35	5401 * * nobilis [H & Sthmidt], chamoin-rosamit purpur
weiss 4 70 35 5359 indigoblau 3 — 35	Auge
536) Kaiser Wilhelm, ultramarindiau 3 — 35	5402 m m roses
5361a Kaiser Franz Josef, weiss, mit	5403 m m gemischt 69 20
blan gefieckt 4 30 35	Kina Wittedinia trilohat.rosigweiss.
5361b Kardinal, kardinalrot 7 20 40	Bellis-ahnlich, reich und anhal-
5364 Mauve Königin, werseiichrosalila 4 70 36	tend himband
5364a Merkur, schwarz purpur 4 70 85 5365 Mohrenkönig	1505 Whitlavia grandiflora 70 25
5365 Mohrenkönig 3 — 35 5366 Pfau 3 — 35	1 3 300 h Brandinors sind
\$36 aPreziosa, purpur mit weiss 3 40 35	1 3 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5367 Prinz Heinrich, dunke blau . 3 40 35	13300 # # #60016000
\$368 Purpurkonig 4 70 35	
5369 quadricolor 3 - 35	
5373 Schneewittchen, weisses Korn 3 - 35	5511 * annum fl. rubro pl
5375 veilchenblau	1 1 mney pleniggimum 1 - 25
5376 Weiss mit Auge 3 - 35	3518 m rossum pl 1 - 25
5277 obige Sorten Riesen-Stiefmüt-	litti marhiggimum, nom -
terchen in bester Mischung . 3 - 35	porblotig 1 - 25
hiemalis, winterbluhende	1515 n superb. fl. albo $1-25$
Riesen-Stiefmütterchen:	1 5516 m m imperiale 1 - 30
5378 Eiskönig, silberweiss mit dunkel-	15517 m m m rosetime 1 20
blauem Auge 3 — 35	1518 * * gemischt - 80 25
5378a Helios, rein gelb 3 40 35	5519 Ximmesia encelioides †
	5;27 Ziunia elegans gemiacht 70 25
5280 Jupiter, purpurviolett, obere Blumenblätter lasurblatt in	
weiss auslaufend 3 — 35	Zinnia † clogans plonissima:
\$881 Mars, korublumenblau 3 — 35	5528 alba, reinweiss 1 20 25
5882 Märssauber, dunkelsamtblau. 3 - 35	5529 atropurpurea 1 20 25
5383 Nordpol, rein schneeweiss 3 - 35	1580 aures 1 20 25
1384 Schneesturm 3 - 55	4 00 00

Zinnia elegans Nr. plenissima:	10 g		l NT	Zinnia eleg. nana 10	g Pt
5532 carnea	M. Pf. 1 70	P1.	Nr. 5655	fl. pl.: M. I	Pf Pf. 30 25
5532 carnea			5556	parminea	30 25
5534 Orispa			5557	occoinea	30 25
5535 isabellina 5535acardinalis	1 20 1 80		555	purpures	au 25 30 2 5
5586 kermesina.,,	1 20		5560	salmoneo-roses 1	30 25
5537 lilacina			5561		30 25
5538 lutea				niedrige gefüllte gemischt 1	20 25
5540 roses	1 20			Zinnia † eleg. pomponica fi. pl.:	
5541 violacea	1 20	25		Liliput, gemischt, reizeude	
5542 gefullte gemischt, beste Aus-	_			Gattung mit kleinen hochge-	
wahi	1 —	25		wölbten Blumen 1	_
Zinnia † elegans grandiflora			5564 5 5 65	goldgelb	50 30
robusta plenissima, Riesen-			3263	kleinblumig, ballrund,	
Zinnien:				feuerrot	50 30
5543 alba	2 50	30			60 30
5544 aurea		30 30		Farben 2	20 30
5546 fleischfarben		50	L .		96 96
5547 Isabella, zart heilgelb	2 :0	3)		• weise	0 30
5548 karmesin		30 30	1	Zinnia + Haageana, spec. Mexico Jeingeführt dusch Haage &	
5549arosea		3 '	E .	Schmidt]	80 25
5550 schwefelgelb	2 50	30	1 171711		5 30
5551 violett		3()	5572	hybrida, mit einfachen	
5552 gefüllte Riesen-Zinnien in bester Mischung	2 —	90		und gefüllten Blu-	
			1	men, in reizenden Färbungen . 2 6	5 30
Zinnia † elegans grandifiora pler	nissin	na,	5573	» » Perfection, mit ge-	9 90
danlienblutige: 5552a 1. Attraction, scharlach	3 40	25		füllten Blumen in	
2. Buttercup, goldgelb	3 10	35		den verschieden- sten Färbungen 3 -	- 46
3. Canary Bird, gelb	3 40	35	I LAPE W.	» » sulphurea fi. pì. (H. &	- 35
4. Crimson Monarch, karmesin 5. Dream, violett	3 40	35 35		Schm.), rein schwefel-	
6 Exquisite, feurig karmesin		35	5575		5 30
7. GoldenState orangescharlach	1 3 40	35	1313	Haage & Schmidt), teuchtend	
8. Illumination, purpurrosa . 9. Meteor, kalmesia purpur .	3 40	35 35	1	gatagelb mit nellorange	
10. Old Rose, orange in purpur	3 4V	ĐĐ	1	Rand A	0 35
fibergehend	3 40		9916	Sommerblumen, hohe gemischt 3	S 15
11. Oriole, dunkelorange scharlach			5577	» halbhohe gem	
12. Poler Bear, weiß 13. Scarlet Flame, dunkelschar-	3 40	33	5578	» niedrige gemischt — 5	0 20
lach	3 40		5579	» (japanischer Blumen-	
14. dahlienblütige, gemischt		35	REPO	rasen, gemischt6	0 20
Zinnia † eleg. nana (pumila) fi. pl		O.	0380	Bienenfutterpaanzen, ein- jährige gemischt 5	0 20
5553 alba			5580a	Schlingpflanzen gemischt 5	
					•
3.	Zie	"	Kürt	ni88 8	
				oitaceen.	
				Zucchettina Zapallitos Threa.	
	109	Pt.			Pt.
	M.Pf. I	Pf	Nr.	M Dé	n#
5581 Augurien-, mit grün und weiss ge- fleckten Früchten, für Lauben			3600 F	Hocken 50 Herkuleskeulen 50	20
sehr empfehlenswert	1 20	3 0	5601 E	Kokosnusa-, kleiner	20
5532 Apfel-, kleiner, gelber		20	5603 F	Passions- oder Kaisermütze	95
5583 » gestreifter		20	DOU4 P	latter gruner, weigh controller 60	90
5584 p gruner		20 20	ECOC T	Reg.mechirm 60	20
5586 Apfelsinen-, kleiner		20	5606 1 5607	"irkenbund-, grosser roter	20
5587 Birn-, gestreifter dreifarbiger		20	5608	n weren mit rot gestreift	20
5588 * grun und weiss gestreifter		20 20	5609	» Real wit 102 — 20	20
5539 » grüner	- 90	eu j	5610 ¥	Varsen-, apfelförmiger	90
		20	5612	m golber	
ter)	 50			M. Motherson	
5591 * hellgelb gestreifter kleinster	- 50	20	5613 Z	wiebel-, gelber	20
5591 * hellgelb gestreifter kleinster 5592 * weisser	- 50 - 50	20	3614	wiebel-, gelber	20
5591 * hellgelb gestreifter kleinster	- 50 - 50 - 70		5614 5615 B	wiebel-, gelber 50 • weisser 50 enincasa cerifera 1	20 20 35
5591 * hellgelb gestreifter kleinster - 5592 * weisser - 5593 Bischofsmütze, gelbe - 5594 * weisse - 5595 Crookneck, dunkslorange gewarster	- 50 - 50 - 70 - 70	20 25 25	5615 B 5616 B 5617	wiebel-, gelber 50 * weisser 50 enincasa cerifera 1 ryonia alba, schwarzfrüchtig 1 50 • dioiea rotfrüchtig 1 50	20 20 25 37
5591 * hellgelb gestreifter kleinster - 5592 * weisser - 5593 Bischofsmütze, gelbe - 5594 * weisse - 5595 Crookneck, dunkelorange gewarster Flaschen - Kürbis	- 50 50 70 70	20 25 25 25 20	5615 B 5616 B 5617 5618 B	wiebel-, gelber	20 20 25 37 30
5591 * bellgelb gestreifter kleinster - 5592 * weisser 5593 Bischofsmütze, gelbe - 5594 * weisse - 6595 Crookneck, dunkelorange gewarster Flaschen - Kürbis - 5596 Eier-, kleiner weisser -	- 50 - 50 - 70 - 70 - 50 - 70	20 25 25 25 29	5614 5615 B 5616 B 5617 5618 B C	wiebel-, gelber — 50 * weisser — 50 Senincasa cerifera 1 — ryonia alba, schwarzfrüchtig 1 50 * dioica rotfrüchtig 1 50 ryonopsis laciniosa erythrocarpa 2 50 scoumis anguinna, s. Trichasanthes	20 20 25 30 30
5591 * hellgelb gestreifter kleinster - 5592 * weisser - 5593 Bischofsmütze, gelbe - 5594 * weisse - 5595 Crookneck, dunkelorange gewarster Flaschen - Kürbis	- 50 - 50 - 70 - 70 - 50 - 70 - 70	20 25 25 25 25 25	5614 5615 B 5616 B 5617 5618 B C 5620	wiebel-, gelber	20 20 25 30 30 30





Zierkürbisse, verschiedene.

Lagenaria, verschiedene.


Nr. Zierkürhisse	10 g				g	
	M. Pf.	Pf.	Nr. Zierkürbisse:	M.	Pf.	Pf.
5623 Cucumis erinaceus (Igel-Kürbis)	— 50	20	5640 Lagenaria ninima, kleinster chine-	1		
5623a • flexuosus, Schlangen - Kürbis	-70	55	atscher Flaschen- (6)	—	70	25
TABLE TO THE PARTY OF THE PARTY			5641 » pelerina (2)		50	20
5625 * odoratissimus (Dudaim) .	- 70	25	5642 » pyrotheca, Pulverhorn- (4)			20
5627 Cucurbita argyrosperma, mit grossen			5643 m sphaerica, rund, grossfrüchtig	_	50	20
silherweise geränderten Samen		25	5644 v Syphon		50	20
5628 melanosperma, bunt-			5645 » verrucosa		50	20
frücht. Angurien-Kürbis			5646 Luffa acutangula	_	60	20
mit glänzend grünen, weiss			5647 m cylindrica		60	20
marmorierten Früchten und			5648 a gigantea		60	20
schöner Belanbung, ausge-			5649 m macrocarpa	_	60	20
zeichnet zur Bekleidung von			5650 m marylandica		60	20
Lauben	1 50		5841 » Sooly Qua		F ()	30
5629 » ovifera, Straussenei	- ·· 7 0	25	652 Melothria abyssinica	1	60	30
5630 Oyolanthera explodens	2 —	3:	5652a punctata		ł O	30
5631 n pedata	90	25	5658 » scabra		60	30
Wertvolle Schlingpflanzen.		i	56:4 Momordica Batsamina, Balsam-Apfel	i		25
6632 Echinocystis lobata, sehr rasch-			5655 » Charantia, gurkenartiger .	1		25
wachsende Siblingpflanze. An Ort			6656 n Elaterium Spritzgurke	1	30	25
und Stelle in Freie at shen	- 5 0	20	5658 Sicydium Lindheimeri	4		35
5633 Lagenaria clavata, Herkulesken-		.	5659 Sicyos angulata, Haargurks .	′	70	25
len- (1)	- 60	20	5660 Trichosanthes Anguina vera, mit		• •	
5634 m corsica, platter korsischer (5)	60	20	sehr langen Früchten .	_ !	gn.	95
5635 » depressa, gedrückter Flaschen-	- 60	20	5661 » coccines, mit scharlachroten		ΦU	20
5636 * enormis, sehr gross .		20	Frachten		ደ ኅ	95
5637 » gigantea, grösster Flaschen-	_ **		5662 p colubrina	1	46	30
Kürbis	 7 0	25	5663 Zierkurbisse, kleine Sorter in	1.	7.,	G U
5638 » leucantha longissima, von		Ē	niedlichen Formen, gemischt		ፍ <u>ሰ</u>	20
1,50 m Länge und 30 cm Dicke	 70	25	5664 Zierkurbisse, grosse Sorten in		VC.	20
5639 » maxima, Jerusalemflanche (3)	— 7 0	25	vielen Formen, gemischt	,		90
,	• -		A resort to compatible to the	;	4.17	40

4. Zier-Gräser.

Die mit 2 bezeichneten sind ausdauernd.

Graminées. ornementales. — Ornamental Grasses. — Graminacee. — Gramineas. — Семена декоративных трав
10 г Рt. 1 Nr.


Nr.	M De De	I've Ft.
FROM Alam Name and Alam	mr ti ti'	M. Pf. Pf.
Nr. 6665 Aegylops ventricosa		
5686 2 Agropyrum cristatum	- 50 20	1681 % Arundo Donax, für Gruppen — 80 25
5666s * pungens	- 50 20	
5666b Agrostis algeriensis	70 25	wertvoll zur Binderei 50 20
5667 » dulcis	- 50 21	5684 m sterilis, sehr geancht für
5668 * Fontanesii	— 50 2 0	grosse Sträusse
5669 » laxifiora	-80° 2	Dord
5670 * mexicana	- f0 20	>686 Brachypodium distachyum 35 15
5670a m miliacea	- 5 20	1687 * platvstachynm 35 15
5672 m nebulosa, reizend	2 20 30	1088 Brief geniculata . 3 — 35
5673 » pulchella, sehr niedlich	3 - 25	1689 maxima, schön
\$675 % Andropogon argenteus		16941 7 * compacta
bers » pubescens	1 20 25	5691
		56918 • minima (5)
5678 Anthoxanthum gracile	— 50 3ti	15'91b W Spiesta oz
dots withing coerdiescone	— 50 2 9	5692 Brisopyrum sieulum



5770. Pennisetum longistylum.

5713. Pennisetum Küppelianum.

		10 g	Pt.
	Nr Zi	lergräser: M.Pf.	Pf.
	5693 ⊙ B	lergräser: M.Pf.	15
	56932)	• asper . • — 35	15
	5694 x	brisiformis, unentbehrlich	
		für trockne Sträusse 35	15
	5695 n	oristatus	
		o erectus	15
	5697 7 x	• Gussonii	15
	5698	macrostachyns (6)	4.5
	5699	madritensis	15
	\$700 ×	patulus	20
		» aureus	20
	5708 74 ×	pendulinus	20
	5714 V	purpureus	25
	- A - 4	racemosus 60	20
	\$704b x	sterilis	20
	\$705 x	nnioloides	15
	5766 x	virens	15
	Care	z, siehe Wasserpffanzen.	
	5707 21 O	eratochloa pendula = 35	15
	5708 Ohio	ris barbata vera	20
		eilists	20
55	5710 m	gracilis (polydactyla)	20
55	5710a2L #	latifolia 1 40	30
	5710b x	radiata	20
	5712 Chr	ysurus cynosuroides (La-	20
	ma	rokia sarea), sehr sierlien - 50	20
	5718 Coix	Lacrymae, Tranengras 35	15
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	~~




	10 g	Pt.
Nr. Ziergräser:	M De	D¢
5714 24 Oryptopyrum (Dactylocto	-	7
nium) Richardsonii	- 50	20
5716 Oyperus Paramatta	60	20
Für andere siene Wasserpflanzen	٠.	
5717 Digitaria officia	, ev	20
5717 Digitaria ciliarie	co	20
5719 Diplachne fascicularis	00 2.0	25
5700 Elemine corners	- 10	15
5720 Eleusine corscana 5721 » Indica (spec. Chinae)	, — 20 to	20
5732 • oligoetachya	- 50	20
	£0	20
6722a Elymus europaeus	- 30	
	- 80	25
5723a » glaucus . 5724 Kragrostis abyssinica, Teff	. — 10	2:1
5725 m amabilia	- 70	25
5725 amabilis 5726 acapillaris 5727 clegans, hübsch 5728 amaxima 5729 anamaquensis	- 70	25
0120 # DEPILLETS.	- 10	25
6727 • elegans, hübsch	— 60	20
5729 * namaquensis	1	25
5/47 F namaquensis	- 70	25
5730 4 Erianthus (Saocharum) Ra	- 100	
vennae, Ziergrae für Einzel-	•	
pdanzung	- 50	20
D/J: a Kuchiaena Inxeriana	3 5	15
6731 4 Eulalia japonica	1 40	80
6732 🔼 * japonica zebrina	1 50	30
9755 A Mestuca alpina	1 —	25
ning (t m windstill " ' ' ' ' '	1	25
57348ZL B gigantes	50	20
5755 A » Riauca	2 86	35
orate A. w rigids	- 7n	25
5737 21 * stipoides	— 70	25
5788 21 m silvatica	- 70	25
DIANA D VIIIII .	70	25
orson Gryceria pileata		25
A. O. O. A. TITLO ONLY CONT. LEGISLAND.	— 7D	
5740 A Gynerium argenteum, Pam-		
pasgras für Gruppen oder	•	
ala Kinzelpflanze	80	25
74l * roseum	1 20	
5743 Hordeum jubatum, sehön (7)	<u>i</u> —	
744 2 Isolepis gracilis (tenella)	_	
zierliches Gras für Töpfe und		
Ampeln . 1 g 4 —		40
5745 Koeleria Berothaea	1 10	
5746 » brachystachys	4 40	25
750 Lagurus ovatus, Hasenschwanz-	1 10	40
MI'S' BOUOD	KA	20
751 4 Laciagrostis argentea, sehr		E.C
50000. Til Silberweissen Dienen		50
75? a Luzula maxima	1 90	25
53b n nives	1 20	
763 4 Melies altissima, schon	- 50 - 76	40
753a » giliata	- IV	40
752b * uniflora	10 60	20
" MARRIAGE WINDS 4 6 4 , 4	- F.U	754 8

10 g	Pt		10 g	Pt.
Nr. 57 Ziergräser: M. Pf. 5756 d Molinia coerules	Pf	Nr. Ziergräser:	M. Pf.	Pf.
		.7772 21 Pos alpina vivipara	1 —	25
5756a2 Nardus etricta 1 —	35	5778 a capillaria		25
5757 4 Panicum capillare, schön, für		5779 • pilosa	1 —	25
Sträusse (13) — 60	20	5780 Poa salina		25
5758 24 Panicum Crus corvi	20	5781 * sudetica		
5759 * Crus galli 50	20	3789 Polypogon monspeliensis	— 7 0	25
5760 s fimbr atum, zierlich — 50	20	1783 Serrafalous Hughit	- 50	20
5768 • jumentorum — 50	20	5783a Sesleria coerulea		25
5764 * orysinum - 50	20	784 Setaria alopecuroides nigra .		
5164a » palmatum	30	5785 m glauca		20
5765 • plicatum	30	5785 m mecrochaeta		
5765a » * albo-vittatum 3 40	35	5786a • virid(s		
5765 b » sanguinale — 40	20	5788 71 Stipa capillata		35
5765 » sulcatum 2 10	30	5 (89 % " elegantissima, sehr feines		
5767 • violaceum	20	und zierliches Gras		
5768 Paspalum elegans	25	5791 74 » pennata, Federgras		
5769 Penicillaria spicata, Perlhirse — 35	15	5792 Tricholaena atropurpurea	-70	
5770 Pennisetum longistylum (villo-		5793 p roses, relsend		
sum), reizend — 80		5795 21 Trisetum alopecuroides		
5771 » longistylum violaceum — 80	25	5797 Triticum ciliatum		
5772 Pennisetum orientale . 1 20	25	5798 4 Uniola latifolia, schön		25 25
5773 Ruppelianum 3 20	35	5:9% » Royleana		
5774 Phalaris coerniescens 1 20	25	5799 Urolepis cupres		
5775 24 » commutata	25	800 Zea Caragua		10
5775 a Phleum Boehmeri . 1 10	25	5801 » gracilima fol. var., sehr	25	15
5775 b Phragmites communis fol.	05	schon, bunt	25	15
aureis	25	5802 * japonica foliis variegatis	QK	_
5776 Piptatherum Thomasii	25 25	5804 » » quadricolor perfecta 5805 Mischung von Ziergräsern		TA
5776a » verticillatum 1 — 5777 71 Pos alpina	20 25			20
5777 21 Pos alpins · · · · · · 1 —	20	f are stepress premienter sense et Rines	. 00	

5. Samen von Stauden. — Plantes vivaces. — Perennial plants. — Plantitas perennes. — Cemeha mhoroлетних цветов. © Zweijährige Phanzen, n = Alpinen und für Alpinum geeignet.









5855. Agrostemma Flos Jovis.

10 g Pt	10g Pt.
Nr. M.Pf. Pf.	Nr. M.Pf. Pf.
5806nAcaena glauca 1 g,	5816a Achillea bybrida Parkers Va-
5807n » Novae-Zelandiae 20	rietat
5808n » pinnata	1816b • lingulata 1 g 2 50 40
5809 Acanthus latifolius	5:11 m macedonica
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	5 18 magna 25
***************************************	5°18a n millefolia hybrida 1 50 30
	5818b . Kelwayi
5312 Achillea Ageratum, gelb, wohlriech. 1 40 50	5818cn moschata 1g, 60
5813n w aurea	5818d n nobilis 1 n 150, — 25
5813an » Clavennae — 40	1819 » Ptarmica fl. pl. 5 60 35
5813bn » olypeolata	
	1820 » n. pl. Perle, feine Schnitt-
5814n n Fanabrae	blume 5 g 4 —, — — 40
5815 a filipendutina 1g , 20	1821 » serbica
5816 » holosericea, weissfilzig,	5822 » sibirica 5 g, 25
schön gelb blühend, 40 cm	5823 * speciosa
	5823bn n tomentosa hybrida 1 g, 3 - 35
hosh	4 00000m is romanteess minima t R1 1 - 20







5921a. Anemone japonica.

	10 -	m		
Nr.	10 g M. Pf.	Pt.	e lar	
5824 Aconitum Anthora		30	MI FI. FI	
5824a » autumnale	3 26	35		5
5825 » Fischeri	6			_
5825a » japonicum	8 -	40		_
5825b » Kusnezoffli	5 —	35	5 5866 * Moly 3 20 3	_
5826 * Lyeastonam	4 30	35		_
5827 * moldavioum		-	_ 5 *67 * neapol.tanum	_
5828 » Napellus		35	, 5×676 p odorum 2 50 30	}
5829 s 3 fl. albo	4 90		5867b » Ostrowskianum 1 g 1 — — 30	j
5830 * * fl. carneo			1868 n pedemontanam)
5830a » » praecox			1 - 2n	-
\$830b » paniculatum			. I a re m percentabiwenim siditionim No	
5830c » » nanum	2 40 2 46	84		
5831 * pyramidale		40	80711	
5832 s pyrenaicum	4 _	35	20	,
5832a > Stoerkianum.		40	18	•
58 2b » transsectum 1 g 1 {0.		20	5873 Aletroemeric cumentines	
5833 n variegatum		41.	15074 a antiangia (
5833a » » album		_	verschiedensten Schattlegungen 3 — 35	
5834 a Vulparia			5874a Althaea cannabina 70 25	
5835 s Wilsonii [eingeführt durch			\$875 b ficifolia, sinfach, hellwelh 1 40 20	
Haage & Schmidt] 5836 * Mischung bester und seltener	10 —	50	1 1876 n n alba	
0		-	5877 » » fl. pl., Goldmalva 1 60 30	
	3 40	35	5878 * hybr. semperflorens, bai	
5837 Actaes epicata, schön. 5838 Adenophora liliifolia	3 40	85		
5840 * Potaninii, grossbl., hellblan	3 —	85	Samlinge schon im August — 70 25	
5842 > verticillata	_	50		
	2 -	30	ereton Johnshildh - 3- 35.1	
5843 Adamie cirrhosa, dankhar	1 50	20	5880 * hybr. semperflorens fim-	
bidhende Schlingpflanze @ 1 g 1 -,		40	briata fi. nl. 1 an as	
1844nAdonis vernalis, beste Aussast-	• —	40	5881 * officinalis	
neit Herbst	4 30	9.5		
5514aAetheopappus pulcherrimus	4 20	33	T RESOURT TO THE PROPERTY OF T	
1 g		50	Althaea. Hollyhock Mai-	
5845nAethionema coridifol. 1		60	THE MENT OF THE MENT OF	
5846n » grandiflorum, karmesinrosa,			Haxposhin.	
sohr schön 1 g — — .		60	5882 Althaear)sea fi.pl., gefüllte (schot-	
5847n » pulchellum, rosa	8	40	tinche) Preis-Malven, 1. amarant, 2. blassgelb, 3. fleisch-	
5848 Agrimonia odorata 5849 » pilosa	- 50	20	farben, 4. karmin, 5. kirsch-	
5849 » pilosa 5850 Agrostemma coronaria, rot	50	20	rot, 6. purpurviolett, 7. relu-	
5851 » coronaria alba	- 20	20	weiss, 8. rosa, 9. schwefelgelb,	
5852 » » atropurpurea		15	ieda 3 an 3s	
5854 m m gemischt	BE	- 1	5855 * roses il. pl., pefillte in	
5856 * Flos Jovie	— 60 — KO	15 20	Viviell NOTIAN comieshs a come	
5856 » hybrida Walkeri, lenchtend	VV	20	poor prosent n. pl., Chaters dicht.	
rosenrot	— 50	2 0	Bounte, 1. Delschfarben, 2.	
6856a Ajuga Chamaepitys 1g		50	karminrosa, 3. karmesin, 4.	
5856b m genevensis		50	lacherosa. 5. pfirsichblüte, 6. reinweiss, 7. rosa, 8. schar-	
\$857 n reptans	5 40	35	lach, 9. schwefelgelb, 10. vio-	
5860 Allium atropurpureum		20	lettrot jede 5 60 85	
			10mg 1 00 83	


N-		10 g Pt M. Pf. Pf	
Nr. 58 8 5	Al	thaea rosea fl. pl. Chaters,	
0000		gemischt 4 70 35	
5886	<u>بند</u> •	rosea fimbriata fl. pl.,	
16.10		Allegheny-Malven mit ge-	
		fransten, halb gefüllten und	
		gefüllten Blumen 1 40 30	
5887	•	roses fimbriata alba fl. pl 1 50 30	
5888	À	n nigra fl. pl. 2 30	
5889	T	P Theresians fl. pl. 2 - 30	
5890	10	» einfachblühende gemischt — 60 20	
\$891	79	taurinensis	
5892n	Aly	vesum argenteum 1 20 25	
6893n 5893a			
5893b		montanum	
5894 n		rostratum	
5895n			
5 \$ 95 n	1	· compactum, gelb, eine	SALVINE SALVING THE SALVING SA
		der ersten Frühjahrsbl 1 30 25	
5897n		* luteum (sulphureum)	
£00#.		zartgelb . 4 30 35 » Steinesii	
5397a 5898a	D	» Steinesii — 50	
5898	7)	serpyllifolium	
5899a	*	Wulfenianum 2 80 3	
	·		
		aphicome arguta 10 8 50	
	ne	chusa affinis 1 49 30	
5903 5904		altissima	
5965	7	Barrelieri 2 20 30	The state of the s
		incarnata	5918. Anemone, einfache von Caën.
5906		italica (azurea) $1-25$	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5907		Dropmore, leuchtend	10 g Pt.
		enzianblau, sehr grossbl. 2 20 30	Mr. M. Pf. Pf.
5907a		» Opai 2 50 30	5930a Anthemis argyrophylla
\$907b))	myosotidifiora . 1 g	
5908	*	sempervirens (Caryolopha) 1 20 25	5931 » Kelwayi 2 50 30
5909 A	nd	Irosace brigantica 1 g 2 40	5932 » » alba 2 50 30
\$90 9a n		carnea $1 * 2 40$	5932a » montana 3 — 35
	D	Carpentieri 50	5983 * nobilis
		lactea	5933a » » discoldalis 3 29 35
3 909 d p	l D	Laggeri 1 » 3 50	5938b * semiplenus 8 - 35 5934n * styriags
		obtusifolia 1 * 250 4:	T 6/1 25
		occidentalis 1 * 2 40	5935 » tinctoris
5912n		primuloides 1 * 2 50 40	
5912an			5937 Anthericum Liliago 2 65 3
•			5938 * Liliastrum, grossbl., weier 3 — 35 5939 * * giganteum 3 70 35
อกเอนเล 5 914 n	тпе	smone alpina	5946 * * majus 370 85
-		alpina sulphurea 1 40 30 coronaria (chinensis), in den	5941 » ramosum 3 40 35
04174		schönsten Farb. gemischt 1 20 25	5941a Antholyza aethiopica 5 - 35
5917a	*	chrysanthemislora 2 80 35	
5918	7	» einfache von Caën,	5941b Anthyllis montana 1g 1 50
		sehr grossbl 1 20 25	5942nAntirrhinum Anarina 1 n 20
5918a	'n	St Brigid, echt, irische . 10 - 50	» majus, siehe Sommergewächse.
5918b	30	decapetala 2 - 30	5943 Aplopappus croceus . 2 80 35
59 18c	D	elongata $-$ 50	'944 Apocynum androsaemifolium 50
		falgens 1 g 1.50 — 40	5944a • cannabicum
1918e	*	globosa 3 20 35	5945 Aquilegia alpina 1 60 37
5919	*	hupehensis 1g	5945 » alpina superba . 2 20 36
5920	*	japonica alba (Honorine	5947 m atrata
K004	_		5948 » baicalensis
5921 5991a	*	» elegans 1 » — - 10 — 50	5949 » bicolor fl. pleno 2 65 3)
5921a))	» neueste Hybriden 1 g 12 50	5950 » californica hybrida 5 20 35
5921b	n	montana alba 1 $g = -12 - 50$	5950a » » hybrida fl. pleno . — — 40
	9	* Halleri 1 * 5 60	5951 » canadensis 5 20 35
921d	*	" rubra 1 " 5 50	5952 » » nana
5 9 210))	narcissiflora 1 n 15 - 50	5953 s chrysantha, leuchtend gold-
5972	*	nemorosa 3 - 35	gelb 4 30 85
_	n	pennsylvanics 4 60 35	5954 * * fi. pieno, gefüllt 5 - 35
		Pulsatilla 2 20 10	1955 * * grandiflora alba 6 80 46
	n	n alba 1 g - 50 2)	5956 p * * suiphures
5925n 5926n		» lilacina 5 » —— ——	5956a » clemataquila 8 — 40
5998a	# %	p rubra	\$957 * coerules, senr grossblumig,
59 26 b	*	ranuvculoides I g 150 - 50 rupicola	blau mit weisser Blumen-
	"	aylvestris	krone, langspornig 7 20 40
		4.9	5958 * * candidissims 1 g 1 60 50
			6959 » citrina, zitronengelb 5 60 35
5930	est C O	tennaria dioica 6 40 40 margaritaces 1 g 1 20 40	5960 * * fl. albo 6 — 40



5910. Aquilegia haylodgensis.

		10 g Pt.	10 g Pt.
		M. Pf. Pf.	Nr. M. Pf. Pf.
5962	Aq	uilegia coerulea fl. roseo	5998c Aralia racemora
		1 g 2 40 - 40	1999n Arenaria oacepitosa 1 g, 40
		coerulea, hybrida, siehe	00 » graminifolia
		haylodgensis.	15001n a grandiflors to 9 eq.
59624		* fl. pleno 5 g 5 50 50	3002n » laricifolia 1 »
5963	*	Durandii striata plena, ge-	0 9an montana 1 m 1.80 40
Fo#4		mischt 2 80 85	5002b n pepleides
5964		erecta nana atroccerulea	6th in pungens 50
5045		plenissima 2 — 30	6003a b serpyllifolia 2 50 Rh
5965	*	» nana kermesina plena . 2 — 30	oursb n Argemone platyceras 60 20
1967		flabellata nana alba, nied-	300411Armeria a pina 5 g 5 50
		rig, sehr frühblühend	6005n n arenaria
		1 g 1 80 50	3006 » cephalotes, grossbl 2 50 30
5968	•	formesa fl. pl	1 5007 F formosa, rot
5969	*	giandulosa vera, echt dun-	5009 * * hybrids
		keiblau mit weisser Korolle	8010 » gigantea
		1 g 9 50	with a Laucheana 5 - 35
5970	*	haylodgensis (coeruies hy-	6012 majellenais
		brida), schönstegrossblumige.	5013n maritima 6 80 40
		langspornige Sorten in	3014n n n alba
		Prachtmischung . 5 - 35	6015 * vulgaris
6971	•	Halenae, grossblumig, tief-	6017 Arnies longifolia 6 — 40
		blan mit weisser Blumen-	1 1018h montana
		krone 6 — 40	601 Artemisia argentea 2 — 30
5972	10	hybrida vernalis 4 30 35	60.9a campestris 20
5973)0	Jaetschauli	60130
\$978a	-	jucunda, sehr proseblumig	8020 Arum italioum
		mit üppigem Wuchs.	5021 n maculatum 5 — 35
5974	•	nivea grandiflora 140 30	5022 Asolepias incarnata
5975		Scott Elliott's Hybriden 2 - 30	6024 > syriaca (Cornuti DU.), aus-
5978	*		geseichnetes Bienenfutter . — 70 25
\$980	(4)	Skinneri, scharlach mit grit-	6024a * tuberosa 8 — 40
2004		nen Spitzen	6025 Asparague acutifolius 60 20
5981	*	» hybrida flore pleno . — — —	6025a » Schoberioides
5982	35	stellata fi pl., gemischt . 2 - 30	10268 » verticillatus, prachtvolle
5984	•	truncata, lebhaft orange-	rankende Art 5 — 35
****		unhartach mit gelb 4 70 35	3027n Asperula cynanchica
5985	*	verbeniana fi pl. fol. var. 2 10 30	6028 m hemaphylla, wertvoll für
5986	*	All 1	Stränssa — 80 95
5988	*	# fl. pl. gefulte gemischt . 1 50 30	5029n montana
1980	7	n plenissima, gefüllte in	l ^{busu} » Odorata. Waldmeister 1 10 25
×009 4		Prachtmischung , . 1 80 30	1031 n tinetoria
		bis albida . 1 20 25	2031a Asphodeline Balansae 100 S. 2 20
#324TT		alpins, weiss, eine der ersten	6031b p istmocarpa 5 - 35
		Frühjahrsblumen, sehr hübsch 1 40 35	031c · liburnios
5993n	-	» grandiflora superba.	6039 Asphodeins albus 2 80 35
いもをうげ	*	grosebi., reiuweiss . 2 - 30	4 38 » luteus
6998n	18-		60 4 * Fam sus
59 27 a	3	hireuts	6935nAster alpinus, Alpen-Sternblume 4 30 35
5997an		muralis	With a place of the transfer and an an an an an an an an an an an an an
5998n			4036n » alpinus albus 4 — 35
		pumila	470 35
KOORL A	A ra	lia cashemerians	6040a w w gemischt 4 35
SEPUD A		30 I	6040hAster Amilius







60718.	Astilbe	Arendsii	hybrids.
		VII W D	


		10.X Tr	60/12. Astribe Arendsh nybrid
Nr.		M.Pf, Pf	
-	Late	er Amelius, Gruppen-	
ACAT T	10 11		NY
***		königin 5 g 6 -, 50	
6049	>		
5048	*	* roseus, beliross 12 - 50	neu, rosafarbig 1 g 3,40
6044		 Rudolf Goethe, grösst- 	6071b » Arendsii Gloria . 1 » 5 -
~~~	•	blumige, schön dunkel-	
			60710 » » Granat 1 » 6 -
****		blau 5 g 6, 50	
6044a		» Schöne von Rousdorf 11 — 50	purpurrosa Blüten-
6045		bessarabicus (iberique),	rienan 1a 9 90
		mahan, blau 8 40 45	Tiphor 18 5 ut
6046	•	cassubicus	10014 m rivularis
6047	39	s grandiflorus	5078 Astragalus alopeouroides
6048n	'n	Fremontii 2 80 35	
6050		hadaastalin baha asaat 196 9	
_	*	horisontalis hybr. grand. 4 30 35	ACTION 1
6051	*	hybridus Lavendel . 8 30 45	
6052	*	* Schneeflocke . 5 g 8 -, 50	
6053	7	» semiplenus 4 60 %	
60533		himalateus 35	
6033b	20	• major 3 — 35	6078 * wulpinus
60530		lichia gensis, neueinge-	6070 Astrontic Dicharded II
00000			5079 Astrantia Biebersteinii
40743		geffiert aus China 1:0 S.5 -,	
6023 <b>a</b>	*	Lipskyi, sehe wertvolle,	6080 * gracitis
		seltene species ähnlich	5 89 m major
		Yunnanensis . 10 Pt. 4 60	6082a * m nor
6054		nivens— 40	8082b Athamanta cretensis
6055	10-	Novae Anglise fl. coeruleo 40	1oro writeme ite creferrie
6055a		* Angliae fi. rubro 40	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s
			i Kisan Albrietia Bobestovilleti. 3 & 1
8056	*	Novi Belgii 40	isosan a daltoides
6057	•	<ul> <li>Belgii König der Zwerge 4 60 35</li> </ul>	6085n * Eyrii, grossbl., blan
6059	-	n Robert Parker 4 60 35	6086n » graeca
60'92		pennsylvanica 40	6087n » Hendersonii
6059b		peregrinus	1 pooru a mondonaomii
	-		6088 » hybr. grandifl., neu, mi
6060	*	Porteri, Zwergsorte aus Colo-	auffallendgrossen Blu-
		rado, kleine weisse Blumen,	men in vi len bis jetzi
		von Juni bis Septbr. blühend 2 20 3°	unbekannten S. hattie
6061	*	ptarmicoides 3 40 45	
6062	18-	» major 4 — 35	THE COL
6063	_		1 0000 m my or mare affect
		pyramidalis hybridus . 4 30 35	
60 <b>64n</b>		subcoeruleus (diplo-	609 in a Leichtlinii, grossbi karmin-
		stephicides) 4 30 8	ross 1g 2 50
6065n		➤ Apollo 4 70 35	6092n » violacea
6065a r	1 #	» Artemis 5 — 35	6098 Haptisia australis
6065b I	l P	» floribundus 4 30 35	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s
608		w Venus 5 - 35	I DIE E POST TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
6067		_	
6068			merrie percutate at presse,
OCUP	1	virginious 80	Gänseblümchen:
6062	*	Yunnanensis, neue Art aus	Paquerette Daisy Bellorita & C
		China, Blüte prächtig leuch-	ROTTE WORDTHE WARREN
		tend, litablau mit gelber	Беликс переникс, маргаритив садо
			6095 gefüllte in vielen Farben
			4004 73
enen		Blatenaticien 1 g 1,50, 13 - 50	1 1 marin 31.64.41.000000
6070		gemisoht 4 70 35	sten dichtestgefüllten Sor-
6071	*	neue grossblumige Sorten	ten
		gemischt 5 80 35	6097 alba, reinweiss, dichtgefüllt
		_	

00,140 ====================================
10 g Pt.
Nr. M. Pf. Pf.
6071a Astilbe Arendsii hybrida,
neu, rosafarbig 1 g 3,40 — — 50
6071b » Arendsii Gloria . 1 » 5 — — 50
60710 » » Granat 1 » 6 50
6011d » Davidii, mit prachtvollen
purpurrosa Blüten-
rispen 1g 2 80 40
6072 » rivularis1» 2 50 — — 40
5078 Astragalus alopecuroides 80 25
6073a s b:color giganteus
6074 » Cicer
6075 n galegiformis 1 — 25
6076 • glyciphyllos
6076a n lilacinus giganteus 50 20
5077 » Robbinsii
6078 * wulpinus
5079 Astrantia Bisbersteinii 2 50 30
6079a » carniolica rosea 5 — 35
6080 » gracitls
6080 p gracitls
6082a * m nor 3 40 35
8082b Athamanta cretensis 8 - 40
60-2c * Mathiolii 9 — 50
6083n Aubrietia Bougainvillet 1g 1 - 9 - 45
60842 * deltoides 4 60 35
6085n * Eyril, grosubl., blan 5 20 35
6086n » graeca
6086n » graeca
6088 » hybr. grandifl., neu, mit auf(allendgrossen Blu-
men in vi len bis jetzt
unbekannten S_hattie-
rungen 3 40 35
rungen 3 40 35 6089 » hybr. Lavendel
6089a » » Moerheimii
609 in a Leichtlinii, grossbi karmin-
TOTA 1g 250 50
6092n » violacea
6098 Raptisia australis
6094 Barbarea Vulgaris fol. var
Bellis perennis fi. pleno,
Gänseblümchen:
Paquerette Daisy Bellorita o Coqueta
Белинс перенинс, маргаритна садовая.
6095 gefüllte in vielen Farben 2 20 80
6096 Prachtmischung der schön- sten dichtestgefüllten Sor-
many error son se at critical pol.





6102 maxima alba	
5108 • gemischt	PCTALL
5104 monstrosa Aetna, dunkeltot,	6146n
\$105 a alba fl. nl. mit vierteen Pla	·
- Prij mit Heargen Diff-	61501
6106 * roses fl. pl. ross, riesen-	01301
N. I se ma i as	
#197 a riesenblumice defulte de	
POTO TO A CAMERICA MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTING, MAINTIN	
mischt 5 - 35	6151
6109 Popular	4
6:11 » Titis 6 — 40	
6111a n gemischt	6155
A T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	1
6113 Betonica grandiflora	6156
olisa » grandinora robusta 3 20 35	
ULIA N A NUDDATOR	6157n
Olign w mirshin.	]
Silon n nives selten 1 e 2 no	5158
6115a a officinalia	6159
ULID D TOPES	6160
5118 Bocconia faponica (vaddonnete)	6160a
5118 Bocconia japonica (yeddoensis), prachtvolie Blattpflanse 1 40 25	6162
	6164
dish Brakes laxinors	6165
5122 Buphthalmum cordifolium 1 60 30	6165a
5123 * grandiflorum	
olive Salicifolium	6167
6125 Calamintha Acinos 2 50 35	6168
6126n s alpina 1 g 1,40, 30	6169 n
Caltha, siehe Wasserpflanzen.	6170 x
6197 Colyptomia Coming	6171 n
5132 Camassia Leichtlinii alba 3 20 35	6172 ×
ittra miifolia )	6173 »
A Smebilie siaha C mbmada	6174
aglus	617 <b>5</b> a
TTUEN BONDAD	6176
196 - amilata	6177
497	6178
190-	5179 »
190-	180 »
isun » s grandinora 3 20 35   6	5180a »



6137. Campanula carpatica.

10 g Pt. M. Pf 'Pf.

1. Nr. 6140n Cam	M. Pf 'Pf.
m Total Cart	ipanula carpatica compacta 3 25 35
etten »	carpatica pelviformis
5 514411 1	* Riv.relea
5 6145	celtidifolia 1 g, 40
6145a »	celtidif. var. Edw. Moly-
5 1	neny Pisan Form Jan
3	neux, Riesen-Form der vor-
	hergehenden, riesige Blumen
5	von hellblauer Färbung.
CIALL	1 g 2 -, 60
	cervicaria ⊙ 4 - 35
6146n n	collina var eriocalyx,
	Alpenpflanze 1 g 1,20, — — 40
	The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s
615Un +	garganica, reizende, reich-
	blühende Ampelpflanze
1	1 g 2 -, 40
	70
6151 m	glomerata $\dots \dots 14 - 50$
5152n *	acaulis, niedrig, dun-
1	keihlan 14
5153 m	kelblau. 14 — 59 s caulescens 11 — 50
6154	
6155 ×	* Gitmonko
* 8	randifiora, siehe Wahlenbergia.
	randis 8 — 50
6156a .	* alba 8 - 50
6157n » B	Colenatiana 3 20 35
	actifican alba
6159 »	W 44
6160 m la	
6160a »	n alba
6162 n 1d	3 30 30
3132 7 1	ongistyla, grossbi., blau-
6164 m m	violett, 80 cm hoch 1 40 30
	acrantha 2 20 30
	» alba, blendend weiss 2 20 30
616 <b>5a</b>	» bicolor 2 50 30
6167 » M	adiam (
6168 a a	albo fl wlama
6169 n n	Ageria managari
6170 » »	" H "]
6171 » »	
~111 # #	downell at 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6172 * *	doppeltkelchig 3 40 35
5173 <b>n</b> n	calycanthema alba 3 40 35
	» caesia 3 40 35
6174 * *	
6175 a a	» karminrosa 3 40 25
6176	» TOBOR 3 40 25
6177	* Striata
6178	y gemischt 3 — 35
5179 » »	coerulea
eton	

» plena» fliederblau



6235a. Carduus Kerneri.

6284a. Chelone barbata hybrida praecox.


Nr. 6181 Campanula Medium fi. pl. fileder- blau 340 35 6182 * Medium fi. pl. karminrosa 3 — 35 6183 * imperialis, Wucha pyra- midenförmig, gemischte Farben — 80 25 6184 * karminrosa — 80 25 6186 * rosea — 50 20 6187 * plena 3 — 35 6188 * striata — 50 30 6189 * plena 3 — 35 6190 * sinfache gemischt — 40 20 6191 * gefüllte gemischt — 40 20 6191 * gefüllte gemischt — 40 20 6192 * michauxioides — 50 6193 * mirabilis, pra. htvoll ground b blaseblau — 50 6194 * nobitis — 60 6196 * patula, sehr schön, zur pyra- midalis-Gruppe gehörend 5 — 35 6197 * persicifolia coerulsa 6 — 40 6201 * grandifi. alba (Back- housei) 5 g 6 — 50 6202 * grandifi. alba (Back- housei) 5 g 6 — 50 6204 * fi. pl. Pâtzeri  pl. Moerheimii  2 5 — 60 6205 * fi. pl. Pâtzeri  2 5 — 50 6206 * patula, sehr schön, zur pyra- midalis Gruppe gehörend 5 — 35 6207 * grandifi. alba (Back- housei) 5 g 6 — 50 6208 * fi. pl. Pâtzeri  2 5 — 60 6209 * grandifi, alba (Back- housei) 5 g 6 — 50 6201 * grandifi, alba (Back- housei) 5 g 6 — 50 6202 * alba gigantea fi. pl. Moerheimii  2 5 — 60 6201 * protenschlagiana, dunkel- blau, niedrig, reichbithend  6211 * Portenschlagiana, dunkel- blau, niedrig, reichbithend  6212 * punctata — 60 6213 * punctata — 50 6214 * alba — 1 g 5 — 40 6215 * punctata — 50 6216 * alba — 1 g 5 — 50 6216 * alba — 3 20 35 6217 * a alba — 3 20 35 6216 * alba — 3 20 35 6217 * a alba — 3 20 35 6221 * Raineri — 1 a 3,50 — 50 6221 * repunculoides — 7 — 50 6221 * repunculoides — 7 — 50 6221 * repunculoides — 7 — 50 6221 * repunculoides — 7 — 50 6222 * retundifolis — 7 — 50			
6181 Campanula Medium fl. pl. flieder- blau  6182 * Medium fl. pl. karminrosa  6183 * imperialis, Wucha pyra- midenförmig, gemischte Farben	<b>%7</b>		10 g Pt.
blau		Ω	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6182 * Medium fl. pl. karminrosa 3 — 35 6183 * imperialis, Wuchs pyramidenförmig, gemischte Farben	OTOT .	UAI	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	4189		
midenförmig, gemischte   Farben			
Farben	0200	-	midenförmig, gemischte
6184 * karminrosa			
6186 * rosea	6184	*	
6187 * * plena		•	
6188	_		
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		*	
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	6189	ĸ	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	_	12	
Alle Sorten von Campanula Medium sind sehr schön; zum Treiben vielfach verwendet.  6192	6191		
Treiben vielfach verwendet.  6192			
6192 » michauxioides — 50  6193n mirabilia, pra htvoli grosse b'asseblas — 60  6194 » nobilis — 60  6196 » patula, sehr schön, zur pyramidalis-Gruppe gehörend 5 — 35  6197 » persicifolia coerulea 6 — 40  6198 » flore albo 6 — 40  6201 » grandifi, alba (Back-housei) 5 g 6 — 50  6202 » alba gigantea fi. pi. Moerheimii			Medium sind sehr schön; zum
6193h mirabilis, pra. htvoll grossb blassblav			
6194h * nobitis	6193	30	michauxioides
6194h * nobitis			
6194h > nobilis	6193	D ·	
6196 * patula, sehr schön, zur pyramidalis-Gruppe gehörend 5 — 35 6197 * persicifolia coerulea 6 — 40 6198 * flore albo 6 — 40 6201 * grandifi. alba (Back-housei) 5 g 6 — 50 6202 * alba gigantea fl. pl. Moerheimii  1 g 5 — 60 6203 * Schöne von Telham,			groseb: blassblau 50
6196 * patula, sehr schön, zur pyramidalis-Gruppe gehörend 5 — 35 6197 * persicifolia coerulea 6 — 40 6198 * flore albo 6 — 40 6201 * grandifi. alba (Back-housei) 5 g 6 — 50 6202 * alba gigantea fl. pl. Moerheimii  1 g 5 — 60 6203 * Schöne von Telham,	0		
midalis-Gruppe gehörend 5 — 35 6197			— - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
6197  persicifolia coerulas	<b>61</b> 96	*	
6198	And Astr		
6201 * grandifi. alba (Back-housei). 5 g 6 — — 50 6202 * alba gigantea fi. pi. Moerheimii  1 g 5 — 60 6202 * fi. pl. Pâtzeri  1 g 2 — 35 6203 * Schone von Teiham,  2			
housei). 5 g 6 — — 50 6201a * * coerules. 5 * 6 — — 50 6202 * * alba gigantea fil.		-	
6202	5201	*	
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	0061-		nousei). 5 g 6 — — 50
## P1. Moerheimii    1			
6262a * fi. pl. Pfitzeri  1	<b>U2U</b> 2	•	
6202a * * fl. pl. Pfitzeri  1			
Schöne von Teiham,	69692		
## Schöne von Teiham,    zart laveudelfarben	01-020	-	
### 22  ### 22  ### 25  ### 25  ### 25  ### 26  ### 25  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26  ### 26	<b>6203</b>		
## Portenschiagiana, dunkel blau, niedrig, reichblübend  ## Portenschiagiana, dunkel blau, niedrig, reichblübend  ## 1 g 5 40  ## 2012 ** punctata	0200	-	
Selicar   Portenschlagiana, dunkel   blau, niedrig, reichblühend   1 g 5	4204	•	
blau, niedrig, reichblühend  1 g 5 - 40 6212 * punctata			
6212 * punctata	PATIT	*	
6212       punctata       —       60         6213n       pusilla        1 g 6 — —       50         6214n       » alba        1 s 6 — —       50         6215n       » caesia (pallida)        2 co       30         6216       » pyramidalis        2 co       30         6216a       alba        3 20       35         6216b       compacta        3 20       35         6217       » sil albo        3 20       35         6220n       Raddeana             6221n       Raineri               6221a       rotundifolia			
6214n * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	6919	•	nunctata .
6214n * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		**	nnailla
6215n       »       caesis (pallida)       1       6 — — — 50       6       6       30       30       30       30       30       35       30       35       30       35       35       30       35       35       30       35       35       30       35       35       30       35       35       35       30       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35       35			n alba
6216 * pyramidalis			p caesia (pallida) 1 a 6 50
6216a	6216		pyramidalis
6216b * compacta	6316a		alba
6217 * * * * * * * 1. albo	6216b		
6220n       ** Raddeana      1g	6217	*	
6221n » Raineri 1 » 3,50 — — 50 6221a » rapunculoides	6220n		
6221a » rapunculoides	6221n	76	Raineri
6222 » rotundifolia	6221a	20	rapunculoides 70 25
40.4.0	6222		rotundifolia
	6222a	>>	


Nr.       M. Pf. Pf.         6232b Campanula Saxifraga       100 S. 1 — — 46         6223
6223 * sarmatica 6 - 46 6224 * Scheuchzeri
$6223$ * sarmatica $6 - 46$ $6924$ * Scheuchzeri $$ $6275$ * sibirica $\odot$ $1 40 36$
6324 * Schenchzeri
6225 » sibirica 🛈 1 40 30
ABOV -
6225an * speciosa 1 g 1,20 - 40
6326n » spicata, schön 🖸 — — 40
6227n » thyrsoidea, gelb, eigen-
50
6267a » Tommasiniana 100 S. 1,50 — — 45
6225 • Trachelium
6229n » turbinata 3 — 35
6230n » • alba
623iia n n Isabella — 40
6231n » » lilacina
6231an $\Rightarrow$ velutina $\odot$ . $=$ 50
2. 40
5233 • Susdauernde Sorten gemischt 1 go 30
Post of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state
6 34 Cardamine amara . 1 g 1 30
6235 m pratensis . 5 30
6235a Carduus Kerneri [eingeführt
durch Haage & Schmidtl 6 - 40



6211. Campanula Portenschlagiana.







6340. Convolvulus mauritanicus.

Ing Pt.	10 g Pt.
Nr. M. Pf. Pf.	Nr. M. Pf. Pf.
6236n Carlina acanthifolia, sehr schön	6279 Cheiranthus Allionii, schön,
6937n > acaulis	leuchtend orangegelb 1 39 25
6238 s vulgaris	6279a * alpinus
6239a Carpoceras cilicia 1 g 1 45	627 bns limifolius 4 60 35
6239 Catananche coernica	62 0 Caelidonium majus fl. pleno 3 20 35
6240 » coerules bicolor 140 su	6280a » » laciniatum — 35
1 40 00	6281 Chelone barbata
6240a Cedrouella canariensis. 1g —— — 30 6241 Celsia Arcturus 1 n —— — 50	6 82 • barbata coccines 80 25
	62:3 * * Torreyi
6943 Centaurea babylonica — 30	6284 * * hybrida, schöne Spiel-
6244 » candidissima (ragusina), mit	arten gemischt — 80 25
silberweissen Blättern 6 - 40	
6244a » cristata	.284a » » hybrida praecox
6245 » dealbata	[Haage & Schmidt],
6247 * gymnocarpa, silberblättrig 70 15	neu. Spielarten in
\$248 s latifolia, rosa, reichblühend . — 60 20	reizenden neuen Fär-
6249 n macrocephala 1 50 30	bungen, welche bisher
6250 » montana	in dieser Klasse noch
6251 » » alba 4 — 35	nicht vorhanden
6251a » » rubra 1 g — — — 70	waren, Blütezeit den
6252 » nervosa	ganzen Commer über
6254a » rigidifolia, schöne Schnitt-	
blume	anhaltend 2 10 30
6955 * ruthenica 2 50 30	
6258 * Scabiosa	#384b o obliqua alba
6260 * sordida 20	6285 Chondrilla juncea
6260a n n purpurascens — 20	Characa with in
6261 » verbascifolia 25 8. — — 30	Chrysanthème - Chrysan-
8963 Centranthus angustifolius,	then.um. San Vicente
sartrosa	Хризантенун.
6264 * ruber (Valeriana) — 80 25	6'86 Chrysanthemum Achilleae 1 30 25
6265 » albus	6286a » corymbosum 1 60 30
6266 » » coccineus	6287 » Leucanthamum hybri-
6267 Cephalaria alpina	dum Frühlingsmar-
6267a » leucantha ·	garete 1 20 25
6968 * tartarica	
6269n Cerastium alpinum lanatum 2 90 35	margarete, Blumen
6270n » Biebersteinii, reizende sil-	sehr gross, reinweiss,
berweissblättrige Einfas-	früh- und reichblühend 50 38
sungapfianse	6289 » » hybr. Alaska \$0 25
6271n » Boiseieri 4 30 35	6289a » » Breslau — 30 25
6272n » grandiflorum	6290 > > Ualifornia
» lanatum, siehe alpinum lanatum	63 W. R. P. P. MIRTEROY
6273ans Larchenfeldianum 40	0291 > > Westralia — 80 25
6273n » pennsylvanicum, weiss-	6392 » » secundum, grossblumie.
blättrig, sehr hart — — 25	strahlenförmig, frühbl. 1 38 25
6274n s tomentosum, mit feiner	6293 » maximum, grossblumige,
silberweissblättriger Belau-	welsse Margarete, beste
bung 5 — 35	
6275n p villosum 3 40 35	EUUL b a Lidalatatai
6276 Chaerophyllum aureum! 1 - 25	6296 » » Fran J. Tersteen sale
5278 Chamaspeuce diacantha, El-	Total Samuel Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control
fenbeindistel ①	. grosshi 2 50 30
29 29	6296a » » frühe Riesen 1 50 30


10 g ' Pt.	10 g Pt.
Nr. M. Pf. Pf.	Nr. M. Pf. Pf.
6297 Chrysanthemum maximum gigan- teum . 1 50 25	6353 Corydalis cheilanthifolia — 50 63t3a » lutea — 50
6398 » maximum Graf Kobbo 1 20 25	6854 » nobilis, die schönste der
5300 * * Hildegard v. Grüter 1 20 25 6301 * * König 2 - 30	Gattung, sat sich leicht selbst aus
4909 » » laciniat., m. federartig	6855 * tuberosa 1 g 1 · , 25
geschlitzten Blumenblät-	6356 Crambe tartarica 3 — 35
**************************************	635 a s cordifolia
6804 » » monstrosum 1 50 30	6358n Crucianella stylosa 1 — 25
630ta * * Ophelia 1 50 30	6859 Cucubalus baccifer
6305 * * Perfektion 1 to 3t 2 to 30	6369an Oyclamen hederiifolium 100 S. 2 -, 10 S 30
6307 » » Prinzessin Heinrich,	5860 Cynanchum Vincetoxicum 2 — 30
6308 » semiplenum	6361 Cynoglossum furcatum ama- bile
Section 2 Semiprenum 1 50 50	6362 Datisca cannabina 2 60 30
6308a . A Sieger [Havge &	6363 Delphinium atropurpureum — 35
Schmidt], die grösst-	6363a * Barlowii
blumige Margarete, welche bis jetzt in	5366 • cardinale, prächtig scharlach 8 - 40
unseren Anzuchten	63:6a » cachemirianum
herausgebracht wurde. Wir sind überzeugt,	6367a » cheilanthum
dass diese Sorte weder	5368 * chinense, gemischt 1 25
in Reichblütigkeit	5369 » » album
nochin Blumengrösse von irgend einer an-	5371 » * agureum (coeruleum) 1 70 %
dern übertroffen wird 2 65 30	6373 » » caesium 1 20 25 6373 » » grandiflorum nanum
	compactum 2 - 30
6309 » Stern von Antwerpen 1 20 25	6874 * * pumilum album 1 50 20 8876 * * * Coeruleum 1 50 80
6310 » Triplex 1 50 30 6311 » Triumph 1 50 30	6378 * * pemischt 1 — 25
6312 . Westfalia 20 25	6380 » Duhmbergii
6313 » » neue grösstblumige Sorten gemischt . 2 — 30	6381 m elatum
6314 » serotinum, wertvoll, spät-	6384 » » coelestinum, himmelblan 10 — 50
bitthend	5384a » » grandiflorum — 40
6315 a uliginosum 60 6315a Chrysospienium alternifolium 2 50 30	6885 » Geyeri
63:5b Cimicifuga cordifolia 8 60 35	Stormonth, hellasur-
6315d * simplex	bleu, ashr grossblumig, prachtvoll 6 80 40
6316a dirosea alpina	prachtvoll 6 80 40 5888 » Betladonna-Spielarten
6317 * lutetiana	in hell- und dunkel-
6318 * pulcherrimum	blauen Farben gemischt 5 60 40 6889 » » George Gibson — 50
6319 * spurium	5390 * * Hugo Poortman, hellblau — — 50
6320 » Velenovskyl (*)	5391 » » Kaiserin Auguste
63225 » corymbosa	Viktoria — 50
6393 g » crispa (Pitcheri) — — — — — — — — — — — — — —	1892 » » König d. Rittersporn 5 — 36 5393 » » Königin Wilhelmine 7 — 40
63 6 a lathyrifolia 2 - 30	8394 * K. Th. Caron 30
6327 § n Pitcheri, siehe crispa. 6328 n recta	5395 n n Lady Ravensworth 4 50 35 5396 n n Lize
632°a p n atropurpurea 2 10 3	3397 » » Niederwald 4 - 35
6328b » » grandiflora 2 10 30 6331 » ausdanernde Sorten gemischt 5 — 35	6398 » » Viktoria Luise 4 — 35 6399 » » grossbl. Sorten gemischt 2 — 35
6333 Olinopodium vulgare 1 — 25	6399 » » grossbl. Sorten gemischt 2 — 35 5400 » » niedrige grossblumige ge-
6333 Codonopsis ovata 1 g 1 50 40 6334 Colchicum autumnale	mischt 2 80 35
6336 Convallaria japonica, mit dunkei-	5401 p p fl. pl. Attraction
asurblauen Beeren — 80 55	6402a » » » O. W. Matthes,
6337 » majalis, Maiblume 3 — 35 6338 » multiflora (Polygonatum) 2 °5 35	rein blau 6 — 35 5403 m m m Oorry — 40
6339a * Polygonatum 1 80 30	6403b » » » F.Koppins, neu,
63 8b m m roseum 1 - 25 6339 Convolvulus althaeoides 3 20 35	hellblau, einer der grösstblumigen
6239a; n aureus superbus 2 20 30	1 g, 60
6340 s mauritanicus 6 80 40	5403c » » » F. R. Nagels, neu,
6342 Coreopsis grandifiors, gross- blumig, leuchtend gelb, feins	dunkeiviotett, auf- fallende Färbung,
Behnittblume ⊙ — 80 25	Wuchs mittelboch,
6344 > lanceciata	1 g 1,60, — 50 6403d » » » F. W. Smith, ensi-
6346 Coronilla cappadocica 2 50 30	anblau mit wei ser
6347 * coronata	Mitte, langeticilg
6849 m varia	6406 * * * Perrys Liebling 50
6350n Cortuse pubers	6407 » » » ranunculiflorum — —
6851n Corydalis sava	6408 » » » Rev.E.Lascelles — 50 6410 » » » gefüllte gemischt 4 70 35



	6478. Di	ianthus, Margaret	en.		
Nr.			10	) g	Pt.
	)elnhinium	hybridum fl.	DI.	PI.	Pf.
	nenes	te gefüllte	pr.,		
	Prach	mischung .	7	_	40
6419n		le,niedrig,scharl			ŦV
4 4.	rot	ero, mioning to their	. <b>ж</b> он- 7	50	40
6413n	» » aur	a-tiacum.		50	40
6414	n sibiri um	hybridum .	2	60	30
6415	» speciost	m, leachtend b	lau —		25
6416	n n glad	ratum	2	50	30
6417	» Staphysag	ria ⊙	—	60	20
6418		eum (D. Zal			_ •
	[eing=fü	hrt durch Haage	e &		
	Schmidt	],pracht volle win	ter-		
	harte A.	r mit grossen r	rein		
	schwefe	gelben Blumen; be	este		
6420	Ansaat truncatun	zeit im Herbst.		_	300
U-24U				_	30
		he sulphureum	1.		
6422n I	lanthus alpo-	a <b>tris</b>	3	20	35
64223n	» arenarius,	Blaten hellpurg	ur.		
	geiranst	, vielbegehrte Fels	e B -		
6423	pflanze		1	40	30
0435	* atrococc	cineus (craent	an),		
6424	* atrorubena	charlachrot.		_	25
V.12,	~ жиогиоеда		1	_	25
	Dianthu	is barbatus.	$\odot$		
		artnelken:	<u> </u>		
Œillet	de poète	Sweet William.	Ga	rn Fa	. m.a
dei po	eti (barbatus)	Clavel de le	os Poe	t na t na	EHU
	,	Гвоздика.	100	Lanc.	
5425 els	fache im reio	heten Farbenspiel		35	1 2
6426 di	chtgefüllte	grossblumi	PA	99	15
	Prachtsorten	.5.2.0-0-0-1 C.1L.1		60	30
6427 AI	bus. reinwei	88			15
3428	plenus .			50	3
1429 at	roviolaceus				15
1410 D	unnettli (atr	osanguineus), lend		-	~~
	tend kar	mesin		50	20
431	fi. pleno		. 1		30
432 mt	tabilis, weiss	gaschackts			20
	nus compa			70	25
434 2		s albus		70	25
435 x	e albus	fl. pl	. 3	-	35
436	· flore	pleno	3	40	35
487	marg	pleno	_	70	25
488 »	» » fl	. pl	3 :	<b>1</b> 0	35
430 mi	rescens fi	. pl., schwarsp:			
p	urn, gefüllt		1	50	30
-		hwarzrot			20
441 00	alatus. ro	tgrundig, se	hr	70	# C
	echon	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		50	20
			- 4		

	Diantho	s barba	tus:		10 g	Pt.
Nr.	oenlatus i	zīolattam.	ndig		M.Pf.	
6448		ginatus tion), m	(Hunt's lait weissen eitem, w	Perfec-	<b>— 5</b> 9	20
		Rand .	• • • • •		50	20
6444	* *	fl. pl., gef	allte weis	egeran-		
6445	ж ж	grandifi	orus,	sehr		20
5446	Beauty	18 (salm ), laches	oneus, S charlach,	sehr	1 50	30
6447 3	coseus,	helirosa .			- 50	20
5448						30
6449	* sple	ndens chtend la	(Pink Be charosa .	auty),	13)	25
6449a	Dianthu	brevicau	lis			50
jejuli.	D) CROSI	UB .	m	110 8.		50
E	ianthu	• Caryo	phyllus	fi. pl	•	
}			Topfnel			
	Carnation	s. — Garoi	tes. — II fano dei fi stas. — Ди	oristi.		
6453 I	Dublette	n and B		10 &	<del></del>	40
\$454 F 3455 F	ameuse farbenb	n . 1 lumen, e	00 » 3,50, sinfarbig	10 >		
5456 <b>E</b>	lammer	blumen	00 <i>S</i> . 3,50,			40 40
6457 G	leibgru	adige Pi				40
6458 <b>C</b>	ermani	a, reinge	lb, grossb 00 S. 4 —,	1.		50
		10	Pikotte: 00 s. 3,50,	n 10 » -	- <b>-</b>	40
5460 4	Alle Kla	ssen gem		10		0.5
6461 <b>T</b>	Weisse ]	Dame 1	00 S. 3 —, 00 » 3,50	10 % -		40
646 <b>2</b> 1	mmerbl	übende( i <b>ste N</b> ui	remontiere nmerblu	ende), men		
6468	» Ries	<b>en-</b> oder .	0 S 2,50, Edel-, an in bester	neri-		30
	#ch1	ing, von ee geernt	den schör et	nsten		
6469	Riss	IU en. was	0 <b>S. 4</b> ,70, <b>Nizza</b> , g	10 S	<del>-</del>	60
1,040	សរបា	niye, <b>tra</b> ht 10	lühende K 0 &, 4 —,	lasso 10 S. –	<b>-</b> -	<b>5</b> 5
6470	<ul> <li>Rivie</li> <li>Nell</li> </ul>	eu), früh	kt- (Guill biühend	laud-		
			0 S. 2,80,		:	35
	Gefül	lte Gar	ten- ode	er		
		andnel	_ ·			
	RIOH L'ALL	enepiel (	unte im r	4	3 4	10
5472 bi	unte in ]	Prachtm	ischung	10	1 —	10
64/3 g	erbe un	d gelbgi	rundige	15	[	0
6475	Dente	MISCHUR	emontierer g a Färbun	12	2 — 8	5 <b>0</b>
5476	ermo.	ц , ,		12	· —	0
7310		die Mari	nt so früh gareten-Ne	1ka		
		ım pracut	igsten Far	hen-		
		Schnitt .	rzüglich		80 3	5







6514. Diauthus plumarius semperflorens,


Nr. Dianthus Caryoph. fl. pl., 10g Pt. Gef. Garten-oder Landnelken: M. Pf. Pf.	10 g Pt. Nr. M. Pf Pf.
	\$501 Dianthus giganteus 80 25
8477 immerblüher de Chabaud:	4502n » granitique 2 50 30
1. Chamois 4 - 35	6502a » Knappii
2. Dunkelrot 3 50 35	
3 Fleischfarhen 4 — 35	isosn neglectus, shalich alpinus
4. Gelbgrundig 4 - 35	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5. Gestreift 3 50 35	
6. Reingelb $4 - 35$	504a • pelviformis
7. Rosa 3 50 35	6504b » petraeus 5 — 38
8. Scharlach 3 50 35	5806 piumarius (monchatus), cin-
9. Weiss 3 50 35	fache Federnelke — 70 25
6477a » Chabaud Riesen, sehr	\$506 . Cyklop, einfache gross-
grossblumig 5 g 7 60	blumige ganarandige
5478 » halbhohe Margareten-	mit dunkler Zonen 1 10 25
Nelken, Prachtmisch.	5507 * * Cyklop roteHybriden
Im zeitigen Frühjahr ausge-	(semperflorens ru-
säet, bitthen die Sämlinge	ber), sehr zchon 2 - 30
schon im fünften Monate	8508 * * diadematus, wohlrie-
nach der Aussaat; zur	chende Diadem Feder-
Schnittblumengewinnung	nelke
nicht genug zu empfehlen.	6509 s s halbgefüllte und gefüllte
Der Samen liefert gegen	gemischt 3 20 35
80 v. B. gefülltblüb. Pflanzen 2 60 35	3510 » » gefüllte, feinste Pracht-
6478a » halbhohe Margareten-	mischung 4 30 35
Melken, gute Mischung 1 50 30	3611 » » album pl 5 — 85
	3512n » » nanus fi. pl., früh-
6479 Margareten-Nelken, dunkel- rot 3 - 35	blühende gefüllte Zwerg-
6480 » -Nelken, gelbgrundige 3 30 35	
6481 » » gestreifte 3 — 35	6513 » » scoticus fi. pi., schot-
6482 * reingelb 3 30 35	tische gefüllte, mit
6483 <b>r rosa</b>	Rand seichnungen
6484 » » scharlach 3 - 35	100 & 5 -, 25 & 150
6485 * violett und braunrot. 3 — 35	\$514 » semperflorens, ein-
6486 » * weiss 3 - 35	fach: immerblühende Federnelken gemischt. 140 38
6487 • Riesen- 6 — 40	
6487a früheste Prager Zwerg 15 — 50	65142 " » semperflorens fl. pl 3 40 35
5488 frundluh. Wiener Zwerg-, sin-	651& * spiculifolius
farbige Sorten 5 - 35	6515a * Sternbergit
6489 bunte frühblühende Wiener	6\$15bn » suavis 3 20 35
Zwerg-, feinste Mischung 8 — 40	6516n » subcaulescens — —
6490 frühbl. Wiener, weiss 8 - 40	6517n » superbus 1 g 2,50 — 46
6491 Wiener, rosa (Morgenröte), sehr	6517an n nanus 2 80 35
schön	6518n • sylvestris
6492 Wiener Zwerg-, leuchtend	6519 Diclytra spectabilis 60 8. 1,50
	6521 Dietamnus Caucasicus . — — 35
6498 Granat- oder Grenadin-, feu-	6522 * davurious
rigrot, halbhoch 8 - 40	6523 * Fraxinella (ruber)
6494 » feurigrot, niedrig 12 — 50	6524 » » fi. albo
6495 * Mohrenkönig 10 - 50	6525 Digitalis canariensis 15 - 50
6496 • weiss 9 — 45	6526 * ferruginea gigantea 🖸
6497n Dianthus deltoides 3 - 3	6527 » gloxiniifiora alba (). 1 - 25
6497a • deltoides Brillant 3 27 35	6527a » » isabellina [H. & Schm.],
6498n » * fl. albo 3 20 35	neu 5 g 8 50
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6528 » » lilacina 1 — 25
AEAST B B WINICITATIB 9 TO 99	DANG N N STREETING



6532. Digitalis gloziniffora.

Echinacea purpurea.

107_		10 g	Pŧ
Nr.	3	1.Pf.	Pf.
6529	Digitalis gloxiniifiora maculata		,
	superba (iveryana), ge-		
	fleckte in den prachtvollsten		
		1 00	
6520		1 20	
6531	» gloxiniifiora purpures	1	25
6522		1 —	25
6533	- Bourtsons	<b></b> 70	5.5
	» grandiflora	1 25	25
65382	-3 www. www.rr. rections.	3	35
6584	» INDATA (1)	- 80	2
6535	D inter	- 80	25
6516	» purpures 🕞	- K-1	90
6517	» » alba	- 70	25
6538	» monstrosa, gemischt	9 50	25
6539	» » roses	200	_
65392	• gemischt	- 10	25
_	Dioscorea caucasica	- 50	50
6540=	liniconnus mahallatas		60
St Aub	Diplopappus umbellatus .		40
CR40a	Dipeacus ferox	- 50	20
69300	pilosus.  sylvestris	- 40	15 [
00400	* Bylvestrid	~ 50	20
99441	Dodecatheon Henderson!		
6543n	integrifolium (spiend.)	,	<b>"</b> .
	sehr schön 1g		•
6544m	» Meadia 1 »		
			50
			- 1
	2 2 2		- 1
	SE SE SE		



Bremurus robustus.

f592

•	I AI.	r D
	6546 Doronicum carpetanum . 1g	r
	I DOME I DE LICHTUM MINISTRA DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DE LA COMPANIO DE LA COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL COMPANION DEL COMPANION DEL COMPANIO DEL COMPANIO DEL	_
_	6547a p glaciale	
5	6547a p glaciale 6 48 p grandifiorum 1 g	0
5		
•	6551 Draba aisoides 1 p 2,50,	4
5	6552 h athos	4
)	6552 * athoa	4
)	6561 » verna	4
	6561 » verna 1 1 —————————————————————————————————	3
	6558 * Ruyschiana, Blue Gem	5.
,	6560 » virginianum	3:
	6541 B B album	8.
•	656:a » Wilsoni .1 g 1	31
	6561b n Dryae Drummondii, wunder schön gelb blühend i g	H
)	schön galb blaband (	벳
	6563n » octopetala 1 » 1-,	3 (
,	deep The transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the transfer of the trans	4
*	6563 Echinacea hybrida (Echinacea	
۱,	Helianthus) in den verschie-	
1	densten Färbungen 3 20 3 6565 » purpurea (Rudbeckia) 3 40 3	5
i	6565 » purpurea (Rudbeckia) 3 40 3	
I	see noninope banatique	
١		
ı	6567 * exaltatus	_
1	6568 » Gmelinii	
I	2002 M Diffills	
Į	TO THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRACT OF THE CONTRAC	
Ţ	TO THE OWNER OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF TH	
	as a ruthonicity	
	6573 » sphaerocephalus	
	4	
F	CONT. M. ASSISTED BY	
ŧ	The special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special control of the special contro	-
4	6574c s graminifolius . — 56	
	Autart & Demilik	
П	The water of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the s	
	a. in Tath begigtin Ulfalutte	
	ovide marioning ruesovenion	
	AA. A MANAGEMINININI	
	aluum .	
	57 b Fleischeri — 50	
,	1 4 4	
	3579 s hirsutum	
H	558 a » palustre	
ď	partiette .	
	581 m comment to a 1	
8		
R	182 Mramman - 1 g 2 30	
	AND THE THE PLANTAGE A	
,	wow m will gol, signoneally	
A	100 S 80, 25 S 25,	
	POLICULE, DESIGNATA	
	160 8. 1 —, 25 8. — 30 — — —	




6612. Erigeron speciosus hybr. grandifiorus.

	U g	
Nr.	M.Pf.	P1.
6585 Eremurus Bungei sulphureus, neu		
1: 0 S 90, 25 a - 30		0.5
##86 m caucasieus	1 —	20
6588 himalaious, reinweiss		
$100 \ S 50,$		50
6589 a him-rob (himalaicus × ro-		<b>.</b>
bustus), blassrosa 100 S. 2,50,		50
6590 » Kaufmannii	1 —	25
6591 » Olgae, weiss		z o
robustus, rosenrot		<b>5</b> 0
100 S. 3 —, 25 S. — 60,		
6592a p slbus 10 p - 50,		
6593 » superbus		
100 S. 5 -, 10 x - 60,		42-40
6594 » speciabilis		25
6595 » taurious	i	25
	2 —	30
6595a » turkestanicus		
\$596 • gemischt	20	25
6596an Erica cineres atropurpures,		
grossglockig dunkelpurpur		20
1 g 6596b n * cinerea atrorosea, neu, dun-		30
kelrosa mit Lachs-		
schein . 1 g		30
6596en » » delicata, nen, leuchtend		
hellrosa 1 g	<del></del>	30
6596dn » » splendens, neu, schar-		
lachkarmin 1 g		36
6596en » » neue Hybriden ge-		
mischt . 1 g——		30
6597 Erigeron aurantiacus	5	35
6598n s aurantiacus hybridus,		
grossblumige Spielarten im		
reichst. Farbenspiel	6 —	40
6599 » caucasious	1 40	30
6600m » oiliciens	1 40	30
6601 » compositus	2 80	
6602 » Coulteri, reinweiss	4 60	
8603n m glabellus	1 80	
6604 m glaucus	1 40	30
8605 » grandiflorus elatior, gross-		
blumig, mattlila, sehr früh-		
blübend	4 60	3
6605a » hybridus Asa Gra		
6606 » superbus	4 60	
6607 » macranthus	2 50	
66/8n s multiradiatus roseus		-
6611 » speciosus	2 —	3(
6619 » » hybridus grandi-	•	
forus	1	
6612a » trifidus, niedliche Alpine.	5 —	3.



6641. Francoa glabrata.
10 g Pt.
Nr. M. Pf. Pf.
6614n Erinus alpinus 1 g 3,40, — — 40 6615n * alpinus albus 1 * 2,40, — — 40 6616n * * Dr. Hänele 1 * — , — — 48
6615n * alpinus albus 1 * 2,40, 40
6616n n Dr. Hänele 1 n , 46
6619n Erodium Manescavii 4 60 85
6620n Erpetion reniforme, das austra- lische Veilchen, reizende Ampel
und Teppichbestpflanzs 1 g 4,90, 46
6620an Erpetion reniforme globo-
sum [H. & Schm.] . 1g6-, 40
669in Eryngium alpinum, echt . 5 - 35
662's a alpinum superbum 5 60 35
6622 m amethystinum 7 — 40
6628 a squifclium - 76 35
-
6624n » Bourgatii, sehr sehön, stahl-
blau, grossblumig 3 — 35
6625 * coeruleum
6926 » dilatatum
6627 » giganteum, echt. 2 — 39
66:8 » multifidum
6629 n planum 1 — 25
6629a n m agureum
6630 » » roseum 1 40 39
6631 • Bothenbergii 1 60 30
6631anErysimum comatum 1 40 30
5639n » pulchellum 1 30 95
6632a p rupestre
6632bn » rupestre aurantiacum
[Haage & Schmidt], neu,
Blüten orangefarben, er-
scheinen im zeitigen Früh-
jahr, angenehmer Honig-
geruch, Höhe 25 cm 5 — 35
6653 Eupatorium cannabinum 70 26
8633a s Fraseri
6684 » purpureum
6634a Ruphorbia Myrsinites
6635 » palmetris
6635a s polychroma
6686 Euryangium Sumbul, die wohl-
riechende Sumbul- oder Moschus-
► wursel
4637 Ferula gigantea 25 S. — 80
6637a » glauca var. dalmatica 1 80 25
563.b p » var. ragusana
Ow





6767. Gerardia hybrida.

			10 g	Pt	ŀ
Nr.	_	entiana Parryi	M. Pf.		ŀ
6689n	Ge	entiana Parryi			
#690m	W	phioghfolia 1 g 1.20	· — —	80	1
669 an		Pneumonanthe		40	1
6890bn	1 >	punctata		30	1
6691n	•	purpures scabra Buergeri septemfida 1 g 4	1 60	30	
<b>6</b> 691a	<b>Th</b>	scabra Buergeri	4 —	35	ľ
	)))	septemfids 1g4-		35	I.
669 <b>3</b> n		var. cordifolia 1 4 -		35	Г
66 14	18-	straminea		40	l
<b>6</b> 695	10	Sturmiana	2 50	36	ŀ
6639B	D	tibetios	7 —	40	ı
6696	•	verna 1 g 5		41	l
6697 <b>G</b>	ler	anium grandifiorum, gross-			ŀ
		blumig ultramarioblau 25 &		30	Į
6698	*	ibericum		35	Į į
6698a	10	lancasterianense	5	35	
6698b	8	macrorrhizum	2 50	30	
6698c	•	platyanthoum 5 g 6 -,		40	Н
£698 d	,	platypetalum		30	H
6699		prateuse	3 90	35	Ι`
6700	<b>»</b>	» album	3 20	35	١,
6702	3		2 86	35	1
6703	78	sanguineum	2 00	40	ļ '
6704	3	» album	1 —	30	ŀ
6705		sessiliflorum, sehr inter-		OQ	Ē
	_	68 ant 10 S - 30			ľ
6706	3	estant 10 S. $-30$ , Wlassovianum $5 g$ ,			ŀ,
	ı.	rardia hybrida, leicht- und		_	5
9101 C	# <del>10</del> ,	dahbishand O	4 00	6.7	'
etas B	F	eichblühend ()	1 20		] (
		m cocineum (chiloense)		30	) (
6709	*	coccinenm a rosanguineum			L
		fi. semipl  * fi. pl. Feuerball (Mrs.	3 —	35	(
<b>67</b> 10	•	n. pl. Feuerball (Mrs.			١,
		Bradshaw), grossblu-			t
		mig, scharlachrot, dicht-			ŧ
		gefüllt	5 —	35	
6 <b>7</b> 102	16	» fl. pl. Goldball (Lady			S
4844 <u>—</u>		Stratheden). 1g 3 -,		40	
8711n	*	Heldreichii, orangerot, sehr			
		frühblühend	10 —	10	6
6712	*	Leonard's Varietät		- }	
6714n		moile	-50	3:	Ó
6714b	n	montanum.	-60	20	6
5715	è	sibiricum	<del></del> -	60	6
5716	*	orbanum	<del> 10</del>	25	6
117 G	111	enia trifoliata		60	6
		tolus aspersus hybridus	1 -	25	
719	*	Childsii hybridus	2 20	35	6
	<b>)</b>	ganday. » gelbe Sorten .	2 80	35	6
1722		» prote Sorten	2 80	35	6
	))	» weisse Sorten		35	6
100	#	» gute Mischung		30	6
	•	» Prachtmischung		30	6
-				1	



6710. Geum coccineum fl. pleno, Feuerball.

Nr.			10 g M. Pf.	Pt.
	a (1) a	diolus ganday.hibridus,neue		F L.
91201	# (.) # C	riesenolumige Edelgladiolen	,	
		5 g 6 -		50
67251	0 20	imbricatus		60
6126		Lemoinei hybridus,gross-	150	30
6727	n	bybaidus, neueste	T 90	30
Grai	3.5	Sämlinge	3 50	35
6728		» hypr., blaue, in allen		
0120	_	Schattierungen von neil	L-	
		blau bis annkelviolets		35
6730		Nanceianus, sear gross-		
		blumig		85
6731		praecox, fruhblühende	1 50	30
6:32		primulinus hybridus	1 60	
6733	Gle	choma hederacsa 2 g 5 —		30
_		obularia nudicaulis		35
673 <b>5</b> I	L »	trichosantha, niedrig, hell-		<b>-</b>
0		blau	3,40	
		vulgaris		35
6737	Gle	ssocomia clematidea, sehr		
	60	hone u. reichblühende Campa-	1	30
0790-	Д( . /Д.	nlaces		9A
piaan		Edelweiss 1 g 3 -		\$0
6739a	, *	rectum		20
6140	n	uliginosum	1 -	25
	Gu	nnera manicata, sehr schön	15	50
6743		pflanze prachtvolle Blatt-		50
6744	Gyp	psophila cerasticides, nied- liche Alpine 50 S 60		
6747		Manginti, grossbl.	60	20
6749	*	paniculata, reizend für Blu- mensträusse	- \$9	25
5750		* fl. pleno, bringt von 15-		
		20 v. H. gefälltblühende		
		Pflanzen	12	50
67 <b>5</b> 2n	. \$	repens, schön für Felesa- gruppen	9 —	<b>3</b> 0
6753	<b>)</b>	» roses	3 -	35
6754	*	scorzonerifolia	3 50	30
		Stevenii	2 50	<b>3</b> n
6756n			6	40
		blitzia tamnoides		35
-		paljum rigidum	2 50	50
6759		rigidum Daniel Dewar		50
6760		**		50
		ysarum coronarium ⊙		25
6162	*	ooronarium fl. albo	í	25
		microcalyx		



Nr. 6764 He enium autumnale 6765 ** autumnale superbum . 7 — 40 6765 ** autumnale superbum . 7 — 40 6765 ** autumnale superbum . 7 — 40 6765 ** hybridum nanum  **Praecox [Haage & Schmidt], neu, pracht-  **voil und reich blüthende  **Schmuck- und Scenitt-  **staude . 1 g 1 —, 9 — 40  6766 ** Bigelowii, goldgelb, vorang-  **lich sum Blumenschnitt . 12 — 56 6767 ** grandicephalum striatum . — 40 6768 ** Hoopesii grossbl., orange-  **gelb, sehr leuchtend . 2 — 36 6768 ** pumilum magnificum . 5 80 35 6769 Helianthella uniflora . 2 50 36 6776n Helianthemum mutabile, gemischt 1 20 25 6777 ** pilosum			6768.	. Hel	eniun	n Hoo	pesii				
6764 Be enium autumnale 5 - 35 6765 autumnale superbum 7 - 40 6765a b hybridum nanum  praecox [Haage & Schmidt], neu, pracht- voil und reich bithende Schmuck- und Sconitt- staude 1g1-, 9 - 40 6766 Bigelowii, goldgelb, vorang- lieb sum Blumenschnitt 12 - 56 6767 grandicephalum striatum - 40 6768 Hoopesii, grossbl., orange- gelb, sehr leuchtend 2 - 36 6768 pumilum magnificum 5 80 35 6769 Helianthella uniflora 2 50 36 6776n Helianthemum mutabile, gemischt 1 20 25 6771x bis neue Sorten in vielem Farben 4 60 35 6780 vulgare, gelb 1 - 25 6781 Helianthus Maximilianii, früh- blühend 5 9 - 45 6783 mollis 9 - 45 6783 perennis hybridus 5 40	**							1	10	g	Pt.
6764 He enium autumnale								T			
6765 * autumnale superbum 7 — 40 6765a * hybridum nanum  praecox [Haage & Schmidt], neu, pracht- voil und reich blühende Schmuck- und Sconitt- staude 1 g 1 —, 9 — 40  6766 * Bigelowii, goldgelb, vorang- lich sum Blumenschnitt 12 — 50 6767 * grandicephalum striatum . — 40 6768 * Hoopesii grossbl., orange- gelb, sehr leuchtend . 2 — 30 6768a * pumilum magnificum	6764	Ro.e.	aium i	autum	Dale				5	-	
praecox [Haage & Schmidt], neu, pracht- voil und reich blühende Schmuck- und Sconitt- staude 1g 1-, 9-40  6766 Bigelowii, goldgelb, voraug- lich sum Blumenschnitt 12-50  6767 grandicephalum striatum 46  6768 Hoopesii grossbl., orange- gelb, sehr leuchtend 2-30  6768a pumilum magnificum 580 35  6769 Helianthella uniflora 560 36  6776n Helianthemum mutabile, gemischt 120 25  6777 pilosum Farben 460 35  6781 pilosum  6782 pilosum  6783 mollis 5-40 35  6784 perennis hybridus 540	6765	<b>&gt;</b> :	<b>A</b> utum	nale i	super	rbum	١		7		
Schmidt], neu, pracht- voil und reich blühende Schmuck- und Sconitt- staude 1g 1-, 9- 40  6766 * Bigelowii, goldgelb, voraug- lich sum Blumenschnitt 12- 50 lich sum Blumenschnitt 12- 50  6767 * grandicephalum striatum 40  6768 * Hoopesii grossbl., orange- gelb, sehr lauchtend 2- 30  6768a * pumilum magnificum 5 80 35  6769 Helianthella uniflora 2 50 30  6776n Helianthemum mutabile, gemischt 1 20 25  6777a * pilosum Farben 4 60 35  6781 * pilosum 6783 * mollis 25  6783 * mollis 9- 45  6784 * perennis hybridus 5 40 35	6765a										
Schmidt], neu, pracht- voil und reich blüthende Schmuck- und Sconitt- staude 1g 1-, 9 - 40  6766 * Bigelowii, goldgelb, voraug- lich sum Blumenschnitt 12 - 50  6767 * grandicephalum striatum 40  6768 * Hoopesii grossbl., orange- gelb, sehr leuchtend 2 - 30  6768a * pumilum magnificum 5 80 35  6769 Helianthella uniflora 2 50 30  6716n Helianthemum mutabile, gemischt 1 20 25  6717a * neue Sorten in vielen  Farben 4 60 35  6781 Helianthus Maximilianii, früh- blühend 50  6782 * mollis 9 - 45  6784 * perennis hybridus 5 40 35				p.a.e	COX	THa	200	Æ			
staude light- year 40  Schmuck- und Sconitt- staude light- year 40  Staude light- year 40  Staude light- year 40  Staude light- year 40  Staude light- year 40  Staude light- year 40  Staude light- year 40  Staude light- year 40  Staude light- year 40  State year Helmenschnitt light- year 40  State year year 40  State year year 40  State year year 40  State year year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State year 40  State ye				Schn	idtl.	Deu.	Lraci	ht-			
Schmuck- und Schnitt- staude 1g1-, 9 - 40  6766 * Bigelowii, goldgelb, vorsüg- lich sum Blumenschnitt 12 - 50  6767 * grandicephalum striatum - 40  6768 * Hoopesii grosebl., orange- gelb, sehr leuchtend 2 - 30  6768a * pumilum magnificum 5 80 35  6769 Helianthella uniflora 2 50 30  6776n Helianthemum mutabile, gemischt 1 20 25  6777a * i neue Sorten in vielen  Farben 4 60 35  6781 * pilosum  6782 * vulgare, gelb 1 - 25  6783 * mollis 9 - 45  6784 * perennis hybridus 5 40 35				voil t	ind re	ich bl	then	dh			
### ### ##############################				Schm	uck-	und 8	Scani	tt.			
lich sum Blumenschnitt . 12 — 50 6767 m grandicephalum striatum . — 40 6768 Hoopesii grossbl., orange- gelb, sehr leuchtend . 2 — 30 6768a » pumilum magnificum . 5 80 35 6769 Helianthella uniflora . 2 50 30 6716n Helianthemum mutabile, gemischt 1 20 25 6771m » meue Sorten in vielem Farben . 4 60 35 6778 pilosum Farben . 4 60 35 6781 Helianthus Maximilianii, früh- blühend . — 50 6782 » mollis . 9 — 45 6783a » orgyalis . — 60 6784 » perennis hybridum . 5 40 35				staud	в.	1	o 1		۵.		40
6767 pgrandicephalum striatum — 46 6768 pHoopesii grossbl., orange- gelb, sehr leuchtend 2 — 30 6768a pumilum magnificum 5 80 35 6769 Helianthella uniflora 2 50 30 6776n Helianthemum mutabile, gemischt 1 20 25 6777a pi pneue Sorten in vielen Farben 4 60 35 6780 pulgare, gelb 1 25 6781 Helianthus Maximilianii, frühbidhend 5 9 — 45 6783 porgyalis 5 40 35	6766	* ]	312791:	OWII.	golds	oalh .	West of the Party	-			
6768 * Hoopesii grossbl., orange- gelb, sehr leuchtend . 2 — 30 6768a * pumilum magnificum . 5 80 35 6769 Helianthella unifiora . 2 50 30 6778n Helianthemum mutabile, gemischt 1 20 25 6777a * i neue Sorten in vislen  Farben . 4 60 35 6780 * vulgare, gelb . 1 — 25 6781 Helianthus Maximilianii, früh- blühend . 50 6783 * mollis . 9 — 45 6784 * perennis hybridus . 5 40 35			licb	sam f	lume	nachn	itt	Ť	Q.		KA
gelb, sehr leuchtend 2 — 30 6768a » pumilum magnificum 5 80 35 6769 Helianthella uniflora 2 50 30 6718n Helianthemum mutabile, gemischt 1 20 25 6777a » neue Sorten in vielen Farben 4 60 35 6780 » vulgare, gelb 1 — 25 6781 Helianthus Maximilianii, frühblühend 50 6783 » mollis 9 — 45 6784 » perennis hybridus 5 40 35	6767	) g	randi	enha	lum st	riatni	M	. 1	•		
6768a » pumilum magnificum 5 80 35 6769 Helianthella uniflora 5 50 36 6776n Helianthemum mutabile, gemischt 1 20 25 6777a » neue Sorten in vielen Farben 4 60 35 6780 » vulgare, gelb 1 25 6781 Helianthus Maximilianii, frühblüchend 5 40 6783 » mollis 9 45 6784 » perennis hybridum 5 40 35	6768	» j	gooE	esti	TORS	bl.		, _ 		_	<b>4</b> U
6769 Helianthella uniflora.  5 80 35 6769 Helianthella uniflora.  6718n Helianthemum mutabile, gemischt 1 20 25 6777n 1 neue Sorten in vielen  Fazben 4 60 35 6780 pilosum 6781 Helianthus Maximilianii, frühblichend 6783 mollis 6783 perennis hybridus 6784 perennis hybridus 6784 perennis hybridus 6785 5 80 35 678 350 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 360 678 360 678 360 360 678 360 678 360 678 360 678 360 678 36			Relb	. AA	T LA	naht	ong Tem	P 0-	C)		-0
6769 Helianthella uniflora 250 30 6776n Helianthemum mutabile, gemischt 120 25 6777n 25 neue Sorten in vielen Farben 460 35 6778 pilosum 6780 vulgare, gelb 1 25 6781 Helianthus Maximilianii, frühblühend 500 6783 mollis 9 45 6784 perennis hybridus 540 35	6768a	» T	umile	m m	onifi	, 11 D3	опц	•		-	-
67/8n Helianthemum mutabile, gemischt 1 20 25 67/7n sis neue Sorten in vielen Farben 4 60 35 67/80 pilosum 67/81 Helianthus Maximilianii, frühblühend 67/82 mollis 9 45 67/84 perennis hybridus 5 40 35	8789 I	Halia	mtha		- B						
Farben Farben Farben  4 60 35 6778 pilosum 6780 vulgare, gelb 6781 Helianthus Maximilianii, frühblichend 6783 mollis 6783 porgyalis 6784 perennis hybridus 6784 perennis hybridus 6785	6778n	Halis	enthan onema	1100		ora.			7	50	
#arben 4 60 35 6780 * pilosum 25 6780 * vulgare, gelb 1 25 6781 Helianthus Maximilianii, frühblichend 50 6783 * mollis 9 45 6783a * orgyalis 540 35	4444	ALGIE	тепер		dutab	по, ge	misc	hi :	1 5	30	25
6780 » vulgare, gelb	DILLE		D	oue r	sorte	n in	Tiel	â II;			
6780 vulgare, gelb	4750			Farbe.	n			. 4	1 6	0	35
6781 Helianthus Maximilianii, frühblichend 6783 mollis 6783a orgyalis 6784 perennis hybridus 5 40 35		r p	Hosur	ì.	• • .			_		-	
blühend — 50 6783 » mollis — 45 6783a » orgyalis — 60 6784 » perennis hybridus — 5 40 35		<b>*</b> 4	<u> </u>	. zelh				4	Į –		
6783 mollis 9 45 6783 perennis hybridus 5 40 35	6781 E	Ielian	FFEE	MAX	$\mathbf{m}\mathbf{m}$	anii.	frii	h- Ì	_		
6783a » Orgyalis			DIGIDO	nd.		,		· –			50
6784 » perennis hybridus	6783	"	Ollie					. •		_	
6784 » perennis hybridus 5 40 35 6790 Heliopsis compacta floribunda	678 <b>3</b> a	» O	rgya	lis .				_	_ -	-	_
6790 Heliopsis compacta floribunda	6784	» p	ereni	ais h	ybric	dus		. 5	4	n	_
	6790 B	Celiop	sis co	mpao	a flor	dbund	la .			_	



6829a. Hesperis nivea.




Heliopsis scabr g tissima.

	40 - 70
Nr.	10 g Pf. M. Pf. Pf.
_	Allongia Goldsonna (Calais as s
6793	Pitcheriana, sehr reich.
3794	» E. Ladhams
1795	* *cabra
6795	» » excelsa 1 50 30
6796	P P ETALINEIPPA 1/0 ma
<b></b>	* imbricata 1 50 30
	» » n fl. μl 1 50 30
4798 <b>s</b>	» zinniiflora 1 20 25
67 <b>J9</b>	» » getulite and nam-
<u> </u>	gefüllte gemischt 1 50 30
SAIRI H	
6801n	- 70 %
400III	» niger, Christwurs, mit grossen
	reinweissen Blumen, blüht
1801a.n	am frühesten 1 30 25
801b	» niger praecox
802	odorus 5 g 50 viridis
RAR	neue grossblumige Spiel-
,	more groundings Shiel-
	arten aus einer der vorstig-
8/ 3aH	lichsten 'a umlungen 4 35
803b F	elonias glaberrimus 2 80 35 Iemerocallis flava 4 35
804	Middendondana
807	Middendorflana 60
9 1	Tepatica triloba . 1 g 1 59
810 H	triloba fi. rubro 50
	sohr sierend
812 m	sehr zierend 50 20 eminens, Blattpfianze 50 26
813 ×	Figanteum
814 m	lacinistum — 50 20
815 p	/ A4016(11111)
816	
818 ×	
819 "	
820	
321	VILIGIDIN
322	AA ITTATITIBIL
323 »	PATALRON
824n H	erniaria flabra for treatment
325 He	esperis matronalis, Nacht-
	viole Mache
326 ×	matronalis alla
37 p	P LINGING .
28	I nana gandidinata
29	* KAMISOUI
29a »	nivea (eingefährt von Haage
	Schmidt], celten, sehr früh-
	bithend, Blittenstände einem
	Phlox descusate the line
	Höhe Mam
	шоло обощ 5 — 85









6984. Lobelia fulgens Königin Viktoria.

17	
Nr.	
10710 JERLIE PIETION (Attables 2 - 11 Pr	
Blatter silbergrau ( 70 25 6916n Jasione montana 7 40	:
6916n Jasione montana	ίI
6917n • perennia 1 g = 40	'
6918 Jurinaes alata (i)	
6918 Jurinaea alata ()  6920 Kitaihelia vitifolia  6921 a Lindamuthii	- 4
6922 Laserpitium latifolium . 1 50 25	
6994 & Lathrens Latteries	1
6924 § Lathyrus latifolius 1 50 30	ı
good & martionus alous	ł
6925 § * latifolius albus . 3 - 35 6926 § * grandiflorus albus	ı
WAIGA PAPIA 400 AN	ì
neilrosa (Pink Beauty) an	1
6928 8 F TOSERS 2 50 30	
over a solondene of ou	
and a Remittous	
0336 % # Equandifoling	1
UPD9 B SVIVALITIE WEGINAMI	Į
6935 * tuberosus 4 60 35	I
page Lavalera cachemiriana gross	1
	ľ
6938n Leontopodium alpinum, Edel-	ľ
	Г
	ľ
6940n m sibiricum, grösstdoldiges	(
E. Claim At AA	6
DOM: 2010 D. 12100 A.S. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A.	ŧ
AMALIA LIACINECICION ANTANANA ANTANANA	f
6941 Legargue Cardison	6
6941a a willows	ŧ
6942  T.e. To both are the results - 50 20	6
6942 Leucanthemum uliginosum . — 30 20	
6942a Leucophaë candidissima,	6
nerriion weissnizio belanhta Sta-	
enys annliche Blatteflanza. Höhe	
30 cm	
6947 Listris Callilepis 2 50 30	6
58438 " SCATIONS 1 g 1 50 40	_
5943D % spicata .	6
5544 Ligularia macrophylla e 40 i	6
6948a Ligusticum pyrensicum	-
69480 a Seguierii	
9898 Lillum avratum, Goldhandlilia. 200 45 1	6:
69192 * colchicum	6
estab a cordifolium	6:
6949c * Henryl 10 8	60
6949d a longiflorum 10 a -40 -	6:
6950 * Martagon 1 50 20	S.
6951 * myriophyllum, seltene,	69
to have a second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second to the second	_
and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s	69
6951a w tole form hereline	69
6961h a megala	69
6953 * Superbum 5 S 20 40	69

	Nr.		10 M 1	g Pt. Pf. Pf.
	6954	4 T.	immula alulu	
)	69	5 -	n roses IH & Column	<b>—</b> 30
	5958	3.	» Tosea [H. & Schm.] — » Cymbalaria, niedlich, prach-	- 69
			tig für Ampeln	<b>*</b> ^ <b>*</b> *
Ì	6959	•	ompacta alba	50 35
1	6960	)	» n fl. albo g 4	50 35
ļ	6961		» » globosa	
ı	6962		p dalmatica .	
Į	6963		» genistifolia	70
Ī	6964		» macedonica	0 25
Ţ	3965		* speciosa [H & Schm.], mit	
1			Bohr grossen zitronen-	
1			gelben Blumen pracht-	
I	COAA		voil. winterhart 7 _	- 40
ı	6966	1	" Nymphe [H.&Schm.].	
ı			Blutentarbe rahmweiss	
1	6967		1 g 1 60	- 40
-	6969		Pancicii	- 25
			vulgaria	0 15
ļ	6.173		ndelofia spectabilis	- 30
l	6974	,	inum sipinum1g	- 50
	6976	_	» Campanulatum	- 5e
	6976			- 40
	6978		nechonan	- 25
ŀ	6979	7	naranna 10 -	
	$69 \cdot 0$	×	D & Billym	
1	898°	k p	n Viscostim . — •	
1	59871	L	ithospermum nurnum	- 50
			COCITION	00
ŧ	3981	Lo	Dolla Cardinalia, acharlanh	39
			practition is a second	40
6	982		UEVENILIARII faingatari	40
			durch Haage & Schmidel	
			SCHAFIAGHEGE MIL OFFICE	
0	ስስላ		Meiner Linne	60
Ð	983	7	Usvanillesii lutes (Hongs	•••
c	983a		COUNTRY FREE PART CONTRACTOR	60
	984 984	n	Luikella Chiotra Masch A	60
٠	4/33		" ALVAIKIII VIRTAMA	••
			District the least of the second	
6	984a	n	leuchtend scharlach schön —	•0
	486		" AVIU ATIII 9nn	60
	988	•	Gerardii gemisent 1g	66
44	300-		- P - 8 - 8 -	40
6	189	Lu	naria biennia Indones	40
Ŗ.	990	*	biennis alba — 80 — 80	25
69	991	30	» atropurpuras — 89	_
	99	•	" IOI. Variegatia	25
	92.	*	remitte	25
59	98 1	ap	MULE AFROYANA	25
69	194	7	arboreus hybridus, neue	25
				Ó.F.
			Sarron Remiscut 5	35




6982. Lobelia Cavanillesii.

								1.0	_	<b>6</b> 74
-							1	70	g	Pt
Rr.		5.	1	. a.r		. =				Pf.
	ıu p	10.08	arbo	r. Sch	nee	Kon1	gın	7		
6997m	13	Duti	a en en	B .				p	_	4
6997a	))	Pay:	101		1	U S	- 75	_	en	90
<b>699</b> 8			phyllu	e, gen	118 CD1		• •	_	ĐΨ	20
6999	J	*	SIDUE	leus .		•	• •		co.	25 20
1000		.00								
706(a				ners	_			2	50	35
7001		*	Exce	slsior	, neu	16 So.	rten			
			ind	en reiz	endet	tenSc	hat-			
				11 <b>1128</b> 11					_	
7001a	•	*	impe	riali	<b>S</b>		•	_	_	25
7002		*	Moe	rhein	ıii.	rosa.	mit			
				es, lan				5		35
7003	*			us ro			hōn			30
70 34	p	•	Sonr	iensc	hein			2		31
7004			super	bus .					80	25
700.6m	Lv	chni		ina, r						
	_,	V-11-11-1					1 —	_	_	40
7007a	•	Ark	wrie	htii,	sehr s			4	60	35
7008	•		_	nica.						25
7009	»		alba						40	30
7010	-	-	Carne					-	40	311
7011	-		oueul		, .				80	35
	-	-			· 	<b>t</b>	_			
7012	15			ora gi					_	<b>5</b> 0
7014	•	Hat	-	a, leu				_	60	35
7015	净	**	fol. a	tropi	urpu	reis		5	_	35
7016	•		hybr	ida,	in	AGUSC	hie-	_	•	
				en Fai		•		3	<b>2</b> 0	35
7017	))	n	p2 p1	ida r	ana			4	80	35
1030		Steb	oldii						_	20
1021	•	Viso	aris.							25
7021=	10	30	alba.					1	20	21
7021Ъ	×	70	rubea						20	25
T022		*	_	leus (c	oecin	DA) .		1	20	25
7023n	*	10-		lana	• • •		• •		—	30
-	Jy B			troid	es .		• •	_	_	40
7024a	•	-	onica	•		• •	• •			5
7034b		~	istach	ys	• • •	• •	• •	3	20	35
7025	*		orum		+ + •	• •	• •			60
1026			ctata		• •	• •	•	—	_	25
71 26a	Ø		cillata	• •	• • •	• •		~~		50
7697	•	valg			• •		•	3		35
	_		m ala		 - la na —	•	• •	1	10	25 95
7028	10			<b>supe</b>	ruun	<b>14</b> · ·	•	1	10	25 25
7039 7690a	*		aria				• 1		10	30
7629a 7629b	))	*		urpure	<b>a</b> .		• •	2		30
7929c	*	n	Bright			•		3	_	30
71 N d	**	*		B Que			- •	2		30
7030	19	30		Queen		minol	nt.	í	60	30
7020-	#	))): t ==	neue	<b>Farb</b> e	n Sa	mrs Cl	TO .		KO.	90



7016. Lychnis Haageans hybrida.

10 g	Pt.
Nr. M. Pf	
7031 Malva Alcea	35
1032 » moschata 🕥 1 —	
1032 * moschata ⊙ 1 — 1033 * * flore albe 1 —	
7034 Mandragora officinalis . 2 50	35
7 35 Matthiola theasala 100 & - 60 -	
7036 Maurandia Purpusii — —	50
7037n Meconopsis cambrica, selten	
1 g - 7 -	40
7037a • cambrica fl. pl. 8 —	40
113 bn n integritolia maxima	50
7037enn latifolia $1g =$ = 7037dn» nepalensis $1 =$ =	50
(Usida) nepsiensis	50
703 eno paniculata	
7037f w rividiuscula	<b>₽</b> U
1038 n » Wall.chii, sehr seltene und schöne Gaublühende Papaveracee	
vom Himalaya 1 g 10	60
Tage Malandhum rubrum	60
7038a Melandfium rubrum	35 30
.000 assag-assa	60
7040 s viridie — — — — — — — — 2 50	35
1042 Michauxia campanuloides 🕞	90
mit grosseu, weissen Glocken-	
binmen, schön . 1 g 1 20 — —	30
164?a * Tchihatchewii —	50
7.42b Micromeria Piperella	50
1043 a virgata	60
7044 Mirabilis multiflora, winterhart	40
7046n Moshringia muscosa	60
1046 Molopospermum cicutarium,	
schön für Rasenplätze . — 50	20
schön für Rasenplätze . — 50 7(47 Monarda didyma 1 g 8 — —	50
7:48 » Kalmiana	40
1049 a nybrida, gemiacht . — —	30
1052 Monthretia crocosmiiflora 5 20	35
1053 Moraea sinensia, rote Beeren	25
1154 Morina longitolia (elegans) . 7 20	40
1056 Muscari atlauticum 1 20	26
1057 * azureum 1 —	25
7058 * * Freynianum 1 -	25
1059 botryoides, gemischt 1 -	25
7059a s ciliatum	95
1060 m paradoxum	25
fii61 » polyanthum	25
1062 • pulchellum ——	25
1063 a racemosum 1	32
m64 • Stevenii	
70f4a • Strangwaisii 1 -	25
1065 Myosotis alpestris, Alpen -Ver-	
gisemeinuloht 🖸 — 90	25
1066 s alpestris alba	<b>3</b> 5
1168 * Distinction 2 —	30
7:69 * * elegantissima, blan 1 10	25
1070 * * * alba 1 40	30



7071 Myosotis alpestris elegantissima carminea [H. & Schm.], schou karminrosa, die dun- kelste unter den rotblühen- den Sorten 3 40 35 7073 ** alpestris legantissema rosea 1 50 30 7074 ** ** Feenkönigin . 2 65 35 7076 ** indigo, schön, tiefblau . 1 10 25 7077 ** ** compacta, niedrig, noch dunkler und leuchtender in Farbe, als die vorhergehende Sorte . 3 - 30 7079 ** Messidor, grossblumig indigoblau, neu . 2 - 30 7079 ** messidor, grossblumig indigoblau, neu . 2 - 30 7081 ** robusta grandiflora, grossblumig, himmelblau mit scharf gebem Auge . 1 40 30 7082 ** robusta grandifl. alba 1 40 30 7083 ** ** grandiflora rosea . 1 50 30 7084 ** rosea . 1 10 25 7087 ** stricta alba . 1 50 30 7088 ** ** grandiflora alba . 1 50 30 7089 ** ** Feenkönigin 1 50 30 7090 ** ** königsblau . 1 50 30 7091 ** ** Dornröschen 1 50 36	Nr.			10 M.P	g Pt.
carminea [H. & Schm], schon karminrosa, die dunkelste unter den rotblithenden Syrten 3 40 33 7073 alpestris legantissema rosea 1 50 30 7076 y indigo, schon, tiefblan 1 10 26 7077 y compacta, niedrig, noch dunker und lenchtender in Farbe, als die vorhergehende Sorte 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	7071	My	osotis alpestris eleganti	asima	
Schoo   Karminrosa, die dunkelste unter den rotblühenden   3 40 35			carminea [H. & Sc	hm.l.	
Relate unter den rotblühen-   deu Syrten   3 40 33   1073   alpestris legantissema rosea   1 50 36   1074   * Feenkönigin			schou karminrosa, die	duu-	
den S			kelste unter den rotbli	ihen-	
1073			den Sorten		40 35
1076	7073	D	alpestris legantissema r	osea 1	
1076	7074				
No.	7076	*		au . 1	
noch dunkler und lenchtender in Farbe, als die vorhergehende Sorte	7077				
leuchtender in Farbe, als die vorhergehende   Sorte			noch dankler	nnd	
Sorte					
Sorte   3 - 30			als die vorhergel	ende	
1018			Sorte		30
7079	1018	ħ	» Juwel	: . <b>9</b>	
	7079				70
			indigoblau, nen	9	20
grossblumig, himmelblau   mit scharf gebem Auge. 1 40 30 7082   robusta grandifi. alba 1 40 30 7083   rosea	7031	-			-
mit scharf geibem Auge. 1 40 30 7082					
7082					40 30
1084		7	» robusta grandifi. al	ba 1	40 30
7087 * * Stricta alba		3	» » grandifiora ros	es . 1	50 30
7087		-	-		
1088			* stricts alba .		
7089 * * * * Feenkönigin 1 50 30 7090 * * * * königsblau . 1 50 30 7091 * * * Dornröschen 1 50 36 7094 * * Triumph 2 — 30 7095 * * Viktoria, niedrig, mit grossen, prächtig him- melblauen Blumen, fein- ste Sorte für Töpfe sum Marktverkauf 2 26 36 7097 * Viktoria indigoblau 3 — 35 7098 * * rosea 2 20 30 7099 * * Weiss 2 65 30 7100 * gemischt 80 7101 * dissitifiora		100			5) 3)
7090 * * * * * * * * * * * * * * * * * *		))	» » grandiflora all	ba. 1	50 30
7091 * * * Dornröschen 1 50 36 7094 * Triumph 2 — 30 7095 * Viktoria, niedrig, mit grossen, prächtig him- meiblauen Blumen, fein- ste Sorte für Töpfe zum Marktverkauf 2 26 36 7097 * Viktoria indigoblau 3 — 35 7098 * * rosea 2 20 30 7099 * * Weiss 2 65 30 7100 * gemischt	-				50 30
1094 * Triumph			» » königsbla:	<b>u</b> . 1	
Viktoria, niedrig, mit grossen, prächtig him- meiblauen Blumen, fein- ste Sorte für Töpfe sum Marktverkauf		*		ien 1	50 30
grossen, prächtig himmelblauen Blumen, feinste Sorte für Töpfe zum Marktverkauf	—	*			- 30
meiblauen Blumen, fein- ste Sorte für Töpfe zum Marktverkauf	<b>T09</b> 5	*			
Marktverkauf					
Marktverkauf					
7697 * Viktoria indigoblau 3 — 35 7098 * rosea 220 30 7099 * Weiss 265 30 7100 * gemischt — 80 25 7101 * dissitifiora 5 — 35 7101a * Perfektion 6 — 40 7101b * hybr. Isolde Krotz, neu, grösstblumiges, dunkelblaues Vergissmeinnicht, besonders für Topfa, geeign, 1 g 14 — 60 7102 * hybr. Liebesstern, niedrig, mit grossen dunkelblauer Blumen, eignet sich vor- süglich sum Treiben					
7098 * * * roses					<b>20</b> 30
7099 * * * * Weiss		*			
7100 * gemischt 80 25 7101 * dissitifiors 5 35 7101a * Perfektion 6 40 7101b * hybr. Isolde Krotz, neu,		**			
7101 * dissitifiors					
7101a * Perfektion					
7101b » hybr. Isolde Krotz, neu, grösstblumiges, dunkelblaues Vergissmeinnicht, besonders für Topfk. geeign. 1 g 14 — — 60 7102 » hybr. Liebesstern, niedrig, mit grossen dunkelblauer Blumen, eignet sich vor- süglich zum Treiben					
grösstblumiges, dunkelblaues Vergissmeinnicht, besonders für Topfk. geeign. 1 g 14 — — 60 7102 » hybr. Liebesstern, niedrig, mit grossen dunkelblauen Blumen, eignet sich vor- süglich sum Treiben					40
Vergissmeinnicht, besonders für Topfe, geeign. 1 g 14 — — 60 7102 » hybr. Liebesstern, niedrig, mit grossen dunkelblauer Blumen, eignet sich vor- süglich sum Treiben	17410	3			
für Topfk. geeign. 1 g 14 — — 60 7102 » hybr. Liebesstern, niedrig, mit grossen dunkelblauer Blumen, eignet sich vor- süglich zum Treiben			Voreigemeinsteht been	aues done	
7102 » hybr. Liebesstern, niedrig, mit grossen dunkelblauer Blumen, eignet sich vor- süglich zum Treiben			the Toute costen to 1	4	do
mit grossen dunkelblauer Blumen, eignet sich vor- züglich zum Treiben	#104	_			- 60
Blumen, eignet sich vor- züglich zum Treiben	1102	-			
süglich sum Treiben			G		
			manday of the sign	¥01-	
TR 9/20 20					-
			1 A	a,20	- 90



7095. Myosotis alpestris Viktoria.

Nr.					Pt.
	Me	osotis hybr. Marga Sacher,	M.	ri,	Pf.
11020		neu, groseblumig, frühblühend,			
		vorzägl Schnittsorte 1 g 6 —	_	_	<b>\$</b> 0
7103	*	hybr. Ruth Fischer, schr			40
		groseblumig, himmelbiau			
		vorsügliche Topf- und	2		
		Gruppenpflanze . 1g5 -	_		60
7104	π	lithospermifolia 1 » 1,50	-		40
1105	•	oblongata (latifolia), reiseuu	1	30	25
7106	*	* Albion	4	_	30
7107	*	perfecta, grossblumig.	2	50	30
1110	*	palustris, echtes Vergiss-			
		meinnight	6		40
7111	*	» Graf Waldersee, dun-	-		•
		kelbian	Б	_	35
7112	•	* KF&UGIII. NIXANANGA	- K	50	35
7118		» sempernorana	4	30	35
7117	Nep	eta Cataria	1	50	30
7118	n	macrantha	3	50	30
7128	3	Mussinii, dunkelblaue Spiel-			
		art		_	35
7125	•	VIOLECCE	_	_	20
71258	<b>D</b>	W 1180 <u>n 11</u>		_	40
7199 (	Con	discaria columnaria	_	-	
*180 V	O.BTF.	othera Fraseri	12		35
7129	•	fruticosa major	—		40
7130n	10	missouriensia (macrocarpa),			
		niedrig, sehr grossbiumis			
7130a		purpurea 1 g 1,50			
7131n	-	pusilla (pumila)	9	-	
		serotina .		_	69
7183	10-	specioes, weiss 1 g 1 —	_		40
7184	,	10000011 1 - 1		10	40 45
7136 (	)m	Dhalodes longiflore		_	30
1131 (	Ono	nie hircina		20	25
1 1 30		robens .	1	_	95
7139n	<b>)</b>	rotundifolia	<del>-</del> .	_	30
7140		spinosa.	_		20
7141 (	mo	pordon 🗿 Acanthium		60	20
7148	<b>&gt;</b>	alexandrinum	<del>-</del> .		20
7144 7145	*		- ;		15
7146	) )	hractos turn	- ;	35	15
1420	-	bracteatum, mit grossen,			
		glänzend silberweissen Blät- tern		7.0	•
7147 0	ימינונ			75	20
7148	/ -4 ()    }	pordon graccum illyricum		70	25
7149		illyricum polycephalum		50	20
7159	*	taurioum		70 70	25
71528	One	tauricam . Osma stellulatum . 1 g — —		70	25
7158 C	pog	panar Chironium	<u> </u>	_	50
			1.		25




7054. Morina longifolia.



7199. Papaver orientale hybridum.

10 g	
Nr. M. Pf.	Pf.
7154 Orchideen, viele Freiland-Sorien	
gemischt 1 g 2,50 — —	50
7155 Oreocome Candollei	60
7160 Orobus formosas roseus 3 50	35
7161n » lathyroides 3 —	35
7163 » montanus aurantiacus.	
eretklassige Gruppenpflanze,	
Blüten tieforangefar-	
ben, Pflanzen schön buschig	
geformt 1 50	80
7163 » niger	20
7165 * tuberosus	25
7165a » variegatus	40
7166n » vernus 2 —	10
7167 Ostrowskia magnifica	
100 S. 150, 10 S 20	_
7168 Oxytropis campestris 6 —	40
7170 Paconia anomala	35
7171 * herbacea, einfache früh-	VU.
blühende, gemischt 2 50	30
7171s » herbacea flore pleno 2 —	30
7171b * lutea 1 50	31
7171c » » superba 1 50	3)
7172 » officinalis	20
7173 * paradoxa	30
7174 " peregrins	30
7174a » Veitchii 5 —	35
7174b » Woodwardiana 9 -	40
7175 Papaver alpinum album .1 g 1,50	0
7176 » alpinum, gemischt 1 » 1	60
7177 » A gemons	20
7180 * bracteatum 2 20	30
7180a n n Livermere	5.1
7180b n dubium 1 20	25
718in » nudicaule, gelb (croceum) ( 2 -	30
7183n » selb gefüllt (croceum fl.pl.) 4 —	35
7188n » » fl. albo 2 —	30
7184n * * * pleno 4	35
7185n » » coccineum (aurantia-	
cum), orangescharlach 2	30
7186a » coccineum fl. pl. [Haage	
& Schmidt] gefüllt.	
orangescharlach	35
7187n » » hybridum, reisende	
neue Farbentone in	
bester Mischang 3 —	35
7169n » » sulphureum 2 —	50
7190n » » gemischt 2 -	30
719in » » fl. pl., gefülltblühende ge-	-
mischt 8 40	35
7192 Papaver or entale	35
7193 s orientale colosseum 4 —	85

Nt.													Pt. Pf.
	_												
7194	Pap:	Aver	orien	tale a	giga	nte	A	٠	1	•	4	_	22
7197	*	orie.	ntale	Goli	iath	١.		•	٠	•	5		35
7198	*		hyb	ridu ten	m,	ich Iscl	öns ht	te i	Bo:	ť-	3	_	35
7199	*	10	<b>»</b> 2	neue Sort	ste		gre	361	ıb.	l.			
				mis	ohu	ng		•	•	•	4	-	35
7202	10	*	Lac	hak	bni	gir	L.			•		_	50
7203	*	>	Lad	ly R	080	90			•	•	_	-	50
7204	*	19		mmu									35
7205		<b>*</b>	Ora	nge	Pri	n z					_	-	35
7206	•	<b>)</b>	_	rys			18						
							1	g 1	_	٠, ٠		_	30
7208	*	*		nses.									
			Lal	uise,									
			roi	ե.				•	•		12		50
7210	*	pile	HURC	<b>1</b>		•		٠			4	60	35
7311	*	руз	ona	cum	١			•					40
7211a		enni	fragu	ım.					_		2	_	30
7211b				ticur									30
		_		lia .									30
72 : 2a	Pos	ısı fi	ora i	ncar	na	ta		+	•	4	1	40	35
7213r	Pa	TTVS	Me	nzies	11		1	<b>a</b> 3	3 5	0.		_	50



7167. Ostrowskia magnifica.



7232. Pentsteemon Hartwegii grandiflorus.



7236. Pentstemon isophyllus.

Nr		10 g	Pt.
	Pan	TOTOTO A SO A SAC HE A	f. Pf.
7216		estemon arizonicus 2 5	35
	<b>»</b>		- 25
7217	*	Cobu-a	- 40
72 18	*	conferrus. 25	
7219	*	Cyananthus Rrandagai	• •••
		grossolumig ross, in langer	
7320	_	dicken Rispen 2 -	- 33
	9	diffusus 1 -	- 25
7931	25	Digitalis 1 2	0 25
7232		glader, schön lenght hlan Id	
792°n	46	p roseus 1 6	
<b>7223</b> a	7>	glaucus	- 40
7224	•	Gordonii splendens,	30
		leuchtend dunkelblan,	
		tire abter all	
7227	Э	Wasternali ( )	- 35
( 2 <b>3</b> E	77	Hartwegii (gentianoides)	
		hybr., feinste Sor-	]
		ten in Prachtmischung 6 -	- 40
		» albus, reinweiss 5 60	40
7229	•	» dunkelrote and schar-	
		lachrote 5 60	40
7230	79	a minimum	- 1
7231	,	* 1570100	-
-		mersskindige 2 60	40



7242. Pentstemon pubescens pygmaeus.

Nr.										1	υg	P\$.
		) on	toton	T.I	A					M.	Pf.	Pf.
143		сп	en le u	Haor	artv	wegi	ıny	or.	ran	-		
			α	ittor	U.B.	(818	ant	eus	), rie	•		
			86	en blu:	mıg	6 90	orten	im	reich			
723	•		TT-	#L(	en 1	Parl	enal	piel		8	_	
723		7	13 8	rtweg	מ ווו	lan	us,	nied	lrig	9	_	
723		<b>⊅</b>	net	eroph ridus	YIII	ls .		• •			_	40
7230		*	Dyc	ridus	* I	acı	ella	$\Delta$		5	60	44
140	b		180	buai	us	1. A	pra	chtic	kar	-		
1231	7		in:	inrot,	108	er s	otös	٠.		6	-	40
7238		*	IBOV	igatu	s, re	inw	9158			1	40	31
7239		<b>)</b>	18 t11	clius	•	• •	• •			_	_	38
		•	Ovat	PLR.	• •	• •			• • •	1	40	30
7241		*	pub	eacen			• •			1	40	34
7242	f II	*	))	PYE	TIL:	ren	8 H	. & Sc	thm.]			
7243			1	, R	anı	n:	edr	ig .		1	40	30
7244		<b>)B</b>	pul	cner.	lub	atr	opar	pure	na .		70	25
		*		cocc	ibet	19		•		_	70	
7945	•	*	*	hyb	rid	us,	reio	hbl <b>b1</b>	onde	•	_	
				Spi	8 81	ten	in s	llan	lita.			
70 ee			TD 2 - 1	bu: bards	nge	n.					70	25
7345		))	Rici	Cards	onii						-	40
7046		3)		ս և Ալ	40 I	us				2	$\Omega \Delta$	35
7246 1247		))	Sma	llii Osus Stora	•					7	_	40
7247		•	Bose	OBUE						3	20	35
1241 1244		))	uni	ateral Sorte:	lis	•		<b>b</b> -			~	40
		•	*ije	Sorte:	n ge	m; e	cht			1	20	25
1248	ar b	eti	C D D TO 1	1 1 12 K. A.	4 57 41 4	211771					-	50
			vonpt	LID. M.	147	enn	1 a f	0.000 110				
1257	F	out	CORD	um p	異けり食	itre		_		1	20	25
30 (	_	щ	$pm_{10}$	casi	1em	iria	n st.					40
200		17	Tru H	86111	an	<b>a</b> .				9	KO	30
254		_	A (T )) (2)	LVER						2	טע	
255	PI	വര	K CS	9. TO AL	0334	<b>9</b> 1			~			30
			b:	rider ssata	1	,		1 0 -				50
256		n	decu	ssata	h	vbi	rida	. B	etga.		_	90
			2.71	SE LET OF IN	3 U L 6	mii. t	*117100	h) m	A 24 A			
			<b>3</b> .0	61 13	L'I'A	ichti	miar	h 13 = ~		7 4	90	50
257		*	deou	esata	le	nch	tan	y a	of.	7 :	20	50
_				DOT.	Len					9 (	•0	FA
258		•	> 11:	ana.i	heir	rige	GTAS	a blan	mias	19 (	i je	50
260	P	13	KGIII	us ci	LTIG	700	28 25 - De	, a DIC	TO CALE	19 :	30	60
<b>4</b> 01	Y 11	780	osteg:	is spe	Bin	12 T		• •	• •		_	
262	5		peoi	058 a	ha					3 -		35
264	1			gran	dif	9 .	lh=	. ,	-2.1	3 -		35
				Wei	RA		ING.	gros	11085			
265	Ph	wto	TI TO Q	domi		-1-2	• • •			3 4	0	35
266		y		Camp	h <b>wii</b> i)	u:01:	108.	• •	•		-	25
888	E	1	iman	ifali-	t tone							25
371 n	-	5	lahan	cens ifolio	r ELLE sed	٠.		• •		7	0	25
										1 2	0	25
273		_		eri .								20
274	PI	ידו וו	tale.	000	3							25
742	P	i pr	anima void	CCA (	160	and	ira	• •		<b>-</b> 3		15
												25
10 4	- 14	<b>44</b> 65	-Ro D	najor	IOI.	. pu	rpur	eis		_ 5	n i	20



7317. Potentilla hybr. fl. pleno.



35. Primula floribunda grandiflora.

			10		
Nr.	T 1	`			Pf.
72758	1,18	antago maritima	. —	60	20
1276 1	-18	tycodon Mariesii, mit gros	<b> -</b>		
***		sen blauen Blumen			
7217	*	Mariesii album	. 5	_	35
1278	*	» macranthum (majus)			
		sehr grossbi.	. 5		35
	<b>J</b>	andere, siehe Wahlenbergia.			
12788		lemonium Berninae	. <b>—</b>	_	35
1279	*	coeruloum	_	80	20
1280	<b>&gt;</b>	• fl. albo		80	20
7281	胂	» grandiflorum		80	20
72312	16	» Primadonna			75
728 tb	<b>39</b>	flavum	. 1		25
7282	#	himalayense	. 1		25
7282a	)9	» fl. albo			20
7283	18	humile	. 1	50	25
72°3a	Þ	pauciflorum		<b>\$</b> 0	20
7284		zichardsonii	1		25
7285	•	» album	. 1		25
7286 P	,ojj	ygala vuigaris5 g 4 -			50
1291 P	ote	entilla argentea	. 2	<b>አ</b> ገ	30
7392	<b>19</b>			_	20
7293n	*	aurea	2	50	30
73938	75	bicolor 1g		_	30
7294	10	Bocconfi	_		20
72948	10	calabria	9		25
1295	*	formosa	3	60	35
7296	19	grandiflora		5 1	35
7297	*	hybrida atrosanguines		20	35
7298	*	» verbess. scharlachrot	6	- 17	
		(Gibsons)			40
7300	*	Mac Nahlana		40	35
7303	•	nepalensis	4	60	35
7302 *	*	nepalensis  » hybr. Roxana [Haage	an, ga		
		& Schmidt] neu	~ 24 		100
739 <b>3n</b>	*	» var. Willmottiae, nie			200
		drig, leuchtend magenta	_		
		rosa	5	69	40
7304	*	nevadensis .	6		40
7-048		nirida	10		50
73914 b	79	norwegica	_	_	50
73(5	Э	milana		20	20
7306m	n	procumbens		ot)	40
7307	*	pyrenaica	_	40	
7303		~ -		40	35
7510n	•			40	30
7311	*		4	<del></del> -	35
7513	)) ]	Thurberi	 	_	20
7314n	1		4		35
7315	-	verna 1 g — – villosa	2		40
1316				*	30
******	<b>&gt;</b>	achönste grossblumige	^		90
7817		einfache gemischt	_		30
. 0.7 1	*	neueste gefülltblühende			EΩ
		gemischt1 g 2,50	} ~~~		50

1318 Primula Arctotis hybrida  1 g 50  7318a				
7317a Prenanthes purpurea — — 36  7318a Primula Arctotis hybrida  1 g — — — 56  7318a D Auricula [alpina] t D 2,40 — 41  7319n D Auricula, Aurikeln, in schöner Mischung 1 g 4,50 — 35  7320 D Auricula, Luiker-, von den allerfeinsten Nummerblumen gesammelt 1 g 6 — — 46  7321 D Beesiana, leuchtend samt purpurn 10 — 56  7322 D Briscoei 1 g 3,50 — 36  7322a D Bullesiana, hervorragende neue Hybriden in reichem Farbenspiel orange karmin, hell- u. dunkelblau 7 60 46  7323b D Bulleyana, prächtig orangegelb 7 60 46  7323n Cashemiriana, schön, blau	<b>3</b> 07 →			
1318 Primula Arctotis hybrida  1 g 50  7318a		_		
7318a » Auricula [alpina] t » 2,40 — 4i  7319n » Auricula, Aurikeln, in schöner Mischung 1 g 4,50 — 3i  7320 » Auricula, Luiker-, von den allerfeinsten Nummerblumen gesammelt 1 g 6 — 40  7321 » Beesiana, leuchtend samt pur- purn 10 — 50  7322 » Briscoei 1 g 3,50 — 30  7322a » Bullesiana, hervorragende neue Hybriden in reichem Farben*piel orange karmin, hell- u.dunkelblau 7 60 46  7323b » Bulleyana, prächtig orange- gelb 7 60 46  7323n » Cashemiriana, schön, blau  1 g 8 — — 50				30
7318a » Auricula [alpina] t » 2,40 — 41  7319n » Auricula, Aurikeln, in schöner Mischung 1 g 4,50 — 33  7320 » Auricula, Luiker-, von den allerfeinsten Nummerblumen gesammelt 1 g 6 — 40  7321 » Beesiana, leuchtend samt pur- purn 10 — 50  7322 » Briscoei 1 g 3,50 — 30  7322a » Bullesiana, hervorragende neue Hybriden in reichem Farben*piel orange karmin, hell- u.dunkelblau 7 60 46  7323b » Bulleyana, prächtig orange- gelb 7 60 46  7323n » Cashemiriana, schön, blau  1 g 8 — — 50	7318	Pri	imula Arctotis hybrida	
7318a » Auricula [alpina] t » 2,40 — 41  7319n » Auricula, Aurikeln, in schöner Mischung 1 g 4,50 — 55  7320 » Auricula, Luiker-, von den allerfeinsten Nummerblumen gesammelt 1 g 6 — 40  7321 » Beesiana, leuchtend samt pur- purn 10 — 50  7322 » Briscoei 1 g 3,50 — 30  7322a » Bullesiana, hervorragende neue Hybriden in reichem Farben*piel orange karmin, hell- u.dunkelblau 7 60 46  7323b » Bulleyana, prächtig orange- gelb 7 60 46  7323n » Cashemiriana, schön, blan  1 g 8 — — 50			1 g	50
/319n » Auricula, Aurikeln, in schöner Mischung 1g 4,50 — 33  7320 » Auricula, Luiker-, von den allerfeinsten Nummerblumen gesammelt 1 g 6 — — 40  7321 » Beesiana, leuchtend samt purpurn 10 — 50  7322 » Briscoei 1 g 3,50 — 30  7322a » Bullesiana, hervorragende neue Hybriden in reichem Farben*piel orange karmin, hell- u.dunkelblau 7 60 46  7323b » Bulleyana, prächtig orangegelb 7 60 46  7323n » Cashemiriana, schön, blan	7318a		Auricula [alpina] t » 2,40	<b>4</b> ij
7320 * Auricula, Luiker-, von den allerfeinsten Nummerblumen gesammelt 1 g 6 40 7321 * Beesiana, leuchtend samtpurpurn 10 - 50 7322 * Briscoei 1 g 3,50 - 30 7322a * Bullesiana, hervorragende neue Hybriden in reichem Farben-piel orange karmin, hell- u.dunkelblau 7 60 40 7322b * Bulleyana, prächtig orangegelb 7 60 40 7323n * Cashemiriana, schön, blan	1319n	»	Auricula, Aurikeln, in	**
allerfeinsten Nummerblumen gesammelt 1 g 6 40 7321 ** Beesiana, leuchtend samt pur- purn 10 - 50 1322 ** Briscoei 1 g 3,50 - 30 7322a ** Bullesiana, hervorragende neue Hybriden in reichem Farben*piel orange karmin, hell- u.dunkelblau 7 60 46 7322b ** Bulleyana, prächtig orange- gelb 7 60 46 7323n ** Cashemiriana, schön, blan 1 g 8 50	7390		Appiouls Luikon was day	99
gesammelt  1 2 6 40  7321 * Beesiana, leuchtend samt purpourn  10 - 50  7322 * Briscoei  1 2 3,50 - 30  7322a * Bullesiana, hervorragende neue Hybriden in reichem  Farben*piel orange karmin, hell- u.dunkelblau  7 60 46  7323b * Bulleyana, prächtig orangegelb  7 60 46  7323n * Cashemiriana, schön, blan  1 2 8 50	1040	-	allowfoington Mammanhlumen	
7321 * Beesiana, leuchtend samt purpurn				40
purn	7901			40
1322 * Briscoei	1921			
7322a » Bullesiena, hervorragende neue Hybriden in reichem Farben*piel orange karmin, hell- u.dunkelblau	1000			
neue Hybriden in reichem Farben*piel orange karmin, hell- u.dunkelblau 7 60 46 7322b » Bulleyana, prächtig orange- gelb 7 60 46 7323n » cashemiriana, schön, blan 1 g 8 50			Briscoei 1 g 3,50 — —	30
Farben*piel orange karmin, hell- u.dunkelblau 7 60 46 7322b » Bulleyana, prächtig orange- gelb	3278	ď	Bullesiana, hervorragende	
hell- u.dunkelblau 7 60 46 7322b » Bulleyana, prächtig orange- gelb 7 60 46 7323n » cashemiriana, schön, blau 1 g 8 50			neue hybriden in reichem	
7322b » Bulleyana, prächtig orange- gelb			Farbenspiel orange karmin,	
gelb 7 60 46  7323n » cashemiriana schön, blan  1 g 8 50				40
7323n » cashemiriana, schön, hlan  1 g 8 50	7322b	n		
$1 \times 8 50$			gelb 7 60	40
$1 \times 8 50$	7323n	-	cashemiriana, schön, hlan	
2002				50
	7223a	*	* alba 1 n s	50
The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon	7324	*		50
			calvoina 1 » - 7 -	45
	7328		carpatica 1 » 3 20	30
		_	301 parter	90
			0 40	•0
1000 P CONTENSION 1			ratten and	
1000 P CONT. 1 1 1 2 3 20 80				~,
and the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of th				5
			N. Carry My Vision	A. C. C.
				33
			The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	mz
				12



7362. Primula obconica gigantea, Spielarten.



1393. Primuia veris elatior coerulea.



7434. Ramondia pyrenaica.

Nr.		10 g Pt M. Pf, Pt	1 4V_
7829	P	rimula''OCKDUTHIANA 1 & t on	
7828b	,	Occupations chionantha K	ähntiche Kalthausprimel
78290		AOM 41	
7330n		3 - 4	7351c » luteola 1 » 3 — — _ 1
73311	-		755 * malacoides, hellila, leicht
7282p			i u. reichblähend, präch-
7333E		#	tige Topfoflange
7333a		-3 4(	1 2 3 2
1 0000	)	A TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTA	7858 n n alba
7828b	×	blume 2 — 30 farinosa 1 g 2 — — 40	7353a > P TORRA
78330	X	» Eureka	17761 w watersingto
7834		76 h6	7354an megasiifolia, selten
		reichbiühend 🖸 1 g 4 — — 35	
7235	•	» grandifiora, gross-	7355 » obconica gigantea (Arend-
	-	blumiger als die	sii, Pax) 1 g 8 5
		vorbergebende	7356 » » gigantea, Apfelblüte
		Sorte 1 g 4,50 35	1g12 — — — H
7886	18	» isabellina, gross-	7356a » » coerulea 1 » 1 » 5
	_	b)umig martblass.	7856b * * compacts .1 *16 50
		gelb 1 g 4,50 35	
7887	,		1868 » » » roses 1 » 9 — — 50
		3 Monate nach der Aussat	7359 a s kermesina 1 8 50 50
		blühend; Blumen rosalila	7859a » » Lachakönigin
		mit gelb. Auge 🕙 1 g 1.20 — 📖 🚛	
T\$88	-	# compacts 1 * 1.20 40	7360 * * * oculata . 1 * 10 56
7839 7840		* magenta 1 * 1,20 40	7 * C *
7841	7	» compacta 1 » 1,20 40	7362 b b Durchtminshu
		» Rubin 1 » 3 40	7362 » » Prachtmischung der riesenblumigen
7342n	*	frondoss, lilaross mit vio-	Wienen d
7342a	10		Miasse 1g 8 — — _ 50
7842b	<b>"</b>		Duimanto abassi.
7343		Helenae	Primula obconica grandiflora:
7344	5	hybrida Ipswich . 1 = 40	7363 grandifiora 1 g 6 40
7845	_	Times dell	I IXKA m mine
7420	•	<ul> <li>Lissadell, pulveru- leuts          &lt; Cockburnians,</li> </ul>	73644 * Apfelblitte 1 10
		dunkelblutrot, sehr	1886 m 000001100
		reichblühend . 1g	7366s a compacto
7846a	-	* Lothringen 1 * 3,60 - 50	1000 F ULISDS
7 <b>84</b> 5b	*	» gemischt 1 » 1,:0 — — 40	reserver and a leachtene
1347	*	japonica 4 — 35	Industrining . 1912 E
7848	*	atrosanguines 4 50 35	isos s minoriata alba , .1 × 10 60
7348a	*	p splendens 4 50 35	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #
<b>73</b> 48b	-	» neue Hybriden 6 - 35	" " " " 118GIDS 1 8 6 40
7849	*	n gemischt	1011 N N TOSES
7350		kowensia, grossbl., goldgelb.	7372 * B Refranste gemischt1 * 8 50
		immerblühend, sehr	7372a » Hamburger Rot 1 n 9 50
The d	_	kewensia, grossbl., goldgelb, immerblühend, sehr schön 1g5 50	7872b m m Rown 1 m 9 50 7873 m hybrida, feinste Sorten ge-
7851	*	* verimoss, mit weist be-	mischt 1 m 5 - 40
		stänbten Blättern	THE PROPERTY AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND
7251an		lichiangeneie 1g 8 50	79f9 # All&Clint(winings) 1 m m
	-	lichiangensis 1 40	78/5a » magnifica 1 » 6 40




7436. Ranunculus asiaticus superbissimus.


., <u>,</u> E	LIL	M. Pf.	T t
1876	Z T W	indifiora oculata - 1 g 6 — — —	20
1916	*	Rivoirei, neu 1 >	40
1010		roses 1 * 8 salmones 1 * 12	50 50
400V	75	sanguinea 1 » 9 — —	50
7900	77	violacea 1 × 7	4(
100UM	D _{wi}	mula officinalis, dunkelgelbe	- T.
190711	E TT	Nahlassihirma 9 60	30
7381a		Schlüsseibiume 2 60 officinalis hybrida 4 90	3:
7381b	*	Poissonii 1 g 1,50	4(
73510	,		4(
1381 <b>d</b>	*	pulverulenta 6 -	4(
7882n			- `
IUUAA	_	dens 1 g 2	4(
7389a	-	saxatilis 1 . 1	
		Sieboldii, neue gross-	
.000		blumige Sorten gemischt	
		100 8. 1 27,	30
7383a	•	<b>gikkimensis</b> 1 g 2.10 — —	4(
7388b	20	Veitchii 1 * 7	40
	•		
		n Primula veris:	
ŧ		Gartenprimein.	
7884 ¢	rca	ulis, gemischt	Þί
7384a	*	grossblumige, in Pracht-	
		mischung	5L
7885	*	Alba	3-(
1886	*	coerules, plane groundin-	
		mige Gartenprimel, schr schön 100 S. 1 20, — —	40
3000-			40
13908	19	grandifiora atrocoerules	
		[Haage & Schmidt], neu	50
1907 4	1-	tior, Gartenprimein in schöner	-
1401 6	119	Mischung	30
1388		von Nummerblumen . 3 40	35
1389	*	1 1 1	U.
1000	-	fallend sohön 7 50	40
7890	_	grandifi., grösstblumige,	-
.450		echr schön 7 —	40
7390a	¥	» atrocoerulea [Haage &	***
	_	Schmidt], neu 100 S. 160,	50
7891		alba 7 —	40
7392	3	» gigantea 1 g 140	50
7393	*	coerulea, blaue dolden-	
	~	blütige Gartenprimel, pracht-	
		voll 100 S. 1 50, — —	40
7333a	*	lutes (Harbinger) 7 -	
71 -3b	•	lutea (Harbinger) 7 — gigantea 1 g 140 — —	50
1394 n		kaymesingate Riegen 1 n 2	40



7443. Rehmannia angulata.

Primula veris:			Pt.
Nr.	M.	Pf.	Pf.
7897 suaveolens (officinalis hybrida)	•		
wohlriechende Schlüsselblume in			40
Mischung			50
1397b vulgaris		60	40
1398n Prunella grandiflora	1	40	30
7399n » grandiflora carminea, mitkar	-		
minrot. Achren, rasen			
bildend	_	_	30
7400n » » fl. aibo		_	40
7401n » incisa	2		30
7402n * * rubra			30
7403n » wulgaris		70	25
74/5n w Webbiana	7	_	30
7406 Ptarmica alpina		_	30
7407 » vulgaris plenissima, rein- weiss, gefüllt, schöne Strauss			
blume			35
7408 Pulicaria dysenterica			25
7409 Pulmonaria moliis		_	
7410 Pyrethrum earneum	K		35
7411 » Ginerariifolium	2		30
7412 » leucopilodes(Haussknechtii	-		20
'413 macrophyllum			80
74 3a » ptarmicaeflora	_	_	100
1414 • roseum	5	_	35
7415 » » atrosanguineum	5	_	35
7416 » » fi. albo	4	60	35
7417 » » hybridum, gemischt	_	40	35
7418 » » hybridum grandifi	_	_	35
7420 » » einfach blühende			
neue Sorten ge-			
mischt	_	-	40
(43) * * Beinfire demisent			
1 g 3 —	, —	_	DU
Dwath was nowth and daline			
Pyrethrum partheniifolium:			
7428 aureum, mit goldgelber Belaubung			
reizend an Einfassungen und Tep-		70	Ar
pichbeeten	_	70	25
			25 40
7425 * Excelsior		<b>D</b> U	40
füllte weissbiühend		<b>የ</b> ሴ	25
1497 » laciniatum, geschlitzt blättrig	· ·	70	25
7428 » Perfektion		_	35
7429 » selaginoides, mit Selaginelli			
Shnlicher, goldgelber Belaub			15
7430n p Tchihatschewii	2	50	
7432 Pyrola minor		***	40
4 2a * rotundifolia 1 » 150	,		40
7454b p secunds 1 m 150	_	-	40
7432c n uniflora	_		40








756c. Scabiosa caucasica, neue grossblumige.

37	10 g	
Nr.	M. Pf.	Pf.
7433n Ramondia Nat	nailae	
7484n a pyrenaica, s	4,50, .00 S. — 50 — —	
sten Alpenp	flanzan	
1000 \$	. 4,80, 100 S 60 — —	_
1435 Kanunculus 200:	eltifolius 5 —	40
7436 » Asiaticus si	perbissimus.	
in dem reich:	ten Karbananiai	
7426a » bulbosus	1 20	25
7487n » gramineus	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	25
7438n » Nyssanus	grosebl., gelb . 1 —	30
7438a n rutaefolius	trosent., Rain . 1 -	25 25
7489 » Velutinus	1 20	25
7440 Rehmannia an	gulata. mit	20
grossen Incar	villea-kinlichen	
purpurross F	llumen 1 g 1 40	45
1940a • angulata alba	1 s 1 50	45
7441 • Perfekti		
1442 a a tiorina	id ross 1 g 1,50 12 -	45
- Avido com	, neue Spiel-	Бυ
	n hell- bis dun-	
	Grundfarbe mit	
	n Schlundzeich-	
nungen	1 g 1.50 — —	60
7443a Rhagalliodes stells	tus — —	50
1444 Khapontioum cynar	oides 2	30
7444a • heleniifolium	2 —	30
1445 Rheum Collinianu	m, sehr sebön,	
_ mit geschlit	ster Belaubung — 35	15
7446 » Emodi 100 S.	, 10 8. $$	
7448 • hybritam Flor	entinii ——	~ ]
1450 e Officinale, mi licher Belanb	Gunners thu-	[
7451 » palmatum f	Eng — 35	18
	inkelroten Blü-	1
tenrispen	- 60	26
7451a • palma:um tangu		
nalrhab	arber, fi albo 50	2
	n fi. rosea — 46	2
	fl. rubro 40	20
	fol. purpureis — 40	20
-3	- \$0	20
7456 * tanguticum Tafelii Ross)		20
7460 Rodgersia pinnat	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	80
1464a s podophylis		50
7486b . sambucifolia		5
74:00 s spec. Coins		50
7461 » tabularis		60
7463 Romneya Coulter	i, prachtvolle	
Papaveracee mit g	rossen weissen	[ '
Bluman		36
7463a w trichocalix .	• •	40
1468b Rubia peregrina .		30 I

1					
Nr.				200	
	Rn	dbeckia californica	M.	PI	Pf.
7466	1	digitata	_		
7467	1	flava		90	30
7468	5		2	50	30 30
74688	. »	* variabilts	•	SO	35
7469		hybrida grandiflora	1	4U	39
7470		laciniata	1	40	30
747L		Neumannii	3	_	35
7473	*	purpurea (Echinacea)	4	OE	35
1474	-	hybrida (Echinacea He	. *	1 1	F
		lanthus).	3	40	2/
1476	Bu	mex alpinus	_	70	25
1417	<b>)</b> }	cordifolius.		741	25
7480	•	sanguineus		70	25
7482n	Sa	gina procumbens	5	_	35
7483	Bal	gina procumbens via argentea, schöne Blatt-	•		36
		pflauze .		eΛ	25
74938	-	pflauze azurea grandiflora		00	50
1484	*	Baumgartenii	4		35
7485	-	bracteata 💮	_		35
7488	*	bracteata o	_	KO.	20
1489	39	globosa, Blatter silhergran		40	44
		globosa, Blätter silbergrau behaart, Blütenstand kugel-			
		formig, Blumen weiss, sehr			
		Benon	:	80	25
7490	3	grandiflora, starkwüchsig			
		und reichblühend	1 3	30	25
7491	*	Japonica .	1 4	70	25
1493	10	microstogia	:	10	25
1494	-	nutans pratensis	1 4	10	30
7495	10	pratentia	1 -	_	25
74959	*	* π. w100	1 2	<b>(</b> )	25
7495b	>>	5 WILLOIG	1 4	0	<b>3</b> 0
7496 7497	<b>)</b>	n rosea	1 2		25
7197a	1	» Tenori	1 2		25
7497b	))	» violacea	1 4		30
7497a	n H	Przewslakii			35
1498	*	recognita	6 -		40
. 140	-	ringens, grossblumig, hell- blan		_	•
T499	*	Solaros O	3 5	_	35
71998	<b>X</b>				25
7500		» pulcherrima	1 t	_	30
7500a	10	Bylvestris		-	25
7501	>	» fl. albo	1 1	_	25
7504	>	turkestanica	1 2		25
7505	,	verbas ifolia var. Syrien verticiliata			30
7506	7	virgata	1 2		25
7507	,	» alba	2 5	Ü	34
					_
: 100ЦС 7.610m	, a. I) 	tolina Chamaecyparissus -		- ;	35
MATATI	* ]	20-30 cm hooh			
		Distrer grup, feingefiedert.			
		Blatenköpfe weisslich	3 -	- 1	10





7718. Stokesia cyanea.



7768. Tritoma hybrida mirabilis.


5

			10 - B4
Nr. n Sedum:	10 g Pt.	Nr. Sempervivum:	10 g Pt. M. Pf. Pf.
7595 carpaticum	M. Pf. Pf.	1000 Hennelli	
7595acrista galli	3 - 35	1634 Airtum	- · · · · — — 50
7596 cruentum		7636 Larnottei	1 2 2 10
7597 Ewersii turkestanioum		1057 Lienmannii	1 » 2 30
7598 Fabaria	. · · · ·	7638 mettenianum ,	. 1 » 2 — — <b>30</b>
7600 bybridum	4.4	i 7639 Moggridgei	1 1 5 40 40
7601 ibericum		1 fb40 Nollreichli	. 1 × 4 40 40
7602 kamtschatleum	6 - 40	(640 parvinorum)	2A
7603 Laggeri	36	7641 Heginae Amaliae	-1 g 8 40
7603aLehmanuil	— 4	1642 robustum	1 + 4 40
76(3b Magellense	40	7643 rubens	.1 » 540 - 40
7604 Maximowiczii, gelb .	10 56	7634 rubicundum	
7605 maximum	6 - 40	7645 rupestre	40
7606 olympicum	.1g 50	7646 rupicolum	· 1 g 4 40
7606a oppositifolium	$10^{\circ}250^{\circ}$	1031 DUHUTZerianum	40
76 6boreconum		7643 Schlehanii	1 g 2 30
7607 pallidum roseum	40	1049 Counittepannii	1 » 2 40
7608 pilosum	40	7650 soboliferum	30
7609 palchrum	1 2 3 35	7651 spinnlifolium	1 g 4 40
7610 purpurascens	- 64	7652 tectorum	· 1 » 2.80 — — 4n
7611 reflexum	$10 \times 10 50$		$\cdot$ 1 » 4 — — 40
7611a rhodanthum	1 * 4 50	7653aThomayeri	· 1 » 6.40 — — 40
7612 Rhodiola linifolium	1 * 3 60	7653btomentosum	· 1 » 59
7613 epurium	12 - 50	7654 triste	-1 = 4,40 40
7614 » fl. albo	12 5	7655 Wulfenii	$-1 \times 4,40 40$
7615 » splendens	14 — 50	7656 Sempervivum, viele Sorten	igemischt 18 — 46
7616 Telephium	7 - 40	7657 Senecio adonidifolius .	
7617 undulatum	40	7659 » clivorum, schöne H	Blatt- und
7618 Wallichianum	40	Blütenpflanse,	Blumen
7619 viele Sorten gemischt	9 60 45	orangegelb .	1 20 25
- C		7660 • • Orangekönigi	n 1 20 25
n Sempervivu	m:	(661 » » Othello .	3 _ \$5
30.	10 g Pt.	7662 * var. subcrens	ta 1 20 25
NI.	M.Pf. Pf.	7663 » Jasobaea	1 30 25
7620 acuminatum		15°38 > sagittifolia	— 40
7621 affine		1064 » speciosum	38
	· · · · 3e	7665 » Veitchianus	2 — 25
7622aalpinum		7666 » Wilsonianus	
76226 arachnoideum	1 g 2 40	7667aSesili gummifer	59
7622d atropurpureum	1 » — — 50 ]	76.67b s tortuosum	— 30
7628 avernense	4 - 4 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 - 44 -		3 — 35
7624 blandum	1 g 250 30	1667c Sida Napaea, wichtige	Gespinat-
7625 Bolssieri		faser liefernd	4 50 35
7626 Boutignyanum	$1 \cdot 3 40$ $1 \cdot 2.50 - 40$	7668 Sidalcea candida	4 60 85
7627 Braunii	- 30		50
7627a Camposii	_		35
7628 colchicum	_		
7629 Comollii		TANK	
7629a debile	80   3		
1630 Doellianum	1 8 5		3 40 35
7631 flagelliforme	1 > 4 40	674 » Rosenknospe (Ros 674a Sideritis euboea	y Gem). 2 50 30
7832 Funkii	_ <u>_</u>	675 » hyseonifolia	· · · · · — — 50
		675 » hyssopifolia	· · · · · · · 50 20

10 g Pt.



7723. Symphytum asperrimum.





7815. Verbaseum phoeniceum.

10 g	Pt.
Nr. M. Pl.	
7712 Statice latifolia 6 -	40
7715 * tatarica, wertvoll für trockene	
Strause	20
7716 * Willdenowii	20
7717 Stenactic speciosa	30
4540 Otologia openia openia	*0
7718 Stokesia cyanea, mit grossen,	
Scabioza - ähnlichen blauen	**
Blumen, sehr schön 5 60	\$5
7719 » cyanea alba	-
7720 Succisa australis 5 g — — —	_
7721 * inflata	
7721a Swertia perennia	40
7722 Symphyandra Hofmannii 🕣 — 90	20
7723 Symphytum asperrimum 3 —	35
7724 » officinale lilacinum	_
772 (a Tamus communis 80	20
1724bTanacetum corymbosum 60	20
7725 * vulgare	20
7726 » a crispum	30
1707 Malabia supplementantialish con	_
1727 Telekia speciosa (cordifolia) — 80	20
7729 Tellima grandifiora 2 —	25
1730n Toucrium Chamaedrys 1 g 1	50
7730a * flavum	20
1781 » hircanicum 2 —	25
7732 » montanum	30
7734 » Scorodonia 1 —	25
7785 Thalletrum adiantifolium 9 -	30
7736 * angustifolium	_
7137 * aquilegiifolium (purpureum) 3 —	30
1738 » » fl. albo 4 —	30
7789 » » hybridum, neue Spiel-	•
arten in vielen Schattle-	
rungen gemischt 3 —	35
7740 » capillare	40
7741 » Delavayi	
	40
1744 * dipterocarpum, neue Art	
aus China, 1,20 bis 1,50 m	
hoch, Blütenrispen reich ver-	
sweigt, Blumen purpurlila,	
sehr schön 6 -	35
7744a » elatum	35
7744b » foetidum 1 —	2
7745 m glaucum	2)
1746 * Intermedium	25
1747 » javanicum	
7748 * minus 9	20
7749 » » spurlum	25
7750 s odoratum	20
1752 » rubellum	30
7754 » squarrosum	30
8	20
7756 Thermopsis caroliniana	35
7756a n fabacea 2 60	35
7757 m lanceolata	40



7818. Verbascum Wiedemannianum.



7744. Thalictrum dipterocarpum.

Martical									
1785   Tisroila condifolia   1 20 25   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   1786   178	Mr.								
1785 Tigridia canariensis	7757	7a Ti	iarella cordifolia			2 4 4 4	. A.	PI.	PI
1788   Pavonia						7786d * hybridus Orangekuzel	10	_	40
1750 To_masinia verticilitat.	7750	3	Pavonia	_	50				
1760 Tradescantia virginies, gomischt	7759					17788 * * neueste grossblumige			
1750aTrioyrtis macropoda						in Prachtmischung	10	-	40
1762 Trifolium alpestre	TTE	aT:	dovrtis mearanada			7 89 • Ledebourn, echt.	7		£Ť.
1762						7790 Tulipa aximensis	_		
17952	7761	T	Ifolium almasivo	<b>a</b> —	36	7792 a hortonais gamischi	_		_
1765					25	1793 . Darwinii, gemischt	1	20	9)1
1786   Tritoms sloides (Kniphofia)	7768	3 >	rubens	<del>- 70</del>	30	17795a n n Papaget.	1 4	20	1
1765   Burcheliti	7764	Tr	itoma aloides (Kniphofia).		_	1794n Punica Saxifraga, reighblühend	1 .	_	95
1765.5			Burchellii			1795n n Saxifraga alba	1 :	an .	94
1765	* *	-			•0	7781 a hariaantalia	_		50
1766			corallina.		_	7/99 Trtica cannahina	:	() 65	-
186	T765	C >	foliosa	5 —	35	7798aV aleriana dioica	-	50 ჩი	70
180   30   180   30   180   30   180   30   180   30   180   30   30   30   30   30   30   30							_ 4		
180			blühend	1 80	30	7800n montana	3 -	_	30
## Schmidt], niedrige Klasse, welote im ersten Jahre der Aussat schon von Juli an ununterbrochen bis sum Spätherbet reich und willig bitht. Alle Färbungen von hellgelb bis orangeschariach sind vertreten. Vorsätich sum Schmitt	1767	*	hybrida gracilis	1 80	•	7801 a officinalis .	3 -		16
1808   Verstrum album   2 20 35   1808   Aussaat schon von Juli an ununterbrochen bis sum Spätherbet reich und willig blüht. Alle Färbungen von hellgelb bis orangeschariach sind vertreten. Vorzüglich sum Schnitt   6 40   1806   Sigianteum   3 35   1806   Sigianteum   3 35   1806   Sigianteum   3 35   1806   Sigianteum   3 35   1806   Sigianteum   3 35   1806   Sigianteum   3 35   1806   Sigianteum   3 35   1806   Sigianteum   3 35   1806   Sigianteum   3 36   1806   Sigianteum   3 36   1806   Sigianteum   3 36   1806   Sigianteum   3 36   1806   Sigianteum   3 36   1806   Sigianteum   3 36   1806   Sigianteum   3 36   1806   Sigianteum   3 36   1806   Sigianteum   3 36   1806   Sigianteum   3 36   1806   Sigianteum   3 36   1806   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigianteum   3 36   1807   Sigiant	1768	*	hybrida mirabilis [Haage			rubra, siehe Centranthus.			
Anssat schon von Juli an ununterbrochen bis sum Spätharbet reich und willig blüht. Alle Färbungen von hellgeib bis orangeschariach sind vertreten. Vorstiglich zum Schnitt			& Schmidt], niedrige Klasse,			1909 Waretenen Thurs	3 -	_	35
Numer   Spather		welche im ersten Jahre der			7904 - Norman	5 7	Ю	31	
Spatherbet reich und willig blütht. Alle Färbungen von heligelb bis orangeschariach sind vertreten. Vorzüglich sum Schnitt			and pterbrooken bis som					-	49
blitht. Alle Färbungen von hellgelb bis orangeschariach sind vertreten. Vorzüglich sum Schnitt			Spatherest raich und willing			GRESTO Anböngten Afenden			
heligelb bis orangeschariach   sind vertreten. Vorsüglich   sum Schnitt			blüht. Alle Färbungen von			1804a Verbascum Blattaria	1 _		95
Sind vertreten. Vorzüglich   Sum Schnitt			hellgelb bis orangeschariach			18040 m giganteum.	4 -		_
1869   hybrida mirabilis albida   Haage & Schmidt], greiche   Eigeaschaften wie die Stammform, nur Blütezeit ungefähr einen Monat später und Farbe der Blüten weiselichgelb bis fast reinweiss   1 g 2	•		sind vertreten. Vorzüglich					- :	25
[Haage & Schmidt], gleiche   Eigenschafter wiedie Stammform, nur Blütezeit ungefähr einen Monat später und   Farbe der Blüten weisslichgelb bis fast reinweiss   1 g 2 60   1812   pannosum   2 60 25   1813   phlomoides   3 35   1814   phlomoides   3 35   1815   phlomoides   3 35   1815   phlomoides   3 35   1816   phlomoides   3 35   1816   phlomoides   3 35   1816   phlomoides   3 35   1816   phlomoides   3 35   1816   phlomoides   3 35   1816   phlomoides   3 35   1816   phlomoides   3 35   1816   phlomoides   2 60 25   1817   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phlomoides   2 60 25   1818   phl				6 —	40	1806s a Konitanat	1 3	0	
Bigenschafter wiedie Stammform, nur Blütezeit ungefähr einen Menat später und Farbe der Bitten weiselichgelb bis fast reinweiss   1 g 2 60   5812   pannosum   2 60 25   5814   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlomoides   2 80 25   5816   phlo	7169	•	hybrida mirabilis albida						
form, nur Blütezeit unge- fähr einen Monat später und Farbe der Blüten weiselich- gelb bis fast reinweiss  1 g 2 60  1777						7000			
Table   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   Specific   S						isti a plympicum, praci tvolle	1		19
Farbe der Bitten weiselichgelb bis fast reinweiss  1			fähr einen Monat später und		- 1	Blatt Manze	3 -	- 3	10
1814			Farbe der Blüten weiselich-				2 6		
1815			gelb bis fast reinweiss		j			~	
1775   Tuckii (Maikonigin)   2 - 25   1816   pulverulentum   120 25   1817   Thapsus   120 25   1817   Thapsus   120 25   1817   Thapsus   120 25   1817   Thapsus   120 25   1817   Thapsus   120 25   1817   Thapsus   1820 Veronica amethystina   3 40 35   1820 Veronica amethystina   3 40 35   1820 Veronica amethystina   3 40 35   1821   Candida (incana), weissblüttenpflanzen von leichteeter Ansucht, Durchwinterung Kalthaus oder Keller.   1822   Chamaedrys   5 - 35   1823   Chamaedrys   5 - 35   1824   Chamaedrys   5 - 35   1824   Chamaedrys   5 - 35   1825   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   Chamaedrys   1 - 26   1826   C	7474		A		60	L. Control of Management			
100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100				_	-1		- :	2	10
1782		-				toton a rusbailotme	1 20	1 9	15
gemischt 3 40 30 /820 Verenica amethystina 3 40 35 /821 ** candida (incara), weiss-ster Farbenmischung [Haage 2 Schmidt] 100 /822 ** Chamaedrys 80 20 /823 ** chamaedryfolia 2 25 /824 ** crassifolia 1 25 /824 ** crassifolia 1 25 /825 ** flifermis 1 80 25 /8256 ** Früheste von Allen 40 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /8256 ** fruitigaless 1 30 /82			o frakhuhanda nama Santan	5 40	35	init > Thapens		_	
## ** neucste Hybriden in schön- ster Farbenmischung [Haage	1102			9 40	_ 1	7818 Wiedemannianum		_	2
ster Farbenmischung [Haage 2 Schmidt]  Prachtblütenpflanzen von leichteeter Ansucht, Durchwinterung Kalthaus oder Keller.  7785 Trollius europaeus  12 — 36  7826 » hybridus Excelsior  7826 » Früheste von Allen — 40  7827 » Chamaedrys  1822 » Chamaedrys  1823 » chamaedryfol's  2 — 25  7824 » orassifolia  1 — 36  7825 » fliformis  7825 » fruticans  7825 » » roseo  7825 » » roseo  7825 » » roseo  7825 » » roseo  7825 » » roseo  7825 » » roseo  7825 » » roseo  7825 » » roseo  7825 » » roseo  7825 » » roseo	7784		· ·	3 <b>%</b> U .	3V.]	1940 veronica amethystina	3 40	) 3	13
Prachthittenpflanzen von leichtester Ansucht, Durchwinte- rung Kalthaus oder Keller.  7185 Trollius europaeus  12 — 35 7825	1101	•	ster Farbenmischung [Hanne						
Prachthittenpflanzen von leichtester Ansucht, Durchwintetrung Kalthaus oder Keller.  7823 ** chamaedryfol's 2 - 25 7824 ** crassifolia 1 - 25 7825 ** fliformis 1 - 25 7825 ** fruticans 1 - 20 7825 ** proseco 1 - 20 7825 ** proseco 1 - 20 7825 ** proseco 1 - 20 7825 ** proseco 1 - 20			4 0	16	nn I	1999 w Champan		_	H
tester Ansucht, Durchwinte- rung Kalthaus oder Keller.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiformis.  78% b filiform				41	~~ ]		- <b>#</b> 0		
rung Kalthaus oder Keller.  7185 Trollius europaeus  12 — 35						1824 p Orassifolia		_	3
7786b s s Früheste von Allen — 40 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s frutiens. — 30 7825d s fru			rung Kalthaus oder Keller.			78°5 • filiformia	Ra	-	-
1786a » hybridus Excelsior	7785	Trol		<b>3</b> — 3		rosma o iruticana.			
7786b » Früheste von Allen — 40 7825d » frutionless			hybridus Excelsion	- ·		18330 n n fl. albo			-
20 10200 % ELUCICUIOSE			» Früheste von Allen -				_	1	D
						" ** WELLOUGUES	-	21	0

	10 g P		
Mr.	M. Pf. P		,
1826 Veronica gentianoides	4 80	7851 Viola odorata, das gewöhnliche wohlriechende Veilchen 4 - N	
7826a . Guthricana, schoo blau blüh.	• •		Ĺ
Felsenpflanze			
1827 » Hendersonii	<del></del>	Teath a day and Talent	_
1828 m latifolia		V : LOTT B B ITMM BOLES A	Ĺ
1829 * longifolis		K : (000 )	
4810n » montana		0 1004 a h Would In Order	_
1835 * Prenja	_	10044	
		1899 . B dembernorans	
7834n * prostrata	-	1000	•
7835n repeas, sehr niedlich		was des melhen Weilchen K 90 B	K
7836n » saxatilis			
1837n n n alba		100.4 # # 200.4	-
7839 » acutollata		- 1000 # # #	-
1840 s serpyllifolia		10 1005 Partaerre	
10/AT		15 7861 n Riviniana	
7842 » » rosea		35 7862 * sylvestris	
7844 * Teucrium		The or the beauty (III) - throughout grandifi R An 1	_
7844a » » Königsblau	4 70	SE TODO AS WITHINGS AND A COMMAND COMMAND COMMAND	15
7845 * Tournefortii	<b>. —</b> 80	P 1004 P SYMPATHOLIN AVA	
7846 » Traversii 1 g		7866 s soernies fl. pl.	ă
7847 m gemischt		041 1 1000m h // atom pro-tm	15
		, 1 1001 11 11 11 11 11 11	15
7848 Vicis unijuga		1 10/10	
7848a Viola bosniaca		30 10000 Watsollie Hybrida	10
7849 » canina		SA   1000 At Citotics continuing	9
7850n * Jovi	. — —	- I TODY SETTEDING CONTROLLY	10
785fa » Munbyana 1 g l,	20 — —	45. 7870 Zigadenus glaberrimus	<b>,</b> U

## 6. Topfgewächs-Blumen-Samen. — Graines de plantes de serre. — Stove Plants. — Plantas de invernáculo en invierno. — Семена оранжерейных растений.

Die mit combeseichneten sind Warmhauspflanzen, alle übrigen Kalthauspnanzen. Wo das Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen steht, gilt es für alle einzelnen Arten der Gattung Schlingpflanzen S. = Samenkorn (Korn). Pt. (Paket, Portion)

Der weitaus grösste Teil der nachfolgenden Topfgewächssamen und deren Unterabteilungen a bis f einschließlich, ist aus beinahe allen Ländern der Erde eingeführt. Es ist bei den meisten Sorian nicht möglich, diesselben vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen, und wir müssen deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat um so mehr abweisen, als letztere von äusseren Einflüssen abhängig ist, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorrufen oder abwenden kann. Die uns zugehenden Samen werden einer genauen Prüfung unterworfen. Wir verkaufen nur diejenigen, deren Beschaffenheit uns gut erscheint. Wenn der Räufer nach genauer Prüfung der Samen sich zu einer Beanstandung berechtigt glaubt, steht es ihm frei, uns hierüber sofort Mitteilung zu machen oder das Saatgut unverzüglich zurückzuschicken. Spätere Beanstandungen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten.

Besustandingen and Poste sound and		10 g
Nr. a) Kalt- und Warmhauspflanzen: Pf.	Nr. Acacia: 790s leiophylla	Pf. Pf.
7873 Aprus precatorius, Paternoster	790s leiophylla	-, 50 S
bohne 🔾 🗬 § 10 g 70, 10 8. 25	7905 leptophylla	-, 5€ » -
nounce (a) - 120 B 104 En cr	1906 leucocephala	50, 25 . 20
Abutilon hybridum, Samt-Malve:	1907 linearis	-, 25 =
Approximation myproximation	7908 linifolia	-, 20 m
7875 maximum, neue riesenblumige	7909 longifolia	50 25 m 35
100 8. 120, 30 % 10	7910 lophantha	35 10 m 20
7379 inschöner Mischung 100 * 60, 50 * 40	7911 m magnifica	35. 10 p 20
· 10 g	7912 Neuma inii	35 10 » 20
Acacia: Pf.	7913 » wpeciosa · · · · · ·	35 10 » 20
7581 acanthocarpa	7914 * * nana compacta .	25 10 m 20
7882 albicans 50 »		
7883 arabica 60, 10 * 20	1916 macradenia	100 100
1883a armata	1917 Melanoxylon	TOO, 50 > 4.
	7918 microbotrya	, 20 *
7884 Baileyana	7919 mollissims	
	7920 moluceana	160, 75 > 80
7886 Catechu 70, 20 * 25	7921 myriobotrya	25 × —
7887 concinna ( 70, 20 . 25	1922 Nemu,	. 70, <b>25 » 2</b> 0
7888 cultriformis	1928 odoratissima	. —, 10 » —
7889 oyanophylla	1925 pinifolia	100, 20 > 30
7890 Cyclopis	1	blühend.
7891 dealbata 60, 50 * 20		orte für
7892 decurrens 80, 20 > 25	1 0 -1 - 14: L1	201 15 8 60
7898 dolabriformia		
7895 sburnes		70, 30 3 20
7896 farnesians	1000	35, 25 > 26
7897 floribunda	7929 retinoides	
7898 hispids 50, 25 × -	1930 * praecox	
7899 horrida		<b>−</b> , 20 <b>∍</b> −
7900 Julibrissin	7932 malicina	-, 25 · -
7901 juniperifolia	7923 saliona	-, 25 » -
7902 latifolia	1984 saponaria	-, 20 × -
7903 Lebbeck		\$0, \$0 × 30
1949 Mahnaor		•





7910. Acacia lophantha.

7879.	Abutilon	hybridum.
		APVIJUUM.

	7879. Al	outilon hybrid	um.	
Nr.	Acacia:		10 g	
7926	RICE TO THE PARTIE		Pf.	Pf.
7937	sideroxylon stipulata suaveolens		· 50, 20	8. 20
7988	Mayeoleng		· —, 20	*
7989	rinervia		. 35, 25	» 20
7940	rerticillata		, 20	» —
7941	riele Sorten gem	igoht	· <del></del> , 20_;	» — j
7942	suaveolens trinervis rerticillata viele Sorten gem Achimenes b	what do	- 35, P	t. 20
	Achimenes h	yurida, feir	18te Sorten	ı 🚦
7842a.	gemischt Adamia versi	color	100	S. 60 i
7948	AUDIIGII GIAFA	HOWAN	<b>~</b> ~	
7940 4	schon rot	10	g 100, 10 s	2 98
1929 %	gapanthus min	or Mooreanus	G =, 10 K	- 20
1947	» umbellatu » » fl. albo	10	g 3 Pt.	35
79479	* mmpetiath	# 10	n 3,20 n	35
7948 A	Pathaga gool	1(	n 5,80 m	35
-010	gathaea coel	estis (amelloi	des), blan,	
	reichblühend gave siehe Suk		g 2 -, Pt.	30
1343 4	lengites condet	TOTAL POLITY		
7950	* triloba		5 æ	30
A	loe, siehe Sukki	liantan	· 10 »	100
7951 A	maryllis Bel	ladonna		7
7951a	p wiftete her	50 S. 1	60, 10 ,	40 7
7951b	vittata hy) prachtvoll mischt	Oricia 100 m	-, 10 »	50 7
A ₁	H-400-22-21-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-	I I all the believes I amount	A	
1444 2	ububriitim A.	AA   A 1 -		
7955 A		HILLITIATE /\	001.3-	200 j
				1
WA	rischend .	,	De	40
7956 x	rischend .  grandifiora	alba, reinwi	Alas n	50
7958 An	lona reticu	lata	. 10 0	
12022			10 0	30
	DATE ROBOTI	PERCE PERCEPT	aume in	00
7040 4 -	WHITEE LAY	1/1 Arm		
7961	thurium	crystalling	ım 10 <i>S.</i> 1	00
79612	Cardons		10 > 10	00
7060	Galeottianum scandens	· · · 100 S	~, 10 *	
7963 »	womerzeugunu		10 n 2	40
· CAREE CONTRACTOR	m Standino.	rum, neueste		j
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				5 N 1 -
70244 . 8 4	tigonor lepto	pus \$10 g	1,20, Pt. 2	25
I A A A S W TOTA	COLUMN SISPANTI	RRIMA	10 ft ac	
1404 %	PAPALIELS	. 10 ~	9 734 6	
******			40 0 4	00
	pranoidil' 614	Wartet im Ang	il voinav	1
MA AP .	маше , , ,	100 S. —	10, 25 S. 1	5
(261) »	Sieboldii [va	r. Moseri.	liefer-	
The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	i par m Wh	eru - 110 S, 4	10, <b>25 S.</b> 1,	5
7968 Arc	lisia crennla	ta nii	ahanen	

7968 Ardisia crenulata , mit schönen roten Beeren, gute Marktpflanse 100 S. 9 -, 10 S 120


	Nr.			
)	7970	Ay	Overathemam funtament	Pf.
	7971	A	gyranthemum frutescens . 10 g 1,20, Pt.	25
•		بحم	TEACTOCHIG DIREILIBREIC TOF	
	7972		fluminense (§)	50
	1 214	))	Lar 8 Dickans, schr reich-	~•
	-0		Diunend, geruchfrei in g	40
'	7973		4410F1848 10 a 1 co	
	7973a	. )	BIKAUTER VAT. Mattournescopes (8)	35
ĺ			IDINITY DISCLOSING TO TO A NA	
	7978b	33	KINA	50
i	7974		grandifiora 100 S. 450, 10 S.	50
į	7975	39	labines 100 S. 4 50, 10 S.	50
ì			10 %	100
!	ISID 1	A.T.	hropodium cirrhatum Pt.	40
	7976a	AI	tocarpus integrifolius . 10 S.	
l	7977	A se	laniar anyears in the	
ļ	70-7-		lepias eurassavica ( 10 g 1-, Pt.	25
ŀ.	14110	4	IUM-FRATUR COAM = will tall to a district me	20
				39
	7978b	23	falcatus, echt, ausserst	60
			Zierende Ant hanny	
i			zierende Art, besonders auch	
	7 <b>4</b> 78.		für Schauhäuser verwendbar 10 » 10	88
	12190	3	Lutzii (erectus fioribundus)	
			100 8 5	ar.
•	1979	*	DESCRIPTION TRUIT & A	SÜ
1	9799	*	* Blampiedii (Markt-	70
			haharrahan sama s	
			beherrscher) 1000 S. 8 -, 100 m	0
			A section 170	







7986. Asparagus piumosus nanus.

1250. Webstakes bremean names.	1940. stokatus ab phrongali.
Nr. Pf.	
7980 Asparagus plumosus nanus, im Ge-	8010 cristata aurantiaca 1000 S. 1 —, 500 S. 60
wächshaus geerntete Samen 🛆	8011 * bruolor . 1 00 * 1 , 500 * 60
$100 \ S. \ 1 - 10 \ S. \ 20$	8012 * coccines 1000 n 1 -, 500 * 60
7981 » plumosus robustus	80 lutes 1000 » 1 – . 500 » 60
100 S. 1, 10 · 20	8014 * rosea 1000 * 1 500 * 60
7982 • scand. deflexus 👝 50 S. 1,50.	8015 * Bart - Begonien in Pracht-
10 n 30	mischung 1000 S. — 90, 500 x 50
1983 » Sprengeri, schöne Ampelpfl.	8016 dunkelrosa 1 g 12 —, 500 s 40
fürs Zimmer und wertvolles	8017 dunkelrot 1 * 12 -, 500 * 40
Bindegrün 10 g ',20, 100 x 60	5018 gelb 1 » 12 —, 500 » 40
7984 * tenuissimus . 100 S. 1,60, 10 * 20	3019 karmin
7984a » virgatus 50 » 120	8:20 kupferfarbig 1 » 12 -, 500 » 40
7985 Azalea indica, neueste Pracht-	8021 lachsrot 1 » 12 , 500 » 40
sorten, gemischt 1 g - 80, Pt. 35	8022 marmorata (Papilio) 1 × 14 -, 500 • 50
7985a Banksia serrata 10 S. —	3023 mit gelber Mitte . 1 • 14 -, 500 » 56
7985b basella tuberosa alba . 1g 1,2c, Pt. 60	8024 mit weisser Mitte 1 × 14 -, 500 × 50
7986 Baunium 🖳 aenminata 10 S 40	2025 Montblane . 1 n 12 , 500 x 40
7987 p candida	3026 orangegelb 1 = 12 -, 500 = 49
7988 m racemosa	8027 orangerot
	8028 ross
Begonia, knollenartige.	3029 *charlach
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
I. Einfachblühende.	3032 Mischung der allerbesten grösst-
7989 Begonia 👝 Baumannii (odoratis-	blumigen knollenbildenden Sor-
sima) 500 S. 150, Pt. 40	ten, gegenseitig befruchtet
7989a » Bertinii 500 S. 60	$1/_2$ g 6 -, 500 S. 80
7990 » boliviensis superba 1/2g6 —, » 60	8033 hybrida gigantea duplex, halb-
7991 . Davisii, scharlach, niedrig	gefüllte in Prachtmischung 200 » 40
¹ / ₂ g 6 -, » 60	803% s gigantes duplex gelb 200 s 50
7992 * discolor 1600 S 80, * 60	
1998 • Froebelii 1/2 g 6 -, • 60	
	8033d » » weiss 200 » 50
Begonia hybrida gigantea:	3034 s gigantea narcissiflora, mit halb-
<b>4</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	gefüllten Blumen in schöner nar-
Prachtvolle Klasse, mit sehr grossen,	zissenartiger Form 10 Pt. 5-, Pt. 50
10 - 15 em im Durchmesser haltenden	8035 * nana floribunda, kleiubiumige
Blumen:	Zwergsorten in Prachtmischung
7995 chrysantha	1000 S, 200 S
crispa (fimbriata), gefranste oder	8036 Begonia Pearcei 500 » 50
gekrauste:	•
1996 albo-rosea 500 S. 60	II. Begonia, gefülltblühende:
7997 dunkelross	
7998 gelb	Sorgfältig befruchtet, sineu grossen Tell
	gefülltblühender Pflanzen hervorbringend.
3003 marginata, gerandste in Pracht-	
mischung 10x0 8. 1,30, 500 x 80	Begonia hybrida fl. pleno:
8004 orangerot 1000 » 1 -, 5 0 » 60	4037 dunkelrot, gefüllt. 1000 8 2, 100 8. 80
8905 rosa 1000 » 1 500 » 60 8906 scharlach 1000 » 1 500 » 60	8038 gefranate gefüllte (fimbriata fi. pl.)
8906 scharlach	1000 S. 3 -, 100 S. 40
8008 gefranste in Prachtmischung	8039 gelb, gefüllt 1000 + 3-, 100 + 30
1000 S. — 90, 500 » 50	
\$009 cristata alba 1000 s 1 -, 500 x 60	
AAAA ATTRIAMON NATION 1 ' TOOA N T — 1 AAA N AA	1 OAK THE TOWN AND BOUNDERS . TANK W. N 100 M. A.







8044	1	,	. 1.		TOUT	3. 53	TOU	29 5	
0047	501	DELIE	on, gert	lilt,	1000	n 2 -	, 100	» 3(	)
8648	We	188, 8	ch, gefü efülit		1000	» 2 -	100	» 3(	
1049	pe	te e	efüllte	80	orten	ger	nisch	it.	
					1000	8. 16	n inc	8. 2	
					J. C. O. C.	N. 1 U	V, IUI.	S. 41	,
	Beg	ronia-	Arten	und	l Spie	elarte	en:		
8050	001	callin	B		1:00 4	S. 2	100 .	S. 40	
2051	Er	fordis	[Haag		ahmid	147		- 10	,
	- 6	THIN III	more and	mate i	na e men y e Les rathiri	rell Ma	FECA (111	6	
		erd year	ibogona.	TITLE 1	Larmy	ifu <b>fa</b> j	siume	n	
ens.	TOTAL		t ler Bel	BULL	r& r &	,	500 4	s. šo	ı
#U3#	Dir.	rorale	grand	nnoi	ra Bu	perbe			
					1 2	10 -	500 8	7. £0	1
8053	gra	cilin	alba, s	chön	weiss	. aehr	raich		Į
	_	blt	thend		1 4	3.60	500	3 2(	1
8055		12:44	0 M M0 0 0		12	o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	001. E	-	ı
		10: 0 to 1	enmee		-/2 <b>8</b>	: v-,	£00 x	59	ĺ
0030	*	reu	erball,	Iet	irigka	I menii	itot		ł
					1 8	6,50,	500 <i>8</i>		1
8058	3	Frie	densza	ube	r.	TIEVTO	ሽሦለይል		Į
		nie	drig, rei	ahhli	thand	20,10	TT AND	3	I
				~ ** ** *		. 7	5.00 B	46	Í
8060		Lons	ecienn		յ 	₹ <del>7 —</del> ,	200 A	. 40	1
	-	in-	Palank	- Car	eartro!	en mil	ounk.	•	
		161	Belaub	ипВ	· ig	5 —,	500 B	<b>. \$</b> (	£
\$061		lumi	nosa,	feur	igàun.	kelech	arlagh	Ŀ	
		mi	t rotbrau	mer I	Belaub	ung, p	racht		ı
		vo!			. 10	9—,	500 R	. 50	
8062		Mign	non, fer	nriga	Charle	ich. n	indeta	. Dr.	
			,	5		9,			1
8068	3	Prim	adonn		T B	laramic	VUU 45.	50	1
	-	man and a		· , 8	T CODD	an 18°	EAT-		1
604.	)		orosa .						
8084	•	rose	a, leucht	tend:	TOUR, S	ohöne	(frup-		
		pen	esnafiqu		10	3.50.	500 8.	20	
8065		Roth	nda	[Has		Cal	mietl		
		Die	drice i-	frres	ego e	ala ak	mratel'		
		maj . H10	drig, k	∼3 œ¥∏∏}	uauthiù Dalai	TEUL,	senr		
		reic	hblüher	1G,	B6 a1	Dung	rot-	9	•
		DTA	man		1 0	16	200	40 ]	

braun . . . . . 1 g 16 -, 200 S. 60

1 g 8 . , 500 R. 40

1 g 1:--, 500 S. 48

» Rubin, karmin mit kupferroten

Weisse Perle, schneeweiss, gross-

Knospen, dunkle Belaubung


blumig, Belaubung hellgrün

* beste Mischung . . 1 * 2,50, 1000 *

**\$066** 

**50**67

8068



8066. Begonia gracilis Rubin.

	ı Nr.		Begonia-Arten und Spielerten:	m.e
		8	chmidth [Haage & Schmidt], Winter-	Pf.
			bluher 1 & 4.50, 500 S.	30
	8075		FOSCA, rein rosenroti > 6.50, 300 m	84
Û			mperforensalbs 10 g 3 is Di	en.
	8077		» Albert Martin, sehr gross- blumig, leuchtend purpurschar- lach dunkellaubig 1 g 4 80, 500 S.	-
)			blumig, leuchtend purpurschar-	
	8078		acu. audiculandig i g 480, 50, 5,0 S,	34
,	1		voll, leachtend rot, dunkel-	
			iaubig 10 g 6 1000 8.	30
	8079	4	» comp. (Vernon niedrig.	
•			ganz niedrig, mit leucht. rot.	
•	1		Blumen n. dunkl. Belaubung	
)	8081		Berna, karminrot mit dunkler	40
,			Belaubung . 1 g — —, 500 S.	<b>4</b> Û
	8082	×		€U
	f		zu Gruppen und Einfassungen	
	Į		1 g ——, 500 S.	_
	8083	H	* TOBRE 1 % 3,50, 500 %	20
	80838	L X	reuermeer 1 = 200 .	40
		X	gracilia, siche B. gracilia.	
	8085	J	grandin, atropurpures gross-	
	0000	•	blumige Vernon, 1 g - 100 g	_
	8086	,	Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Ground of the Gr	
	8087	,	rosa 1 g 6 , 500 S.	30
	0001	~	Como Zoung er, weiss, meurig	6.4
	8088	•	Lachskönigin, lachsrot in lachs	20
			rosa übergehend, dunkellaubig	
			1 o 12 - 500 R	35
	8089	*	Liebesglut 10.80 500 -	30
	8089a	, »	L10; RICE 1 p (0 500 p	40
I	5090	*	Ludeca rot 1 4 co. xoo .	30
ĺ	<b>8</b> 09!	•	metable, reich- und grossblühend.	
ŀ	8092		weiss mit rosa Rand 1 o 6.2, 100 c	30
l	5032		neginae [Haa e & Schmidt], grösst-	
l			blumige Beet-Begonia von selten	
l			schöner rosa Färbung und nied-	
l	80924	*	rigem Wuches 1 g s 500 S.	40
ļ			Reginae [Haage & Schmidt] rot, sehr grossblumig, niedrig	
l				40
	8093	*	rosea 10 g 4,50, Pt.	20
	3094	*	Ruhm von Chatelaine	40
				60
	8095		Triumph, grossbl., schneeweiss,	00
			brauner Rückseite . 1 g 9 -, 500 S.	30
	8096	*	Vulkan (coccinea)	_
	8097	*	Wurttembergia, karminblutrot	_
	200		1 # t _ LOO #	20
-	8098	<b>18</b>	Zulukönig, sehr dunkelblättrig	- <del>-</del>
	മർവ	_	1 a Kon -	_
ì	3099	*	Zurich, lecasit karminross	
,	3100	•	10.0 S. 2 -, 200 x	50
•		-	gemischt 10 g 4,60, Pt.	20



8015. Begonia hybr. gigantea cristata.

Nr.		Pf.
\$10\$	Begonia Rex-Sorten Blattbegonien	
	neueste prach vollste Spielarten,	
	generatitig sorgialtig befruchtet	
	1000 S. 10 —, 100 S.	120
2167	Revtolonia marmorata	

1000  S.   100  S.  -
8105 Bignonia chrysantha 10 g 8 , Pt. 2
esse - floribunda
tiga m serrulata . 10 » 3 —, m 3
8107 a T cediana \$ 10 g - 40, 50 S.
\$106a n serrulata 10 n s -, n 3 8107 n T reediana 8 10 g - 40, 56 S. 2 \$107a Billbergia formosa 100 -
8108 Bixa Orellana Pt. 5
8110 Bocconia frutescens, prachtvolle
Blattufianze 10 8. 2
Blattpfianze 8111 Bochmeria nivea, China-Gras
10 g 1,40, Pt. 2
8111a Boronia megastigma 10 g 1,40, Pt. 2
\$111b Bosea Yerv mora 10 g 1,20, Pt. 2
81110 Bouse ngaultia § baselloides
8111d Bouvardia Jacqunii 100 S. 1
8112 Bowles & Volubilis 20 . 2
8114 Brachychiton scerifolium 10 g 1 -, Pt 2
3116 p populneum $10 p - 70, p$
\$1152 Browallia Jamesonii 100 S. 1,60, 16 S.
8116 * speciesa major, grosslumig,
dunkeiblau, dankbarer Winter-
bluher i g 10 - Pt.
8117 » speciosa grandifiora alba
[Haage & Schmidt] 1000 S.4 -, Pt.
8117a Brucea sumatrana 2 S
\$118 Caesalninia Bonduceila 2 *
\$119 m mexicana 10 g Pt
8119 * mexicana 10 g —— Pt
8131 * tinctoria . $10 g - 10 $ *
\$199 Claimana indiana - Tanhanarhaan


## Calceolaria hybrida:

		1			The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	
8124	tigrina, grossblumige getigerte, in den	į	10		100 S 40, 25 S.	20
	prachtvollsten Färbungen		8176 C	JC 25	sia 🖒 bicapsularis 25 »	20
	ī g 18 -, 500 ε. (	6U	8177	*	Chamacensta . 10 g , 50 s	
8125	unicolor, grossblum. einfarbige, in dem		8178	*	corymbess 10 * 2 -, 50 *	40
	schönsten Farbenspiel 1 g 12 -, 500 S.	40	8119	*	floribunds 10 • 3 —, 50 •	30
8126	picturata, grossblum. getuschte, in den		8180	10	grandifiora 10 n 2 , 50 -	30
	reizendsten Farben . 1 g 12 -, 500 S.	40	8180a	n	hirauta 1) n 1,50, 50 m	50
\$197	striata, gestreifte .1 x 12 -, 500 x	<b>4</b> 0 j	8181		iaevigata . 10 » 50 •	_
8128	setigerte, einfarbige und getuschte	3	<b>§182</b>	*	marylandica 10 s 50 s	
	gemischt. 1 g 12 -, 500 S.	40	8183	*	occidentalis 10 * 1,30, 50 *	25
6129	Graciosa, cinfarbige halbhohe früh-		81834	7	pilifera 10 p 1 —, 50 p	25
	blühende 1 g, 500 S.		8183b	75	polyantha 10 n 1,20, 50 n	25
3180	grandiflora Olympia, tief dunkelrot		3184		sumaragdina 10 = , 50 =	
	auf goldgelbem Grunde 1 g 24 -, 500 S.	70	3185	*	Sophorae 10	
\$131	Sonnenstrahl, geadert 1 g 24 -, 500 S.	70	8186		tomentosa 10 50, 10 n	20
	, o					




8092a. Begonia semperflorens Reginae.

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
8015. Begonia hybr. gigantea cristata.	Nr. Calceolaria hybrida: Pf.
6019. Dogomia hjur. 6-5-maten errotaen,	3132 nana, Zwerg-, getigerte, von kraf-
Pf.	tigem, gedrungenem Wuchs, Blumen
	gross 1 g 22 -, 500 & 50
\$101 Begonia Rex-Sorten Blattbegonien	8133 nana, Zwerg-, getuschte
neueste prach vollste Spielarten,	1 g 18 -, 500 S. 40
gegenstitig sorgialtig befruchtet	
1000 S. 10 —, 100 S. 120	3184 » Zwerg-, getuschte und getigerte gemischt . 1 a 18 - 500 8. 40
819?aBertolonia marmorata	
1000 S. — -, 100 S. —	8135 Calcectaria racemosa hybrida [Huage
8105 Bignonia chrysantha 10 g 8 -, Pt. 20	& Schmidt], Spielart, den ganzen
8106 * floribunda 10 » 5 -, » 80	Sommer über im Freien an halb-
\$\(\( 6a \) \ \ \ aerrulata \ \ 10 \sigma \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	schattigerStelle blühend in mannig-
a full file is a full a full full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file in the full file i	faltigem Farbenspiel
	1000 S. 2-, 500 S. 1,10, Pt. 40
\$107a Billbergia formosa 100 • -	3186 » rugosa hybrida, strauchartige in
8108 Bixa Orellana Pt. 50	practityoliem Farbenspiel
8110 Bocconia frutescens, prachtvolle	1000 S. 3, 100 S. 40
Blattpfianze 10 8. 25	3137 » » hybrida aurea
8111 Bochmeria nivea, China-Gras	1000 S. 3 -, 100 » 40
10 g 1,40, Pt. 25	8188 * * nama . 1000 * 3 100 * 40
8111a Horonia megastigma 19 8. 60	3189 Calla aethiopica . 10 g 3,20, Pt. 35
\$111b Bosea Yerv mora 10 g 1,20, Pt. 2	
81110 Bouse ngaultis § baselloides	8140 » aethiopica devoniensis
8111d Bouvardia Jacquinii 100 S. 100	grandifiors) 10 g 4 , > 35
8113 Bowles & volubilis 20 * 20	8141 * » Perle von Stuttgart
Of the test of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the	10 g 3,20, * 35
OTT TO THE OTT TO THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE OTT THE	Callistemon, siehe Metrosideros.
	8143 Jaiophyllum Inophyllum 8. —
\$1152 Browallia Jamesonii 100 S. 1,60, 16 S. 25	8144 Camellia japonica fl. pl., viele ge-
8116 * speciosa major, grossblumig,	füllte Sorten gemischt
dunkelblau, dankbarer Winter-	100 S. 4,30, 10 S. 50
bltther ! g 10 — Pt. 40	8145 » japonica, einfache zu Unterlagen
8117 » speciosa grandifiora alba	100 S. 2,40, 10 S. 30
[Haage & Schmidt] 1000 S.4 -, Pt. 50	8146 Canarina Campanula 5 g 2,40, Pt. 40
8117a Brucea sumatrana 28 -	8147 Canavallia ensiformis, roteamig 5 S. 80
\$118 Caesalpinia Bonducella 2 . 20	8148 n gladiata 25 S. 6 —, 5 z 136
\$119 * mexicana 10 g Pt	181.9 w obtusifolia 50 8 - 5 • 10
8120 - Sappan	, , ,
8121 • tinctoria $10g - 10 = -$	Canna, Blumenrohr:
8122 Cajanus indicus , Taubenerbaen.	8151 fruhblühende grossblumige, ge-
	mischt $10 g - 60$ , $10 S$ . 20
6193 Caladium bulbosum, beste bunt-	8152 * groueblumige Peachtmischung
blä trige Sorten gemischt 100 S. 200	10 g - 70 10 8 25
	\$153 > dunkellaubige, gemischt
Calceolaria hybrida:	10 g - 80, 10 S. 30
	8175 Carioa Papaya 👝, Melonenbaum
8124 tigrina, grossblumige getigerte, in den	100 S 40, 25 S. 20
prachtvollsten Färbungen	8176 Cassis 📤 bicapsularis . 25 n 20
	8177 » Chamacerista . 10 g , 50 »
8125 unicolor, grossblum. einfarbige, in dem	8178 * corymbess 10 * 2 -, 50 * 40
schönsten Farbenspiel 1 g 12 -, 500 S. 40	
8126 picturata, grossblum, getuschte, in den	8180 * grandifiora 10 * 2 50 - 30
other production Boshop 1 a to 10 100 A 10	8180a » hirsuta 1 » 1,50, 50 » 50
**************************************	
8128 getigerte, einfarbige und getuschte	19182 marylandica . 10 m - 50 m
MATCH AND ALL AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	8183 » occidentalis 10 » 1,30, 50 » 26
\$129 Graciosa, einfarbige halbhohe früh-	8183a p pilifera 10 p 1 —, 50 p 25
blühende 1 g, 500 S	8183b n polyantha 10 n 1,20, 50 n 25



\$128. Calceolaria hybrida grandiflora, getigerte, einfarbige und getuschte.



8205. Cineraria hybrida grandiflora.

8187 Casuarina equisetifolia 16 g 1, Pt.	Pf.
8188 » tenuissima 10 3 -, »	35
31888 Uedreiz anatralia	45 20
*1^00 * HS61118	20
Blumen lightblau	30
8190 Chlorophytum amaniense	40
8192 Chrysanthemum frutescens (Argyranthemum) 10 g 1 46, Pt.	
8194 • indicum, einfache frühblüb.	25
8195 • fl. pl., neue gefüllte früh- blühende Spielarten	40
	60
8196 * grandifiorum fl. pl., gross- blumig, von den schönsten zefüllten Sorten, beste Auswahl . ig 1—, Pt.	30
mige oder Pompon-, beste Aus-	
füllte gemischt, beste auswahl	il l
8280 Cicca disticha	0
Cineraria hybrida:	1
4201 gate Mischang	
Spiela: ten, für den Marktverkanf zu	
5203 coeruies, himmelblan, kleinblumig	8
1 g 1,20, s 30	3
\$205 grandifiora, die grosstbiumigen vor-	8
besserten Spielarten in Pracht- mischung	8
1:00 \$. 8 1:0 \$ 1 - 10 4 40	82
. P. U & 6 -, 100 B - SO B 90	82
\$207 * agurea 100 * d -, 100 * - 80, * 30 \$208 * incarnata, zartfleischfarben	52
1000 S. 8 - 100 S. 1 - 30	92
* kermesina	82
1000 × 7, 100 × 80, × 30	62
Matador, lenchtend scharlach	82
1000 S. 11 -, 100 S. 1,30, » 60	ì

Nr. Cineraria hybrida:	D
-   5211 grandifigra Pompadour blan codes	Pi
9 ! B.D.1 TINGSL 14/P/1171/7	116
1000 S. 4 - 100 S so	D: 4.
3213 rosea, roseurote Sorten	Pt. 3
1000 S. 9 -, 100 m 1,	
3214 * sanguinea	» 3
1000 8 9 - 100 8 + 1	D4 2/
3215 » Stella 1000 × 10 , 100 » 1,20,	Pt. 30
3216 nana, niedrige kleinblumige in praci	<b>3</b> 0
vollem Farbenapie!	14-
1(00 P real too g	
1000 8, 5 20 100 8, — 65, 1 3217 • grandiflora piedric grandlumi	i. 86
	30
The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	di Wa
Parben 10'0 S 10 -, 100 S 1,20, P	t. 69
The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s	
3219 E Kermesine Heinklunis 320, 1	60
actinesing, kleinblumic, dunke	1-
*#LIE6617	
8219a 9 multiflore bloinhlania;	t.
1 on a multinora, kleinhlumice i	~
I PALVELLE BICHRIAP Michana	_
	t.
1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	
9	đ
* '***********************************	4 0
1	
I SYLVIALIGH, UIBAIDATA DIAMA	-
I TO THE WASSE LIGHTED FOR E PASON KINK AND A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR A SECOND FOR	_
I SAAKSSAALSE I	_
TOTAL CONTRACTOR OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPATION OF A PARTICIPAT	
	. 80
- water caroungen 1 soon	4.00
8224 radiata, Sterublamen - Cinerarien, mi	40
sehr kleinen, kaktusdahlienartigen	<b>b</b>
stornförmigen Dige.	•
sternförmigen Blüten in bester Mi	-
8225 radiata nana mina 1 g 4,60, Pt	40
\$225 radiata nana, niedrige Sternblumen-	
3526 atmints 184 Pt.	46
	4.5
8227 Cineraria maritima, mit silberweissen Blättern	
Blättern 10 g - 50, Pt.	20
8228 a maritima candidissima	20
10 g . 50	20
" Diamant 10 as	
02/198   17 m 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m	25
8229b Citrus Bigaracia 1 8 - , Pt. 8229c * decumana 10 8.	
8229c * decumana	20
9230 p trifoliats	20
8939 Olianthus Dampioni	20
3230 s trifolists 10 s —, s 3232 Clianthus Dampieri 5 s 4 -, 10 s. 3233 s puniceus 10 g —, Pt. 3234 s albus, weissblühand	40
8233 * punicens	186
3234 * * albus, weiseblühend	15
weissoluhand	



\$237a. Coffea arabica.

Nr.	Pf.
\$285 Cobaea macrostemma § . 10 g 4.58, Pt.	35
2236 » scandens §, sehr schöne Schling-	
pflanze mit grossen blanen Blu-	
men 10 g 2 -, Pt.	30
men 10 g 2 —, Pt. seandens fl. albo . 10 * 1,50, *	30
8237a Coffea arabica 100 Fr. 2,50, 10 Fr.	35
Coleus hybridus:	
\$233 mehone Sorten gemischt . 1 g - 60, 500 S.	40
8939 vorzügliche Mischung der besten,	
lebhatt gefärbten Sort., 1000 S. 4,20, 100 S.	10
8240 mit geschlitzten und gefransten	
Blättern (laciniatus)	
1000 S. 4,20, 190 S.	50
Coleus hybridus macrophyllus, grösstblättrige:	
8241 gefleckte und gestreifte gemischt	
1000 \$. 4,20, 100 \$.	50
42 lachsfarbene mit braunem Rand	
1000 S. 4,20, 100 S.	5€
8243 leuchtend karminrote	
1000 * 4,20, 100 *	50
8944 mit roten Blättern 1000 » 4,20, 100 »	56
8245 mit violettroten Blättern	
1(40) 8 4,2°, 100 »	<b>5</b> Q.
8946 karminrote mit schwarzgrünen	50
Rändern . 1000 8, 4,20, 108 &.	Bt
1247 mit gelben Blättern	<b>.</b>
1000 × 420, 100 ×	50
\$248 mit kupferroten Blättern 1000 S. 4,20, 100 *	50
1249 mit lachsroten Blättern	30
1000 S. 4 20, 100 »	50
\$250 weissgrundige 1000 x 4 20, 100 x	50
\$251 grossblättrige Sorten in reizen-	
den Blattfärbungen gemischt	
100° S. 4 —, 100 S.	50
252 Riesen der Pyrenaeen, Blätter sehr	
gross, herrliche Färbungen, meist auf	
weissem Grund 1000 S. 4 20, 100 S.	50

\$253 schottische bunte, Blätter gross, rund, in den lebhaftesten Farben

seiten Blättern 1600 S. 4,20, 100 S.

\$255 Zwerg-, mit grossen schwarz-

mit grossen roten Blättern

roten Blättern 1000 S. 4,20, 190 S.

bunten Blättern

\$254 rotblättrige Riesen-,

1457

1000 S. 4,20, 100 S. 50

1600 S. 4,20, 100 S. 50

50

10

Kantschuk liefernd

1000 » 4,20, 100 »

1000 8. 4,20, 100 >

1000 S. 4.20, 100 »



8251. Coleus, grossblättrige.

Coleus hybridus maprophyllus, grösstblättrige:	
	Pf.
8258 Bizarr 1000 S. 4,20, 100 S.	
8259 ornatus, prächtige, buntblättrige Sorta 1000 S. 4,20. 100 S.	
8260 Coleus quercifolius 1000 S. 6 -, 100 S.	76
3261 » Rehneltianus, neu, Blätter klein, rotbraun mit grünem Rand, Blüten leuchtend hellblau, prächtiger Winterblüher, unübertreffliche Ampelpflanze; im Sommer auch als Teppich- und Einfassungspflanze zu verwenden. Keimzeit	
der Samen 4-6 Wochen . 50 8.	150
8162 • salicifolius 1000 S. 5 —, 100 p	60
8262a * Papagel, mit schmalen, langen Blättern, in den reizendsten Blattfärbungen	
1000 S. 5, 100 S.	<b>6</b> 0
8263 Colletia bictoniensis 100 * 1,60, 10 *	25
8263a · cruciata 100 n 2 - , 10 n	
5263b » spinosa 1(0 » 1,6t, 10 w	25
8363c Colvillea racemosa , Flammen- baum, einer der schönsten Bäume. Die langen scharlachroten dichten Blütentrauben heben sich prächtig von den zahlreichen gelben Staubgefässen	
ab 10 S.	120
8263d Commelina Sellowiana . 5 g 4,60, Pt	
	40
8264 Cordyline arborea . 10 g 5 -, 25 S.	4 <b>0</b>
8264 Cordyline arborea 10 g 5 -, 25 S. 8265 * australis, in Beeren	60
8264 Cordyline arborea . 10 g 5 -, 25 S. 8265 * australis, in Beeren 10 g 2,50, 50 B. 8266 * * reiner S 10 p 2,50, Pt.	
8264 Cordyline arborea . 10 g 5 -, 25 S. 8265 * australis, in Beeren 10 g 2,50, 50 B. 8266 * reiner S 10 x 2,50, Pt. 8267 * indivisa (superbiens), in Beeren	60 60
8264 Cordyline arborea . 10 g 5 -, 25 S. 8265 * australis, in Beeren 10 g 2,50, 50 B. 8266 * reiner S 10 x 2,50, Pt. 8267 * indivisa (superbiens), in Beeren	60 60 20 70 21
8264 Cordyline arborea . 10 g 5 -, 25 S. 8265 * australis, in Beeren  10 g 2,50, 50 B. 8266 * * reiner S 10 * 2,50, Pt. 8267 * indivisa (superbiens), in Beeren  100 g 1,6 ). 10 g 8267a * reiner S 10 g 1,30, Pt. 8268 * latifolia 10 g 1,30, 50 B.	60 20 70 21 35
8264 Cordyline arborea . 16 g 5 -, 25 S. 8265 * australis, in Beeren  10 g 2,50, 50 B. 8266 * reiner S. 10 x 2,50, Pt. 8267 * indivisa (superbiens), in Beeren  100 g 1,6). 10 g 8267a * reiner S. 10 g 1,30, Pt. 8268 * latifolia . 10 g 1,30, 50 B. 8270 * lineata 10 x 1 -, 50 x	60 29 70 21 35 30
8264 Cordyline arborea . 10 g 5 -, 25 S. 8265 * australis, in Beeren  10 g 2,50, 50 B. 8266 * reiner S. 10 x 2,50, Pt. 8267 * indivisa (superbiens), in Beeren  100 g 1,6). 10 g 8268 * reiner S. 10 g 1,30, Pt. 8268 * latifolia . 10 g 1,30, 50 B. 8270 * lineata . 10 x 1 -, 50 x 8271 * Mazelii . 10 S.1 - 25 S.	60 20 70 21 35 30
8264 Cordyline arborea . 16 g 5 -, 25 S. 8265 * australis, in Beeren  10 g 2,50, 50 B. 8266 * reiner S. 10 x 2,50, Pt. 8267 * indivisa (superbiens), in Beeren  100 g 1,6). 10 g 8267a * reiner S. 10 g 1,30, Pt. 8268 * latifolis . 10 g 1,30, 50 B. 8270 * lineata . 10 x 1 -, 50 x 8271 * Mazelii . 10 c S. 1 -, 25 S. 8271a * Veitchi rubra . 10 g 3,50, Pt.	60 29 70 25 35 30 30
8264 Cordyline arborea . 16 g 5 -, 25 S. 8265 * australis, in Beeren  10 g 2,50, 50 B. 8266 * reiner S. 10 x 2,50, Pt. 8267 * indivisa (superbiens), in Beeren  100 g 1,6). 10 g 8268 * reiner S. 10 g 1,30, Pt. 8268 * latifolia . 10 g 1,30, 50 B. 8270 * lineata . 10 x 1 -, 50 x 8271 * Mazelii . 10 g 3,50, Pt. 8271a * Veitchi rubra . 10 g 3,50, Pt. 8271b * bunte in Mischung . 1 x 3 -, x	60 20 70 21 35 30
8264 Cordyline arborea . 16 g 5 -, 25 S. 8265 * australis, in Beeren  10 g 2,50, 50 B. 8266 * reiner S. 10 x 2,50, Pt. 8267 * indivisa (superbiens), in Beeren  100 g 1,6). 10 g 8268 * reiner S. 10 g 1,30, Pt. 8268 * latifolis 10 g 1,30, 50 B. 8270 * lineata 10 x 1 -, 50 x 8271 * Mazelii 10 S. 1 -, 25 S. 8271a * Veitchi rubra 10 g 3,50, Pt. 8271b * bunte in Mischung 1 x 3 -, x 8271c Coronilta glauca, leicht zu züchtender Winterblüher, 10 g 6, Pt.	60 29 70 25 35 30 30
8264 Cordyline arborea . 16 g 5 -, 25 S. 8265 * australis, in Beeren  10 g 2,50, 50 B. 8266 * reiner S. 10 x 2,50, Pt. 8267 * indivisa (superbiens), in Beeren  100 g 1,6 \cdot 10 g 8268 * reiner S. 10 g 1,30, Pt. 8268 * latifolia . 10 g 1,30, 50 B. 8270 * lineata . 10 x 1 -, 50 x 8271 * Mazelii . 10 S. 1 -, 25 S. 8271 * Weitchi rubra . 10 g 3,50, Pt. 8271b * bunte in Mischung . 1 x 3 -, x 8271c Coronilta glauca, leicht zu züchtender Winterblüher, 10 g · 6 , Pt. 8272 Cosmophyllum cacaliifolium (Ferdinanda	60 29 70 25 35 30 40 30
8264 Cordyline arborea . 16 g 5 -, 25 S. 8265 * australis, in Beeren  10 g 2,50, 50 B. 8266 * reiner S. 10 * 2,50, Pt. 8267 * indivisa (superbiens), in Beeren  100 g 1,6). 10 g 8267a * reiner S. 10 g 1,30, Pt. 8268 * latifolia 10 g 1,30, 50 B. 8270 * lineata 10 * 1 -, 50 * 8271 * Mazelii 10 S. 1 -, 25 S. 8271a * Veitchi rubra 10 g 3,50, Pt. 8271b * bunte in Mischung 1 * 3 -, * 8271c Coronilia glauca, leicht zu züchtender Winterblüher, 10 g 6 , Pt. 8272 Cosmophyllum cacaliifolium (Ferdinauda eminens 5 g 3,40, Pt.	60 29 70 25 35 30 46 30
8264 Cordyline arborea 16 g 5 -, 25 S. 8265 * australis, in Beeren  10 g 2,50, 50 B. 8266 * reiner S. 10 * 2,50, Pt. 8267 * indivisa (superbiens), in Beeren  100 g 1,6). 10 g 8267a * reiner S. 10 g 1,30, Pt. 8268 * latifolia 10 g 1,30, 50 B. 8270 * lineata 10 * 1 -, 50 * 8271 * Mazelii 10 S.1 -, 50 * 8271 * Weitchi rubra 10 g 3,50, Pt. 8271b * bunte in Mischung 1 * 3 -, * 8271c Coronilta glauca, leicht zu züchtender Winterblüher, 10 g 6 , Pt. 8272 Cosmophyllum cacaliifolium (Ferdinauda eminens 5 g 3,40, Pt. 8272a Costus spicatus *	60 29 70 25 35 30 40 30
8264 Cordyline arborea . 16 g 5 -, 25 S. 8265 * australis, in Beeren  10 g 2,50, 50 B. 8266 * reiner S. 10 x 2,50, Pt. 8267 * indivisa (superbiens), in Beeren  100 g 1,6). 10 g 8268 * reiner S. 10 g 1,30, Pt. 8268 * latifolis 10 g 1,30, 50 B. 8270 * lineata 10 x 1 -, 50 x 8271 * Mazelii 10 S. 1 -, 25 S. 8271a * Veitchi rubra 10 g 3,50, Pt. 8271b * bunte in Mischung 1 x 3 -, x 8271c Coronilta glauca, leicht zu züchtender Winterblüher, 10 g 6 , Pt. 8272 Cosmophyllum cacaliifolium (Ferdinanda eminens 5 g 3,40, Pt. 8272a Costus spicatus * 8273 Crotalaria striata, liefert in tropischen	60 29 70 25 35 30 46 30
8264 Cordyline arborea . 10 g 5 -, 25 S. 8265 * australis, in Beeren  10 g 2,50, 50 B. 8266 * reiner S. 10 * 2,50, Pt. 8267 * indivisa (superbiens), in Beeren  100 g 1,6). 10 g 8267a * reiner S. 10 g 1,30, Pt. 8268 * latifolis 10 g 1,30, 50 B. 8270 * lineata 10 * 1 -, 50 * 8271 * Mazelii 10 S. 1 -, 25 S. 8271a * Veitchi rubra 10 g 3,50, Pt. 8271b * bunte in Mischung 1 * 3 -, * 8271c Coronilta glauca, leicht zu züchtender Winterblüher, 10 g 6 , Pt. 8272 Cosmophyllum cacaliifolium (Ferdinauda eminens 5 g 3,40, Pt. 8272a Costus spicatus * 8273 Crotalaria striata, liefert in tropischen Gegenden einen Dünger ähnlich unserer	60 29 70 21 35 30 40 30
8264 Cordyline arborea . 16 g 5 -, 25 S. 8265 * australis, in Beeren  10 g 2,50, 50 B. 8266 * reiner S. 10 x 2,50, Pt. 8267 * indivisa (superbiens), in Beeren  100 g 1,6). 10 g 8268 * reiner S. 10 g 1,30, Pt. 8268 * latifolis 10 g 1,30, 50 B. 8270 * lineata 10 x 1 -, 50 x 8271 * Mazelii 10 S. 1 -, 25 S. 8271a * Veitchi rubra 10 g 3,50, Pt. 8271b * bunte in Mischung 1 x 3 -, x 8271c Coronilta glauca, leicht zu züchtender Winterblüher, 10 g 6 , Pt. 8272 Cosmophyllum cacaliifolium (Ferdinanda eminens 5 g 3,40, Pt. 8272a Costus spicatus * 8273 Crotalaria striata, liefert in tropischen	60 29 70 25 35 30 46 30

. 1000 S. 1,50, Pt. 20



8271b. Coronilla glauca.

Nr.								Pf
		Cyc	lame	m, Al	penve	ilchen:		
8376	•MI					8. 2,50		. 35
8977	mac	rophy	lum	(africa	nam,	alger	ionsa	}
					100	8. 1,50,	10 8	25
1280	per	eicun ge	a fimi franste	oriatı 9, in	bestar	rosablu Misch	ung	
4904		4 - 1			100	8. 1,50	10 \$	. 20
3286	,	nm D	r. ru	orum	100	1,0	, 1C *	20
8290	*	Kais	er Wi	lheln	i, dunl	kelrot,	ZTOBB-	
						<b>8</b> . 2,80,		
<b>\$291</b>		Mon's	tblan sablum	e, rein	weiss.	, ohna . S. 2,80,	Ange.	30
8292	•	Papil ve:	lio, So ilchei	hmei Lait	tterli gefran	nga-A	lpen umen.	[ v
		Pre	chtmi	schun	g 100	S. 8,	10 8	90
\$2.33	*	ziga	ateun weise	t (uni: mit 1	rersun	s,splen	dens).	1
						8. 3, 0,	10 8	40
<b>\$294</b>	פ	₽ B	lbum		100	* 2,80,	10	30

8 495	*	•	Schmidt], Blumen trager & Schmidt], Blumen tragen stch ganz autrecht und tellerförmig und gleichen, wenn vell erbititt, grossblumigen Anemonen, einzelne Farben:  1. gerandet, 2. rosa, 3. weiss, 4. weiss mit Auge  10 1 10 5 10 -, 10 5. 1, 10.
-------	---	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			20 10 0 10 —, 10 11, 1, 10.
1396	£	19	anemoni florum [Haage & Schmidt], Prachtmischung
8297	•		fliederblau (litacinum) $\tilde{S}$ . 100
			100 8 2,50, 10 8. 30
8298	10	Þ	Lemania, m anfwärtsgerichte-
			ten Blumen auf straffem Stiel
			100 S. 3 -, 10 S. 31
\$800	1		Margarete, weiss mit lila
			Auge . 100 S. 2,80 16 S. 30
8801	*		odoratum 100 x , 10 x
<b>\$2</b> 02		<b>3</b>	
9804		-	Rokoko, Prachtmischung, mit grossen, fischen, runden
			Blumen, Blumenblätter ge-
			wellt und gekräuselt
			100 S. 10 -, Pt. 60
<b>2308</b>		*	Rekoko Uattleya
			100 S. 10 - , n 60
<b>\$ 304</b>	•	3	» Gloria. 100 » 9 » 50
1305	*		* karminrosa
\$ \$05a	<b>N</b>		» purpur . 100 * 8 -, » 50
8305	» »	_	» Gloria 100 » 9 —, » 5 » karminrosa 10 ° » 8 —, » 5



\$395. Cyclamen persicum giganteum anemoniiflorum.

ŧ				
Nr.	O ₃	clar	nen:	<b>P1</b> .
			giganteum Rokeko, weiss mi	Ł
	_	A.	uge	. 50
3812		g iga	anteum roseum superbum	
		· •	100 8. 5, 30, 10 8	8. 76
8313	-		Ruhm von Zehlendorf, 108	40
8314			salmoneum, leuchtene	
1	_	_	lacherot problems	ı.
Ì			lacharot, prachtvoll 100 S. 8 16 S	W (B)
8815	*	-	100 c. o in a	. 196
	,,	•	sanguineum, das dunkelste und leuchtendete Rot	
1				
8816			100 8. 5 -, 10 8.	
		*	Schneeflocke 100 a 4 -, 10 a	50
8217	*	×	A A A A A A A A CALLE A CALLED MILE A LEGISLA	
			Ranuern 1068.10 10 n	190
8318		*	Rangern . 1008.10 -, 10 n violaceum . 100 n 3 -, 10 n	40
3319	16	n	beste grösstblumige ge-	
	_	_	mischt . 100 5. 2,30, 10 S.	•
9900	0-		A12	. 35
2500	Uy	118118	filipes	46
9942	7	AIND	ratus 10 g 1' - , Pt.	40
0945			mensis 10 S. 3,60,	20
:	Da	plici	on, siehe anter Sukkulenten.	
8324				40
3226	Dan	hento	nia Tripetiana	
	Did	PIN AA	arpus, siche Streptocarpus.	20
8337	Dill	Ania :	indica	~-
2200	Dia	oles .		75
7-0-40 104:0	Dia Oid	CION (	diveincides \$ . 10 g 1 -, Pt.	. 20
. Cur Ci	h ini	opyru	s Sapota	100
10000	Dip	7300 (7.9)	Riminosus 106 S,-, Pt.	30
3335		emn	na § cocciuea (Passifiera), Blüte	
	Qr:	anger	ot, schuell wachsend für Winter-	
	O'R.	77.PLI	4/.0 O + 6. Tia	20
8329	Doli	chod	sira tubiflora ( ) 10 g 1,80, p	_
3330	Dolf	ohe:	☐ lignosus § . 10 g 1,80, »	20
	_	lign	osus albus . 10, »	20
8332	*	taber	10 a- 80, m	20
8333	Dor	vani	thes Palmoni	
	Zi	AT A Place	thes Palmeri, prachtvolle	
2091	T3		nze 100 S. 3 —, 10 S.	15
0004	DT:	08.61	a Draco 10 g - 75, Pt.	20
0.000	WIU	RODI	l'illim ingitanionm e o	-
0000	nms		Dili1818 . 10 c 40 Da	20
2941	A) U Y	acta u	rependent	_
	Dyal	ria, m	iche Sukkulantan	
	Eche	Veria	, siehe Sukkulenten	
8337=	Ec h	ium s	implex 10 g 1,50, Pt.	
9990	₽~~		210 5.50, Pt.	80
2220	Emb	varu Athal	sia tetraptera 10 = 2,50, *	25
0073	ъщо	OPULL	am coecineum. 100 S. 4	50
5540	Knti	lda	opolystachys .	-Flatte;
6941	*	ecan	Idens & sehr prosse Samen	
8342		suds	mica, Samen sehr gross.	



8324. Datura arborea.

Mr.			Pſ.
8348 3	Zp:	acris hybrids, beste Sorten ge-	
	_ m	nischt 1000 S. — , 100 S.	
8544 J	STA	inthemum () longifolium	80
	Z-m4		a-O
40 40 T	RIL	ca arborea, reiner Samen 1 g 3—, Pt.	80
RRACE		Kon energes gamischt	
	-	1 g 6,50, s scoparis	60
3846b	19	senparia	
8346c	Bri	obotrya japonica 10 n , .	_
			160
8847	*		100
<b>834</b> 8	*	indica 10 g - 80, Pt. 100 n-,-, 10 8.	25
5849	** ***********************************	insignia, 10 %.	
<b>55498</b>	E.F	ythroxylon Coca 100 S. 5 , 10 *	60
0250	-	pulchrum 10 g 1 -, Pt.	35
2810=	Ties	callonia floribunda 10 » 4,50, »	40
#351 H	Z ca ca	miyotus alpina 10 g - 1	_
8359	*	amvodalina, sehr harte Art	
	•	10 g 3 -, » botryoides 10 », »	35
8353	*	botryoides 10 n , *	_
8354	*	calophylia 10 +, "	_
8354a	*	Cambagei, harte Art, bis 1300 m	
		Hö evorkommend 10 g 5 -, Pt.	32
<b>\$\$5</b> 4b	*	cinerea, seir harte Art steigt bis	
		1000 m Höhe und erträgt dort währendzweier Monataeine Schnee-	
		daska 11 o 5 Pt.	35
8854c	-	decke	35
3855	*	Consideneana, neu, harte Art, da	
4044	_	bis an die Schneegrenzen hinauf-	
		steigend . 10 g 3, 0, Pt.	35
\$355a	*	colosses Karri, bestes Baubols	
		lie erud 10 g 4 —, Pt.	35
8356		cornuta » »	_
8357	-	corynocalyx	
<b>335</b> 3		cosmophylla	
8359		erythronema	_
8359a 8350	*	sugerioides	
8360a	•	fastigiata, Bergart und erträgt	
	-	sehr niedrige Temperaturen	
		10 g 6 -, Pt.	40
<b>\$861</b>	•	ficifolia, mit sinnoberrotes Blüten	
		100 S. 4,80, 10 S.	10
8362		globulus, "Blaugummi-" oder	
_ 5		Fieberheilhaum . 10 g 1,30, Pt.	25
3363	*	gomphocephala	-
8864		goninealyx	_
\$865 \$368	•	hamishlois	35
8867	*	hemiphloia s 3-, s Lehmannii s 1,20, s	30
8868	•	laucoxylon	35
3369	•	longifolia	-
\$370		maoulata	~~
-			



8362. Eucalyptus globulus.

Nr.			Pf.
3871 I	<u>Cue</u>	alyptus Maidenii, neu, gute Essens	
		liefernd, sehr harte Art 10 g 4,50, Pt.	40
8372			-
3373	*	melliodora	
3374	*	obliqua	
3375	7	obliqua » — —, » paniculata	_
3376	,	pilularis	
3377	•	piperita	
3378	_	polyanthema	_
3379	*	punctata	-
1880	•	resinifera 1,20, »	25
3381	•	robusta	80
3382		rostrata » - 80, »	25
. = -	-		
3382a	*	rubida, neu, sehr harte Art	•==
1000		10 g 4 -, *	25
3383	10	rudis	34
1484	*	saligna », »	
3885	*	siderophloia	_
3386	79	sideroxylon	-
3 <b>8</b> 87		Sieberiana », »	
3387a	-	stellulata, sehr hart » 4—, »	35
3388	*	Stuartiana	
3389	10	tereticorais	
1390	*	Trabutii	_
3 <b>890a</b>	-	urnigera, äusserst harte Art. welche,	
		ohne den geringsten Schaden zu	
		nehmen einer Kälte bis zu - 12° C.	
		widersteht . 1 g 4 -, 10 S.	80
3391	70	widersteht . 1 g 4 —, 10 S. viminalis 10 · 1 60, Pt.	40
393	70	gemischt 10 * 1 , n	30
83922	En.	genia Jambosa 10 g 1,60, »	40
8893 1	Cup	patorium grandiflorum (album)	
		10 g 2,20, *	30
		floribundum 1 , >	30
₹394	30	riparium	
	Mu	phorbia, siehe Sukkulenten.	
3895 ]	Bx.	acum 🔷 affine, habsche Topf-	
		nfiance, Blumen lila, wohlrie-	
		chand 1 g 10 , Pt.	10



8395. Exacum affine.

Nr.							P
8396 I	Exacu	m affir	le gra	andiff.	1 0 19		
8397	» »	stell	atom		1 n 19	—, rı — ``	
8397a	, ze	ylanic	um .		1 n	,	
8397b	Fabia	ne in	ahrio	ota s	hm24=1	, "	·
	HT CA	mit n	raigean	Blüter	nnnen	einei	Ċ
	blfibe	nd	CIORCI	Diffici	, menr	reich	-
\$898 T	blahe Faya 1	TROITE	TE -		• • •	10 8.	
8299 1	Tailas	901100		<b>-</b> , · ·	• • •	10 0	10
8399a I	Feijoa	GATTOA	Viana Viana		100 8	_, Pt.	. 5
8399h	cus O	Erick,	reig	<b>0</b> 10	g 1,2	0, >	2
8400	» Coo	tion	• •	160	) 8. 8	0, p	3
8401	» dlas			• •	• • •	100 S.	120
8409	* 1111]	perial;		·		a 901	130
RAGR TR	Eleminas.	ζ10 <b>58</b>	-15-71	• • • •		50 m	4(
24( 24 ]	religioniaris	a platel	liona		• • •	25 »	5(
	r somethix	TO RELO	Dullier			D+	4 6
TTUBE .	Fraga	ria in	dica,	reizer	ide Ai	mpel-	
	5 m # m 2	e mit i	relban	Kilitan	nnd .		
0404 70	rruen	ten .		1	n m 1 90	i D4	-
9404 H	UUUUB (8	เกดเเจ	TANGI	4		100 6	
O X . X .		Rettra			_	95 🖦	71
8404b	T COT	M.1 I T TO P.					
8405	» cor	difolia	<b>.</b>	100 <b>s</b>		100 >	200
8408	» cory	mbifior	<b>s</b>			100 p	50
8409	F >	alba				10) *	40
8410	» fulg	ens.		. 100 &	. 1 —	25 w	30
8411	<ul><li>hyb</li></ul>	TIGE.	neu	este d	rroamh	111.	
		mrß	8	100 \$.	2.40.	25 <i>B</i>	70
8412	* *	nenes	te ge	füllte	-,,	~.	•0
***			_	100 S	2 40	25 »	70
8418	* *	gefül	lte bl	aukor	ollige		• •
0414				100 8	2.4ti.	25 x	70
6414	<b>)</b>	* 1	eissk	orolli	78		•••
6/1E				100 \$	9.40	25 »	70
6415	» »	n U	nd e	nrach	B Re-		
9416		307	18C D T	. 1/1/1 €	9.45 4	15 >	70
0#10	» pro	. um ne	na.	raisan d	file	Am-	
	Pθ	in, Be	eren k	arminro	)t		
94160	. Dia			100 S.	1 -, :	25 S.	30
9410W	<ul><li>Rice</li></ul>	urton	11, 50	hr hart	8 Art		
1417 x	sple	5			, 5		40
3418	• Phia	ndens		• • •	16	0 >	45
M18s x	syrice trip	ngilo	ra		10	IO »	50
PERON N	, erth	uyma,	Beur	BCUOD	l		
419 Ga	lphimia	nitida		100 S.	2 —, 1	0 .	30
480 G	rdeni	a florid				5 *	50
422	Tha	n haraii		• • • 10	g 4,50,	Pt.	3/
421 (3)	Thu	ed as up	4.44	. 10	9,	•	30
416	in h	ARTON W	inch	<b>neue</b> g 100 S,	apieia:	rten	
493a	n pygn	ng again	ton 19011ftT	is fun s'	5 -, I	U.S.	60
494 61	. Name	A = 2		. 100 n	≠ —, 1	UB	30
TOT UT	nista	Andr	eana,	schön	, golde	gelb .	
	mit	andke	nbarbi	irnen	Flecker	כ	
425 n		danst-		10 6	4 -,	Pt.	35
	CALLAI	iensis	•	10	n 1,30,	36	35
426 p	SED Q1	cane .	• •	10	1 —,	<b>70</b>	85
426a x	noria	8		10 .	1 90	_	35
427 »	mono	perma		10 x	- 70,		35
					,		




8415. Fuchsia hybrida.

Nr.	70
8498 Gerbera Jamesonii . 100 S. 2,50, Pt.	Pf.
9429 Jamesonii hybrida 100 x 2,50, x	25
8430 Gesneria aliagophylla . 500 8	25
8431 » macrantha (Direaes cardinalis).	40
echarlachrot	
8433 * gemischt	
m madene with a 27- 11	50
sate Gloriane (Manhe Naegelia.	
8436 Gloriosa (Methonica) Plantii	
8436a * superba 100 * 4 - , 5 n	60
103000 m superos 100 m 4 -, 5 m	25
Gloxinia 🛆 hybrida grandifiora	
8/97 horte Conton of the Standings	•
8427 beste Sorten gemischt 1 g 12 -, Pt	. 10
1 3455 VIFCE [Haage & Schmidt], water mit and	
1 MINUSCOL DUI Durner, in violatibles	
1 autouser Zeichbung 1000 g. 450 p.	. 50
8438a crassifolia crispa Feuerkonig	
1 ~ *0 D.	2 .
lesson a Crispa Moreor, karminacharlach	10
an head moister monday wa	
Krauseit 1 a on the	35
\$140 * crispa Waterloc, schwarzpurpurn	90
in karmesin übergehend gekrän-	
selt 1 g 16 Pt.	35
3441 * arecta (robuste)	
~~ ~~ (* * * * * * * * * * * * * * * *	30
	30
1 1 12 - 1	30
A 1 Prolid Lath A 6188	
1 ~ 10	35
FILE Adalbert violethnesses	
The Mariana Mana 1 to 15 and	35
	20
3447 elegantissima punctata, punktierte	
1 g 20 -, Pt.	25
1449 gestreifte und marmorierte	00
	50
- 'AND MARSHAUDBA - 131 (1984) - (4) Aministra	•••
	40
4451 * Brunhilde, reinweiss 1 2) -, Pt.	
8458 » Cyklop 1 » 2) -, » 8454 » Goliath 1 » 20 -, » 8455 » Schwarzer Prinz 1 » 20 -, » 8457 imperialia (Simple 1)	40
6404 Goliath	10
State a Schwarzer Prinz 1 p 20 - 2	40
8457 imperialis (Sinningia), Kaiser-	TV
Gloxinien gemischt	
1 = 10 m	0-
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	20
ACCITION	20
3459 * dunkelrot	30
3459 * dunkelrot 1 * 12 -, * 8460 * dunkelviolett 1 * 12 -, * 8461 * rosa mit Weissen Sehlung	3 <b>4</b> .
8461 rosa mit weissem Schlund	3 <b>4</b>
	9.0
8462 • leuchtend rot mit hellem	TU .
Schlund 1 g 12 -, »	
1 g 13, p	34



\$416. Fuchsia procumbens.

Nr.	G	loxinia hybrida grandiflora:	Pf.
		perialis modefarben 1 g 12 -, Pt.	30
8464	79	reinweiss 1 × 12, × violettrot mit lila Band	30
5400	77	1 g 12 -	30
8456	Ka	iser Friedrich, leucht. scharlach	
		ait weissem Rand 1 g 16 -, Pt.	35
8467	Ka	iser Wilhelm, dankelviolett mit	9 :
0460	T a	reissem Band 1 g 16 —, Pt. kette, gelbachlund 1 * 16 —, *	35
6200	AU	abatemen (Different)	URAS.
3459	Let	ichtfeuer (Défiance), scharlachrot	4.6:
4460-	M-	rienthaler Kind 1 * 16 -, n	40 35
		gerfürst	30
		The Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Co	
		gmalion 1 » 16 —, »	35 35
CATE	Day	purkonigin 1 •, »	85
447K	Sah	neekönigin 1 » 18 —, »	35
			- 4
0#1D	rta.	ina, grossblumige ligetigerte  1 g 16, »	35
2477	hla	u leopardierte »	35
		enrot leopardierte	35
9481	Tin	dine 1 o 16 n	35
84818	w	andsbeker Blut 1 g 16 -, »	40
84311	Go	nospermum fruticosum 10 » 1 · , »	25
8482	of par	sypium herbaceum 🔾 📤 1 - 25, " n	20
8483	Gre	villes robusta, prachtige, sehr zie-	
		rende Blattpflanze 10 g 2-, Pt.	30 f
4484	n	robusta pyramidalis	
		10 • 2, »	36
		wia 📤 asiatica 20 S.	20
8487	Hab	rothamnus surantiacus . 10 g 1,60, Pt.	25
8491	11.8.1	kea saligna 100 S 80, *	20-
6/01-	TLAF	denbergia, siehe Kennedya.	25
64579	De	dychium coronarium, 10g 2,50, p	
9499	, ,,, 'S	flavum 100 S 10 S. Gardnerianum 10 g 1,20, Pt.	25
		liotropium Anna Turell	
- 4V K		10 g 2,50, Pt.	30
8497	•	Frau Bruant 10 3 -, n	35
8498	*	» Medizinalrat Lederle, sehr	
		gressb! 10 g 3, Pt.	35
8499	30	Königin Margarete, grossdoldig	
		10 g 4,49, Pt.	35
\$500	*	Negerfürst (Rol des noirs)	
8501		10 g 3.20, * peruvianum 10 » 2.40, »	35
8502	*	Ruhm der Gruppen (Gloire des	30
~~~	70	massifs) 10 g 3, *	30
8593	,	Schneeball (Boule de neige)	
		10 g 2,40, »	30
\$504	*	Veilchenkönigin 10 » 3 —, »	35
1505	-	Weisse Dame 10 * 3,20, *	30
\$506	*	vieleSorten gemischt 10 » 2,40, »	30
1607	*	Sorten mit sehr dunklen	1
		Blumen 10 g 2,80, *	35



8429. Gerbera Jamesonii-Hybriden.

Nr.	P1.
8108 Heliotropium grossbl. und grossdol-	~
dige Riesen-Heliotrop) in bester	
Mischung 10 g 3.26 Pt	25
Mischung 10 g 3,20, Pt. 3509a Heteropteris chrysophylla 5 S.	20
	40
\$511 p mysorensis, prachtvolle Schling-	-0
pflanze 100 S. 6 -, Pt.	40
	**
#1blecus;	
3512 Abelmoschus, Ambrette des Handels	0.4
10 g - 60, Pt. 8514 coccineus 10 s 3,40, s	20
3514a liliifiorus, Blüten scharlach	80
***** Manchat TO ** 1	50
2814 4 Support 10 - 0	25
5515 Manshot 10 g 1 -, x 3516 s Sunset 10 s 2 -, x 5517 mutabilis	30
cases manufability of sol. Divisor makes in more	25
6518a mutabilis fi. pl., Bluten weiss in rosa	-
tibergehend 10 g 2,40, Pt. 8519 rosa-sinensis chrysanthus 100 S.1 — »	30
8520 » gemischt 1108 - 40, p	25
8521 Himantophyllum cyrtanthi-	*0
down the transfer of the trans	
9522 » Gardenii . 10 » 2 »	_
florum 10 8.—— 2 S. 8522 » Gardenii . 10 »—— 2 » . 8523 » miniatum . 10 » 3 , 2 »	_
8524 * grandifiorum to * 2 *	_
8525 » neueste Sorten in Mischung	
	T.
10 S. 3 —, 2 n Imantophyllum, siehe Himantophyllum	(♥
Townsohn Arrent signs trimen gold things	

8568

8559

\$664

3565

\$567

8559ª »

iilserna .

\$560 Kielweyera variabilis

hybrida alba grandifi 10 - - 70,

» Feuerkönig (Roi des rouges)

niedrige Sorten gemischt

8569 Lagunaria (Mibicons) Paterconii

第一页门语卷头

pentaphylla.

5563 Lantana hybrida, gemischt

10 ▶

. 10 . 8


· · 10 * 250,

 $10 \ n - 70$.

10 g - 70, Pt.

: 10 g → 7∪, x





		MOON.
		A
-5	型层	IR.
8586	Impations W	olutii

Pf	8536. Impatiens Holstii.
a	Nr. Pf
. 20	8568 Lapageria § rosea, hier geerntet 10 S. 400
-	
. 50	
•	\$571 Lardizabala biternata, § strauch-
. —	artige chilenische Schlingpflanze
.	100 S, 10 S
	8573 Laurus Camphora 100 n 3 20, Pt. 35
. 35	8578a Lavatera arborea variegata,
	southe administratife Discriptions
	10 g - 80, Pt. 25
	8573bLecythis Pohlii 10 S. 310
35	
35	The state of the s
95	9576 Tomondon don 2 -, a 30
35	
30	100 8. 4,50, 10 8. 6i
	3577 Loucsons glades . 10 g Pt. 20
40	
30	Shullaha Delauria Delaurie, Stachys
50	Sizes Libonia dosibando 100 8. 2 -, Pt. 30
85	8578a Libonia floribunda . 100 n 5, n 35
30	8578b » rutilans 100 n 2, » 30 8579 Lippia (Aloysia) citriodora
30	
40	3580 Lisianthus Russellianus
	8581 Locheria hirenta () 1000 S 2-, Pt. 30
30	3582 Lotus mascaensis, Belaubung silber-
	weiss, Blumen kanariengelb,
40	! Amnelnflance 100 C 6 to 134 to
	8598 peliorhynonus, reisende Ampei-
25	pflanze mit graugriiner Befau-
30	bung und orangescharlach
35	piumen 100 8, 3 Pt. 601
25	8584 * atrococcineus [Haage &
. 20	Schmidt], duskelscharlach
20	100 & A4. Pt so
30	3585 * * aurantiacus [Hasge &
35	Schmidt], orangegelb
35	10:1 8 2 40 - 40
35	8585a Machaerium Tipu 10 S, 100
35	1056 Blackaya bella . mit glocken.
35	formigen the Blumen 100 S. 6 Pt 40
30	8587 Maiva Capensis (Malvastrum)
50	106 S 35, a 24
00	8587a Mandevillea suaveolens 8
30	2588 Welslaver com:
00	8588 Melaleuca acuminata 1 n, n 34
35	
25	The state of the s
	orne Malla-ab
25	0764
	Mesembrianthemum, siehe Sukkulenten.
25	Methonica, siehe Gloriosa.
	TAULIUM,



8573a. Lavatera arborea variegata.

Metro	sideros:	
-------	----------	--

Nr. Pf. Nr.	Pf.
Nr. 8597 ianceolata 8598 robusta 8600c tomentosa	
8598 robusta 8600c tomentosa	
Jede der vorsteh. Sorten Pt. (\$00 S.)	20
8601 Metrosideros, gemischt 10 g 5 Pt.	30
8602 Mikania scandens	25
8603 Mimosa 🖒 pudica 10 g 1 , Pt.	25
8603a n Spegazzinii	100
8603b Mimusops coriacea 10 S. 8603c Moringa pterigosperma 10 »	100 30
\$603d Moraea iridicides . 160 8. 4.60. Pt.	50
\$603d Moraea iridicides .100 8.4,60, Pt. 8603e » spathacea100 » 4,60, »	50
8604 Mucuna pruriens , Juckbohne	
100 S. 3 , 10 S.	40
8604a Muchlenbeckia complexa § 1 g 1—, Pt.	30
8604b Murraya exotica 10 * 2,50, *	30
8605 Musa Arnoldiana100 S. 8 -, 5 S.	60
8606 * Ensete 100 » 5 - 10 »	60
860? » Gilletii 1(0 » 8 —, 5 »	50
8609e » sumatrana fol. var.	_
100 S. 5, 10 S.	60
8610 » superba	40
8611 Myroxylon peruiferum Pt. 8618 Myrsiphyllum (Medeola) aspara-	50
goides §, reisendeSchlingpflanze,	
wertvolles Bindegrün 10 g 1, Pt.	25
8619 » asparagoides myrtifolium,	
myrtenblättrige Brautmedeola,	
feinstes Schnittgran	9^
100 S. 2,50, 10 S. 2620 Naegelia	
8620 Naegelia 👝 amabilis 100 » 8621 » hybrida, prächtige Spielarten in	
grösster Farbenmannigfaltigkeit	
1000 S. 2, 100 S.	
8624 Nerium Oleander, schöne Sorten ge-	
mischt 10 g - 80, Pt.	20
8626 Nertera depressa, reizend, die Töpfe	
rasenartigüberziehend und mit kleinen roten Früchten dicht besetzt	
100 S. 2 , 10 S.	
8626aNicotiana glauca 10 g 1,50, Pt.	
8627 Notospartium Carmicheliae 1 g , 50 8.	
8680 Olinia cymosa	30
8631 Orchideen, tropische Arten ge- mischt , hier geerntete Samen Pt.	
8634 Pachyrhizus angulatus 🛆 2 &	
3639 Parochetus communis, Ampelytanse	1
10 S. 86393 Pasaidova adamonada 100 S. 1.20 Pt.	
8639a Passiflora adenopoda 100 S. 1,20 Pt. 8640	30
8643 n coccines (Disemma) . 100 S. 4 -, n	25

8605. Musa Arnoldiana.

Nr.		an di											Pf.
8644	Pasi	iflora	CO01	rulea	L	ے	1	0	1)	-, 1	Pt.	50
8646		eduli				٠	. 1	0 x	1	}	٠,	>	85
3650		mal											
8661	40	quad	rangu	laris	•	•	100		3 5	υ,	10	*	40
8651	•	quad		laris		_			2 5	0,	10	*	


Pelargonium

	8653 8654	glutinosum 1000 S. — —, 50 S grandiflorum album 100 » — —, 20 »	<u> </u>
	RREE	hederifolium, einfache efeublätt-	
	3000	rige 100 S. 6 -, 10 S.	70
ŀ		» efeublättrige gefüllte, gegen- seitig befruchtet . 100 S. 9 —, 10 S. 10	80
ı	8657	odoratissimum, Blätter mit Renet-	
		ten-Geruch, gute Zimmerpusnze	
		100 S. 3,20, 25 S.	90

Pelargonium hybridum (Grossblumige Pelargonien).

3560 grossblumige, ersten Ranges 100 8.15 -, Pt. 60 8661 fünffleckige (Odier), schönste und neueste Sorten 100 S. 15 -, Pt. 8562 getuschte diadematum 100 x 15 -, > 8668 Phantasie (Fancy) . . 100 n 15 --, n 60





MARK	00:0.	T DOLLING	COURT.

Br. Pelargonium hybridum: \$664 grandifiorum nanum, neueste niedrige (Bürgersche) gross- hlumige	Pf.
blumige 100 S. 15 —, Pt. 9464a sinensis, Bläster wohlriechend, Apfelduft 100 S. 10 —, Pt.	60

Passiflora.

Pelargenium senale

(Seharlach-Pelargonien).

(Zotargomich),	
8665 beste Sorten gemischt 10 g 4,30, Pt.	35
3666 neueste einfache großehlumice in	
Prachtmischung 190 S. 8 -, Pt.	30
\$667 Reformator - Hybriden	-00
100 - 9 90	40
\$668 Zwerg-Sorten gemischt. 10 g 4,50, *	35
\$663 flore pleno, gefülltblühende	-
100 0 0 00	
8670 weissbuntblättrige 100 s. 3,50, Pt.	30
8671 tricolor, dreifarbige buntblättrige	40
100 000	1,
sers gold- und bronseblättrige	40
100 8 10	40
8676 Phalangium lineare fol. var.	*0
10 a 4 50 Di	35
3677 Phaseolus Caracalla 🔷 §	90
ton files and m	60
\$678 Phormium Colensoi 100 * 2, 10 *	80
#78a » tenax atropurpureum	
100 መመደል ቀል	35
40/50 h n foll was to to a n refer	3
POINT IN WATER IN A RAMA	85
9900 Flivelenchie biname x 10 % en mi	25
TOTAL A LLY COLLEGE DIGITAL . IN W ON	25
even fiver mornin . 10 = 1 40	25
was Killesolobine / dries 100 m _ 10 c	
THE TOTAL OF THE TOTAL T	20
OFF TIMOSPOTUZE TODEPA . 10 a _ 70	20
8693 » undulatum 10 » — 70, »	20
3694 Plecama pendula 10 × 1—, »	25
3695 Piumbago capensis . 100 S. 7, 10 S. 1	60
3696 » capensis alba . 100 » 16 —, 10 » 2	06
6697 Pogostemon Patchouli , Pat-	
seautipuange Pt.	50
MYD Poingland 🔨 Gillardi 10 - 1 44	95
POFF A DESCRIPTION 10 % 150 %	25
" Ferial	25
701 Poinsettia o pulcherrima, mit	
schariachroten Deckblättern	11
100 9 9 10 9 10	10
NUL FULVERIA BIVYTIYAHA	10 1
705 Primula chinensis stellata, ge-	1

Nr. Primula chinensis fimbriata:	Pf.
8706 alles waits cofeanat too of	
8706 alba, weiss gefranst 160 £. — 60, Pt. 8707 * magnifica 100 * 1 —, *	30
8707a * Brillant 10 Pt	25
8708 coccinea (atrosanguinea), leuchtend	
rot 100 d 100 de	
rot 100 %. — 80, Pt. 3709 coerules, blau, fein gefranst	25
	10
8710 Défiance, tiefrot mit dunklem Auge	•0
706 P 1 66	25
oil Dornroschen 10 Pt	_
8712 gigantea alba, riesenblumige	
100 S 9 9 A	35
oris » cupreata	35
2142 # FUECE 100 w 2 00 %	35
" riesendlumige gemischt	vv
100 0 0 00	35
orto Alexanti (Dionesse), fielschfarhen	
mit gelber, rot umrahmter Mitte, sehr	
schön	25
8717 Karfunkelstein, dunkelblutrot	
100 S 70, *	25
8718 kermesina splendens, leuchtend	
TOURTHOUGHT AND TOUR MY THE	25
8718a Lachskönigin, neu, lachsorange	
100 S, »	_
\$719 Morgenröte, zart fielschfarbigrosa	
\$701 FORM (Pubus) and most 100 S. 1 -, Pt.	25
\$721 roses (rubra), rot gefranat 100 s 78, "	26
8722 gefranste gemischt 100 » — 70, »	25
8723 maorophylla(filicifolis), farn-	
blättrige, gemischt	
1000 S. 3,20, 100 S. — 45,	_
Primula chinevels ambriata flore	

plene, gefüllte gefranste: 8724 alba fl. pl., weissgefüllte gefranste

8725 coccines fl. pl 8726 kermesins splende	100 S. 2-, Pt. 36 100 s 2-, s 30
4726arosea plena 5722 gefüllte gefranste	160 S. 3 , x 30
\$729 Prosopis tulifiors	100 8. 1,60, 3
Glycine Shulichen	purpurvioletten

6160	und dankbar blühende Schlingpflanse	
	fürs Kalthaus . Pt. Rhynchosia Searibaea	40

100 S. 1,40, Pt. Richardia africana, siehe Calla aethiopiea.



8722. Primula chinensis fimbriata.

Nr.	Pf.
8758 Rhynchospermum jasminoides	
100 S. 1 , Pt.	30
\$789 Rivina aurantiaca : . 10 g 1,40, 50 S.	26
\$741 > humilis 10 > 3 —, 50 >	25
Beisende Zierpflanzen mit gelben eder	
scharlachroten Beeren in Trauben.	
\$747 Saintpaulia 🛆 ionantha, blaues	
Usambara-Veilohen (Kewensis grdfl.) Pt.	10
\$754 Salvia patens, prachtvolleArt mit grossen	
bimmelblauen Blumen 1 g 1,40, Pt.	25
8755 » patens roses.	5 Q
8757 » splendens, schön, leuchtend schar-	
lach 10 g 4,30, Pt.	35 35
8758 » » compacta erecta . 10 » 5 —, » 8758a » » • nana rosea 1 » 4,60, »	- 00 4€
8759 * * Zürich, grossblumig,	T
sehr frühblühend, niedrig	
10 g 6,60,Pt.	4(
\$760 » * Feuerball, grossblumig, fruh-	
binhend 10 g 6.80. Pt.	40
\$760a » » Principe di Napoli	
10 g 6,40, n	46
\$760b » » Vesuvius 10 » 10 —, »	51
8761 Santalum album 🛆 10 g 70, Pt.	2
8764 Saxifraga sarmentosa	
1000 S. 2,50, * 8764a Schotia tamarindifolia 10 S.	30
8765 Schizolobium excelsum 10 *	300
8766 Schwarzea crocea 10 »	50
8763 Sinningia 🖎 Regina hybrida, in	
verschiedenen Farben 1000 S. 2,50, Pt.	30
8770 Skimmia japonica 10 g 2,50, »	3
#olawww L>:	
8773 cabiliense argenteum (marginatum),	
prächtig, mit silberweiss gepuderten	
Blattern 10 g 1,30, Pt.	2
8774 Capsicastrum, mit roten Früchten,	
#	2:
8175 » nanum	2
8777 giganteum 18 * 1,30, *	2
8778 Hendersonii, mit orangeroten Früchten	-
10 g 2,80, Pt.	3(25
8778a §jasminoides 1 » 4 -, » 8779 marginatum 10 » 1,30, »	
	25
\$739a Natri	25 20
5780 Pseudocapsicum 10 » — 80, »	25 20 21
8780 Pseudocapsicum 10 » — 80, » 8781 pyracanthum 10 » 2,20, »	25 20
5780 Pseudocapsicum 10 » — 80, »	25 20 21



\$754. Salvia patens.


Nr Pf.
8758 Sophora secundifiora 10 g - 35, Pt. 15
8788a Sparmannia africana *00 S. 10, » 60
8789 Spartocytisus nubigenus, mit wohl-
riechenden weissen Blumen 10 g 1,60, Pt. 30
Stapelia, siehe Sukkulenten.
8790 Statice arborea 10 g 3 -, . 35
8791 * arborea hybrida . 10 * 4, * 35
8791a » brassicifolia 10 » 2,70, » 30
\$791b » fruticesa 10 » — -, » 30
8792 » imbricata 10 » 3,40, » 35
8793 » maerophylla 10 » 2,50, » 30
8753a * macroptera 10 * 3,40, * 35
8793b * Perezii 10 * 2,80, * 25
8794 * puberula 10 * 1,50, * 25
8796 Stephanophysum (Eranthemum)
longifolium, scharlachrot
100 S. 1,20, 25 S. 40
8796a Stephanotis 5 floribunda 🔷 10 » 100
8797 Stereulia Balanghas 10 g - 35, Pt. 15
8797a n lurida
8797b » platanifelia 10 » — 35, » 15
8798 Strolitsia 🛆 augusta (albida) . 5 S. 180
8800 * Reginae
8802 Streptocarpus hybridus Cirrus
[Haage & Schmidt], grossblumig, rein-
weiss. purpurviolett gefleckt, Blumen-
blätter leicht gewellt 1000 S. 1 -, Pt. 30
DATITUDE TOTAL DATITUDE STATE AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND



\$174. Selanum Capsicastrum.

1865b

3668



30

30

» Ellemeetiana . . . 100 n 1,50, 10 »


3875

100 » 2,50, 10 »

» lophantha10008.10- 100 » 1,20, 25 »


30 | 8375a » macrantha 100 » 1 —, 25 »

40




8863a. Agave americana fol. var.

			Pf.
8876 A	ga	ve maculata 100 S. 1,40, 10 S.	20
8876a	*	maculosa	40
8876b	n	maculosa	50
8877		micracantha 100 x 1,59, 10 x	20
8877	D	mitraeformis 10 » 2 — , 10 •	30
8877b	>	Mülleriana 160 » 8 — . 10 »	40
8877a))	Mülleriana 100 » 8 —, 10 » purpurascens 100 » 4 —, 10 »	50
8878	*	Purpusorum 100 »— ~ . 10 »	30
8881	*	Salmiana 1000 » 6 , 50 »	40
1613	30	stricts rubrifolis	
		100 n, 10 n	40
8983	D	» viridifolia . 100 » 3 —, 10 »	40
8884		variegata 100 s , 10 »	_
8885	*	variegata 100 * , 10 * Victoriae Reginae (Considerantii)	Į
		100 S. 3,50, 10 S.	40
8886	10-	100 S. 3,50, 10 S. vivipara 1000 n 5 , 25 n	25
8886a	39	Whitakeri 100 * 1 25 n	30
8887	10	gemischt	30
8888	*	albo-cineta 10 n	30
8888	Mo	e abyssinica 100 n 2 - , 16 n	30
8888p	ን	p var. striata 100 n 1,80, 10 n	25
8889	*	arborescens 1000 » 8 —, 25 »	40
\$890	*	Baumii (zebrina) 1000 n , 25 m	30
8891		brevifolia 1000 * 25 *	35
8892	r	brevifolia 1000 * , 25 * caesia 1000 * 6 , 25 *	25
889 2a	*	Davyana 1000 m 8, 25 m	30
8893	*	distans	
8894	n	eru var. maculata . 1800 S. 6 -, 25 n	25
8896))	ferox 1000 p 14 - , 10 p	20
8897	39	fulgens 100 > 1 -, 20 >	30
8898	*	Hanburyana 1000 n 5 -, 25 n	25
8 698 a	*	linests	
8899P	B	mitriformis 100 S , 10 n	25
-	10	Salm-Dyckiana . 1000 » 12 —, 25 »	40
8901	*	Saponaria 1000 » 8 —, 25 »	30
8904	Þ	striata 1000 » 2 —, 25 »	30
8905	*	surralaevis . 1000 n 3,50, 50 n	30
89 06		umbellata . 1000 » 6,50, 50 »	40
890 5 a	19	virens 1000 » — —, 50 » zebrina 100 » 1 —, 25 »	— [
\$906b))	zebrina 100 n 1 —, 25 n	40
8907	10 %	gemischt 1990 » 6,50, 50 »	40



8928. Echeveria agavoides.

	ooza. Aloe Davyana.	
Nr.		Pt.
8908	inacampseros arachnoides	
	100 & 1 - 25 &	30
8903a	* filamentosa 100 n 1,40, 20 n	30
8908b	» hispidula Pt.	30
8909	 hispidula	40
8910	* TRIESCADE 100 * 1 20 25 *	40
8910a	* spec. Kapstadt, reizend 20 *	100
8911	» Telephiastrum . 100 &. 1,23, 25 »	40
	Bonapartea Hystrix. 100 + 2,80, 18 >	80
8911b	» » glauca 100 » 2.50, 19 »	20
8212	B	
	ryophyllum calycinum 20 x	30
ROIK P	otyledon teretifolia 50 »	40
	-	40
8917 I	Dasylirion acrotriche (serratifo-	
	lium 10 g 1,40, 25 S.	80
8919	* glaucophyllum . 100 * 1,10 25 *	50
8920	 gracile juncifolium 10 »——, 25 » 	30
8921	» juncifolium 10 »—, 25 »	30
8922	longifolium verum, Prachtpflance	
	10 g 1,20, 25 S.	30
8923a	» quadrangulare . 100 S.1 -, 25 »	20
8924	» San Luis 100 », 10 »	30
8924a	. Valla Paraiso Perdido	-
UVETA		40
8925	100 S. 1,20, 20 S. Wheeleri (Nolina)	**
0000		•^
ence in	100 S. — 80, 25 » uvalia polita	30
		50
8928 H	cheveria agavoides, sehr schön	
	100 S.	50
8928a	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	terblüher, Blätter schön meisl-	
	llsch gefärbt, Bin ten zinnober	
	100 S. 3, 25 S.	100
8930	 Desmetiana . 1000 S.10 — . 50 » 	60
8931	» elegans	
	1000 S. 7 -, 100 S - 80, 50 S.	45
8932	» gigantes 10 »	48
8933	 gigantea Grusonii 100 S, 2 -, 25 m 	60
8934	» imbricata 1000 s — 50 »	60
	n lancifolia	ŦU
OV 4 2 M	1000 S. 12 -, 100 S. 1,50, 25 »	\$ 0
		-0
	Sec. Storage De La Company	



8945. Echeveria setesa



8991. Mesembrianthemum linguiforme.

#1 A			Pf.
1914	bEc.	heveria leucotricha, neu, weiszfilzig	
		Denault, aumailend 190 S. 4 — 28 S.	120
8934	e n	imanions.	. 4 40
		1000 S. 12 - 100 S. 1.50. 25 p.	50
59 35	*	macrophylla 100 » 1.20, 25 »	50
8987	10	13.6(3:11:62 100 % 9.40 05 %	\$0
8938	30	pulchella 100 n 1 -, 25 n	30
8941	*		35
8942)0	rosaces glatics . 1000 n 8 - 95 m	30
8943	•	#60unds 1000 w 9 9	30
8944	39	» glauca 1000 » 8 —, 25 »	30
8945)	#810#8. Blatter dicht mit weissen	00
		Borsten besetzt, Blumen leuchtend	ĺ
		zinnober mit gelben Spitzen.	Ę
		1000 S 10 —, 25 S.	90
1946		gemischt 1000 \$ 10 -, 25 8.	30
	Mun	horbia aphylla . 1(0 » 2 -, 10 »	40
6751D	79	ALTOURITOUTES 100 5 9 10 -	30
89470	D	canariensis 100 » 2 - , 10 »	20
8949	*	regis Jubae	30
\$950	10	regis Jubae	30
\$95Ca	1 1 1 1 1	CERES MEDEVITY TEO = 0 40	25
8961 6	Bet.	eria acinacifolia 50 m 2, 10 m	30
8952	**	hravifolia	50
8954	»	brevifolia 10 n distieha 100 S.10 —, 10 n	40
8755	*	gigantes 100 s 2 -, 10 n	10
***	n	plabra 100 - 100 m	40
\$95 6	3	glabra 100 » 2 —, 10 » maculata 100 » 2 —, 10 »	40
8959	"	nioricans var arhatemical	40
8959a	2	nigricans var. subnigricans 20 n	40
8962	X	mitida 20 x soaberrima 10 x	40
#9 63	<i>y</i>	eniralia	50
8964	»	spiralis	40
8965))	verrucosa	40
ADER TO	Ton-	gemischt 1000 S. 3, 50 n	30
2022A	TARI		40
\$970		anchoe acgyptiaca 1600 S. 4 -, 100 a	50
8973	7	grandiflora 1900 » 2 —, 100 »	80
	-		10
## !! .		UNGHILLON COCCINAD (Cras-	
	=U	ila) · · · · · · 100 S. 1,50, 25 »	50

1 Nr.	
5977a Kleinia nerlifolia	100 S. 1.60, 20 S. 45
8978 Mesembrianthemun	nordifolium fat
variegatis	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	anthemum:
	Nr. Pf
8979 Bolusii, selten	\$991 linguiforme.
100 S. 10—; 10 S. 120	
8979a Brownii . 10 n 20	LAND TOTAL TOTAL
8980 calcareum,	8991c lupinum 10 8. 60
Interessant	18991 Deendetrings
1008, 10 * 140	tellum (Din.
8980a blandum 100 > 50	ter seltene nod
3980b caninum 10 x 100	Ausserst eigen-
8980c congestum.	artige stidafrika-
8981 cordifolium.	nische Art
8982 corniculatum.	100 8.3,40, 10 8.
8988 cultratum.	8993 rhomboideum
8983a survifiorum,	100 8. 4 -: 10 8. 50
8983b deltoides.	
8986 edule	8993a robustum.
8937 felinum 10 »	8993b scapigerum.
8987a Haworthii	8994 Schwantesii
10 & 50	(concinnum) 10 S. 100
8990 lacerum 10 , 50	8997 simulans 10 » 102
8990a Lehmannii	8798 spectabile.
10 8, 40	8998a spinosissima.
8090b Lesliel, nea,	8998b splendens.
Ahnlich pseudo-	8999 tigrinum
truncatellum,	100 S. 4,50; 10 x 50
hellederfar-	9000 tigr.superbum
ben, grünlich-	100 8. 5 -; 10 8. 68
braun marmo-	you triangulare.
riert 10 S. 200	2002 vespertinum 10 » 60
Toda dan mandahani	
a one not antitonent	len Sorten, we kein
Preis angegeben	en Sorten, we kein
Preis angegeben	D+ 14
9003 Mesembrianthemum	gemischt
9003 Mesembrianthemum 9004 Monanthes brachycs	gemischt 1000 S. 8 —, 100 S. 60
Preis angegeben	gemischt 1000 S. 8 —, 100 S. 60
9003 Mesembrianthemum 9004 Monanthes brachyes 9005 Pachyphytum brevif	gemischt 1600 S. 8 —, 160 S. 60 sulon
9003 Mesembrianthemum 9004 Monanthes brachyes 9005 Pachyphytum brevif	gemischt 1600 S. 8 —, 160 S. 60 sulon
9003 Mesembrianthemum 9004 Monanthes brachyes 9005 Pachyphytum brevif	gemischt 1000 S. 8, 100 S. 60 sulon 25 * 15 olium 100 S. 5, 10 * 60 perculata
9003 Mesembrianthemum 9004 Monanthes brachyes 9005 Pachyphytum brevif 9006 Pincenectitia tul	gemischt 1600 S. 8 —, 160 S. 60 sulon
9003 Mesembrianthemum 9004 Monanthes brachyes 9005 Pachyphytum brevif 9006 Pincenectitia tul 9007 Roches falcats 9007a > longifolia	Pt. 48 1600 S. 8 —, 100 S. 60 sulon
9003 Mesembrianthemum 9004 Monanthes brachyes 9005 Pachyphytum brevif 9006 Pincenectitia tul 9007 Roches falcats 9007a > longifolia 9009 Sempervivum arbore	Pt. 46 1000 S. 8 -, 100 S. 60 ulon
9003 Mesembrianthemum 9004 Monanthes brachyes 9005 Pachyphytum brevif 9006 Pincenectitia tul 9007 Roches falcats 9007a > longifolia 9009 Sempervivum arbore 9010 > barbatum	Pt. 48- 1000 S. 8 -, 100 S. 60 1000 S. 8 -, 100 S. 60 1000 S. 5 -, 10 * 60 1000 S. 6 -, 50 * 50 100 S, 20 * 70 100 *, 20 * 70 100 *, 20 * 70 100 *, 20 * 70 100 *, 20 * 70
9003 Mesembrianthemum 9004 Monanthes brachyes 9005 Pachyphytum brevif 9006 Pincenectitia tul 9007 Roches falcats 9007a > longifolia 9009 Sempervivum arbore 9010 > barbatum 9011 > canariense	Pt. 48- 1000 S. 8 —, 100 S. 80 valor 25 » 15 colium 100 S. 5 —, 10 » 60 perculata 1008 S. 6 —, 58 » 50 100 » ——, 20 » 70 um
9003 Mesembrianthemum 9004 Monanthes brachyes 9005 Pachyphytum brevif 9006 Pincenectitia tul 9007 Roches falcats 9007a * longifolia 9009 Sempervivum arbore 9010 * barbatum 9011 * canariense 9011a * dichotemum	Pt. 48- 1000 S. 8 —, 100 S. 60 Ilon 25 * 15 clium 100 S. 5 —, 10 * 60 perculata 1008 S. 6 —, 50 * 50 100 \$ — —, 20 * 70 100 * — —, 20 * 70 100 * — —, 20 * 50 100 * 50 * 40
9003 Mesembrianthemum 9004 Monanthes brachyes 9005 Pachyphytum brevif 9006 Pincenectitia tul 9007 Roches falcats 9007a * longifolia 9009 Sempervivum arbore 9010 * barbatum 9011 * canariense 9011a * dichotemum	Pt. 48- 1000 S. 8 —, 100 S. 60 Ilon 25 * 15 clium 100 S. 5 —, 10 * 60 perculata 1008 S. 6 —, 50 * 50 100 \$ — —, 20 * 70 100 * — —, 20 * 70 100 * — —, 20 * 50 100 * 50 * 40
9003 Mesembrianthemum 9004 Monanthes brachyes 9005 Pachyphytum brevif 9006 Pincenectitia tul 9007 Roches falcats 9007 Roches falcats 9007 Roches falcats 9007 Roches falcats 9007 Roches falcats 9007 Roches falcats 9007 Roches falcats 9007 Roches falcats 9007 Roches falcats 9007 Roches falcats 9007 Roches falcats 9008 Sempervivum arbore 9010 ** barbatum 9011 ** canariense 9011a ** dichotemum 9012 ** gigantenm 9012a ** Haworthii	Pt. 48- 1000 S. 8 -, 100 S. 60 1000 S. 8 -, 100 S. 60 1000 S. 5 -, 10 * 60 1000 S. 6 -, 50 * 50 100 *, 20 * 70 100 *, 20 * 70 100 * 50 100 * 50 100 * 50 100 * 50
Preis angegeben 9003 Mesembrianthemum 9004 Monanthes brachyes 9005 Pachyphytum brevif 9006 Pincenectitia tul 9007 Roches falcats 9007a » longifolia 9009 Sempervivum arbore 9010 » barbatum 9011 » canariense 9011a » dichotomum 9012 » giganteum 9012a » Haworthii	Pt. 44- 1600 S. 8 —, 160 S. 60 valor 25 » 15 colium 100 S. 5 —, 10 » 60 perculata 1008 S. 6 —, 50 » 50 100 » — , 20 » 70 100 » — , 20 » 70 100 » 50 100 » 50 100 » 50 100 » 50 100 » 50
Preis angegeben 9003 Mesembrianthemum 9004 Monanthes brachyes 9005 Pachyphytum brevif 9006 Pincenectitia tul 9007 Roches falcats 9007a » longifolia 9009 Sempervivum arbore 9010 » barbatum 9011 » canariense 9011a » dichotomum 9012 » giganteum 9012a » Haworthii	Pt. 44- 1600 S. 8 —, 160 S. 60 valor 25 » 15 colium 100 S. 5 —, 10 » 60 perculata 1008 S. 6 —, 50 » 50 100 » — , 20 » 70 100 » — , 20 » 70 100 » 50 100 » 50 100 » 50 100 » 50 100 » 50
Preis angegeben 9003 Mesembrianthemum 9004 Monanthes brachyes 9005 Pachyphytum brevif 9006 Pincenectitia tul 9007 Roches falcats 9007a » longifolia 9009 Sempervivum arbore 9010 » barbatum 9011 » canariense 9011a » dichotomum 9012 » giganteum 9012a » Haworthii	Pt. 44- 1600 S. 8 —, 160 S. 60 valor 25 » 15 colium 100 S. 5 —, 10 » 60 perculata 1008 S. 6 —, 50 » 50 100 » — , 20 » 70 100 » — , 20 » 70 100 » 50 100 » 50 100 » 50 100 » 50 100 » 50
9003 Mesembrianthemum 9004 Monanthes brachyes 9005 Pachyphytum brevif 9006 Pincenectitia tul 9007 Roches falcats 9007a * longifolia 9009 Sempervivum arbore 9010 * barbatum 9011 * canariense 9011a * dichotomum 9012a * Haworthii 9013b * holochrysum 9013 * radicans 9013a * Smithii 9014 * tahuliforma	Pt. 48- 1000 S. 8 -, 100 S. 60 Ilon
9003 Mesembrianthemum 9004 Monanthes brachyes 9005 Pachyphytum brevif 9006 Pincenectitia tul 9007 Roches falcats 9007a * longifolia 9009 Sempervivum arbore 9010 * barbatum 9011 * canariense 9011a * dichotomum 9012a * Haworthii 9013b * holochrysum 9013 * radicans 9013a * Smithii 9014 * tahuliforma	Pt. 48- 1000 S. 8 -, 100 S. 60 Ilon
9003 Mesembrianthemum 9004 Monanthes brachyes 9005 Pachyphytum brevif 9006 Pincenectitia tul 9007 Roches falcats 9007 Roches falcats 9007 Roches falcats 9008 Sempervivum arbore 9010 » barbatum 9011 » canariense 9011 » dichotemum 9012 » giganteum 9013 » radicans 9013 » radicans 9013 » Smithii 9014 » tabuliforme 9016 » gemischt 9017 Stapelia beila	Pt. 44- 1000 S. 8 -, 100 S. 60 1000 S. 8 -, 100 S. 60 1000 S. 5 -, 10 * 60 1000 S. 6 -, 50 * 50 100 * -, 20 * 70 100 * -, 20 * 70 100 * 50
9003 Mesembrianthemum 9004 Monanthes brachyes 9005 Pachyphytum brevif 9006 Pincenectitia tul 9007 Roches falcats 9007 Roches falcats 9007 Roches falcats 9008 Sempervivum arbore 9010 » barbatum 9011 » canariense 9011 » dichotemum 9012 » giganteum 9013 » radicans 9013 » radicans 9013 » Smithii 9014 » tabuliforme 9016 » gemischt 9017 Stapelia beila	Pt. 44- 1000 S. 8 -, 100 S. 60 1000 S. 8 -, 100 S. 60 1000 S. 5 -, 10 * 60 1000 S. 6 -, 50 * 50 100 * -, 20 * 70 100 * -, 20 * 70 100 * 50
9003 Mesembrianthemum 9004 Monanthes brachyes 9005 Pachyphytum brevif 9006 Pincenectitia tul 9007 Roches falcata 9007 Roches falcata 9007 Roches falcata 9008 Sempervivum arbore 9010 ** barbatum 9011 ** canariense 9011 ** dichotemum 9012 ** gigantenm 9013 ** radicans 9013 ** radicans 9013 ** radicans 9014 ** tabuliforme 9016 ** gemischt 9017 Stapelia bella 9017a ** bicolor 9017b ** cantabrigiensis	Pt. 44- 1000 S. 8 -, 100 S. 60 valor 25 * 15 colium 100 S. 5 -, 10 * 60 recoulata 1000 S. 6 -, 50 * 50 100 * 50
9003 Mesembrianthemum 9004 Monanthes brachyes 9005 Pachyphytum brevif 9006 Pincenectitia tul 9007 Roches falcata 9007 Roches falcata 9007 Roches falcata 9007 Roches falcata 9008 Sempervivum arbore 9010 ** barbatum 9011 ** canariense 9011 ** dichotemum 9012 ** gigantenm 9013 ** radicans 9013 ** radicans 9013 ** radicans 9014 ** tabuliforme 9016 ** gemischt 9017 Stapelia bella 9017 ** dissolor 9017 ** dissolor	Pt. 46 1000 S. 8 -, 100 S. 60 Illum 100 S. 5 -, 10
9003 Mesembrianthemum 9004 Monanthes brachyes 9005 Pachyphytum brevif 9006 Pincenectitia tul 9007 Roches falcats 9007 Roches falcats 9007 Roches falcats 9008 Sempervivum arbore 9010	Pt. 44 1000 S. 8 -, 100 S. 60 1000 S. 8 -, 100 S. 60 1000 S. 5 -, 10
9003 Mesembrianthemum 9004 Monanthes brachyes 9005 Pachyphytum brevif 9006 Pincenectitia tul 9007 Roches falcats 9007 Roches falcats 9007 Roches falcats 9008 Sempervivum arbore 9010	Pt. 48 1000 S. 8 -, 100 S. 60 1000 S. 8 -, 100 S. 60 1000 S. 5 -, 10
9003 Mesembrianthemum 9004 Monanthes brachyes 9005 Pachyphytum brevif 9006 Pincenectitia tul 9007 Roches falcats 9007a * longifolia 9009 Sempervivum arbore 9010 * barbatum 9011 * canariense 9011a * dichotemum 9012 * gigantenm 9013 * radicans 9013a * holochrysum 9013 * radicans 9014 * tabuliforme 9015 * gemischt 9017 Stapelia bella 9017a * bicolor 9017b * cantabrigiensis 9017c * divergens 9017d * divergens 9017f * nobilis	gemischt 1000 S. 8 —, 100 S. 60 alon 25 » 15 clium 100 S. 5 —, 10 » 60 serculata 1008 S. 6 —, 50 » 50 100 » ——, 20 » 70 100 » 50
9003 Mesembrianthemum 9004 Monanthes brachyes 9005 Pachyphytum brevif 9006 Pincenectitia tul 9007 Roches falcats 9007 Roches falcats 9007 Roches falcats 9007 Roches falcats 9007 Roches falcats 9007 Roches falcats 9007 Roches falcats 9007 Roches falcats 9007 Roches falcats 9007 Roches falcats 9007 Roches falcats 9010 ** barbatum 9011 ** canariense 9011 ** canariense 9012 ** dichotemum 9012 ** gigantenm 9013 ** radicans 9013 ** radicans 9013 ** radicans 9014 ** tabuliforme 9015 ** gemischt 9017 Stapelia bella 9017 ** discolor 9017 ** discolor 9017 ** discolor 9017 ** magna 9017 ** nobilis 9017 ** variensts	gemischt 1000 S. 8 -, 100 S. 60 alon 25 * 15 clium 100 S. 5 -, 10 * 60 serculata 1008 S. 6 -, 58 * 50 100 S, 20 * 70 100 * 5
9003 Mesembrianthemum 9004 Monanthes brachyes 9005 Pachyphytum brevif 9006 Pincenectitia tul 9007 Roches falcats 9007a * longifolia 9009 Sempervivum arbore 9010 * barbatum 9011 * canariense 9011a * dichotomum 9012a * Haworthii 9013b * holochrysum 9013 * radicans 9013a * Smithii 9014 * tabuliforme 9016 * gemischt 9017 Stapelia beila 9017a * bicolor 9017b * cantabrigiensis 9017c * divergens 9017d * divergens 9017f * nobilis 9017g * variegata 9017h * gemischt	gemischt 1000 S. 8 —, 100 S. 60 nlon 25 * 15 clium 100 S. 5 —, 10 * 60 serculata 1008 S. 6 —, 50 * 50 100 *
9003 Mesembrianthemum 9004 Monanthes brachyes 9005 Pachyphytum brevif 9006 Pincenectitia tul 9007 Roches falcats 9007 Roches falcats 9007 Roches falcats 9008 Sempervivum arbore 9010	gemischt 1000 S. 8 -, 100 S. 60 alon 25 * 15 clium 100 S. 5 -, 10 * 60 rerculata 1008 S. 6 -, 58 * 50 100 S, 20 * 70 100 *, 20 * 70 100 * 5
9003 Mesembrianthemum 9004 Monanthes brachyes 9005 Pachyphytum brevif 9006 Pincenectitia tul 9007 Roches falcats 9007a * longifolia 9009 Sempervivum arbore 9010 * barbatum 9011 * canariense 9011a * dichotemum 9012 * gigantenm 9013a * Haworthii 9013b * holochrysum 9013 * radicans 9013a * Smithii 9014 * tabuliforme 9016 * gemischt 9017 Stapelia bella 9017a * bicolor 9017b * cantabrigiensis 9017c * divergens 9017f * nobilis 9017f * nobilis 9017f * pemischt 9017f * gemischt 9017f * pemischt 9017f * gemischt 9017h * gemischt 9017h * gemischt 9017h * gemischt 9017h * gemischt 9017h * gemischt 9018 Urbinia Purpusi	gemischt 1000 S. 8 -, 100 S. 60 alon 25 * 15 clium 100 S. 5 -, 10 * 60 serculata 1008 S. 6 -, 58 * 50 100 S, 20 * 70 100 * 5
9003 Mesembrianthemum 9004 Monanthes brachyes 9005 Pachyphytum brevif 9006 Pincenectitia tul 9007 Roches falcats 9007 Roches falcats 9007 Roches falcats 9008 Sempervivum arbore 9010	gemischt 1000 S. 8 -, 100 S. 60 alon 25 * 15 clium 100 S. 5 -, 10 * 60 serculata 1008 S. 6 -, 58 * 50 100 S, 20 * 70 100 * 5

100 S. 4,80, 10 S. 60

Sonderangebot von Samen neuer Mesembrianthemum und anderer Sukkulenten

Plantes grasses nouvelles. — New Succelents. — Семена новых жирно-

gesammelt von Prof. Kurt Dinter in Südwestafrika.

Diese vielgestaltige Pflanzengattung übt auf jeden Pflanzenliebhaber eine grosse Ansiehungs kraft aus. Die oft grossen, lebhaft gefärbten Blumen machen die Mesembrianthemen zu gern ge-pflegten dankbaren Zimmerpflanzen. In vieler Beziehung sind sie leichter zu ziehen als Kakteen-

da gewöhnliche Zimmertemperatur zum guten Gedeihen vollkommen ausreicht und die Pfianzen eine crockene Luft lieben. Nur in bezug auf das Lichtbedürfnis eind die Mesembrianthemen im Winter gehr viel anspruchsvoller als Kakteen. Während dieser Zeit halte man die hochsukkulenten Arten sehr trocken, während die strauchigen Arten eine mässige Feuchtigkeit lieben. Während des Sommers können die meisten Arten an geschützter Stelle im Freien Aufstellung finden. Bie Aussast kann von Frühjahr bis Herbst jederzeit erfolgen. Sie geschieht am besten auf sandige Laub- oder Heideerde mit schwachem Lehmzusatz durch einfaches Aufstreuen ohne Bedeckung. Um ein zu starkes Austrocknen zu verhindern, legt man zweckmässig Glasscheiben auf die Aussaatgefässe, beschattet leicht und hält gleichmässig feucht durch Bewässern von unten. Nach dem Anflaufen der Samen in der Regel in einigen Tagen - entfernt man die Deckscheiben und verpflanzt später die Sämlinge nach Bedarf. Es kommt auch vor, dass einige Samen, die während der Keimung trocken wurden, erst nach Ablauf einiger Wochen verspätet keimen; auch zu niedrige Keimungstemperatur bewirkt dasselbe. Sämtliche angebotene Samen sind frisch geerntet und geben bei richtiger Behandlung gute Keimungsresultate.

Bei Bestellung auf die folgende Liste bitten wir stets bemerken zu wollen: "Sonderangebot Nr..."

3 50




Mesembrianthemum pseudotruncatellum,

Mesembr	ianth	emum				
		n Spha Lithops		w.		
Nr. 1 alpinum	Dtr.	sp. n	• •		Samen	Mk 4 —

2 bellum (N.E.Br.) Dtr. 3 Eberlanzii Dtr. & Schw. 4 fulviceps N.E.Br.

	4	31 ebracteatum Schltr. & Diels .
s karasmontanum Dtr. & Schw. (syn.:		32 hesperanthum Dtr. & Brgr
Flächenform von karasmontanum) .	3	33 Montis Dracomis Dtr
	4 50	34 Puttkamerianum Dtr. & Brgr.
	4	\$5 » var. glabrior Dtr
9 optioum Marl	3 50	36 succumbens Dtr
10 pseudotruncatellum Brgr	- 50	
11 Ruschiorum Dtr.	3	Neuere Arten
12 Vallis Mariae Dtr	15	37 inexpectatum Dtr
12a summitatum Dtr. (syn.: karasmonta-		37a macrocarpum Dtr.
num Dtr. et Schw.) früherer Listen .	3	
13 Friederichiae Dtr. rotviolett, von Vahl-		Strauchige Arte
dorn	4 —	38 Axthelmianum Dtr
14 Friedrichiae Dtr. weissbl. Warmbad .	3 —	39 clausum Dtr.
14srugosa, Dtr., neu		40 deserticolum Marl.
(Conophytum N.E.Br.)		41 eendornense Dtr.
15 saxetanum (N.E.Br.) Dtr. syn. Böhme-		42 Englerianum Dtr. & Brgr
	3	43 flexnosum Haw.
Section Calcarea Schw.		44 geniculiflorum L
16 Schwantesii Dtr.	1	45 gymnocladum Schltr. & Diels
		46 hospitale Dir
Andere Mimikry-Arten.		47 Klinghardtianum Dir.
17 rhopallophyllum Schltr. & Diels	1 35	49 Lüderitzii Engl
18 microspermnm Dtr.	3	50 Marlothii Pax
15 Margaretae Sohw	1	51 melanospermum Dtr
Section Ringentia.	_	52 noctiflorum
20 Rüdebuschii Dtr.		53 pauper Dir.
21 musculinum Haw. (syn.:? M.Dinterae Dtr.)	40	54 Paxii Engl
	- 60	to putting putting as it.
Section Scapigera		56 pseudausanum Dtr
22 Montis Moltket Dtr. rotviolett (Moltke-		57 pseudorupicolum Dir
blick, 2480 m.)	- 60	58 rupisolum Engl.
28 Montis Moltkei Dir. reinweiss (Farm		59 sabulicolum Dtr
Friedental, oa. 1500 m.)	1	60 Schenckii Schs



Mesembrianthemum Schwantesii.

Mesembrianthemum:


Nr.					10) [§	ar	1181	n B	ſk.
	tion						~			
34 velutinum Dtr., men behaart s	ind .	30	AII	. a	ere	n.	3	8-		_
Niedrige Arten	vers	ch:	iep	en	er	s	ec	tic	me	n.
Nr.		•		ا يعاقر ي	10) [*] E	81	1161	n l	Ã.
25 Carolo-Schmidti	Dtr.	& I	Bry:	r. ,					_	60
26 cinereum Mari.				4 .					4	50
27 confusum Dir.									1	
28 Delactianum Dti								_	2	_
29 Derenbergianum	Dtr.							_		40

30 Derenbergianum Dir. var. interioris Dir. 1 --


33 Montis Dracomis Dtr. 2 --

32 hesperanthum Dtr. & Brgr.

• 1	150 D var. glabrior Dtr.	1
	36 succumbens Dtr.	3
	Neuere Arten:	
ĺ	37 inexpectatum Dtr.	
	37a macrocarpum Dtr.	\$
•	Strauchige Arten:	
-	38 Axthelmianum Dtr	- 50
•	39 clausum Dtr.	50
-	40 deserticolum Marl.	2 50
	141 cendornense Dtr.	
	42 Englerianum Dtr. & Brgr.	5c
	43 flexnosum Haw. !	5d
	44 geniculiflorum L.	_ 4
	45 gymnoeladum Schltr. & Diels	_
•	46 hospitale Dtr	KC
	47 Klinghardtianum Dtr.	1
i	49 Lüderitzii Engl.	EG
ŀ	50 Mariothii Pax	
	51 melanospermum Dtr.	
•	52 noctifiorum	
	53 pauper Dtr.	-
	54 Dawli Engl	‡ —
	55 nammanhilum Dee	ļ ~
į	58 pauper Dtr. 54 Paxii Engl. 55 pammophilum Dtr. 56 pagedayaanum Dtr.	1




Hoodia Gordonii.




Othonna.


Sonderangebot:	Nr. 10 Samen M
Nr. Mesembrianthemum: 10 Samen M. 61 scintillans Dtr. — 50 62 sedoides Dtr. & Brgr. — 50 63 Simpsoni Dtr 2 — 64 spinosum L. — 50 65 Steingröveri Pax — — 66 suavissimum Dtr. 2 — 67 Weigangianum Dtr. — 50	84 Adenia repanda Engl. 85 Aloe dichotoma — 60 87 Augea capensis Thbg. — 60 88 Caralluma Nebrownii Dtr. & Brgr. — 60 90 Cotyledon ausana Dtr. — 60 91 » orbiculata L. — 60 92 » orbiculata var. Engleri Dtr. — 60 93 » orbiculata var. oophylla Dtr. — 60
Andere Sukkulenten (Portulaceen, Asclepiad., Crastulac., Enphorb., Geraniaceen, Compos., etc.)	94 Euphorbia avasmentana Dtr. — 60 95 » Rangeana Dtr. — 60 100 Kalanchos Lübbertiana Engl. — 60
Nr. 10 Samen Mk. 86 Anacampseros Alstoni Schönld. 2 — 81 » papyracea E.M. 2 — 82 » avasmontana Dtr. —— 83 » tomentosa Brgr. ——	101 » pruinosa Dtr





8999. Mesembrianthemum tigrinum.




9005. Pincenectitia tuberculata.







9030. Cereus 7 7 9038. Cereus eburneus 34 2 2 Jamaoaru.



9040. Cereus Lauterbachii.


c) Kakteen.

	Cac	tées. — Cacti Cemena Kartycob.
Nr		Pt.
	An	halonium Lewinii, Henn.
		100 S. 12 -, 10 S. 140
9019a		Williamsii, Eng. 100 n 6 10 * 70
9019b		» violaceum 10 » 160
9019e	Ar	» violaceum . 10 » 160 iocarpus fissuratus, K. Sch.
•		100 * 4,50, 10 * 60
5019d	. 2	furfuraceus, Wats.
BO1 0.		100 n 6 -, 10 n 80
201.86	. 10	Kotschubeyanus, K. Sch.
ansar		100 S. 7 —, 10 » 80
9019f	3	Lloydii, Rose . 100 » 3,50, 10 » 40
9020a		rophytum Asterias, Lem. 5 » 169
9020b		Asterias Hybriden 5 p 250
9021	<i>))</i>	capricorne, Dietr 100 » 2000 myriostigma, Lem 5 » 125
9033		ornatum hybridum, Frie.
9480	-	5 S. 100
90234		ornatum 160
9024	*	senile, Fric 5 » 150
9625	Cepl	halocerus Sartorianus, Rose . 10 * —
		us aethiops, Haw 10 » 60
		alacriportanus, Mart.
0020M	,,	100 S. 2,50, 10 » 35
90?6b	'n	Anisitsii, K. Sch. 100 • 6 -, 10 » 80
9026c	10	Baumanni, K. Sch. 100 » 4, 10 »
9027	D	baxaniensis 100 n 4 -, 10 n 50
9028	*	Bonplandii, Parm, var. longispina
		100 S. 2 -, 10 » 30
9023a))	n var pomanen-
		sis, Web 1(0 » ——, 10 » 40
9038p))	candelabrum, Web. 100 » 2-, 10 » 25
9028c	Ø	candicans var. gla-
naaa 4		diata, K. Sch 100 * 4,50, 10 » 50
9028d	20	coerulescens var. me-
9 023e	**	lanacantha, K. Sch. 100 » 7 3 , 10 » 3 40
9023f))))	oryne, Otto 100 » 4 —, 10 » 50 » var. aurea, Fric. 1(0 » 10 —, 10 » 120
9029	»	chlotilla, Web. 190 » ——, 10 » —
90294	n	Damazioi similis . 100]» 8 -, 10 » 100
9029b	'n	
9029c	73	Dayami, Speg 100 » 5 — 10 » 60 Dumortierii, Scheidw 10 » 90
9080	9	eburneus, SD 100 S. 2,70, 10 * 35
9 020a	n	eriophorus, Pfeiff 10 » 40
9031	16	Forbesii, Otto . : 100 8 4 , 10 * 45
9031a	»	fulgidus, Hook 100 x 4 -, 10 x 50
9012	*	geometrizans, Mart.
9023	100	100 » 3,60, 10 » 40
9034	7	» var.Atotonilco100 » —, 10 » — » » Cochal.Orc.100 » —— 10 » —
9035	*	» » Cochal, Orc. 100 » — — , 10 » — — ; 10 » — — ;
4080	*	100 × 3,80, 10 × 40
		TOO M 9 40 TO M AO


```
Pi.
        Kakteen:
9036 Cereus giganteus, Eng . 100 S. 4,60, 10 S.
9037
           grandiflorus, Mill. 100 * 3,80, 10 *
           Greggii, Eng. . . 100 »——, 10 » 250 inermis, Otto . . . 100 • 4—, 10 » 40 Jamaearu, P. DC. 100 S 1—, 10 » 15
9037a
        n
9037 b
8038
          Jusbertii, Reb. . 100 » 8 —, 10 »
Labouretianus . 100 » 3 60, 10 •
                                                         90
9(35a »
6103
                                                         40
9039a · lamprochiohrus, Lem. 100 » 8 -, 10 »
                                                        90
9040
           Lauterbachii, K. Sch.
                                                        40
                                    100 \ \text{m} \ 3 -, \ 10 \ \text{m}
           macregonus, S.-D. . 100 * 3 -, 10 *
9041
                                                        40
           Martinii, Lab. . . . 100 > 7--, 10 >
                                                        80
9042
9043
          nigricans . . . 100 n 3 —, 10 n
                                                        40
9043a »
          paraguayensis, K.Sch. 100 » 5 ---, 10 »
                                                        60
904¢
          peruvianus, Mill.
                                                        20
                    1600 S. 10 -, 100 * 1,50, 10 *
9044a *
               monstruosus,
                                                        20
                  P. DC. . . .
                                   100 » 1,40, 10 »
9045
          pruinosus, Otto . 100 > 3 ---, 10 *
                                                        40
9015a » Regelii, Nick.
                               . 100 . 6,50, 10 .
                                                        70
9046
                                                        45
           Schenckii, Purpus 100 » 3,70, 10 »
90461 >
                                                        30
           Spachianus, Lem . 100 m 2,80, 10 m
9046b
                                                         40
           stenogonus, K. Sch. 100 » 3 —, 10 »
           Thurberi . . . . 100 » — — , 10 » tortuosus, Forb. . . 100 » 9 — , 10 » Treleasii, Br. & R. . 100 » 6 — , 10 »
9047
9048
                                                       100
9049
                                                        70
9(49B )
           triangularis Haw. . 100 n 4,50, 10 n
                                                        50
9049b »
           validus, Haw. . . 100 * 3 -- , 10 *
                                                        35
9043c »
                                                        50
             » var. alpina . 100 \text{ » } 4, 0, 10 \text{ »}
9049d »
                   » brevispina 100 » 4,80, 10 »
                                                        50
9049a * xanthocarpus
                                  100 \text{ » } 6 - , 10 \text{ »}

    gemischt 1000 S. 10 —, 100 * 1.20, 10 *


9055a Discocactus placentiformis. 10 > 680
```




Astrophytum myriostigma hybr.




9056. Echinocactus corniger.






9078. Echinocactus ingens.



			9074. Echinocactus Grusonii.	
	Nr.		Kakteen:	-
	9077		chinocactus hybridus, neu (H. & S.).	E 4, 6
			Krenzungen zwischen denndatus	
			und Quehlianus mit schön gefärb- tem Körper und auffallender Be-	
			### ### 100 R 10 10 R 19	Ω
	9078		* Ingens, zucc. $100 \text{ s} - 10 \text{ s}$	
!	9078: 9 0 78:		" var saltillensis 100 » -80.19 s	
	avro.		" " Visnaga . 100 » — 80, 10 » 10)
	9079	·	- To the state of	
	9080		intermedius, Hort. 100 S. 2,50, 10 > 40 intertextus, Eng. 10 > 60	
	9081	;	* var. dasyacanthus	,
١	90818		100 8.——, 10 » —	-
ı	20018	D6 3	Knebelii, Frio (Gynocalycium)	
l	90817	b :	Kurtsianus, Gürke 100 » 4 —, 10 » 170	
i	\$0810		lancifer, Rehb. 100 n 2.50, 10 s 30	
ļ	9082))	- Omne Branch 12; w. Doll.	
ŀ	9083	16	leucaeanthus, Zucc. 10 s	
ļ	90838	L D	110 yan, nose, n. sp. 100 8. s — 10 > 70	
I	9084	79	longthamatus, Gal. 100 p 2 -, 10 p 20	
١	9085	19 22		
I	9087))	5-5-0 100 # 5 ··· 10 B 4()	
	400 =		100 x 1.60, 10 x 90	
	9087a 9087b		Mansil, Heese	
١	90870		Motherenii Dana (60.2	
l	9087d	l n	michoga, Fric (Gynna.)	
ĺ	6000		100 S. 6 - 10 x 70	
	9088 9089	7)	microspermus, Web 160 m 486 to a so	
l	90894	39	macrancistra, K. Sch. 10 5 66 Mihanovichii, Frc. et Grk. 10 5 40	
	9090	*	minusculus, Web. (Rehinan-	
١,	9091		minuscula) 100 g 4 so 40 - 40	
	9093	*	Monvillei, Lem. 100 n 2 -, 10 n 30 » var. albispina 100 n 4,80, 10 n 50	
	9094	30	multicostatus, Hildm.	
ı	00040	_	100 = 3 - 10 = 40	
•	9094a	*	muttinorus, Hook.	
		n	myriostigma, siehe Astrophytum.	
	9094b	D	nidulans 100 S 7 _ 10 m eo	
	90940))	nigrispinns, K. Sch. 100 » 2,50, 10 » 80	
1	9095	*	Ottonis, Lk. et Otto	
9	9096	,	yar, tenuisning R Sab 10 - 80	
	0097	*	* var. tenuispina, R. Sch. 10 * 88 * tortuosa, K. Sch.	
•	NO.		100 8.— 10 = 120	
	099 098	*	Curseusnus, Mony 100 > 2.25, 10 > 86	
_	099a	70	Palmeri 100 * 2,80, 10 * 36	
	039b	'n	Pampeanus, Speg. 10 n 40 Picifferi, Zucc. 100 S. 3 -, 10 n 40	
	100	*	pilosus, Gal 100 » 1,—, 10 » 15.	
	101	n	» var. rosea 100 m 2 10 m 2K	
	101a 10 2))))	platenals, Speg 10 p 60	
		~	platyacanthus, Lk. et Otto 100 S, 10 p	
	102a	n	Poseigerianus, Dietr 10 n 120	
	103	*	pumilus, Lem 100 S. — _ , 10 m _	
9	104	*	» gracillimus, Web.	
ρ.	int		100 > 10 >	
	105 105 a) P	Quehlianus, Hge. jr. 100 x 2,60, 10 x 30	
•	~ ~ 0 ~	**	Rafaelensis 100 » — , 10 » 180	




3136. Echinocactus pectinatus var. caespitosa.

Nr.		akteen:		Pf.
9106 I	ich	inocactus recurvus, Lk. et Otto		
		$100 \ S, 10$	S.	120
9107	*	robustus, Lk. et Otto		
4400		100 S. 3,-, 10))	40
9108	*		*	35
9108a	D	Saltillensis, Pos 100 n 4 -, 10	n	50
9018Ъ	n	Scheerii, S. D 100 » 9 -, 10	n	120
\$109	*	Schickendantzii, Web.		
		10 n 5 , 5	70	60
9109a	16	Schilinzkyanus, Hge. jr.		
0.40		100 S. 6 -, 10)	70
9110	n	Schumannianus, Nic.		
***		100 s. 5-, 10))	60
9111	*	Sellowii, Lk. et Otto 100 * 4,60, 10	唐	50
9111a	P		*	50
9119	*	setispinus, Eng. 1000 * 12 -, 25	*	40
91!2a	7	Silerii, Eng 10	Þ	80
9112b	D	sinuatus, Dietr 10	*	60
9 112c	n	Soshrensii, K. Sch 10	Þ	60
9113	10	stenogonus, Hort	*	_
9114	35	submamillosus, Lem.		
		100 8, 2 -, 19))	25
9115	*		X)	40
9115a	*		Œ	40
9116	*	texensis, Hopff 100 * \$ -, 10	*	40
9117	•	turbiniformis, Pfeiff.		
			Þ	60
9118	*	uncinatus, Gal. 100 - 6-, 10	*	70
9119	*	* var. Wrightii, Eng.		
A110-		100 S.——, 10	*	-
9119a	*	unguispinus, Eng.	_	45
4190	-	100 » 4 —, 10		45
919 0		viridescen, Nutt 10	7	25
		7.00 5.00		




9159a. Echinopsis oxygons.



9180. Mamiliaria centricirrha


1		9180. Mamillaria centricirrha.
Nr.	Ţ	Kakteen: Pf.
91202		chinocactus violaciflorus, Quehl 19 8. 50
9131	n	Williamsii, Lem. (Anhalonium) - * -
9122		Wislizenii, Eng. 100 S. 2,60, 10 * 30
91 22 a	10	Zacateoasensis 100 s 4 -, 10 x 45
9133		gemischt
ĺ	_	1000 S. S -, 100 S. 1 -, 10 * 15
9194	Se!	hinocerous Berlandieri, Lem.
9124a		100 S. 6 -, 10 × 70
))	boliviensis 100 » 6 —, 10 » 70
9195	*	chloranthus, Rümpl.
1196	>	100 S. 2.80, 10 x 30 * albispinus . 100 x 2,4), 10 x 30
1197)	dasyacanthus, Eng.
		100 » 3 —, 10 » 25
91278	*	De Laetii, Gürk 100 » 5 10 » 60
91 2 7b	*	Engelmannii, Lem. 100 n 7,50, 10 n 80
9198		enneacanthus, Eng. 100 * 3,60, 10 * 40
9199	*	Fendleri, Rumpl. 100 * 2,80, 10 * 80
9130))	glyoimorphus, Foerst.
9180a		100 x 2,80, 10 x 30
9181)b	Hempelii, 100 » — —, 10 » — Knippelianus, Liebn 16 » 70
9132	*	leptacanthus, K. Sch 10 » 60
91328	19-	leonensis, Mathss. 100 S , 10 x 60
9132	•	Merkeri, Rumpl 100 n 4,50, 10 n 60
9138a	D	multangularis, Rümpl.
		100 n 4,50, 10 n 69
9134	*	paucispinus, Rümpl, 100 » 4,50, 10 » 50
9185	*	pectinatus, Eng 100 » 3 —, 10 » 35 » caempitosa . 100 » 4 —, 10 » 50
9137]	
2101	*	» rigidissimus, Regen- bogen-Kaktus
		100 S, 4, 10 » 50
9137a	*	phoenicius, Lem 100 * 4 -, 10 » 50
1138	*	polyacanthus, Eng. 101 s 4 , 10 s 50
9140	•	polypus 1(0 » 4,50, 10 » 60
9140	*	Poselgerianus, A. Lke.
A-1-4		100 S. 5 —, 10 n 60
9141	*	procumbens, Lem. 100 » 3,50, 10 » 40
9141a	Þ	Roemeri, Lem 100 » — — , 10 » 60
9143	*	Salm-Dyckianus, Schetr
9143	30	1000 S. —, 100 S. 3,60, 10 » 40 saltillensis 50
9143a		
9144	*	stramineus major 100 S. 1,50, 10 » 20
9144a	*	viridifiorus, Eng 100 » 4 —, 10 » 48
9145		gemischt
		1000 8. 12 , 100 » 1,50, 10 » 20
9146]	Sch	ninopsis aurea, Rose 10 S. 129
9146a	В	caespitosa, Purpus, selten, Blüten
-4340		dunkelrot, Pentlandii-Klasso
		100 S. — —, 10 S. 150
9147	*	calochlora, K. Sch.
		100 S. ——, 10 » —




9182. Mamillaria decipiens.



3192. Mamillaria longimamma.




9186a. Mamillaria Grahamii.





2306. Phyllocactus hybridus.



9218c. Melocactus communis.

	ĺ		9218c. Melccactus communis.		
)	Nr.		Kakteen:	Pf.	
	9166		chinopsis salpingophora, Lem.		
1	• • • •	\	1000 S. 20 -, 100 S. 2,5), 25 S.	Set 1	
Ì	9168		Robelhanet Deater too	80	
ı	91688		Scholhasei, Pfeiff. 100 * 1,7 95 tephracantha 100 % - 95 %	40	
I	9169			-	
		_ ^	triumphans, Jac 100 n 180, 25 .	51	
1	9170)	tubiflora, Zucc 100 . 1,80, 25 .	50	
ĺ	9171)0	nigrispina 1000 » — —, 50 »	-	
1	9171a		100 // [2 11]	140	
ı	9172		Zuccarinii, Pfeiff. 1000 × 4,50, 50 »	20	
ı	9173	*			
ŀ			1000 S. 10 100 n 1.20 10 m	15	
l	9174	*	gemischt 1000 * 8 -, 10 *	15	
ı	9174a	Fo	bea viridifiora, Frie, neu		
			100 S. 16—, 5 n	100	
ı	9174b	H	aagea Schwarzii, Fric (Porfiria	200	
l		C	oahuilensis), neu . 100 S. 12-, 5 n	20	
	4174c	Le	uchtenbergia principis Hook	70	
	9-11	61	r 2010ah	100	
[,	01748	W.	evoliania Alterrative vi m	110	
	* 11.40	111	amillaria Altamiranoi, Rose		
,	91740		(Coryphanta) 100 S. ——, 10 »	180	
	OFIZE	~	angularis Lk et Otto		
١,	9175	*	100 S. 4,50, 10 m	50	
	9175a		* longisets, SD. 107 » 4,50, 10 »	50	
	9176	79	Rossess Stirke 100 » 2 - , 10 »	30	
ľ	V • ()	,,	Bocasana splendens, Schlecht		
9	91768	10	bianta - : Y ·	103	
	9176b		candida, Scheidw. 100 S. 4 -, 10 »	100	
	9176c	n	» V. rosea S. D. 100 » 6 -, 10 »	50	
	176d		" " TUBBA S. D. 100 p 6 -, 10 p	70	
		n	Caput Medusae, Otto 100 » 5 -, 10 »	60	
)177)177a	10	carnea	16	
4	71118	*	ciava, Picin. (Glandulifera, Fric.)		
o	178	*	elavata, Scheidw	60	
_	179	*	Colsians Lam too G		
			Celsians, Lam. 100 S , 10 s	40	
9	180	n	centrioirrha, Lem.		
n	100-		100 S. 2 , 10 S.	25	
	1508	D.	ceratites, Quebl 100 p 2 - 10 p	25	
	180b	*	Offinocennals, Purn 160 a 9 56 16 a	10	
-	180c	*		60	
	180d	79	orniiera F. DC . 100 n 5-, 10 n	60	
	181	-	desiries, Haw	40	
	1890	7	coronaria, Haw. 10 s. decipiens, Scheidw. 100 S. 1,60, 10 a	20	
	1828	39	De Daein, Queni, 100 n $k = 10 n$	6 0	
ø.	182b		Donatii, Berge 100 " 2,20, 10 "	25	

```
Kakteen:
                                              Pf. i
                                                   Nr.
                                                          Kakteen:
                                                                                                 Pf.
Nr.
9183 Mamillaria durangensis, Rge. (Coryphan-
                                                   9218b Melocactus communis, Lk. et Oito 10 S.
           tha, Escobaria) \cdot 100 S. 8 - \cdot \cdot 10 S.
                                               85
                                                   9219 Neolloydia depressa, Frie.
         Echinus, Eng. . . 100 * 1,20, 10 * elegans, P. D C. . 100 * 4,50, 10 *
                                                                                100 S.-- -- 10 a
9184
                                               20
                                                                                                  40
                                                   9220 Nopalea coccinellifera, S.D.
9184a
                                               50
      3)
                                                                                100 S. 3 —, 10 ★
          elephantidens, Lem. 100 » 4 -, 10 »
9184b
      P
                                                                                                  40
                                                   9231 Obregonia Denegrii, Fric.
9185
          elongata stella aurata, K. Sch.
                                                                                    . . . . 10 »
                             100 S. 3,25, 10 »
                                               40~]
                                                   9223 Opuntia Arrastradillo (60 S 1 -, 10 »
9186 E
          erecta, Lem. (Glandulifera, Fric.)
                                                   9222a n amurea . . . . 100 n 2,50, 10 n
                                                            Bergeriana Haw.
                             160 S. 5 -, 10 »
                                               40
                                                   9372b b
                                                                              100 » 1,80, 10 n
                                                                                                  20
         eriacantha, Lk. & Otto 100 n 3-, 10 *
                                                            brasiliensis,Haw.100 » 1—, 25 »
                                                                                                  30
9186a
                                               4U
                                                   9321C n
      .
         Eshausierii, Coult. . 1(0 » 4 —, 10 »
9186b
                                                            oamanchica, Eng. et Big. > 2 -- , 10 >
                                               50
                                                   9833
      »
                                                         >>
                                                                                                  30
         Grahamii, Eng. . 100 » 3,50, 10 »
91860
                                                              40
                                                   9324
                                                         *
                                                                                                  40
      *
         Heesiana, Mc. Dow 100 » 3,50, 10 »
9136d
      ))
                                                   92218 =
                                                              minor, Hort. . . . . . . . . . . 10 m
                                                                                                  40
         hemisphaerica albispina
                                                   9224b
                                                            chakensis, Speg. . . . . . 10 a
9187
                                                         -
                                                                                                  20
                                                   92210 D

    var. inermis . 100 S. 4 - , 10 >

                             100 S.——, 10 »
                                               45
                                                                                                  50
                                                            9187a n
                            . 100 » — —, 10 »
                                                   9 & 24d »
           n nigrispina
                                               45
                                                                                                  40
                                                   9224a
                                                            cereifornais, Web. 100 * 8 -, 10 *
9188
         Heyderi var. spplanata, Eng
                                                                                                  90
                                                         cholla, Wen. . . 100 * 2 -, 10 *
                                                   9224f »
                             100 S. 1,50, 10 »
                                                                                                  30
                                                   9224g
1190
         Hopferlana, A. Lke. . . . . . . 10 »
                                                        n
                                                            coccinea, Hort. . . 100 » 1 -, 10 .
                                                                                                  15
                                                            sochilila . . . . . 100 n — -, 10 n
         Kunzeana. Böd. et Quehl . . 10 »
919[
                                               80
                                                   9225
                                                         lenta, Brdg. . . . 100 S. 6 -, 10 p
91915
                                                   9226
                                                            durangensis
                                                                          -100 = -10 n
                                                                                                  30
                                               65
      »
         Leona, Poselg. . 100 » 5 -, 10 »
Lloydii, Rose . . 100 » 6 -, 10 »
                                                            Daraznillo, Hort. . 100 * 1,60, 10 *
9191b
                                               60
                                                   9225a »
                                                                                                  20
                                                            elongata, Haw. . . 100 » 1 - , 10 »
                                                   9316b
                                               70
                                                                                                  20
9191c
                                                         7
      D
                                                            figus undica, Mill. 1000 » 6 -- , 25 »
                                                   9227
9192
         longimamma, P. D.C.
                                                                                                  15
                                                            fulgida, Eng. . . 10 x 3 - , 10 x
                             100 S. 2,60 10 >
                                                   9227a >
                                                                                                  40
              globosa, K. Sch. . . . . . 10 »
                                                   9229
                                                            fulvispina lutea . . 100 » — —, 10 »
9193
                                               35
                                                         *
                                                                                                  35
                                                              » roses . . 160 » -- -, 10 »
                                                   9230
                                                                                                  35
9193a
                                                         X
      )))
              hybrida, H. & Sch.
                                                            haematocarpa. Berg. 100 n 3-, 10 n
                           1000 S. 30 -, 10 »
                                               50
                                                   9231
                                                         *
                                                                                                  40
                                                            Hildemannii, Fric. 100 n 6-, 10 n
                                                   9231a
                                                         D
                                                                                                  70
9198b
              melaleuca, Karw.
                                 . . . . 10 >
                                                            imbricataP. DC. . . 195 n 2 -, 10 n
9194
              uberiformis, K. Sch. . 19 »
                                                   9231b n
                                                            9194a
         macrocentra...100 S. 5 - 10 \lambda
                                                   y233
                                                                                100 » 2 50, 10 »
       *
         macrothele biglanduloss, S.-D. (Glan-
                                                   9218
                                                            Kleiniae var. senisenta
                                                         n
9195
      •
                                                                                160 > 2.50, 10 >
                                                                                                  30
           dulifera, Fric.)
                             100 S. 5 —, 10 S.
                                               60
                                                            leptocaulis P. DC. 100 * 250, 10 *
9196
                                                   9234
                                                         10
                                                                                                  30
         meiacantha, Eng.
                1000 S. 20 —, 100 » 250, 10 »
                                                   9214a
                                                            leucotricha, P.DC.100 » 6 —, 10 »
                                                          78
                              . . . . . 10 »
         Meissneri, Ehrenbg.
9197
                                               40
      *
                                                   9235
                                                            macrocentra, Eng. 160 » 4 —, 10 »
                                                                                                  50
9198
         micromeris, Eng. . 100 » $ 50, 10 »
                                               40
      ю
                                                   9236
                                                            macrephylla. . . . 1(0 » — —, 18 »
                                                                                                  40
                       . . 100 » 3 —, 10 »
                                               35
1199
           n Greggii
      3
                                                   9235a n
                                                            maculacantha, Först. 100 > 6 --, 10 >
                                                                                                  70
         moeileriana . . . 100 » 4,50, 10 m
9200
                                               50
                                                            9237
                                                         -
                                                                                                  60
         mutabilis, Scheidw. 100 » 4,50, 10 »
9200a
                                                            microdasys, Lem. . 100 S. 2.70, 10 .
                                                   9286
                                                         *
                                                                                                  30
         mystax, Mart. . . . . . . . 10-»
                                                   9969
1200b
                                                              » major. . . . . 100 » — —, 10 »
                                                         *
                                                                                                  40
                                                              » rufids. K. Sch. 100 » — —, 10 »
         nigra, Ehrbg. . . . 100 » 4,50, 10 »
92000
      *
                                                   9240
         Ocamponis, Ochot.
9201
                                                   924€a
                                                            Quimilio, K. Sch. 100 » 5—, 10 »
                                                                                                  60
                                                         *
                             100 S. 12 —, 10 S. 149
                                                            Rafinesquei, Eng. 199 » 3 ---, 10 »
                                                   9212b
                                                          *
                                                                                                  32
         Palmeri, Jac. . . 100 * 7,50, 10 *
9201a
      19
                                                   9241
                                                            rhodantha brevispina
                                                         »
9262
         Parkinsonii, Khrenbg.
                                                                                100 \text{ p} - -, 10 \text{ p}
                             100 S. 4,50, 10 »
                                                            rastrera rosea, Web.100 a --- -, 19 a
                                                   9241a
                                                         *
2203
      *


    dealbata . . 100 » 3,25, 10 »

                                               40
                                                            robusta, Wend. . . 100 • 120, 10 »
                                                   9241b
                                                         *
9204
         Potosina, Hort. . 100 * 4,50, 10 *
                                               50
                                                            senilis, Roezl. . . . 100 > 2 --, 10 >
                                                   9341c »
9205
         pusilla, P. DC. . . 100 * 4,50, 10 *
                                               5Θ
                                                   9244
                                                            spirocentra . . . 100 » - --, 10 »
                                                         •
                                               40
                                                            stroptscantha Lem. 100 n 4 -, 10 »
             var. albida, K. Sch. . . . 10 »
                                                   9245
                                                                                                  50
9205
                                                         T
                                                            sulphurea, Gill. . . 100 * 4 -, 10 *
$207
              haitiensis K. Sch.
                                                   9246
                                                         P
                                                                                                  50
                             100 S. 4,80, 10 ▶
                                                   9246a •
                                                            stapeliae, P.DC. . . 100 > 2,50, 10 >
                                                                                                  30
                                                            temensis . . . . 100 » — — , 16 »
           » texana Eng. 100 » 3 —, 10 »
                                                   9247
                                                         •
                                                                                                  35
9208
                                                            tomentosa, S.-D. . . 104 » 160, 10 »
                                                   9248
                                                                                                  94
          pyonaeantha, Mart.
9208a
                                                            tuna, Mill. . . 100 » 1,$0, 10 »
                                                   9249
                                                         39
                             109 * 9 -, 10 *
                                                            tunicata, Lk. et Otto 100 » 4 ---, 10 »
                                                   9249a »
                                                                                                  50
         radiosa, Eng. . . . . . . . . . . . 10 »
                                               50
9208Ъ
      Э
                                                                                100 » — 60,
                                                   9250
                                                            gemischt .
                                                         3
                             10) n 1,60, 10 n
                                               20
         recurvata, Eng. .
9208o
      n
                                                            mit essbaren Früshten
                                                   9251
         rhodantha Lk. et Otto . . .
9209
                                                                                160 S. 1,50, 10 B.
                             160 × 1,60, 10 »
                                                   1251a • winterharteSort.gem.100 » 2 —, 10 »
             var. crassispina, K. Sch.
9209a »
                                                   9251b Peireskia aeuleata . . . 1 0 n - - , 10 n
                             100 \, \text{S}. \, 2 - , \, 10 \, \text{S}.
                                                   9251c » amapola, Web. . . . 100 » 5 —, 10 »
           » var. fuseata.
9209b »
                            100 » 1,60, 10 »
                                                   925? Peireskiopsis autu
                                                                               analis, Elchl.
92090 n
           n Pfeineri, K. Noh.
                                                                                106 S. 1,50, 10 m
9209d »
         Salm Dyckiana, Scheer
                                                   925?a Pfeiffera ianthothele, Web.
                            100 S. 5 7G, 10 *
         Scheerii simile (Coryphanta)
                                                                                 100 »——, 1● >
9210
                                               50
                             100 S. 4 -, 10 p
                                                   9252 Pelecyphora atelliformis, Ehrenbg.
         Schelhasei, Pfeiff. . 10) x 6 , 10 x
                                               70
9310a n
                                                                               1(0 S. 14 -, 10 » 150
9210b * scolymoides Scheidw.
                                                   9253a » pectinata, K. Soh. 100 » 14 -, 16 » 150
                             160 » 4,50 10 »
                                               50
      n- Seideliana, Quehl. . . . . . . 10 »
9211
                                                       Phyllocactus hybridus:
9212
         Sneedii, Br. & R. (Escobaria)
                                                   9256 crenatus. Lem.
                                                         100 S. - -, 10 p
                                               40
9212a n
         sphacelata, Mart. . 160 n 6 -, 11 »
                                               70
                                                   92:7
         spinosissims, Lem. 100 * 4-, 10 »
                                                         » Adoif Serner . . . 100 * 2,50, 10 »
9213
                                                   925
                                               50
7214
         strobiliformis, Eng. . . . . 10 »
                                               40
                                                   9259
                                                         » Augusti . . . 106 » 2,30, 10 »
         tuberculata, Eng. (Escobaria)
9215
                                                   9259a » Aurora borea'e . . . 100 » 2,50, 10 »
                             100 S. 3,60, 10 a
                                                   9260
                                                            Boothii
                                                                         . 100 * 2,80, 10 »
             var. Chihuahuense
9216
                                                           Caroline Courant . HO > 2.2, 10 >
                                                   9260a »
                             100 S. 4 -, 10 »
                                                  9260b p
                                                            Cooperi
                                                                      30
      uncinata, Zucc. . . 100 » 1,50, 10 »
                                               20
9217
» Haageanus . . . 100 » 2,20, 10 »
                                                                                                 30
                                                  9261
                                               70
                                                            Deliciosa . . . . 100 » 2,20, 10 »
                                                  9262
                                                         ))
                                                                                                 30
                                               20 9262a * Eclatante . . . . 100 * 2,20, 10 *
9218a * gemischt . . . . 100 S. 1,50, 16 *
```


Nr. 9263 cr	Phyllocactus hybridus: enatus, Frau Frieda Weingart	Pf.	
9264 9265	### Gloria	30	9265 * Neue grossblumica Sorter
92450 9265d	7 Heimaan 100 » 2,50, 10 » 9 Jalappa 10 » 10 x 2 50 10 »	35 30	9266a Pilocerens exserens, K. Sch. 100 % 1,49, 10 m 20
A-404)	Niesłai 100 » 2,30, 10 » Novacki 100 » 2,30, 10 »	30 S	9267 Kakteen alle Riassen gemischt 1000 S. 7 —, 100 S. — 90, 10 » 15

d) Wasserpflanzen. —

Plantes aquatiques. — Aquatic-Plants. — Piante acquatice. — Plantas acuáticas. — Семена водяных растений.



	9257. Cyperus adenophorus.		9320a. Isolepis gracilis.	
Nr.		ma		
9268	Acrostichum aureum 1 g 6 -, Pt.	Pf.	Nr.	Pf.
9849	Alisma lanceolatum 10 n 1 - n		9994 Cieuta virosa 16 g 2,50, Pt.	30
9970	» Plantago 10 » - 45, »	20	9995 Cineraria palustris 1 » —	10
	Anonegotes distant	20	9395aCirsium palastris 10 » 9 »	19
£	Aponogeton distachyon , frische		9396 Comarum palustre 10 » 6 »	50
	Samen im Frühjahr, die sofort nach Empfang in Sand unter Wasser gesät		9391 Cyperus adenophorus [singeführt	
	werden müssen 10 S.		durch Harge & Schmidt], wertvolle, leicht zu ziehende Topfpflonee,	
9979	Arnada Dhuamaitan	75	Blutenbuschel weisslichgrun, 40	
9918	Arundo Phragmites 10 g 1 -, Pt. Phragmites aurea 10 n 1,25, n	25	bis 50 om im Durchmesser, sehr	
	Berula angustifolia 5 » 1 - , »	25	1 0 d d	ŧα
9275	Butomus umbellatus 5 », »	25	varo	30
9276	L12.11		2200m h Witelijins Usuus	90
9977	Callitriche stagnalis 1 g , »	40	compactus 10 - 4 to	40
9278	» verns		AAAA W WWW.CIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	40
	Caltha palustris 10 x 8 -, 3	40	A Macentatians	40
9180	» palustris semipleas 10 » 6 —, »	3 0	VOUL P FRUYTUE (PENVYIII antignosmus)	
9281	Canna flaggide o	40		40
2382		20,		40
8288	Carex echinata 10 n 1,80, n filiformis 1 n - 40, n			35
9984	» Grayi 10 » — 40, »	23	Words Muscipuls : Vantichiogen	
92 85		2 0	9304 Drosera capensis 100 S. 3 -, Pt.	40
9246	n Oederi	25	9305 p intermedia	60
9287	» Daniosa	80 83	9305 » intermedia 1 g — , » 9306 » rotundifolia 1 » 3 50, »	60
3498	P PADICULATA	30	Drosophyllum lusitanicum , siehe	60
24 60	POLUCINA MAXIMAIO	20	44 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
9990	# FTTUUU-CYMOPHE 10	20		••
9290a	" Pungtata	30		30
9991	T TURNS	30	The structure around the same	38
00017	I F LUBIANCE . 1	30	PULU P ARGUITITALISMA	30
49470	Omenorous aquatica 1 p 4	30	ACT TO THE PERSON OF THE PERSO	30
3373	Coratopteris cornuta	į		30
9291	FULLER	40	PAIA PURTUE IO TOWAN A I	
7274	» thalictroides (Farn)		9214 Galinm nalustva	80
	1 g 1,20, »	40	TAILE T IIIIDITACH No.	10
	•		1 1 20, n	30



9360. Nymphaea zansibariensis.

	PI
9815 Glanx maritima 1 g 1 20 Pt.	3
	2
9316 Heteranthera reniformis, Aquarium-	
nflanca 1 26 _ 50 &	8
pflange	6
6916 Hedrondela enlanta (n. 050 m.	
6210 Twie Through A norms	6
9319 Iris Pseud-Acorus. 10 » — 25, »	2
9370 Isolepis canariensis »	51
9320a o gracilis (tenella). 1 g 3,50, »	30
9521 Junous articulatus	41
9322 * bufonius 5 g 2,60. *	3€
93728 » elfusus	30
9392b a fillformia	31
9328 * Gerardii	30
9324 m glaneus	8!
9325 * gracilis	
9326 » squarrosus	40
0907 a tonnie	31
9327 * tennis	-
7020 N HINGINGSUS	31
9329 * sebrinus 5 » 5 , *	30
9380 Jussieus 🛆 salicifolia t » 1, »	44
9331 Lycopus europaeus 10 > 1,20. >	4(
9331a Lythrum Salicaria 10 • - 10, »	30
9832 Limnocharis Humboldtii	
. Wassermohn 1000 S , 100 S , 15 S.	_
9833 Malachium (Stellaria) aquaticum	
5 g 3 - Pt.	40
5 g 3 —, Pt. 9334 Mentha aquatica	30
9326 Menyanthna trifolicta 10 - 9 -	40
9336 Mimulus luteus × cupreus	*
asso minutus luteus x cupreus	60
10 g mm, n	
9337 Myosotis caespitosa 1 » — 80, »	30
9338 » verticolor 1 » 1—, »	30
9839 Myriophyllum alternifolium	
9340 Nartheolum essifragum . 5 g 1,20, »	3(
9340 Nartheclum centragum bg 1,20, »	30
ADEX TANGENTS OF STANCES TO 'D' 1'AN' 'A M'	4
9849 » luteum	50
9343 * speciosum 10 * 1.40, 2 »	40
9344 Nuphar luteum 10 g 1,60, Pt.	36
OOLE Manushana alka	3.5
9345a » ampla pulchella . 100 S. 1 — . 10 S.	
,	20
9846 * calliantha (Dinter) , sad-	4.0
a:rikanische Azt . 100 S. 2,50, 10 S.	30
	40
9348 * Deaniana 1 * 5 25 *	40
	40
	40
	40
	44
9351 » » superba 1 » 4 —, 25 »	40
9351a » devoniensis (Hock) 100 8. 4 — 10 »	
	60
	00
	6U
	40
9358b » » Bissetii 1 » 3 -, 25 »	40
	40
9354a n lilacina 1 » 3 — 25 »	40
9355 » Lotus 1 » 2 25 »	40
9356 * * delicata 1 * 28 *	
9356a n n rubra 1 n 2,50, 25 n	40



9381. Sagittaria montevidensis.

9		
Nr. Wasserp!		Pf.
9857 Nymphaea O'M	iarana 🛆	
	1 g 4,50,	55 Pt. 40
9358 » Ortgiesis	ina rubra 🛆	
	1 g 1,50	25 » 40
9368a » rubra .	1 » 3,50,	26 » 40
9859 * stellata	1 · 3 -, 1	15 p 40
9360 » sansibar	iensis 🛆 azurea,	hell-
	1 1 g 2,50, 1	10 S. 50
	ilea, dunkelblau	, c
Saul a b coert	1 g 2,50, 1	50 » 60
9352 » » roses	1×2.00	25 × 50
9863 * * rubra	h 1 » 5 —, :	25 × 60
9364 * neue Sor	ten gemischt	40 m 00
NOTE IN MORE SOIL	10 g 15 -, 50	» 40
9345 Consuthe squat	dos	Pt. 25
9866 OTVER - ER	ion 5 g - 40 tiva 10 s - \$0	» 95
		~ ~~
9867 Papyrus 🛆		D4 40
9366 Parnagaia nalma	1 g 3—, tris 10 » 6—,	Pt. 40
9869 Pedicularia nali	natria 5 » — 80	> 25 > 20
9370 * sylvation	5 = 80	» 30
	5 × 2,50	25
	>tes ← 100 S.——,	
9372 Polygonam Hyd	tronings to 5	10 S. —
9873 Potemogeton ne	tans	Pt. 25
9874 m marfoliatus	1 * 3,20,	* 35
0975 m malmonates	12	▶ 48
9876 a polygonilo	lius 1 x— —,	n 40
9277 Pennanta Liv	igna 5 * 2	n 40
93770 Renchastan	lba 1 » 1,50,	, » 35.
0270 Prochammer of	pathum 10 » 1,	» 25
9886 Sacittaria lama	ficinarum10 » 6 —,	* 40
9180a n longifolia.	ifolia, echt 5 • 8 —,	
9381 » monteviden	ısis 5 × 8 —,	_
9383 » sagittifolia	· · · · · · · 10 n 4 —	
9381 e sinensis .	40 Tt	» 60
	eoht 10 Pt	
9385 Scirpus lacustri	s 5 g 1,20,	» 50
9385 maritimus.	5 = 1,20	
9837 » palustria .		
	5 » 2,50,	
9389 » Tabernaem	ontani 10 » 1 —,	
9390 Sanecio aquation	un	» 80
port siam angustifol	ium 5 » 1.20,	
	5 m 1,20,	
9393 Sonchus palustr	is 5 × 2,	» 40
9394 Sparganium miz	imam 5 » 2 —,	» 40
9395 » neglectum	10 * 1,20,	
9296 » ramosum.		
9397 s simplex	5 » 1,20,	» 30
9398 Stachys palustr	is 2 n- 60,	» 30
	·	

9401	Pf. Pegia 5 S. 3,—, 2 S. 150 Siana var. Trickeri, Blüte Blattrand wie V. regia, Blät- wenig kleiner, für kühlere silter 5 S. 250 da imperialis, neu (Haage chmidt), gewonnen durch Kreu- g, Blüte bedeutend grösser und trand höher wie bei V. regia, den Vorzug, während des mers kaum künstliche Wärme benötigen 5 S. 500
------	--

e) Farne. — Fougères. — Ferns. — Helechos. — Семена папоротников.

Die mit einem * bezeichneten sind Freiland-, mit einem A Freiland mit Bedeckung, mit einem Kalthaus-, alle übrigen Warmhaus-Farne. Preise für nicht zu schwache Portionen.



9418. Adiantum cuneatum.

10 7	Pt.
Nr.	Pf.
9413 Acrostichum aureum 1 g 6 -,	30
7414 Adiantum Capillus Veneria (L.)	50
9415 » Chilense	50
7416 h concinnint latines	
9417 m cuneatum 1 o 16	5401. Cyrtomiam falcatum.
9418 » » Charlottae	100 37
9419 m m fol. var	
9420 » » gracillimum 1 » 12 —,	" 1 1440 Prohimin matkings
9421 » decorum	y 34402 » molle
9432 » elegans (Griesbaueri)	7944 N SOFFA
9493 * * gracile	9948 m spinulosum
\$424 » fragrantissimum	1 master to a Line libiteria 1 m o
9495 » fulvum	3450 Asplenium adiantum nigrum war sou
9426 » hybridum	tum L
3427 » Lathamii	A 1904 W DUIDITELAND
9428 » Mariesii	PART & COMBINEDI
9429 * Matador 1 g 12 -,	30 9457 » dimorphum
9420a * palmatum	9455 m emarginatum
9429b s soutum	9454 * foenigulaceum
\$480 * * roseum	100 8400 W Hookeri
3431 s setulosum, J. Sm.	and and a landenm
	945/ w marginatum
	ov 1 398 (a. » marinum
	CU (8458 » Nidus avis
	proliterum.
The second secon	1 g 9
	40 9461 * n Trichomanes
9487 Azemia Phyllitidia	A. I MACINE D. AIAIDRAIM
	50 9463 *Athyrium Filix-femina 1 g 2 —
9439*Aspidium aculeatum 9436a p bulbiferum	OU L CAME D COUNTRY STATE IN MICHING
	OU Page of D FUDICADIA 1 = 0 co
TOTAL TOTAL OF THE COLD IN THE	100 9163b » umbrosum, prachtvolle, seltene Art
Duponso	(J. Sm.)
9439d a cristatum	DUI 9464 Blochyman!
9440* * decursive-pinnatum	Oth 1 2401 UARMOIDENTER This Asherless
SHAME N STATUTOSOLITY V	601 Caratontoria siche W
PART D BUILDINGS 1 22 2	
**** * * * Interruptum	20 0467 * O-t-
AASO A GOIGIOSHUM	100 9468 a falcatum narvotidanes
THE PARTITION OF THE PROPERTY	TO 10400 A LOUGHUM ONLYOUIGBUM A
9445 » maorophyllum	50 9469 Bochfordianum A 50 9470* Cystopteris fragilis
	ov 1 3210 TOystopteris fragilie



9467. Cyrtomium falcatum. Pt. 9446 * Aspidium marginale . . 9446a » molle 80 BOTTS L 30 spinulosum 40 9449 * Thelipteris · · · · · 1 n 2 ~ 9450 * Asplenium adiantum nigrum var. acutum 9450a » bulbiferum 🗀 40 9451 Colensoi 9453 » dimorphum 50 9458 9454 9455 Hookeri 9456 lanceum L 9457 9457a » marinum 9458 9459 50 9460 * » Ruta muraria 1 g 2 —, 30 **50** 60 9463 *Athyrium Filix-femina . . . 1 g 2 -9488* » Goringianum piotum . . . 60 9163b » umbrosum, prachtvolle, seltene Art (J. Sm.) 9465 Camptosurus rhizophyllus 🗀 Ceratopteris siehe Wasserpflanzen. 9466 Cheilanthes odora 50 9467 * Cyrtomium falcatum 🛕 59 9468 a falcatum caryotideum 🗘 50 9469 - Bochfordianum A....

60





9482. Gymnogramme Veitchii.

4953. Hemionitis palmata.

·		Pt.
r. Farne:	Pf. Nr. Farne:	Pf
	50 9492 Nephrolepis duplex Jankii	6
471 Davallia affinis	to 19493 m exaltata	51
479 n celtidifolia	1 0/000 m (lintroph)	100
473 » Griffithii	0494 m Mrs. Roosevelt	6.
474 Dicksonia punctilobula	50 9495 pectinata	61
475 » tenera	9496 » philippinensis	81
476 Doodia aspera	D100 F 12	-69
177 a caudata (R. Brown)		8
		10
	and the second s	20
479 Gymnogramme Laucheana	50 5433% " TTEUGT.	4
479a n leptophylla	60 9501 * Onoclea sensibilis	5
480 sulphures (Desv.)	50 9502 * Osmunda regalis (L.)	_
481 » tartarea (Desv.)	50 9503* Pellaca densa 🛆	6
482 » Veitchii	50 9504* gracilis A	6
483 Hemionitis palmata 1 g 10 -	_ 50 9505 m haetata	5
484 Lastraca aristata variegata	TO 1 3208 Biggadelitte storoome (conserv)	6
404 Tamania anisant	*	5
481a Lomaria spicant 1 g 3	City and a contract of the con	5
484b Lygodium eircinatum	100 1 000 0 0 1 1 11 11 11 11 11 1 1 1	• 4
484c Marattia sambucina (Blume)		4
196 Microlepis hirta cristata	. 50 9519 » glaucum	5
486 Nephrodium erythrosorum 1 g 7	- 50 9511 » » crispum.	-
487 a erythrosorum monstrosum	· 80 9512 » Knightii	5
1488 » molle (R. Br.)1g 6	- 40 9518 a neriifolium 1gb-	4
489 Nephrolepis acuta	. 50 9514 p pectinatum	6
8490 p bostoniensis		6
1491 » cordata compacta		4



9490. Nephrolepis bostoniensis.




Pteris cretica major.

Stock Stoc	517 Polystichum angulare atlanticum 517a » Tsus-simense	Pf. Nr. Farne: 80 9538 Selliguea Feel 30 9539 Sitolobium cicutarium
35 p Victoriae 36 p Wimsettii 37 * Scolopendylam aggilland (Schild) 36 p Schidei (Schild) 37 * Scolopendylam aggilland (Schild) 38 p Globa p G	518 Pteris Alexandras 519* * aquilina (L.) 520 * arguta 521 * argyraca 522 * Asuncionis 523 * crotica var. albo-lineata (L.) 524 * * major 525 * * multifida 526 * longifelia (L.) 527 * Ouvrardii cristata 528 * paimata (W.) 529 * Parkeri 530 * semipinnata (L.) 51 * cristata 52 * oristata 53 * tremula	9540 * Struthiopteris germanica (Willd.) 9541 * pennsylvanica 9542 Freiland - Farne, gemischt 9543 Gewächshaus-Farne, gemischt 10 g 5 - 9544 Alsophila australis (Br.) 9544a p glabra 9544b p glauca 9544b p glauca 9545 * execisa (Br.) 9546 Angiopteris evecta 9547 Balantium antarcticum (Pral.) 9548 Blechnum byssilianus (December 1984)
	55 n Victorias	6 9549a » Schidei (Schida)

e) Palmen-Samen. — Graines de Palmiers. — Palm-Seeds. Palmeras. Семена Палм.

Palmensamen sind je nach Eingang der neuen Ernten lieferbar.




9652 Acanthophoenix crinita \mathbf{Pf} · · · · . . 100 » 3 60, 10 »

100 8. 3,60, 10 8. 50 9553a » Cunninghami . . . 100 » 4 -, 10 » 9554 Acrocomia solerocarpa 10 n 3,60, 1 n 9555 Areca alba 50 9555a » Alicae 9556 Catechu . . 10 . 2 -, 2 . 90 9557 60 Kentia 100 » -- , 10 » 9338 9559 lutescens . . . 100 x 4 -, 10 madagascariensis . 100 * 5 -, 10 * 1560 rubra 100 m 4 -, 10 m sapida 100 m 6 -, 10 m 70 9561 9562 **>>** 9563 speciosa (Hyophorbe amaricanlia) 100 S. 7 -, 10 S. 9563a » triandra 100 » 5 —, 10 » 9564 Arenga saccharifers . . 10 > 3,60, 2 » 9564a Astrocarium Airii . . 100 » --, 10 » 860 9564b Attalea humilis . . . 100 » ——, 10 » 1200 9564o » macrocarpa . . . 100 » ——, 10 » 1200 9564d Bactris fiavispina . . 100 » ——, 10 » 400 | 9564s » setosa 100 » ——, 10 » 500 |



9605. Cocos Weddelliana.

U		
0	Nr.	
5 0	bots Dorassas flabelliformis	Pt.
9	9566 Brahes Brandegei 10 S. 4,50, 1 S. 9567 > calcares 100 > 16 -, 5 >	68
0	9567 » calcares	100
0	1 9568 * edulia / 100 * 0 1 5 *	50
-	9568 * edulis (Erythes) 100 * 4,50, 10 * 9569 * giauca (B.Roezlii, Erythea armata)	60
- D	(withouth while simeta)	
)	9576 nitida 100 8. 3,60, 10 8. 9570a Calamus Rotang 100 n 9, 10 n	50
)	9570a Calamya Data - 100 p 9 - 10 p	130
u	9570a Calamus Rotang 100 n 9 10 n 9571 Caryota plumosa 100 n 5 - 10 n	70
	9571 Oaryota plumosa . 100 » 5 -, 10 » 9571a » Rumphiana . 100 » 10 -, 10 »	120
1	9571a n Rumphiana 100 n 10 -, 10 n 9571b n sobolifera missis	250
	9571b n sobolifera mitis 100 n 6-, 10 n	
. [95710 » urens	80
	9572 Chamaedorea corallina	•
1	100 4	60
1	100 40	60
		_
		60
		-
ł	9577 » San Pedro Sula	60
	10 n	60



9607. Corypha australia.

9586 Chamaerops humilis.


anot. corphia adomina.	5000 Chammorope numina.
Nr. Palmen-Samen: 9578 Chamaerops arbores 100 S. 1,50, 10 S.	Pf. Nr. Palmen-Samen Pf. 20 9594a Chrysalidocarpus Baroni
9579 h Birroo 100 * 2,50, 10 *	30 100 S. 5, 10 S. 70
	20 9595 Cocos australis 100 » 1,60, 10 » 20
	20 9896 * Bonnetii 100 * 3 -, 10 * 40
9682 * cochinchinensis 100 * 1,60, 10 *	av i sha. a dumposing roo a ricol ro a se
9583 * elegans	#U 8597a » comosa 100 » 3 -, 10 » 49
9584 * excelsa (Fortunal)	20 9598 » coronata 100 » 2,40, 10 » 30
1000 » 1,60, 50 »	20 9599 » Datil 100 » 2,40, 10 » 30
9585 » gracilis 100 » 1,60, 10 »	0.000 m and a making 100 m 180 10 m 90
9586 n humilis 1000 n 5,80, 50 n	100 - 2 - 10 - 20
9587 m magentes 100 m 1,60, 10 m	100 490 10 400
9588 » » bifelia 100 » 2 —, 10 »	
9589 n n defiexa 100 n 1,60, 10 n	20 9802 » nucifora, Kokosnuss 1 Nuss 590
9590 s spinoss 100 s 1,60, 10 s	20 9608 » plumosa 100 S. 2 —, 10 S. 30
9591 » Hystrix 100 » 2 -, 10 »	30 9604 » Romannofflana . 100 » 2 —, 10 » 30
9591a * longifolia 100 * 1,80, 10 *	20 9605 * Weddellians . 100 * 8 -, 10 * 120
2592 * macrocarpa 100 * 1,60, 10 *	20 9608 » Yatai, die härteste Sorte
9598 » oliviformis 100 » 2 —, 10 »	30 100 8. 7,60, 10 » 80
9594 » tomentoss 100 » 1,60, 10 »	20 9606a Copernicea cerifera 100 * 10 -, 10 * 130
the state of the s	9607 Corypha australis 100 » 2,20, 10 » 25
111	\$608 » australis masrophylla
	100 » 4,80, 10 » 60
	9409 » elata
	9610 » Gebanga 100 » 2,40, 10 » 30
	9611 Cycas revoluta 10 » 5 —, 2 » 169
	Sell Chara Leadings 10 " 2 - , 2 " 100
	~ MAGO_
CALLER AND SECTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	
THE SECOND	
Charles and Advanced to	
ALL CONTRACTOR OF THE PROPERTY	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

9414d. Daemonorops palembanious.

9612. Diplothemium caudescens.



9837. Livistona rotundifolia.	「
	9644. Pandanus utilis.
Nr. Palmen-Samen:	
Jella Daemonorona figura 100 g	7. Nr. Palmen-Samen:
9611b n intermedius 100 n - , 10 s. 2: 9611c n melanochaetes 100 n - , 10 n 2:	9635a Livistona mauritiana . 100 S. 5 —, 10 S. 70
9611c n melanochaetes 100 » — , 10 » 29 9611d n palembaniens 100 » — , 10 » 29	0 9636 * oliviformis . 100 x 5 -, 10 x 70 50 9637 * returnite . 100 x 4 -, 10 x 50
9611d n palembanicus 100 n — 10 n 29 9611e Didymosperma pornhyrens — 10 n 29	50 9637 » rotundifolia 100 » 8 —, 10 » 50
	9638 * sinensis (Latania borbonica)
9612 Diplothemium caudescens	
TUDEDE VIIII III WANGA 1 400 0	9689 » » erects, neu . 100 » 3 — 10 » 40
(Coroxylon nivoum) 100 S. 16 -, 5 * 12 3612aDypsis madagascariensis 100 * 7 -, 10 * 10 9613 Elacis guineensis	00 9640 Wertingste samuel 100 % 3 -, 10 % 40
9613 Elacis oningensia	00 Caryotiolia
9613a Euterne edulis	0 9640a n disticha 100 n 16 -, 5 > 100
	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	9640b » erosa 100 » 10 —, 10 » 120 9640c » truncata 100 » 12 —, 10 » 150
	0 9640c » truncata 100 » 12 -, 10 » 150 0 9640d Maximiliana regia 100 » 12 -, 10 » 150
9615a » rodeiensis 100 » 8 —, 10 » 10 9616a » Schottiens	0 9640d Maximiliana regia 100 » 12 —, 10 » 150 0 9640e Nephrosperma von Houtten
9616 * Schottians 100 n 4-, 10 n 5	() i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
	100 9 18 48 4
9616a p spec. latifolia, prächt. Spezies aus	I ''' YA YAYUUAA HIMPROAA IM
dem Orgelgebirge 100 S. 5 60, 10 S. 76	9642 * regia 100 * 4 -, 10 * 50
	o Joes Pandanus Butavei
9616c Glaziova insignis 100 » 18 - , 100 » 200 9616d Hydriastele Wendlandiana	9643a ; » odoratissimus v
- A WITHOUS M CHUINHUISUS	10 70-0-1
9617 Hyophorbe indica . 100 » — , 10 » 600 9618 * Verscheffeld!	9644 Putilia 100 G Prüchte :80
9618 * Verschaffeltii . 100 * 7 -, 10 * 100 9618 Iriartea everphica	THOUR CARAFIERSIS
	1000 - 4 04
**** * **** # 1100000 # 1100000000000000	GALAR MAGFOCATPA 100 x 2 20 10 x 20
	" Uycadifolia . 100 m 2 20 10 m 20
THE PROTECTION OF AN AREA	9648 * dactylifera . 100 * 1,60, 10 * 20
" - VANDOLLINGUE . FIRE 4.44 4.5	9649 * farinifera 100 * 4,50 10 * 60
" ALLONDER . IIII & IA . 10 m are	100 D 3 - 10 m KG
7 ALUUTMATA 100 m	
	9652 » paradenia . 100 » 3,50, 10 » 40
	9654 » pumila 100 » 1,50, 10 » 20
	1000 P 10 100
	9655 * Rochelend 12 -, 100 * 1,50, 10 * 20
" COMMENSURAL (LEGITE)	9655 * Roebelenii . 100 * 12-, 5 * 100
9681 Tricuals of success 10 & 3 -, 1 p 40	9656 » rupicola 100 » 2,20, 10 » 30
9681 Licuala glaucophylla (Loddigesii) 40	
9632 » elegans 10 8, 3 -, 1 » 40	100 x 2.20, 10 x 30
9632 » elegans	A COLUIS
	9659a » tomentose 1,20, 10 » 20
	TO TO TO THE PROPERTY OF THE P
	9659c Pinence decay 100 » 15 -, 10 » 180
- IN The Late of t	THE THE THE THE THE TANK TO THE TOTAL TOTA
	9660 Pritchardie (III) 100 " 12 -, 10 " 140
WIND THE TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL	TO THE PARTY AND A STATE OF THE PARTY AND ASSESSMENT OF THE PARTY ASSESSMENT OF THE PARTY ASSESSMENT OF THE PARTY ASSESSMENT OF THE PARTY ASSESSMENT OF THE PARTY ASSESSMENT OF THE PARTY ASSESSMENT OF THE PARTY ASSESSMENT OF THE PARTY ASSESSMENT OF THE PARTY ASSESSMENT OF THE PARTY ASSESSMENT OF THE PARTY ASSESSMENT OF THE PARTY ASSESSMENT OF THE PARTY ASSESSMENT OF THE PARTY ASSESSMENT OF THE PARTY ASSESSMENT OF THE PARTY ASSESSMENT OF THE PARTY
" ounding and, you himalaya	. **** **** **** *** *** *** *** *** **
100 S 10 - 100 1	THE TANK THE TANK TO THE TANK TO THE TANK THE TA
A A SOUT Beltan, mit poton	~ 700 mg to
mattern, openso hart and wider.	9663 * Sonoree 1000 S. 4,80, 100 » — 60, 10 » 20
branching wie Chamaerops	~ DOTOLOG
100 0	9664 » Thurstonii 100 » 1 —, 10 » 25
	9664 » Thurstonii 100 » 7 —, 10 » 26



IV. Gehölz-Samen.

Graines d'arbres et d'arbustes. — Tree-seeds. — Sementi di arboscelli. — Семена деревьев и кустарников.

I. Nadelhölzer. (Koniferen.) Conifères. — Coniferes. — Хвойныя.

Quellen bezogen werden, ist es uns bei den meisten Sorten nicht möglich, sie vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen. Es werden nur diejenigen versandt, deren Beschaffenheit uns nach genauer Prüfung gut erscheint. Dem Empfänger, dem dieselben Mittel wie uns selbst zu Gebote stehen, die Samen bei deren Ankunft zu prüfen, steht es frei, uns solche sogleich zurücksuschicken, wenn ihm durch die Besichtigung derselben Zweifel über die Keimfähigkeit aufgestiegen sind. Spätere Beanstandungen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten. Wir müssen deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat, ebense für etwaige Fehler in der Benennung ganz entschieden ablehnen, da namentlich ersteres noch von einer Menge äusserer Einfüsse abhängt, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorrufen oder abwenden kann. Preise für grössere Mengen brieflich.

```
30
                                                  9698 Abies concolor . . . . . 10 g 1,20, Pt.
9630 Abies amabilis . . . . . . 10 g 2,50, Pt. 30
                                                  9698a n concolor violacea. . 10 n 1,50, n
                                                                                                30
      » arizonica . . . . . . 10 » 8 —, »
9691
                                                           firma . . . . . . . . . 10 » 1-,
                                                                                                30
         balsamea, amerikanische Balsam-
                                                  9699
9692
                                                                                                30
                                                           Fraseri . . . . . . . . 10 n 2 -,
                                                  9760
            tanne . . . . . . 10 g 1,50, Pt.
                                             30
                                                           grandis . . . . . . . 10 n 2,---,
                                                                                                30
                                                  9701
         brachyphylla . . . . 10 » 1,20, »
                                                           lasiccarpa . . . . 10 » 3 , .»
                                                                                                30
9691
                                                  9701a »
                                                           magnifica.....10 » 2—,
         30
9694
                                                  9703
                                                           Mariesii . . . . . . 10 » 1,50, »
         cephalonica . . . . 100 * 2 --, 10 g

* Apollinis . . . 100 * 4 -- , 10 *
                                                                                                30
                                              30
9695
                                                  9703
                                                        *
                                                           nobilis, europ. Saat . . 10 » - 80, »
                                                                                                30
                                              50
                                                  9704
3696
                                                             n amerikan. Saat
         cilicica, Edeltanne vom Taurus
                                                  9705
9697
                                                                          kg -, 10 * 3 -, *
                             100 g 3 --, 10 * 40
```

þ

```
Br.
                                                 Pf. | Nr.
    9706 Abies Mordmanniana, kaukasische
                                                      9760 Cupressus arizonica . . 10 g 1-, Pt.
                                                                                                   P!
                         Edeltanne 10 g - 80, Pt. 20
                                                               Bedfordians ... 10 =--, n
                                                      9761
    3707
             pectinata (Pinus Abies), Weiss-
                                                               Benthamiana . . . . 10 > - 60,
                                                                                                    Ð
                                                      976
               oder Edeltanne. kg 10 -, 10 g
                                                                                                   30
                                                               cachemiriana glauca . 10 » 4 -,
                                                      9743
    9708
             30
                                                               chinensis . . . . . 10 » -- 60,
                                                      9784
             religiosa . . . . . . 10 g 2,50, Pt.
    9708a
                                                                                                   20
          18
                                                               Corneyana \dots 10 n-60,
                                                      97642
                                                           10
             sachaliniensis . . . . 10 » 3 -, »
    9700
                                                                                                   JÚ
                                                      9765
                                                               elegans . . . . . . . . . 10 » - 60,
                                                                                                   20
                                                      9766
    9710
             mibirica (Pichta), sibirische Silber-
                                                               fragrans . . . . 10 » -- 60,
                                                                                                   10
                                                               funebris . . . . . . . 10 » — 49,
               tanne . . . . . kg 100 --, 10 g 150
                                                      9767
                                                                                                   10
                                                              glauca (lusitanica) . . 10 > - 30,
   9710a
               nephrolepis. 10 g 1-, Pt.
                                                      9768
                                                                                                   36
                                                      9769

    pendula vera . 10 » — 40,

    9711
             subalpina . . . . . 10 » 2,40, »
                                                                                                   20
                                                     9770
                                                              Goveniana . . . . . 10 » - 60,
   2712
             Veitchii . . . . . . 10 * 1,60, *
                                                                                                   30
                                                              gracilis . . . . . . . . 10 » - 60,
                                                     9771
   9713 Araucaria Bidwillii . 10 S. 3 -, 2 S.
                                                                                                   20
                                                              guadalupensis . . . 10 . . . . .
                                                     9772
   3714
             brasiliensis . . . 10 m 1,20, 5 m
                                                              Hugelii . . . . . . 10 * 1 -,
                                                     9773
   9115
            excelsa . . . . . 100 x 14 -- , 5 x
                                                                                                   20
                                                              Knightiana . . . 10 » -60,
                                                     9774
                                                                                                   2;

    imbricata kg ---, 100 * 14 --, 5 *

   9716
                                                              Lambertiana, siehe macrocarpa.
                                                 80
   9717 Biota orientalis (Thuja) 10 g - 35, Pt.
                                                              Lawsoniana, siehe Chamacoy-
                                                 20
   9718
            orientalis aurea . 10 x -- 35
                                                              Lindleyana . . . . . 10 g - 60, x
   9719
                 aurea variegata 10 g - 50, »
                                                     $775
         1
                                                                                                   20
                                                 20
   9720
                                                              lusitanica, siehe glauca.
         compacta . . . . 10 * - 35, *
                                                 20
   1216
                                                     9776
                                                              Mac Nabiana . . . 10 » 1 -, »
                 elegantissima . . 10 v - 40, v
              *
                                                                                                  25
   9791a »
                                                              macrocarpa . . . . 10 » - 80, »
                Fortunei . . . . 10 * 120, *
                                                     9777
              ክ
                                                                                                  23
                                                              majestica . . . 10 » -68, »
   9733
                 pyramidalis (tartarica)
                                                     2778
                                                                                                  25
                                                              sempervirsus horizontalis
                                                     9779
                                  10 g — 35, »
                                                 20
   9723
              * semperaures . . . 10 > - 40, >
                                                                       kg 5 -, 100 g -60, 10 g
                                                                                                  25
   9123a Callitria australia . . . . . 10 » - 50, »
                                                 0
                                                     9780
                                                                » pyramidalis (fastigiata)
                                                 20
         » quadrivalvis (Thuja arti-
                                                                       kg 5 - 100 g - 60, 10 *
                                                                                                  25
                                                     9791
                                                              thurifera
                                                                         .... 10 g ---, Pt.
            oulata) . . . . . . . . . . . 10 g - 50, n
                                                              thyoides, siehe Chamaecyparis.
         Casuarina, siehe Topfgewächse.
                                                    9729
                                                             torulosa . . . . . . . 10 g - 50,
  9728 Cedrus atlantica, Silber - Zeder,
                                                             Tournefortii . . . . . 10 » - -, »
                                                                                                  26
                                                    9783
                                                           • Uhdeana (tetragona) - 10 x ---,
                      10 Zapfen 5 --, 1 Zapfen
                                                    9784
           atlantica, reiner S. . 10 g - 60, Pt.
  972C
                                                60
                                                    9785 Aphedra altissima . . 5 * 1 -,
  9737
                                                                                                  30
              n argentes
                                                          » campylopeda . . . 5 » 2 -,
                           + \cdot \cdot 10 \text{ n} - 70, \text{ n}
                                                    9786
           ellicica aus 2060 m Höhe, vollständig
  9727a b
                                                                                                  40
                                                          * helvetica . . . . . . . . . . . » 5 —, »
                                                    9487
             winterhart, raschwüchsiger als Li-
                                                                                                  50
                                                    9787a Fokienia maclurei, ungewöhnl.
              bani, schlanker unverzweigter
                                                          schöne harte Konifere, Shalich Thu-
             Stamm, als Forstbaum besonders
                                                          wertvoll, 10 Zapfen 5-, 1 Zapfen
                                                    2788 Gingko biloba (Salisburia adiantifolia)
                                                                                                  50
  9727b
           reiner Samen . . . 10 g 1,80, Pt.
                                                                 1000 N. 6-, 100 N. 1-, 10 N.
           Deodara, Himalaja-Zeder, reiner
  9728
                                                                                                 15
                                                    9789 Juniperus Bermudiana . 10 g - 40, Pt.
              Samen . . . . . . 10 g - 70, Pt.
  97284
                                                             californica . . . . . . 10 n 140, x
                                                    9790
             » robusta... 10 n - 80, n
                                                                                                  30
                                                    7791
                                                             chinensis (dioica) . . . 10 »- 25, »
  9118
           Libani, Zeder vom Libanon
                                                                                                 20
                                                    9792
                                                               " nana (japonica) . 10 " - 40, "
                       10 Zapfen 5 -, 1 Zapfen 60
                                                                                                 20
                                                             communis, gemein. Wacholder
  9780
                                                    9793
             * reiner Samen . 10 g - 40, Pt.
 9781 Cephalotaxus drupacen 10 » - 25, »
                                                                                   kg 1 -, 10 g
                                                                                                 20
                                                   9794
                                                             eommunis pyramidalis » 4 —, 10 »
  9733
        * Fortunei . . . . . . . . 10 * -25, *
          pedunculata . . . . 10 » 4-, »
                                                              70
                                                   9795
  9733
                                                            drupacea . . . . . . . . . 10 »
 9784 Chamaecyparis Lawsoniana (Cupres-
                                                   9795
                                                            formosa . . . 100 g 7-, 10 » exectsa . . . 100 » 2-, 10 »
                                                   9796a
                                                         *
                aus) . . 10 g - 50, Pt.
                                                   9797
  9734a
           Lawsoniana argentea 10 » - 60, n
                                                            littoralis . . 100 » 9 —, 10 » 120 maeroearpa . . . 190 » 1 60, 10 » 25
                                                   9797a
                                                         10
  9735
             b aurem . . . . . 10 » - 70, »
        *
                                                   9798
            n eresta . . . . 10 n -- 60, n
                                               30
  9736
        *
                                                            Oxycedrus ... 100 n 2 -, 10 n
                                                   9799
                                               20
 9737
        ➤
             m glauca . 10 m - 60, m
m pyramidalis . 10 n - 60, m
             » glanca
                                                   9800
 9738
        1
                                                   9801
                                                            phoenices (sclerocarps)
                                               20
 9719
          nutkaensis (Thujopsis borsalis)
                                                                               100 n 1,50, 10 n 25
                                10 g 3,50, »
                                                              » Lycia . . . . 5 » -- , Pt. 20
                                               85
                                                   9601
 9740
            » glauca . . . . 10 » 3,60,
                                                            procers . . . . . . . kg -- , 10 g -
          obtusa (Retinispora) . 10 n 1 -,
                                               35
                                                   9901
 9741
                                                            recurva squamata . . . ---, 10 »
 9742
                                               30
                                                   9604
            * aurea gracilis 10 m 5-
                                               35
                                                            Roovesiana, siehe chinensis.
 9741
                » nana . . 10 » — -
                                                            rigida . . . . . . 10 g 1,80, Pt. 30
                                                   1905
 9744
               filicoides . . . 10 » 2,40,
       P
            3
                                                            Sabina, Sadebaum . 100 » 2,40, 10 g
                                               30
                                                   9106
            » kycopodieldes . . 10 » 4 —, »
 9745
                                                   9897
                                               35
                                                              » prostrata (hudsonica)
          pisifera (Retinispoza) . 10 n 1,50, n
 9746
       Ŋ
                                               80
                                                                              100 g 4 --, 10 x
9746s »
            » filifera . . . . 10 » 8,50, »
                                                            Struthians, siehe chinensis.
                                              10
 9747
            » plumosa (Retinispora)
                                                            virginiana . . . . . 100 g - 80, 10 * 25
                                                  9808
                               10 g 1 -,
                                                             p reine Saat . . 100 n 4 -, 10 n 60
                » aurea . . . 10 » 6 -, »
                                              30
                                                  9900
3748
                                                             » amerik. Saat . 100 » 4,80, 10 »
                                              40
                                                  9810
3749
           » squarrosa . . . 10 » 4 ---, »
       ď
                                                  9811
                                                             » argentea . . . 100 » 1,20, 10 »
          sphaeroidea (Oupressus thyoides),
9750
                                                  9819
                                                                Chamberlainii . 100 » --, Pt. 35
               weisse Zeder . . 10 g 1-, »
                                              25
P751
           » Andelyensis (Retinispera lep-
                                                  9818
                                                                glauca . . . 100 v 1,20, 10 g 25
                 toolada) . . . 10 g --, Pt.
                                                             » pyramidalis . . 190 » 1.20, 10 »
                                                  9814
9752 Oryptomeria japonica
                                                  9815 Keteleeria Fortunei 10 » 240, Pt. 30
                               10 m -- 47, m
                                              20
      » japonisa araucarioides 10 » -- 60, »
                                                  9816 Larix dahurica . . . . 10 > 1,20,
                                              20
P754
           » elegans . . . 10 » -- 60, »
                                                  931T
                                                        » europaea, europäische
                                              20
         » glabra . . . . 10 » --- , »
2755
                                                                        Larche kg 15 -, 10 g 30
9755
           n Lobbii (viridis) . 10 n - 69, n
                                                           europ. mibirion . . * 60 -, 10 * 100
                                                  9818
                                              20
2767
           » pungens . . . . 10 » - - , »
                                                        n leptelepis . . . . . 10 g 1 -, Pt. 20
                                                  3919
$758 Ounninghamia sinensis (Pinus laneso-
                                                        » occidentalis..... 10 » 2 --, »
                                                  3330
               lata) . . . . . 10 g 1,50, Pt.
                                                 9821 Libocedrus decurrens (Thuja gigan-
         sinensis glauce . . . 10 » 2-, »
                                              30
2759
                                              30 i
                                                        tea Oraigiana) kg 16 -, 10 g - 30, Pt. 20
```

```
Pf.
                                              Pf. | Nr.
Hr.
                                                        Pinus Picea, siehe Picea excelsa.
9822 Picea ajanensis, japanische Fichte
                                                            Pinaster (maritima, syrtica), Stern-
                                                   9877
                                10 g 3,60, Pt.
                                                               kiefer . . kg 6 -, 10 g - 25, Pt.
    » alba, amerikanische Weissfiehte
                                                             Pinaster Hamiltonii . . . . . 10 g
                                                   9873
                                               35
                     kg 36 --, 10 g -- 60, n
                                                           Pines, italianische Nusskiefer
           p coerules . . . 10 s - -, s
                                                   9279
9834
                                                                                                  40
                                                                         10 Zapfen 3 - 1 Zapfen
         Alcockiana . . . . 10 . 3 -, .
3835
         Engelmannii . 10 • 2,80, •
                                                                         kg + -100 g - 50, 10 g
9526
         excelsa (Pinus Picea), Fichte
                                                               * fragilis (tenerrima) . . . 10 *
                                                   9880
9397
                                                            ponderosa . kg -, 10 g 1,29, Pt.
            oder Rottanne . kg 16 -, 10 g
                                                   9881
         Glehnii 10 g 4 -, Fi.
Morinda (Khutrow, Smithiana), Ei-
                                                              » v. scopulorum 10 » 1,50,
                                                   9881a »
9828
                                                   9881b n pumila) (cembra nana)
9829
                                                                                                   30
                                                                                 10 g 1,60,
            malaja-Fichte . . 10 g 1,80, Pt.
                                               30
                                                             resinosa . . . . 16 x 5,50,
                                                                                                   €0
         nigra, amerik. Schwarzsichte
                                                   9887
9630
                                                             rigida, amerikan. Pechkiefer
                                                   9883
                                10 g 3 --, »
                                                                                                   30
                                                                                  10 g 3,40,
          obovata, Led. (P.ajanensis, Lindl.),
9881
                                                                                                   20
                                                             Sabiniana .
                                                                           ...10 = -60,
                                                    9884
             sibirteche Fichte . kg --- , 10 g
                                                             silvestrie, Kiefer oder Weissföhre
                                                    9885
                        .... 10 g $,50, Pt.
                                                                                                   20
9683
                                                               kg \$0 - 100 g \$ - 10 g - 60,
          orientalis, die Sapindus-Fichte
9433
       "
                                                             sitchensis, siehe Pices.
             von Imeretien
                                                             Strebus, Weymouthskiefer
                                                    9886
                      kg --- , 10 g 3,50, Pt.
                                               30
                                                                kg 66 -- , 100 g 8 -- , 10 g 1 -- ,
          polita . . . . . . . 10 * 2,40; »
                                                30
3534
                                                             Taeda . . . . . . . . 10 n 3,48,
                                                    9887
          pungens 100g 16 --, 10 x 2 --, x
                                                30
9836
                                                             Tanyosho globosa,
                                                    9837a >
            n glauca . . . 10 n 4-, n
                                                10
                                                                                                   40
9836a
      7
                                                               jap, Kugelpinie . . 10 » 5 —,
          rubra . . . . . . . . 10 = 6 -, 8
9986
                                                              Thunbergii . . kg —, 10 n 1,79,
                                                    9888
          sitchensis (Menziesii), nordkalifor-
nische Fiehte . 10 g 3 —, Pt.
3681
                                                             Torreyana . . . . 10 > 9 ---,
                                                    9889
                                                3/
                                                          Pinus andere Artea, siehe Abtes, Pieca,
$338 Pinus albicaulis (sembroides)
                                                            Pseudotauga, Tauga.
                                 10 g 2,90, n
                                                    3380 Podocarpus chinensis . . 10 g 1,20, Pt. 30
                                                30
          Armandi . . . . . 10 » 2,40, 5.
                                                    5890a s falcatus . . . 190 S. 3 -- , 10 S. 9891 s macrophylla . . . 10 g -- 80, Pt.
 9838a >
          attenuata . . . . 10 » 2,59, »
                                                30
 9839
          australia (palustris) . 10 > 1,$0, =
                                                30
 9840
                                                    9892 Pseudo-Lariz Kampferi
          austriaca, siehe P. Laricio austriaca.
                                                                                     10 g 2 -- , »
                                                                                                    30
          Banksiana 100 g 8 -, 10 g 1 -, Pt.
 9841
                                                    9562 Pseudotsuga Douglasii.
          Benthamiana kg — —, 10 » — —, »
Bungeana . . . . 10 » 1,80, »
                                                30
 9842
                                                           Douglas-Fichte
                                                30
 93424
                                                                      95 100 g 20-, 10 > 2,40, >
           canariensis . . . . . . . . . 1 Zapfen
                                                                                                    35
 9843
                                                                n glauca . . . 10 n 3,50,
          * r. S. . 100 g 2 -- , 10 g -- 30, Pt. earibaea . . . . . . . 10 * 2,50, *
                                                          Retinispora, siehe Chamacoyparis.
 9844
 9845
                                                          Salisburia, siehe Gingko.
           Cembra, Zürbelkiefer
                                                    9394 Sciadopitys verticaliata 10 g 1,80, 25 S.
 1846
                     kg 5 --, 100 n -- 60, 10 g
                                                    9895 Sequoia gigantea (Wellingtonia),
           contorta (Mac Intoshiana)
 9847
                                                                             kg -, 10 g 6 -, Pt.
                                 10 g 8 -, Pt.
                                                 30
                                                              gigantea . . . . . . . . 1 Zapfen
                                                     9896
                                                 30
             » Murrayana . . . 10 m 3,60, m
                                                              (Taxodium) sempervirens
 9848
                                                     9897
                                                 30
           Coulteri (macrocarpa) 10 * 3 -, *
                                                                                    10 \text{ g} - 45, Pt.
 9849
             » 1 sehr grosser Zapfen . .
                                                306
                                                     9898 Taxodium (Cupressus) distichum
 9850
           densifiera . . . . . 10 g - 50, Pt.
                                                                          kg 4,80, 100 g - 60, 10 g
 9861
           Douglasii, siehe Pseudotsuga.
                                                           » distichum, r. S. . . . 10 v - 40. Pt.
                                                 30
           echinata . . . . . . 10 g 3-, *
                                                              pensilis (Glyptostrobus),
 3857
                                                     9899a >
                                                 35
           chines.Sumpfaypresse 10 g 1,50 n
 9853
           excelsa (Strobus excelsa), Himalaja-
                                                     9900 Taxus baccata, Ribenbaum
 9854
                                                 50
                  Kiefer . . . kg 28 --, 16 g
                                                                                   100 g 6-, 10 g 100
             » Peuce . . . 10 g 2 -- , Pt.
                                                             baccata adpressa. . 100 n 6- 10 n 100
  9 55
                                                     9901
                                                            *
           flexilis . . . . . . . . . . . . 10 * 1,89, funebris . . . . . . . . . 10 p 1,50,
                                                                n cuspidata . . . 10 n 1,80, Pt. 30
                                                 30
 9856
                                                     8303
                                                           -
                                                 :0
                                                                » creeta . kg -, 10 » 1 -, »
 9856a
        n
                                                     3508
           halopensis, alopp. Klefer
                                                                 » fastiglata (hibernica)
 9867
                                                     9804
           kg 9 --, 10 g -- 20, sinsignis (radiata) . 10 s 1 --, s
                                                                100 g 6,80; 10 g 100
n pyramidalis . 100 S. 4,80, 10 S. 100
 9858
                                                     99C F
           Jeffreyi . . . . . . 10 > 1,60,
                                                               brevifolia . . . 10 * 5 -, Pt. 40
  9859
                                                     9906
                                                            koraiensis . . . . 10 » 1,30,
                                                 30
                                                               canadensis . . . . 5 m -----
  9860
           Lambertians . . . . 10 > 1,40,
                                                 30
                                                     9908 Thuja gigantes, Nutt. (Th. Lobbii)
  9661
           lanceolata, siehe Cunninghamia.
                                                                                   100 g 12 -, 10 g 160
           Laricio, korsische Kiefer
                                                              ccoidentalis . . . 100 * 6 -, 10 * 76
  9863
                                                     9909
                        kg $0 -, 10g - $0,
                                                               m aspleniifolia . 100 m 12 --, 10 m 160
                                                     9910
                                                            *
              n austriaca, österr. Schwark-
                                                                    Vervaeneana . 100 = 30 -- , 10 = 400
  9863
                                                     9911
                  föhre kg 18-, 10 g - 35, Pt.
                                                                » Wareana . 100 * 16;--, 10 * 260
                                                     9912
                                                           *
             » Pallesiana . . . . . 10 g
                                                               orientalis, siehe Blots.
  9864
          longifolia . . . . 10 g 1,20, Pt.
                                                               Standishii (Thujopala)
  9865
                                                      9913
           Massoniana (sinensis) 10 : 1,30, »
                                                  30
                                                                                   100 • -- , 10 •
  3666
            mitia . . . . . . . . . 10 » 3,60, »
                                                  30
                                                           Thujopsis borealis, sieheChamaccyparis
  9867
            mongolica . . . 10 * 1,80. *
                                                     9914 Thujopais dolabrata . . 10 g 2,50, Pt.
  1867a
            monophylla (Fremontiana)
                                                      9915 n dolabrata fol. var. . . 10 n 4 - , >
  9168
                                 10 g 3,40,
                                                      9916 Torreya californica (Myristica)
         montans, Bergkiefer 10 s - 70,
                                                                                     10 g 1,80, p
  9869
              s Mughus, Krummholskiefer
                                                      9870
                                   10 g - 90, m
                                                     9917 nucifera . . . . . 10 n 1-,
                                                      9918 Tauga canadensis, Schierlings-
                  Pamilio. . . . . . . 10 g
  9871
                  uncinata . . . . . 10 »
                                                                 * Albertina . . . 10 g 2,40,
                                                                                                     n
              ))
  9872
         ×
           monticols, kaliforn. Zuckerkiefer
  9873
                                                      9918a P
                                  10 g 3,60, Pt.
                                                  30
                                                              Mertensiana, kalifornische
                                                      9919
         » muricata . . . . . 10 » 3 —, »
                                                  30
                                                                                                     35
                                                                 Hemlecktanne . . . 10 g 4,90,
  9874

    Nordmanniana, siehe Abies.
    osteosperma (P. combreides, Gord.)

                                                            » Pattoniana (Williamsonii,
                                                      9920
                                                                  Hookeriana) . . . 10 g 8 -
                                                                                                     40
  9875
                                                            » Sieboldii . . . . . 10 » 3 --
                                  10 g 3,60, Pt.
                                                                                                     為中
                                                      9921
         » Parryana (Llaveana) 10 » - -, »
                                                                                                     3876
                                                            Wellingtonia, siehe Hequoia.
  9876a » pentaphylla . . . 10 » 1,86, »
```

2. Laubhölzer.

Arbres et arbustes. — Evergreen and Deciduous Trees and Shrubs. — Arbusti. — Arbustillos y arbustos. — Лиственныя.

```
Nr.
                                                Pf. , Nr.
    9922 Acacia dealbata . . . . 10 g - 60, Pt. 20
                                                                                               ₽î.
                                                     9977a Azalea japonica .
           n farnesians . . . . . 10 * - 35, *
                                                                                 5 g 12 -,
                                                    9977b » Kaempferi . . . 5 » 9 -,
                                                20
             Julibrissin . . . 10 * 35, *
    9984
                                                                                                35
                                                70
                                                     9978 »
                                                                mollis . . . 5 n 2 -,
             moluceana . . . . 10 n 1,80, n
    9924a
          n
                                                                                                35
                                                10
                                                     9979
                                                              pontica, viels Sorten gemischt
    9925 Acer campestre, Feldahorn . kg 3 -, 10 g
                                                                                10 g 15 -,
             dasyoarpum . . . . 10 g - 60, Pt.
    1926
                                                                                                40
                                                    9979a n
                                                              procumbens...1 » 5-, »
             Ginnala . . . . . 10 » - 50, »
    9997
                                                    9980 Baccharis halimifolia . 10 » - 50,
                                                                                                50
                                                20
             japonicum . . . . . 10 » 1,20,
    9918
                                                    9981 Benthamia fragifera . . 10 » - 35, »
                                                25
             macrophyllum 10 \Rightarrow -60, p
    9929
                                                                                               20
                                                    9982 Barberis Aquifolium (Mahonia), Beeren
                                                20
    9929a n
            mandschuricum . . . 10 » 1,20, »
                                                30
            Negundo . . . . kg 4 -, 10 g
    2220
                                                                                 kg 10 -, 10 g. 20
                                                            Aquifolium, reiner Sam. * 80 -, 10 *
                                               2)
                                                    9983
            Odessanum
palmatum . . . . 10 g 1,50, Pt.
    1031
                                                         » aristata . . . . . . 10 g - 50, Pt.
                                               30
                                                    9983a
    9923
                                                             Bealii (Mahonia) . . . . 10 g
                                                    9984
            pictum . . . . . 10 * 1,20, *
    99331
                                                             Darwinii . . . 10 g 3 -, Pt. elegans 10 g
                                                    9986
    9021
            platanoides, Spitzahorn
                                                                                               30
                                                    9986
                                                                                               10
                                  kg 3-, 10 g 20
                                                             Fortunei . . . . . 10 g 1-, Pt.
                                                    9937
            polymorphum atropurpureum
   9924
                                                                                               20
                                                             gracilis (Mah.) . . 10 » — 25, »
                                                    9918
                  1000 S. 15 -, 100 S. 2 --, 10 S. 30
                                                                                               20
                                                             Jamesonii . . . . . 10 n - 40, n
                                                    9989
   2985
            Pseudoplatanus, gemeiner Ahorn
                                                                                               20
                                                    9990
                                                             japonica (Mahonia), Beeren
                                  kg 4--, 10 g
   1916
              » purpureus . . 100 g 1,20, 10 »
                                                                                10 g - 50, p
                                                                                               3)
                                                    9990a »
                                                             subcaulialata . . . 10 " 3 - "
            rubrum . . . . . . 10 » 1,50, Pt.
   9937
                                                             Thunbergii . . . 10 . 1,20, .
                                                    1991
            saccharinum . . . 10 n - 70, n
   9933
                                                    9992
                                                             valgaris, Beeren . . . kg 6-, 10 g
            striatum . . . . . 10 » 1,50,
   9939
                                                                                              20
                                                              n reiner 8. . . . n 16-, 10 n
                                               30
                                                    9993
            tatarioum . . . . 10 »-- 60,
   9940
                                                              » fol. purpureis . . » 24 —, 10 »
                                               20
                                                    9994
   9940a Actinidia chinensis . 10 » 6 -,
                                                              · fructo violacen 10 g -40, Pt.
                                                    9995
         • polygama § . . . 1 n 1-,
                                                   9995a »
                                                              n Wilsoni . . . 100 S. 1,60, n
                                               30
   9942 Adelia neo-mexicana
                                                   9995 Betuin alba, Birke . . . kg 5 -, 10 g
                                               40
   9943 Aesculus Hippocastanum . . . . . . kg
                                                         » lenta .... 10 g 1 -, Pt.
                                                            lutea . . . . . . . 10 n 1 -, n
   9944 Ailanthus glandulosa . . kg 2,80, 100 g 50
                                                   999 a n
                                                   9997b » nigra ..... 10 » 1 --, »
                                                                                              20
   9945 Akebia lobata . . . . . . 10 g — 70, Pt.
                                                                                              20
                                                            papyrifera . . . . . 10 n 1,10, n
                                                   9993
   1946 n quinata
                                10 n 1 -, n
                                                   9998a » populifolia . . . . . 10 » — 80, »
                                                                                              20
   99i6aAlniphyilum Fortunei 10 » 1,50, »
                                                   9999 Bignonia Catalpa . . . kg 10, --, 10 g
10000 * Kämpferi . . . * 16 --, 10 *
                                                                                              20
   9947 Alnus giutinosa, Roterle kg 16-, 10 g 20
                                                                                              35
                                                  10000
         » incana, Weisserle . » 12 --, 10 » 20
                                                         » radioans grandifiora . 10 g 1 -, Pt.
                                                                                              30
                                                  10001
  5948 Amelanchier alnifolia . . . 19 g 1,60, Pt. 30
                                                  10003
                                                           9949a » canadensis . . . . . 10 » 1,60, » 20
                                                         » unguis . . . . . . . . . . . . 10 g
                                                                                              25
                                                  10003
                                                  10004 Broussenetia papyrifera . 10 g - 60, Pt.
  $950 Amorpha canescens

    fruticosa
    1/0 g - 60, 10 » 20
    glabra
    100 * 1 -, 10 * 20

                                                                                              20
                                                  1005 Bruckenthalia spiculifolia 1 n ---, n
  9951
                                                  10005a Buddleya Lindleyana . . 10 » — 40, »
  8952
                                                  10006 » variabilis . 10 » - 40, »
                                                                                             20
        » microphylla nana . 100 » -60, 10 »
  9953
                                                 10007 Bupleurum fruticosum . . 10 » - 80, »
                                                                                             20
      Ampelopsis Henryans . . . 10 g 2,40, Pt.
  3854
                                                 10008 Buxus sempervirens . . . kg 18-, 10 g
                                                                                             20
        » humilifolia . . . 10 » 2 -, »
  9935
                                                 10008a Callicarpa americana 10 g 2,50, Pt.
          megalophylla . . . 100 8. 1,50, 10 S. 20
  1966
                                                 10009 Calycanthus floridus . . kg 48 -, 10 g
  9957
           quinquefolia, wilder oder Jungfern-
                                                        » laevigatus
            wein . . . . . . . kg 10 -- , 10 g 25
                                                 19010
                                                                      . . . .
                                                                                      - 10 n
                                                        » praecox (Chimonanthus fragrans)
                                                 10011
         Veitchii, prachty. Schlingpflanze,
  3958
                                                                              100 g 2,80, 10 g
            sich selbst anklammernd wie Efeu
                                                                                             40
                                                           » grandiflorus . 100 » 2,80, 10 »
                                                 10012
                              kg 15 -, 10 g 30
                                                 10012a Camptotheca acuminata, schnell
 995
            virginiana . . . . . . . . 20 -, 16 » 20
                                                        wachsender kinzel- und Alleebaum,
 9960 Amygdalus communisamara » 16 -, 100 » 120
                                                        reichblühend . . . . . 10 g 1 -, Pt.
          comm. dulcis . . . n 10 -, 100 n 120
 9961
                                                 10013 Capparis inermis . . . . 10 * 1-, *
 9962
            n fragilia . . . . » 12 — 100 » 150
                                                       9963
                                                                                             30
                                                       n spinosa . . . . . . 10 g 1 -, a
 9963aAndromeda floribunda . . 16 g 1,60, Pt.
                                                10016 Caragana arborescens, Erbsenbaum
       n japonica, Fr. . . . 10 n 3 -, n 30
      » polifolia .
                                                            n cuncifolia . . . 10 n - -, n
                                                10017
 9966 Anona triloba . . . . 10 g - 30,
                                                       *
                                                          Boisii . . . . . . . 10 » 2 -, »
                                                16018
 $966a Aphananthe aspera 10 » — 80,
                                                         decordisans . . . 10 » 1 -, »
                                                10019
                                                                                            .30
                                             20
                                                1(0!9a » jubata . . . . 100 S. 5 -, 10 S.
 9967 Aralia japonica . . . . 10 n - 50,
                                                                                            35
                                             20
                                                       » microphylla(Altagana)10 g 2-, Pt. 40
           *pinosa . . . . 10 » — 50,
                                                10020
                                             20
                                                10021 Carpinus americans . . 10 n - 50, n
                                         R
9969 Arbutus canariensis . . 10 n 4,40,
9969a » Menziesii . . 10 » 1,60,
                                                      * Betulus, Hain- oder Weissbuche
                                                10022
9970 » Unedo, Erdbeerbaum 10 » — 35,
                                                                              kg 5 -, 10 g 20
                                                       10023
                                            20
9970aArctostaphylos alpina 10 » 380,
                                                40
9971
                                                10025 » oliviformis . . . » 24 —, 10 » 10025a » tomentosa . . . » 10 —, 10 »
           glauca . . . . . 10 » - 60,
9972
           Uva ursi . . . . 10 » 3-,
9973 Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch
                                                1026 Caryopteris mastacanthus 10 g - 80, Pt.
                                               10027 Castanes veses . . . . kg 2 -, 100 g
                                                                                           20
                             10 g 2,40, Pt. 48
9974 Armeniaca vulgaria
                                               16028 Ceanothus americanus . . 10 g 1 -, Pt.
                           · · kg 1,60, 10) g 20
                                                      » azureus . . . . . . . . . 10 » 1,60, »
9975 Atriplax Halimus, Salzmelde
                                                         divarientus . . . . 10 » 6-,
                                                                                           25
                                                10030
                             10 g - 40, Pt. 20
9976 Aucuba japonica . . . 100 S. 1 -, 10 S.
                                                      » hybridus Ruhm von Versailles
                                                                                           40
                                               10031
9977 » japonies viridis. . 100 » 1 -, 10 »
                                                                            19 g 2 -- , n
                                           20 1 10031a s integerrimus . . . 10 s 3 -, n
                                                                                           30
                                                                                           30
```

1 La	f.
	10 10
	10 10
10034 w var herzegovinensis 10 v 1.46, » 3	10
18086 m cordifolis 10 m - 30, 2	0
ingana b desidentalle	10
	10
10027 Ocratonia Siliqua, Johanniabrothaum kg 5,60, 10 g	15
— (- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	30
10039 Uercis canadensis 10 » — 35, »	10
10040 n Siliquastrum 10 n — 35, n 2	10
10041 n m fl. albs 10 n - 35, n	30
10041aChionanthus virginica10 * 1,50, *	30
INDAM ORNAM STATE	<u> </u>
10045 Olevies Candidissings . 10 " - " "	_
10045 a laurifolius 16 » 7 »	10
INDIA M MATINGS	3 9
19047 s villosus	16
10048 Cladrastis tinetoria 10 g 50, *	90
TORROW OF TOTAL CATINATION	80 70
n coccinea, siche Standen.	ıv i
10050 » flammula 10 g — 40, Pt.	20
15051 » graveolens, mit gelben Blumen,	
mehőn 10 g 2 —, Pt. 3	\$ 0
ings " hwhride, grosslumige SOME,	91)
gemischt 10 g 5 —, Pt. 3	90 30
10000	30 30
10054 * montana 10 * 1,50, * 10055 * * rubens 10 * 3, *	30
10056 p paniculata 10 » 1, »	08
10(57 » songarica 10 » — — »	30
10056 * tangutios. prachtvoll, dunkelgelb,	0.
sehr reichblühend . 10 g 2,20, Pt.	3,
10059 » vedrariensis, neu, (chrysocoma	(n
× montana rubens) Pt. 10 10060 n Vitalba kg 4 -, 10 g	25
10061 • Viticella (fl. coeruleo) 10 g - 25, Pt.	15
1006ta Clethra alnifolia 10 » 1 »	25
10061b Cheorum pulvernlentum 10 » — 60, »	20
10062 Colutes arborescent Kg 2 , 10 g	25 36
10063 * purpures * 3 -, 10 *	25 30
TOOUT CONTOLINITED POLICES AND A TOO W. TIND	4 0
1000m Octivity William Cond.	40
10067 * australis 108 ; Pt.	20
1006* m Bratachpeideri	40
10069 n florida 10 g — 50, s	20
10070 m glabrata	4 0
10071 » mascula, Kornelkirsche kg 6 —, 10 g	25
1(072 » officinalis 10 g 1 —, Pt.	20
10073 n sanguinea	25
10074 * sericea 10 g - 50, Pt.	15
10075 * suecica	20
10076 Coronilla Emerus 10 g - 50, *	30
10077 » glanca 10 » 1,10, »	30 60
19078 Corylus Avellana kg 5,60, 100 g 10078a » n atropurpurea . 100 g 1,80, 10 »	30
10078a » n atropurpurea . 100 g 1,80, 10 » 10078b » piemontesische 100 » — 70, 10 »	30
10078c * * sizilianische . 100 n — 70, 10 *	20
10079 Cotoneaster acutifolia 10 » - 60, Pt.	25
10(80 • buxifolia 10 g	40
10081 p horizontalis	60
10082 microphylla 10 g - 40, Pt.	20
10082a » myrthifolia 1t » — 35, »	20 50
10083 * Simonsii	40
	20
10084 Crataegus Azarolus 10 g 40, Pt. 10084a » coccineus kg 5 10 g	20
19085 » cordata (populifolia), kleine schar-	_ ••
lachrote Früchte, hervorragender	
Herbstschmuck 10 g - 60, Pt.	20
10086 » granulata	60
10087 R Crus galli kg 4, 10 s	20
10088 • glabra 10 g — 40, Pt 10 s — 40, Pt	20 20
	30
10090 melanocarpa 10 g 10091 monogyna pendula . kg 4 —, 100 m	50
10092 * nepalencia * , 10 *	60
18093 m orientalis	25
19094 » Oxyscanths, gem. Weissdorn, trok-	n/
kene Beeren kg 1,80, 103 g	30




ŀ		
	Nr.	Pf.
	10095 Crataegus oxyacantha, rein. S.	
l	kg 6 -, 10 g	15
i	10096 » punctata maliformis, mit sehr	
	grossen, essbaren Früchten	*0
l	kg 4, 100 g 10697 » Pyracantha 100 g 1, 10 »	50 35
İ	" m' d . 1911 fo	20
	10098 » » Lalandii 10 » — 35, Pt. 10099 Cydonia japonica, reiner S.	20
l	10 g 1,50 *	30
	10100 » japonica Maulei superba	
ı	10 gr 2 , n	80
	10101 p vulgaris 10 p - 70, p	25
l	16162 Cytiana albua 10 * 1 *	20
١	10103 n alpinus	20
l	10103a » capitatus 10 » 4, »	30
į	10104 m elongatus 10 m 2,40, m 10104a m glabratus 10 m 12 , m	25
1	1010ia n glabratus 10 n 12 , n	40
ŧ	1010K w hirenton 10 n - 50, n	20
ŀ	10106 * Laburnum kg 7,20, 10 g	20
1	10107 » » Alschingeri 10 g — 80, Pt.	25 25
ı	10108 » nigricans 10 » 1,20, »	40
1	10109 * praecox 10 * 8 -, *	85
	10110 proliferus albidus . 100 p 2 -, 10 g 10111 purpureus 10 p 4,80, Pt.	35
		20
-		25
1	10118 * Watereri 10 * 1 —, * 10114 Daphne alpina 100 S. 4 —, 10 S.	50
ł	10114a n Gnidium 10 g 140, Pt.	40
	10114b n Laureola 10 g 2 -, Pt.	30
	10115 » Mesereum, r. S 10 » 1,40, »	20
	10116 » » album 10 » — -, »	30
	10117 Decaisnea Fargesii . 10 » 1 20, »	20
	10118 Desmodium Dillenii 10 » — 50; »	20
	10119 * japonicum 10 » — 60, *	20
	10120 * nutans 10 * 1	20
	16120a paniculatum 10 = 150, >	20
	10121 Doutzia crenata (scabra)	
	kg, 10 n - 35, *	20
	10199 w creasis fl. pleno	
	kg , 10 * - 50, *	90
	10122a Diervilla florida 10 » T — »	40
	10123 Dimorphanthus mandschurieus	200
	10 g - 50, »	20
	10123a Dioclea glycinoides 10 * 150, *	20
	10124 Diospyros Kaki 10 " 1-, "	25
	1 10106 m T. of 110 m = 80 m	20
	10126 * virginiana 10 * - \$5, *	30
	10127 Elasagnus angustifolius . 10 » — 35, »	20
	10128 » longipes (E. edulis) . 10 » 1 —, »	30
	10129 n reflexa 10 n - 50, »	20
	10130 Erica arborea, r. S 1 * 2, *	30
	10131 b cinerea atropurpurea, neu	00
•	1g-~, »	30
1	10132 » atrorosea, neu 1 », »	30
	I AVARE OF THE PERSON NAMED TO THE PERSON NAME	

```
Nr.
    10133 Erica cinerea delicata, neu
                                               Pf.
                                                    Nr.
                                                   10190 Hydrangea japenica hortensis
                                                                                              Pf.
                                   1 g ---, Pt. 30
                                                             (resalba) . . . . . 5 g 2 -, Pt.
             cinerea splendens, neu
    10184
                                                                                               40
                                                   10191
                                                             paniculata . . . . . 10 x 1,80, x
                                   1 g ---, »
                                                                                               3(1
                                                30
                                                            Sargentii, neu und selten . .
                » neue Hybriden gem.
                                                   10192
    10135
                                                                                               50
                                                   10191
                                                          » vestita pubescens . 10 g 1,20,
                                  1 g 10 -, p
                                                                                               30
                                                   10194 Hypericum calycinum . . 10 n 1 -, n
    10136
              20
                                               40
    10137
              stricta (corsica) . . . 1 » 2,40, »
                                                   10195 Idesia polycarpa (Polycarpa Maxi-
                                               40
    I0138
              Tetralix . . . . . . . . 1 > 2 -,
                                                          mowicsii) . . . kg -, 10 g 1 -, Pt.
           .
                                                   10196 Nex Aquifolium, Beeren . kg 6 -, 100 g
              verticillata . . . . 1 » - -
                                               40
    10139
                                               50
              vulgaris, reiner S. . 10 × 3 -,
                                                   10197
    10140
                                                              n reiner Samen 100 g 1 20, 10 n fol. var. . . 100 n 1,50, 10 n
                                               30
    10141 Evonymus alatus . . . 10 n 1,35,
                                                   10198
                                               25
                                                   * americanus . . . . 10 * 1,10,
    10142
    10142a » atropurpureus. . . 10 » 1,40,
                                                          n japonica latifolia . 10 g ---, Pt.
                                               25
                                                   10199
                                                   10200 Indigofera dosus, r. S. . 10 n 4 -, »
                                               25
             europaeus . kg 8 -, 10 m - 25,
    10143
                                               20
                                                   10201
                                                          r Kirilowii
             fimbriatus . . . . . . 10 s - 25,
    10144
                                               20
                                                   102:11a Jasminum gracile . . . 10 g 2 -
             japonieus . . . . 10 » — 25, »
   10145
              * fol. var. . . . 10 * - 25,
                                                  10201b Juglans cinerea . . . kg 4,88, 103 g 63
    10145a »
   10145b • latifolius . . . . . 10 » - 25,
                                                         » cordiformis . . . . n 10-, 100 » 126
                                                  10202
                                                         20
                                                  10203
   10146
             regia . . . . . . . . . . . . . . . . 6,40, 100 > 60
                                                  10304
   10147 Exochorda Albertii . . . 10 g 1,80, »
                                                  10205
                                                              * macrocarpa 100 N. 15 -, 5 N. 75
                                                         *
   10148
          p grandiflora . . . 10 » 1,50, p
                                                  10206
                                                              n praeparturiens
   10148aFagus Engleriana, neu, aus westl.
                                                                             100 n 14 -, 10 * 160
           Kustengebirgen von Ostchina
                                                  10207
                                                              » serotina . . . 100 n 14 -, 10 n 160
                                                           Sieboldiana . . . kg 26 —, 100 g 300
                                                  10208
                                                         *
                                10 g ---
          » sylvatica . . . . kg 3 60, 100 g
                                                  10209 Kalmia glauca . . . 1 g — . . . Pt. 10210 • latifolia . . . . 10 s 1,50, »
   10149
          » * atropurpurea . . . . . 10 »
   10150
   10151 Figus Caries, beste Feigensorten in
                                                  10210a Koelreuteria integrifolia, neue Spe-
          Mischung . . . . . . . . . 10 g 1 -, Pt. 24
                                                            zies, helle goldgelbe Rispen von
  10151aFontanesia phillyraeoides
                                                           40-50 cm Länge . . 10 g 1,20, »
                                                                                              20
                                                         » paniculata . . . . . . 10 » — 25, »
                                                  10911
                                                  10 g 1,60, »
                                                                                             20
  10151bFortunes chinensis
                           · · · 10 v - 40, n
  10152 Frazinus americana alba kg 5 -, 100 g
                                                                                             20
                                                  10214 Lavatera arborea . . . 10 n - 25, p
                                                                                             20
         » excelsior, gem. Esche » 2,50, 100 »
                                                  10215 » arbores variegats . 10 » - 80, »
              » pendula . . . » 3,30, 100 »
  10154
         ))
  10:55 p Orane. . . . . . . . 5 -, 100 p
                                                  10316 Ledum palustre . . . . 10 » - - , »
                                              40
  10217 Lespedeza bicolor . . . 10 * 1,20, *
                                              60
                                                                                             25
                                                 10318 * striata, in Schoten . kg --- , 10 g
  10155b » viridis
                   10219 Layeesteria formosa . . . 10 g 3,40, Pt.
  10156 Frementia californica . . 10 g 5 -, Pt. 35
                                                  16219a Ligustrum coriaceum
  10157 Gaultheria procumbens . 10 » 1,50, »
  10157aGenista aetnensis . . 10 » 4 —
                                                                    kg --- , 190 * 4 -, 10 g
                                                 10219b » densifiorum » ——, 100 » 4 —, 10 »
         » alba . . . . . . . kg 30 -, 10 g
  10158
                                                 102134 v japonioum » 2,80, 100 » — 40, 10 »
  10159
            Andreana
                                                 16220
                                                           italieum . n 8 -, 100 x 1 -, 10 x
                                                 10316a »
                                                           Ibota . . » 16 -, 100 » 2 - , 10 »
  10160
                Feuerfliege . . .
         p
             n
                                                          lucidum . p 12 -, 100 p 2 -, 10 p
                                   siehe Topf-
                                                 10321
  10161
                Frahlingefliege .
                                                        *
                                                          ovalifolium » 8 —, 100 s 1 —, 10 s sinense . . » 32 —, 100 s 4 —, 10 »
                                                 10333
  10163
                                                        *
         W
                Libelle . . . . .
             .
                                    gewächse.
                                                 10373
  10163
                Schmetterling
                                                 10004
                                                         vulgare, su Hecken
             Vorstehende Spielarten sind neu
                                                                     kg 1,40, 100 » — 40, 10 »
             und fanden viel Bewunderung.
                                                 10225 Liquidambar styracidus . 10 g — 90, Pt. 10226 Lirlodendron tulipifera . kg 4,80, 100 g
           elegans racemosa . . 10 g 1,10, Pt. 38
 10164
           germanios . . . . 10 n 1,50, n
 10165
                                                 10227 » tulipifera, amerikanische Saat
           10166
           radiata . . . . . . . 10 » 6 --, »
                                                                           100 g 4,20, 10 n
                                             35
 10167
                                                19227aLonicera alpigena . . 10 » - 40, Pt.
 10168
           sibirios . . . . . . . . 10 * 150, *
                                             40
                                                10118
                                                                                            20
                                                          brashypoda . . . . 10 » - 40,
           tinetoria . . . . . . 10 \times -25, \times
 10169
                                                                                            20
                                                1(119
                                                            » reticulata . . . 10 » — 89,
 10169aGleditschia caspica . 10 > - 25,
                                                                                            25
                                                10220
                                                          Caprifolium . . 10 * - 40,
                                             3Û
                                                10231
                                                                                            20
        » inermis . . . . . kg 7,80, 10 g
 10170
                                                          japonica . . . . . . 10 g 1,-, Pt.
                                                                                            50
 10171
                                                10232
                                                          Binensis (horrida) . . 10 s - 35, s
                                                                                           100
                                                109328 *
                                                          Maackii .
 10172
 10178 * triacanihos . kg s -, 10 * - 25, * 10174 Glycine brachybotrys . 10 * 2 -, *
                                                19332b »
                                                          nigra . . . . . . . . 10 g - 50
                                                10283
                                                          Periclymenum . . 10 > 2 -, >
                                                10933a
                 » fi. alba . . 10 » 2 --, »
                                            40
                                                          Ruprechtiana . . 10 . 3 -, .
       n frutescens . . . . . 10 n - 90, s
 10175
                                            40
                                                     » tataries roses . . . 10 » - 50, »
                                                30334
                                                19285 * Xylosteum . . . . . 10 » — 25, n
         multijuga . . . . . 10 * 1,60, *
                                            30
 10176
                                            40
                                                19234 Lycium europaeum . . . 10 » 1 -, »
          sinensis . kg -- , 10 » 1,30, »
10177
                                                10087 p ruthenicum
               1000 S. 36 -, 100 S. 4 -, 10 S.
10178 p
            » fl. albo . . . . 10 g 1,50, Pt.
                                                10238 Maclura aurantiaca . . . 10 g - 70, w
10179 Gymnocladus canadensis . . . . . 10 g
                                            40
                                                10229 Magnolia acuminata . 10 n 1,60, n
» Alexandrinae . . . 100 S. 4,50, 10 S.
10180a n tetraptera . . . . . 10 g-90, Pt. 20
                                                10341
                                                      » Campbelli . . . . . 10 g 2 60, Pt.
19181 Halimedendron argenteum 10 > 2,60,
                                                19241a p glauca. . . . . . . . . . 10 p 1,60, p
10182 Hamamelis japonies . . . 10 . 3 -,
                                                10949
                                                         grandifiora
19183 » virginica . . . . . . . 10 » 1 —, »
                                                                 kg 20 -, 100 g 2,40, 10 g 35
                                                102434
                                                         hypoleuca . . . 10 n - 80, Pt. 20
10184 Hodera Helix, Efeu . . . . . . . . . 100 g 50
                                            25
                                                30343
                                                      Denné . . . . . 100 S. 4 -- , 10 S. 50
      n hibernies . . . . . . . . . . 10 n 20
                                               10244 n Soulangeana . . . 100 g 4 -- , 10 g 50
10186 Helianthemum variabile, gemischt
                                               10244a » umbrella . . . 100 » ---, 10 » 100
                                               10945 » Yulan . . . . 100 » 4 —, 10 » 50
10187 Hibisous syriaeus, gem. . 10 s -- 25, s
                             10 g 1,20, Pt. 25
                                               10Ms Mandevilles suaveolens
10188 > syriacus fl. plene . . 10 > - 25, >
                                           30
                                           20 | 10947 Melia Asedarach . . . kg 2 -, 100 g 30
10189 Hippophas rhamnoides . . 10 n — 25, n
                                           90 | 10048 » japonios . . . . . » 12 —, 100 » 150
```



10386. Ruscus androgynus.

	ne l	
	Pf.	
10249 Menispermum canadense 10 g 1,40, Pt.	80	
10250 Mespilus Amelanchier 106 n 2 -, 10 g 16251 n germanica, Mispel 100 n 1,60, 10 n	40	1
16351 p germanica Misnel 100 p 1.60. 10 p	25	İ
10252 Morus alba, weisse Maulbeere		
100 g 4 —, 10 »	80	
100 g 2 - 110 w	OU.	l
10253 s alba var. nigra, schwarze		
100 g 4, 10 m	50	i
10258a » alba var. rosea 100 » 7,50, 10 »	100	;
10254 * nigra vera 10 * 1,80, Pt.	30	
10955 Myrica Gale 10 > 1,20, *	39	
10266 Myrtus communis, r. S 10 » - 25, »	20	
19357 » italica 10 » — 40, »	20	
1000 " " " 1001 00" " 10 " " 10 " " 10 " " " "		
R255 b romain	20	٠
10359 p tarentina 10 p — 3b, p	20	
10258 » remana 10 » — 35, » 10259 » tarentina 10 » — 35, » 10260 Nandina domestica 10 » 1,60, » 10261 Nyssa aquatica 10 » — 60, »	90	
19261 Nyssa aquatica 10 » — 60, »	20	
10263 n multiflora 10 n - 60, n	20	
10263 Olea europaea kg 3,60, 10 g	25	
10268a Ostrya carpinifolia 100 - 1,50, 10 »	30	
10264 Ostryopsis Davidiana 10 » – 60, Pt.	30	
	30	
16265 Pasonia arborea, verschiedene gefüllte	1	
19 g - \$9, Pt.	25	
10166 » arborea, beste Sorten gemischt		
10 g 1,60, »	30	
10267 Paliurus aculeata, Christusdora, r. S.		
kg 4,80, 100 g	€0 i	
16269 Panlewnia imperialia n 4-, 10 »	20	
18970 Perinlacs graces 10 g - 80 Pt.	95	٠
100 v 1 v 100 v 1 v 10 v 10 v 10 v 10 v	20	
10571 Thereion williamin be 1 to 100 a	25	
10270a » laevigata		
10777 Patteria ramentacea	40	
10278 Phellodendren amurense 10 g 1 -, n	26	
10274 Philadelphus eeronarius 10 » — 60, »	20	
10275 » grandiflorus 10 » — 70, »	25	
10276 » Lemoinei erectus 10 » 80, »	25	
10276aPhillyraea angustifolia 100 n 1 -, 10 g	25	
10276b n media 100 n 1 - , 10 n	25	
10277 Phlomis fruticosa 10 » 2 —, Pt.		
10070 Dhotinia ashmilicita 40	80	
10278 Photinia arbutifolia 10 » — 80, »	20	
10279 » serrulata 10 » — 40, »	20	
10280 » villosa 10 » 1,40, »	30	
10282 Pirus communis, Birnkerne, deutsche		
Enat kg 14 10 g	80	
10283 » communis, franz. Saat » 20 -, 10 »	40	
» japonica, siehe Cydenia.		
10284 * Halliana (floribunda fl. pl.)	ł	
kg 18 —, 10 »	30	
10000 m Wolne Anfolkows Assets	30	
10285 » Malus, Apfelkerne, deutsche	. i	
Saat kg 9-, 10 s	25	
10266 » » fransös. Saat . » 6 —, 100 »	70	
10287 » » paradistaca, Früchte		
kg 6, 10 »	20	•
10288 » Maulei superba (Cydenia), einer		
der schönsten Ziersträucher		
kg 140 -, 10 g 2 -, Pt.	30	ľ
1028% Pistacia chinensis 10 > 40, >	20	
10289 » Lentiscus kg — -, 10 g	80	
10290 » Terebinthus » ——, 10 »		
10250 P Tereplatade	60	
A.		



Yucca.

10291 I	?lat	anus occidentalis . kg 2 -, 100 g 38 orientalis » 2 -, 100 s 38
10292	*	orientalis » 2 -, 100 * 20
16293 I	?o1	yearpa Maximowiczii
_	_	10 g 1 —, Pt. 30
10294 I		ygonum baldsehuanicum §,
	pr	achtige, ausserordentlich reich-
		Chende Schlingpfianze 10 g 4 —, » 34
		oulus-Arten: Preis auf Anfrage.
		ntilla fruticosa 10 g 5 -, > 35
		aus armeniaca kg 1,60, 100 g 29
10397	*	avium, wilde Süskirsche, Vogel-
40820		kirsche kg 12 -, 100 g 150
10233	B	* Süsskirsche * 4,80, 100 * 66
10299	*	Cerasus (austera),
10000		Sauerkirsche kg 1,60, 100 » 36
10300	*	damascena (St. Julienne)
10901	_	kg 2,60, 100 » 35
10301	*	domestica (neconomica), doutsche
10302	784	Zwetsche . kg 1,60, 100 * 20 * Betneclaude 4 -, 100 * 50
10303	*	Lauroceraeus
10304	77	Lauroceraeus
10305	*	Mahaleb, trockene Fruchte
10000	-	kg 8 —, 100 » 80
19206	*	Myrobalana » 6 —, 190 » 88
10307	7	
10306	n	serotina » 20 -, 100 » 240
10309	»	spinosa, Schlehe oder Sehwarsdorn
1000	~	kg 5, 100 g e0
10310	•	virginians 26-, 166 * 240
10211 I	ist?	es trifolists
19312 P	ter	ostyrax hispidum . 10 g 1,20, Pt. 26 ica Granatum . 100 x 2 50, x 26
10313 P	un.	ica Granatum . 100 » 2 50. » 26.
10313a	Que	rous-Arten: Preis auf Anfrage.
	_	amnus Alaternus . 10 g -25, n -
103130	n	alpinus 10 » — 50, » —
10814		eathartica kg 8, 10 g 26
10314a	7	Frangula
10315))	Pallarii
10315a	*	Purshiana 100 g 12-, 10 g 150
10311b	D	utilis 100 n 1,20, 10 x 24.
	Bhe	odocistus Berthelotlanus . 10 » 400
10316 E	tho	dodendron arboreum hybridum
		10 g 1,80, Pt. 30
10816a	D	argenteum 10 m 3 , m
10317	-	Oatawbiense 10 × 2,40, × 20
10318	*	chamaecistus 1 » 5 - , » 🍎
10518a	*	ciliatum 1 n 2-, »
10820	*	ferrugineum 10 n 4, n 48
10321	7	himalayonse 5 x 3-, x 🍖
10322	•	hirsutum 10 n 2,40, n 45
10123	*	hybridum, Mischung der scheneten
****		Sorten 10 g 2, Pt. 30 javanicum 10 n 4, n 39
103234	•	javanicum 10 » 4 —, » 30
10824	30	maximum 10 > 2,40, > 25
10825	*	ponticum gemischt. 10 » 2, » 16

```
Nr.
                                              Pf.
    10328 Rhodora canadensis . . . . .
                                                  Nr.
                                                                                             P#.
                                          Pt. 40
                                                  10375 Rubus pallidus . . . 5 g 4 -, Pt.
    10329 thodotypus serrioides . 10 g=40 =
                                               20
    10329aRhus aromatica ... 10 · 1 -- , a
                                                  10376
                                                            phoenicolasius, japanische
   10329b n copallina . . . 10 n - 60, n 10330: n Coriaria . . . . 10 z - 50, n
                                               20
                                                              Weinbeere . . . 5 g ---, Pt.
                                               20
                                                  10377
                                                            plicatus.
   25
                                                                                             35
                                                  10378
                                                            pyramidalis . . . . .
                                               20
                                                            33
                                                  10378a »
          » semialata . . . . 10 » — 60, »
                                                           saxatilis
sciaphilus
                                                                                             30
    10382
                                                  10379
                                              20
          » succedanica. . . . 16 » - 60, »
                                                                                             34
                                                  10389
    10333
                                                         p
                                              20
                                                                                             35
          » Toxicodendron . . . 10 * 1,50 .
                                                  103$0a
                                                            10334
                                                         n
          » typhina . . . 100 g — 80, 10 g 25
    10335
                                                           sorbifolius (illecebrosus, Focke),
                                                  10381
    10336
          n vernicifera . . 10 g 1-, Pt. 25
                                                             Erdbeer-Himbeere
   19337 Ribes aureum, Früchte . 10 + 1,20, »
                                                                               5 g --- , Pt.
                                              35
   10387a » aureum, reiner S. 10 » 2,40, »
                                                           Sprengeli.... 5 m - 80, m
                                                  10382
                                                                                            35
                                                        * vestitus ... 5 * 2-, *
* manthocarpus . 10 * 2-, *
                                              40
          » Grossularia,
                                                  10333
    16338
                              Stachelbeere,
                                                                                            35
                 grossfrüchtige, gemischt
                                                  10384
                                                                                             40
                                                 10385 Ruscus aculeatus, Kreuzdorn .
                                 kg 7 -- , 10 g
   10339
             nigrum, schwarze Johannisbeere
                                                  10386
                                                        » androgynus § selten
                                 kg 12 —, 10 »
                                                                            i00 g 14 -, 10 n 160
   10340
            rubrum,
                      Johannisbeere, rote
                                                        » racemosus . . . 100 » %-, 10 » %0
                                                  10837
                                                 10388 Salix capres . . . kg---, 10 g 25
              grossfrüchtige Sorten gemischt
                                                        10339
                                 kg 4 80, 10 g 20
          » rubrum, weisse grossfrüchtige
   10841
                                                 10390
                                                 103903 * acuminata . . . . .
                                kg 12 , 10 »
   10843
          » sanguineum
                                                 10390b » alba .....
                          · · · 10 g 2 -, Pt. 30
   10242 Robinia Pseudacacia, gemeine Akazie
                                                 10390c » purpurea . . . . .
                                                                                    Preis
                                                 10390d » viminalis . . . . . .
                                                                                auf Anfrage
                                kg 4,80, 10 g 15
          * Pseudacacia Bessoniana
   10344
                                                 10390e » vitellina
                                                 10391 Sambucus canadensis . 100 g 5 - , 10 g
                                kg 10 --, 10 »
              » monophylla . . » 16-, 10 »
   10345
                                                      * Ebulus .... kg 8—, 10 p

* nigra .... r. S. > 5,20 10 *
                                                 10393
              » pyramidalis . . . » 12 -, 10 »
   10346
                                                 10393
            10347
            viscosa . . . . . . . . . 20 - 10 n
   10348
                                                       » racemosa . . . . kg 4 —, 10 s
                                                 10394
  10348a Rosa alpina . . . . . . . 10 g - 50, s
                                                        p » serratifolia . . . » 8 -, 10 »
                                                 10395
         » bengalensis, Früchte . . 10 »
                                                 10396 Schinus molle . . . . . . 6 -, 10 »
  tt1349
            canina, wilde oder Hundsrose,
                                                 10160
                                                 10399 Sophora flavescens . . . . . Pt.
             r. S. . . . . . kg 2,30, 100 g
                                                       » japonica . . . . kg 3,20, 10 g 20
  10350a
                                                 10400
             p Kukulinski
                                                 10400a »
                                                          n pendula.... » 5 60, 10 n 25
                      kg 16 -, 1°0 g 2 -, Pt. 20
           cinnamomia . . . . 10 » - -, «
  1Q351
                                                          Mooreroftiana.... 5 n 120
                                                 10401
                                                       .
           hybrida, mehrmals blühende Ro-
  10352
                                                 10402
                                                          menundifiora . . 100 g 1,80, 10 s
                                                       >
              sen, gem., r. S. . 10 g - 60, Pt.
                                                n Thea . . . . 10 » - 60, n
                                                10404 Sorbus Aria . . . . . . kg 4,26, 10 n
  10353

    ■ Aucuparia . . . . . . 3,20, 10 * 20

  10363a
           laxa, Fr. . kg 18 -, 100 n 2 40, n
                                                10405
           multiflora . . . 100 • 5 -, 10 g
                                                       » domestica . . . 100 g 10 --, 10 » 120
                                                104:6
  10854
                                                1040% * edulis . . . . . . kg 10 -, 10 *
           10354a
        >)
                                                16406b * hybrida .... * 6-, 10 *
  10355
        .
                                                       » intermedia Oxelbirn . » 8 --, 10 »
 10356
                                                10407
        10409 Spartium junceum . " 10 -, 10 "
             n nanz multiflora, einfache
 10357
                                                       multifl. album . . 10 g 1, -, Pt.
                                                1(410
                 und gefüllte Sorten gemischt.
                                                10411
                                                         scoparium kg 4 -, 100 s - 50, 10 g 20
                 Die Sämlings blühen zum
                 grössten Teile schon im
                                                10413
                                                           strictum, neu, sehr empfoh-
                 ersten Jahre
                                                               len zur Aufforstung von Öd-
                1000 B. 4 —, 100 B. — 50, 25 B.
                                                               land, die Faser zu technischen
                                            20
 10358
              scandens hybrida
                                                               Zwecken
                                                                   kg 10 -, 109 g 1,40, 10 g
                              10 g -80, kt.
        » rubrifolia . . . . . 10 » - 50, .
                                                      n tinctorium (Genista) 100 n 1,60, 10 n
 10359
                                               10413
        » rubiginosa . . . . kg 3,60, 100 g
                                               10414 Spiraea amurensis . . . 10 » 1 —, Pt.
                                            30
 10363
                                                                                          20
          rugosa . . . . . . 10 g - 80, Pt.
                                            #U

    ariifelia
    Bumalda
    10 » - 60,
    Bumalda

 10361
                                               10415
          20
                                               19416
 10363
        ×
                                                                                          25
                                                      » callosa (Fortunei), reiner S.
 10863
                                               10417
        10364
          villosa pomifera r. S.
                                                                           10 g - 40.
                                                                                          20
                                               10417a »
                                                        Douglasii . . . . . 10 » - - , »
                      kg 5-, 10 g - 20, z
 10384a » Wichuriana . . 100 g 3,50, 10 g -- 20
                                               10418
                                                        Fortunei semperflorens
                                                      10419 » Lindleyans . . . . 10 g - 35, » 10420 » opulifolia . . . . 10 » - 50, »
10365 Rubus Arrhenii . . .
                              5 g
                                           40
10366
          Bellardi
                  . . . . . .
                              5 »
                                   3 —, *
                                               10421 Staphylea pinnata . . kg 10 -, 10 g
                                           40
 103668 »
          10421a Sterculia platanifolia 100 g 1,80, 10
                                           3 1
14 366b
          Dreyeri . . . . . . 5 n 3,50, n
       •
                                              10422 Styrax japonica . . . . 10 g 1,4), Pt. 30
          fruticosus, Brombeere
10367
                                               10422a • obassia . . .
                    1:0 g 1 20, 10 » - 25, »
                                                                           10 × 1,29, » 20
                                              10422b » officinalis, reichblühender pracht-
10368
            » Logan-Beere, Früchte 4 bis
                                                        voller Strauch aus 1400 m Höhen-
                 6 om lang, rotbraun, sehr
                                                        lage, winterhart 100 S. 6 -, 10 S. 0
                fein . . . 100 S. 2-, Pt.
                                              10423 Symphoricarpus racemosus kg 7 -, 10 g 20
10369
              Low-Beere
                                              10423a » vulgaris . 100 g 2,40, 10 . 25
10423bSyringa japonica . 16 : 2,50, Pt. 40
10424 » vulgaris, r. S. . . kg 35 —, 10 g 56
10425 » » in Hülsen . » 4,80, 10 » 15
               1000 S. --, 100 S. 2-, »
                                           30
         gratus . . . . . . . 5 g 2,50, s
10370
         Idaeus, Himbeere, gemischt
                                           80
10371
                    kg 10 -, 10 g - 20, »
                                              10426 Tamarix gallica . . . 10 g 30, Pt. 20
10427 Tilia americana . . . kg 8 —, 10 g 20
10379
           » grösstfrüchtige Himbeeren und
               neue Serten gemischt
                                                     » argentea . . . . . . 8 -, 10 »
               kg 16-, 100 g 2-, 10 g-40, Pt. 20
                                              10423a n
                                                        n pendula . . . . . n 8 -, 10 n 20
10878
             grossfrücht. gelbe Him-
                                                    n europaea grandifolia . n 5 -, 10 n 20
                                              10429
               beeren . . . kg 16 -, 10 g 40
                                             10430 n parvifolia . . . n 6 -, 10 n 20
             Shaffer's Colousal 10 g - 90, Pt. 20 | 10430a » macrophylla . . . . » 8 -, 10 . 2)
10874
```

Nr. Pf.	Nr. Pf.
10431 Ulex enropaeus . kg 18 —, 10 g — 40, Pt. 20	10450 Weigela roses 10 g 4 -, Pt. 35
10439 Ungnadia speciosa	10450a » gemischt 10 » 3 —, » 30
10433 Vaccinium macrocarpum . 2 g 4 -, Pt. 60	10451 Xanthoceras sorbifolia
10434 » Myrtillis, Heidelbeere, r. S.	kg 45 , 10 » 1 , » 25
100 g 6 -, 10 g 80	
10435 * Beeren 100 * 2,40, 10 * 30	10452 * fraxineum 10 * 2 -, * 30
10436 » Oxycocous 10 » 8 —, Pt. 35	10453 Yuoca aloiforia kg 30 -, 10 * - 50, * 15
10437 » Vitis Idaea, Preisselbeere,	10454 * aloifol.fol.var. n 40 -, 10 * - 60, * 20
r. S. 10 g 6, n 40	10455 » » purpurea 10 » 1,20, » 30
10437a Viburnum dentatum 10 » - 50, » 20	10456 * * tricolor 10 * -80, * \$0
10438 > Lantana	10457 » angustifolia 10 » 2,40, » 30
10438a » odoratissimum 10 g 1 -, Pt. 20	10458 » baccata 5 » 8,50, » 30
10439 » Opulus kg 10 — 10 g 20	10459 n elata stricta . 100 8. 3,60, 10 8. 40
10440 » prunifolium 100 g 2,80, 10 » 40	10460 a filamentosa 10 g 1,50, Pt. 30
10440a » rugosum 10 » 1 20, Pt. 20	10461 » gigantea, Nuevo Leon, neu, sehr
10441 * Tihus kg 5,60, 10 * 20	harte Art 100 S. 4 -, 10 S. 50
10442 Virgilia grandis 10 g , Pt	10462 » glauca 10 g 3 —, Pt. 30
10443 * lutes 10 * 60, * 20	10463 » karlsruhensis Graebeneri, neue
10443aViscum album 10 » — 80, » 20	Graebenersche Spielarten
10444 Vitex Agnus castus 10 > - 25, > 20	10 g ——, Pt. —
10444a » Agnus castus fi. albo 10 » — 25, » 20	10464 » quadricolor 10 » 1,20, » 30
2	10465 * radiosa 10 *, *
10445 Vitis Coignetiae 10 » 1 —, » 20	10465a > recurvata 10 > 1,60, > 20
10446 » Labrusca 10 » — 40 » 20	10466 » Whipplei 10 » 2,50. » 30
10447 * riparia 10 * 2,80; * 86 10448 * vinifera	
10448 » vinifera kg 7 —, 10 g 20	10467 Zizyphus sativus 100 n 1,10, 10 g 20

V. Blumen-Samen von Neuheiten für 1928.

Es bedeuten: 🔾 Sommergewächse, 🔾 Zweijährige Pflanzen, 4 Stauden, 🗠 Kalthaus.

M.Pf. 10500 Aster sinensis fl. pl.: (a)
Straussenfeder-Aster, kupferbraun. Eine durch ihre feine Farbentönung hervorragende Sorte. Die junge Blüte ist von seidiger kupferbrauner Tönung; im älteren Zustande geht die Kupferfarbe in ein Zinnobrigbraun über, und die Blütenblattspitzen werden hell. Als Bindeblume ebensogut geeignet wie zur Beetbepflanzung.

100 Pt. 50—; 10 Pt. 6—; Pt. — 75

10501 Godetia Whitneyi azaleiflora fl. pl. "Phyllis". ⊙ Das von Jahr zu Jahr steigende Interesse des In- und Auslandes für unsere azaleenblütigen Godetia-Züchtungen spricht für die anerkannte Qualität. Ihre Vorzäge sind Reichblütigkeit und Schönheit in Farbe und Wuchs. "Phyllis" blüht violettrosa und eignet sich ebenso wie unsere vorjährige "Cornelia" ganz vorzüglich als Park-. Beet- und Zimmerschmuck. Auch als Topfkultur ist sie von prachtvoller Wirkung . 100 Pt. 60—; 10 Pt. 7—; Pt. — 80

10502 Lobelia Erinus compacta "Dorothea". • Der einheitliche Wuchs gleicht der bekannten compacta-Kristallpalast-Sorte. Die leuchtend purpurroten Blüten heben sich ganz vortrefflich von dem tiefdunkelrotüberlaufenen grünen Laube ab, und ein Beet oder eine Einfassung mit unserer neuen Lobelia ist von einzigartig schöner Wirkung



Godetia Whitneyi azaleifiora.

Lobelia Erinus compacta.

Samen weiterer Neuheiten für 1928.

10504 Autirrhinum maximum. O Libelle, zartlilla mit weissen Blumen. Mauve Queen, lilarosa Zwei vorzügliche Löwenmaul-Sorten der max.-Klasse, je 10 Pt. 6 -; Pt. - 7!. 10506 Aster sinensis fl. pl. O Buschaster, Nordstern, hellzitronengelbe, vorzüg-10597 schönen, riesenblütigen Aster 10508 Chrysanthemum maximum. 24 Lawine. Etwa 50 cm hohe, langstielige Mar-10509 Clarkia elegans fl. pl. Albo-rosea punctata. O Eine gut gefüllte, rosa-10511 Petunia inflata. Saphir. O Glänzend blau blühende Sorte der von uns in-frühe-10512 Statice dumosa. 4 Eine neue Art, die sich für Binderei besonders gut eignet, hellsilbergrau, dichtblütig, hartstielig und von aufrechtem Wuchs . . 10 Pt. 13,50; Pt. 1 50 10513 Verbena hybrida colossea. 🕠 Eine rosafarbene Verbesserung der Mammut-Nr.

Samen vorjähriger Neuheiten

eigener Züchtung. 2955a Antirrhinum maximum "Märchen". 🔾 🔾 Unter den vielen neueren Antirrhinum-Varietäten wird diese etwa 60-70 cm hohe Maximum-Sorte einen hervorragenden Platz einnehmen. Die 5 cm breiten zahlreichen Blüten erfreuen durch die feine Salmfarbe der Oberlippe und der Ränder der Unterlippe. Ein hellgoldgelber Fleck ziert den Schlundeingang der Blute, deren Hals weisslich ist. Das zarte Farbenspiel dieser gutgewachsenen Sorte verhilft ihr zu einem bevorzugten Rang unter den Rabatten- und Zimmerschmuck-

1644a Glodetia Whitneyi azaleifiora fl. pl. "Cornelia". O Wer unsere bekannte gefüllte Godetia Whitneyi azaleiflora um threr Reichblütigkeit und Schönheit willen lieben gelernt hat, wird erfreut sein, dieses Gegenstück zu besitzen. Ein feines Atlasrosa zeichnet diese für Park- und Heimschmuck gleich wertvolle, überaus blühwillige


Godetia aus
7302 Potentilla nepalensis hybrida "Roxana". 21 Diese reizende, dankbar blühende Staude fällt durch die etwa 3 cm grossen, leuchtend salmfarbenen Blüten auf. Die Blumenmitte ziert ein kirschrotes Auge, und dieser Gegensatz der Farben erhöht den Liebreiz unserer durch sorgsame Auslese erhaltenen Neuheit.

4892a Scabiosa atropurpurea fl. pl. nana "Feurigrot". ① Unter den balbhohen 100 Pt. 40 -; 10 Pt. 5 -; Pt. - 70 Skabiesen ist diese feurigrote eine neue Farbe von besonderer Leuchtkraft, die der Pflanze einen grossen Wert als Garten- und Bindeblume verleihen wird, 10 g 3 -; Pt. - 35

7784 Tritoma hybrida 24. Neueste Hybriden in schönster Farbenmischung: Weiss, Gelb, Rosa, Salm Orange, Isabellfarben Bronze. Durch Kreuzung der Mirabilis- mit Gracilis-Sorten wurden die als Vasen-, sowie Park- und Gartenschmuck beliebten Varietäten erzielt. Sie stellen eine bedeutende Verbesserung gegenüber den Mirabilis dar.

100 Pt. 40-; 10 Pt. 5-; Pt. - 70

in schönster Farbenmischung.



Pflanzen-Verzeichnis.

Catalogue de plantes. — Catalogue of Plants. — Catalogo di Pianti. — Catalogo de Plantas. — Каталог растений.

Blumenzwiebeln und Knollen-Gewächse.

Plantes bulbenses et tubérenses. — Луковицы и клубик.

Eine reichere Auswahl siehe unser Herbstpreisverzeichnis. - Collections plus riches voir notre prix-courant d'automne

Gladiolus gandavensis hybridus.

Шпажники-гладиолусы.

a = früh, b = mittelfrüh, c = halbspät, d = spät.

Weiss	eund'	Wei	988	run	đig	.
- Hy		blan	105	вŧ		
					8	ŧ.
Är.					M.	Pf.
2a I	arbara	10	Ŝt.	1,50,		20
33a E	ernina				. —	20
6b C	ernina haub				. —	20
40	lars .	•				60
12c F	duropi	a, re	inw	oiss .	. 1	-
13d F	rau I Schm	Mar	tha		. —	60
160 G	eorg o					
410 T	mperat	or I	0.81	9 Kn		50
19.3 To	henne	OT T	O DE	2,00		90 90
49A T	hanna a Perle	du	Tox	dia	_	9 K
T ALC	ena C	Lyna	+-	use.		AU OK
20* I	ily Lel	h may	202	• • •	_	90
491 T	Imma			• • •		AU
M VOT				1,50,		90
214 M	- we	10	D	1,50,		20
40 - T	are £ r.C.P	AT				au
TAG A	43,0,0	10	OT I	gau.	9	n.
nos A	l cea	10	OI.	2 —,	_	20
45 m 3	iga .	40	C74	ο .	_	30
	erce .					
24d S	ilvretta					25
26d V	Vel ss e reinwei	Da	me	-		
	Veisse				•	
				1,80,	_	20

Gelbe und Gelbgrundige, Hybrides jaunes et fonds jaunes. — Желтые.

```
Nr.
                      M.Pf.
284a Brimstone 10 St. 1,80, — 20
2816 Edith Saige, neu 2 -
260e Flora . . 10 St. 1,80, - 20
288a Gelber Hammer. - 25
278d Gerold
              40
263c Kunderdi Glory . . . — 20
2825 Mingara 10 St. 2-, - 25
277b Boss Pinkert . . . - 20
36% Schwaben, schwefel-
     gaib
    100 St. 12 -, 10 St. 1,80, - 20 | 410c Panama 10 St. 1,80, - 20 |
```




Gladielus gandavensis hybr. gemischt.

Rosenrote und Rossgrundige. - Hybrides roses et fonds roses. - Pososme.

							B	t.
Nr.							M.	P#.
4196	Ameri	ka	10	St.	1	60		20
428a	Anny V	Vig	m e	nr	ľ			
	•	1	0 8	št.	1.	80	,	20
4258	Blorio	t 10	0		1,	60		20
	Charles							
408c	Ermings						. —	30
422c	Garguan	ate						30
	Juanita							
	Jutta .							
	Marse							•
						80	, —	20
4065	Martha							
4214	Martin :	Lie	ba1	4				30
	Mosail							

Kosenrote u. Kosa-	Dŧ.
Nr. grundige:	M.H.
412a Perle 10 » 2-,	- 25
411c Regalia . 10 » 2,	
435b Rose Précoce, esh	
schön	- 60
431b Ruhm von Kenne)-
merland	
10 St. 2 —,	
4336 Toledo 10 » 2 —,	34
Lachs- und Oranger	ote.
- Hybrides fonds saumo	n é et
orange Оранжевые	ð.
-	St.
Nr.	M.Pf.
565a Brillant, hell-	
orningerose,	
lange Blaten -	
rispen, sekr	
leachtend, 10 St. 1,80,	- 24

2.0	Gladiolen.	·
Heilscharlachrote. Hybrides écarlate clair. CBETHO-INAPHAKOBME. Nr. 761d Ariel . 10 St. 2,60, — 3 702a Brenchleyensis 10 St. 2—, — 26 724b Feuergarbe 2 — 705b Liebesfeuer 10 St. 3,60, — 4 Gladiolus gandavensis hy Gandavensis en Samlinge von den vorstiglichste blübbare Zwiebeln	10 St. 1,80, — 707d Major Reinhard 10 St. 4,50, — 728b Lucifer 723d Sieger 10 St. 1,80, — 706a Vesuv 10 St. 3,60, — 72bd War 722c Zeno 16 St. 1,80, — Dunkelscharlachrote. — Hybrides 6carlate foncé. — Temho-maphaxobne. Nr. 812c Chris 10 St. 3,60, — 809a Flammenschwert 1 807b Kaiser 10 St. 2—, — 2 810a Kaiserin von Indien 10 St. 2—, — 2 803b Oswald 10 * 1,80, — 2 803b Plinius — 2 815c Red Canna 10 St. 2—, — 2 811c ZarPeter 10 St. 2,60, — 3 bridus in Mischungen. mélange. — Linaxhungen. mélange. — Linaxhungen. mélange allerersten können zir allen Gladiolenfen.	26. Nr. geflammte. M. Pf. 20 hybrides rouges et violets. — Темнокрасные и фиолетовые. 50 851b Apotheker Ferdinand Köppen, 10 St. 1,80, — 20 40 852c Blaue Fahne. — 50 25 872b Blauer Vogel 10 St. 2—, — 25 880a Goliath . 10 n 2 —, — 25 880a Goliath . 10 n 2 —, — 25 870b König Christian — 20 879b Mr. Mark 10 n 2 —, — 25 874b Nora 25 871a Paul Pfltzer, neu 2 50 858a Ringolf 10 St. 1,80, — 20 868b Sokrates 26 868b Sokrates — 20 866c W. Liebetrau — 25 87 Tarbenmannigfaltigkeit, M. Pf. — 100 st. 8 —; 1 — 100 n 12 —; 1 50 100 n 12 —; 1 50 100 n 12 —; 1 50 100 n 12 —; 1 50 100 n 12 —; 1 50 100 n 12 —; 1 50 100 n 12 —; 1 50 100 n 12 —; 1 50 100 n 12 —; 1 50 100 n 12 —; 1 50 100 n 12 —; 1 50 100 n 12 —; 1 50 100 n 12 —; 1 50 100 n 12 —; 1 50 100 n 12 —; 1 50 100 n 12 —; 1 50 100 n 12 —; 1 50 100 n 12 —; 1 50 100 n 12 —; 1 50 100 n
common mitt mit Pigmen eisten	Claichatchen	me den feinsten Sortimentssorten
Edel-Gladiolen-Prachtmi	schung	100 04 10
Gladi	iolus gandavensis hybr	idus.
	iserer Wahl. — Collection Шпажники коллекциями.	
Ein Sartiment was 10 Care		M. Pf
Ein Sortiment von 10 Sorten, gute n n 10 n beste n n 20 n besse)	2-; 8-; 5-bis 8-;
Grossfleckige Glad	diolen — Gladiolus Le	moinel hybridus.
		Weisse u. Weissgrundige. Nr. St. M. Pf. 956 Jenny Lind 30 95× Mad. Monnet Sally 25 Gelbe und Gelbgrundige. Nr. St. M. Pf. 1001 Armida 20



Gladioius hybridus

Weisse u. Weissgrundige.
Nr. St. M. Pf.
956 Jenny Lind
Nr. St. M. Pf. 956 Jenny Lind
Gelbe und Gelbgrundige.
Nr. St. M.Pf. 1001 Armida
1001 Armida
1006 lphigenia
1007 Libelle 10 St. 1.80. — 20
1011 Nerine 10 * 2 20. — 25
1012 Odala
1013 Olivia
1013 Olivia
Rorenroteu. Rosagrundige.
Nr. St. M. Pf.
1103 Cyrius
Nr. St. M. Pf. 1103 Cyrius 20 1106 La Lorraine
Lila, Graue und Violette.
Nr. St. M. Pf.
1161 Alfred . 10 St. 2 -, - 25
1157 Baron Joseph
Hulot . 100 St. 14,
10 St. 1,80, — 25
1163 Dr. Nachtigal
10 St. 1,60, — 20
1168 Viola, neu 60

Gladiolen:
Hell- und Dunkelrote. Hell- und Dunkelrote. Hell- und Dunkelrote.
Nr. St. M. Pf. Nr. St. M. Pf. Nr. St. M. Pf. 1251 Aurora . 10 St. 2 -, - 21 1263 Lutin
1251 Aurora . 10 St. 2 21 1263 Lutin
1254 Iduna
1255 Kurt 25 1262 Mercure 20 1260 Stanley
10 St. St.
M. Pf. M. Pf. Samlinge der grossfleckigen Spielarten (Gl. Lemoinei hybridus) 100 St. 8 — 1 —
Samlinge der großslieckigen Spielarten (dl. Lemoinei hybridus)
Sämlinge von blaublühenden grossfleckigen in bester Mischung 1 80 – 20 grossfleckige Sorten
1450 Chiadiolus princeps, die grösstblumige aller Gladiolen; lenchtend scharlach
mit weissen Flecken, 15-16 cm im Durchmesser, sehr schön . 100 St. 20 -, 2 20 - 25
Gladielus primulinus hybrides, neue Klasse in den reizendsten Färbungen,
Prachtmischung
Cladialna Auton Olatania 1997 are 200
Gladiolus-Arten. — Glaieuls en variétés. — Шпажники в сортов. 🥞
Rr. St. M. Pf. Nr. St. M. Pf.
1452 hybridus aspersus 10 St. 1,20, — 15 1431 primulinus orange 10 St. 1,80, — 20
1458 * aspersus, rot 10 * 1,20, — 15 1439 » grandiflorus Orange -
1482 primulinus 10 » 1,20, — 15 königin
1433 » salmones 10 % 1,80, — 20 1454 Quartinianus 10 * 1,80, — 20
" outmonder:


Gesneriaceen — Gesnériacées

Nicht knollenartige Sorten wie Oyrtodeira usw. siehe anter Wermangspfianzen. Espèces non tuberculeuses voyes Plantes de serre chaude.

Achimenes:

erispa Meteor Défiance

or.	Nr.
2 Alexandra,	8 Estelle.
4 autumnalis.	25 grandiflora.
7 Boekmannii rubida	29 Haageana.
8 carminata.	30 Harry Williams.
11 Cassiops.	82 hirsuta splendens.
19 Chelsonii	83 Hofgärtner Wend-
14 Dazzle.	sohuoh.
66 elegans.	36 ignescens (Gut-
17 Escheriana.	nickia)
Achimenes M.Pf Binselne Sorten, je 3 Knöllchen	
Dalichadoire tabifore	Stück M.Pf.
Exactorie Physics	19 St. 2,50, — 30
Gerovie macrath	ii (Mandirola lanata) 1 —
Gesneria macrantha (10 St. 9 — 1 —
robusta perfects, si	
Glexinia hybri	
Circe, weiss mit violet	things Wasken
ATTACA MOTEO THIS AIGHER	
esstraifts and marmonia	10 St. 4,50 - 50 rte 10 » 5 60
Sesatating many monthly to	



Achimenes hybrida,

Nr. Nr. 54 Loveliness. 47 longiflora alba 59 Masterplece. Dr. Hopf. 56 Mauve Queen. alba major. 60 patens. » maxima. 65 pulcherrima. 50 . Celestial. 72 reticulata. 48 » Margarita. 73 roses magnifica-84 violaces seminlana

103 41018008 SEMIPIBILE.
Glexinia hybrida: Strek M.Pf.
gigantea, Riesen-, gemischt 10 St. 3,50 - 40
Brunhilde, reinweiss 10 3,50, - 40
* Cyclop
• Goliath, purpurviolett . 10 * 4-, - 45
Feuerkönig
imperialis (Sinningia), in Farben
10 St. 3 -, - 40
gemischt
Kaiser Friedrich, lenchtend rot mit
weissem Rand 10 St. 3,50, - 40
Kaiser Wilhelm, dunkelviolett mit weis-
sem Band 10 St. 3,50 - 40
Königin Victoria 10 » 3,50, — 40
Othello, schwarzviolett 10 » 3,50, - 40
Prins Adalbert 10 » 3,50, — 40
Priuzessin Maud 10 » 3,50, — 40
punktierte und leopardierte
10 × 3,50, — 49
Purpurkönigin



Gloxinia bybyida grandiflora "Circe".


Gloxinia hybrida:	Stück M. Pf.	M Pi
Undine	. 10 St. 3,50, 40	Isoloma crepusculum pictum 40
Wandsbeker Blut	10 n 3.50 - 40 l	Wandirola lanata, siehe Kucadonia
Waterloo	. 10 * 3.50 40	Nacgelia hybrida (Gezneria robusta
10 Sorten unserer Wahl Gloxinien in Mischung	3 -	perfecta) 10 Knöllchen in Mischung 6 —
I. Gränne . 100 St. 10	_ 10 Rt 9 K0 KA	Process hebridge
II. » . 100 » 25 —	, 10 » 2,80, — 30 l	Mischang 100 St. ——, 18 St. 5 —, — 60

Verschiedene Knollen und Zwiebelgewächse.

Ognons à fleurs divers. - Various flower Bulbs and tuberous roots. Разные цветн. плубии и луковицы. В ...

Alle nachstehend aufgeführten Borten inssen sieh in trocknem Zustande und bei frostfrtiem Wetter den Samenbesteilungen beifügen.

Die angegebenen niedrigsten bis höchsten Preise verstehen sich je nach Stärke der Pflansen



1775. Amaryllia Belladonna

ntes.

1115. Amaryilla Belladonna.	1803. Begonia hybrida gigantea.
Alstroemeria aurantiaca 10 St. 4,50, — 50 aurea 10 » 8,50, — 40 brasiliensis 10 » 8 —, 1 — chilensis 10 » 8 —, 1 — polegrina rosea 10 » 5 —, — 60 gemischt 10 » 5 —, — 60 gemischt 10 » 5 —, — 60 Beliadonna 10 » 7 —, — 80 Beliadonna blanda 10 » 7 —, — 80 purpurea major 10 » 8 —, 1 — formosissima 10 » 8 —, 1 — robusta 10 » 8 —, 1 — robusta 10 » 8 —, 1 — robusta 10 » 8 —, 1 — Amtholysa crocosmoides 10 » 3,50, — 40 Antigonon leptopus 10 » 3,50, — 40 Antigonon leptopus 10 » 3,50, — 40 Antigonon leptopus 10 » 4 —, — 50 Apios tuberosa (Glycine Apios), schöne Schlingpflanse 10 St. 2,50, — 30	### Begonia: Stück M. Pf
Arisaema triphyllum 10 - 10 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	» » salmonea 100 s 18-, 10 » 2-, - 25
	» * sanguinea
Knollenartige Sorten. Espèces tuberculeuses. I. Sinfachblühende.	1:0 • 18 —, 10 ± 2 —, 25 • crispa (fimbriata), gekrausts oder gefranste in Mischung 100 St. 18 –, 10 St. 2 —, — 25
A fleurs simples. — Клубыевыя одинакая. Bavaria, niedrig, sartrosenrot, violett angehaucht, prächtige Gruppenpflauze	» s crispa alba 100 St. 18—, 10 » 2—, — 26
Bertinii 10 St. 6 -, -70 10 St. 6 -, -35 10 St. 6 -, -35 10 St. 6 -, -35	" " aurantiacà 11: St. 18 -, 19 * 2 -, - 25 " coccinea 100 St. 18 -, 10 » 2 -, - 26




1363. Begonia hybrida gig. gefüllt.



Begonia hybr. gig. fl. pl.

Stück M. Pf. B Begonia einfachbl.: hybrida gigantea crispa lutea 100 St. 18 -, 10 St. 2 -, - 25 gigantea crispa rosea 100 St. 18 -, 10 • 2 -, - 25 » cristata, Bart-Begonien Prachtmischung 100 St. 18 -, 10 St. 2 -, - 25 100 18 - , 10 2 - , -25aurantiaca 1(m. St. 18 —, 10 » 2 —, — 25 coccinea 106 St. 18 —, 10 n 2 —, — 25 lutea 100 » 18 —, 10 » 2 —, — 25 TOSES. 100 n 18-, 10 n 2-, -25duplex, mit doppelten, ge-wellten Blumenblättern 10 St. 4.50, - 50 Sämlinge der schönsten knollenartigen Sorten in Mischung 100 St. 10 -, 10 St. 1,20 - 15



Caladium argyrites.

Canala M Tof
egonia: Stück M. Pf.
II. Gefülltblühende -
A fleurs doubles. — Клуднев махровыя.
Canari, kanariengelb 10 St. 4,50, - 50
Cl. Denizart, rosa 10 » 4,50, 50
Fran Helene Harms, bellgelb
10 * 5,60 — 60 Graf Zeppelin, zinnoberscharlach, kiem-
blumig, dientgefüllt 10 St. 4 -, - 43
Fulgurant, blutrot 10 * 4,79, - 59
Jean Bard, gelb 10 » 4-, - 45
Kommandant Felix, leuchtend rot
10 St. 4 50, 50
Lafayette, leuchtend dunkeischarlach 1. St. 4,50, 50
Mrs. French, weiss 10 n 2 -, - 60
Phosphorescent, leuchtend dunkelrot
10 St. 4 , 45
rt Savoye, leuchtend rot mit prikosenfarbiger Mitte . 10 St. 4,50, - 50
Rouget de l'Isle, lenchtend rot
hybr. gigantea fi. pl.:
camelliifiora, gefüllt 100 St. 30 -, 10 × 3,60, 40
fimbriata fl. pl., gelb, kupferfarben,
orange rosa, rot, weiß 10 St. 3-, - 35
» f l. pl., gemischt 10 » 2,80, — 30
gelb gefüllt. 10: St. 25 -, 10 n 2,80 36
kupferfarben gefüllt
100 St. 25 —, 10 » 2,80 — 30 marmorata gefüllt
100 St. 25 - , 10 • 280, - 30
orange gefüllt 100 St. 25, 10 " 2,89, 36
rosa gefüllt 100 · 25 —, 10 z 2,80 — 30
Rosenknospe, gefüllt
1.5 St. 25 - 10 st. 2.80 30
rot gefüllt 100 * 25 -, 10 * 2,80 - 30
scharlach gefollt 100 * 25 -, 10 * 2,80, - 30
weise gefüllt 100 × 25 -, 10 × 2,80, - 38
gefüllte Sämlinge in bester Mischung
1: 00: St. 180 , 100 St 20 , 1 × 2,20, — 25
pendula fl. pl., gefüllte hängende 100 St. 25 -, 10 St. 2,80, - 30
Regonia Pearcei

100 St. 25 -, 11 St. 3 --, -- 40

Worthiana 10 St. 1,60 - 60

Boussingaultia baselloides, raechwaoh-

sende Schlingpflanze, schön




Canna, grossblumige.

Mr.					Stück	N	D#
Cal	adium	bulbost	ım, ir	10 S+	na-		
10	Sorten	unserei	THE A	+ 14, 12.6	. 10	, 2	_
96	-01011	d TOO TO	AA SPITT	L		40	
EA		n n	>	• ¬		100	_
90	n	24	*			200	_
+	Caladiu	m escul	entum.	von h	Tärz at)	
C-11	andhi.			10 8	t. 10 —	, 1	20
OBILI	* warmob	ica		- 10 n	6		75
*	retuiol	cica com tuttgart	pacta.	Parl	A TOY	1	
10	n Litt	de Gen		. 10 »	8	. 1	_
Can	arina C	ampanu	la	10 🍗	6 —,	_	5
Can	na, nie	dr. frü	hblüh	. ETO	echlm	m i e	-0
Sr.		1	Karra		CIALL - L		-
•	A 2 TO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Dingr	M . I	1,
3 2	rmi Re	ney, leuc	htend o	ranger	ot		
				10 8	St. 6 —,		70
6 4	miPial	hon beam	(make-1		,		

6 Ami Pichon, karmincharlach10 » 6 -, - 70 15 Aurora, kapuzinerrot . . . 10 » 6 -, - 70 10 Béga, lebhaft rosa . . . 10 » 6 -; - 70 17 Candeur, cremeweiss . . . 10 » 6 -, - 70




Lilium lancifolium.



ELilium auratum,

NI.
29 Conte de Bouchaud, karmingefieckt
10 St. ¢-, - 70
I BARIIIII .
i "" "" " AL YAM YUM UTIMIT, DAN Jamehtand
lachsorange, grossblumig
u u u u u u u u u u u u u u u u u u u
scharlachrot 10 St. 10 -, 1 20 56 Feu Poitevin, dunkelrot 10 p 6 -, - 80 53 Franz Graf von There
53 Franz Graf von Thun, mennigrot
10 St. 6 TO
69 Garteninspektor Nessler, kappyi.
nerorange 1 20 87 J. B. van der Schoot, dunkelzitrenen-
of J. B. van der Schoot, dunkelzitrenen-
gelb, purpurn punktiert 1— 95 J. Kanzleiter, gelb 100 St. 6—, — \$0
TOO ALOUIS ILUINUOFT. DESIDONISTE SCHEE
10 CH 10 CH & MA
TO THE VALLE ALL WALKER LIAILING REINTLY (PROPER)
blutrot mit kanarieugelbem Rand
103 Lelia, lilarosa
LUD ALKAITIN KII. 1991. WATER
ALC MARKED IN LILLI. DISTRICT TO U.S. A. MA
The second of th
116 Wine Towner Tire
blättrig , soldgelb, braun blättrig , soldgelb, braun 10 St. 6 - F70
blättrig 10 St. 6 -,
THE A CALLED VIVILITY STREET ON OPICON 16 AP
136 Präsident Meyer, rotbl., kirschkarm. — 80 150 Richard Wallace, gelb — 80
warder Being blattig Ave F.
blühend
104 Stautobergarther Fritz, goldorange 1
172 The Gaikwar of Baroda, gelb mit
ret
rot 10 St. 7 —, — 80
Canna, orchideenblütige.
17 Britannia, heligelb mit karmin
25 Burbank, kanariengelb . 10 St. 7 -, - 80
VA DATORIOR. [Amchtand damiralana as
gelb 10 St. 7 -, - 80 29 Parthenope, dunkelorange 10 » 7 -, - 80
29 Parthenope, dunkelorange 10 » 7 80
TO COLUMN MEDICAL MAIN!
o rotulating Sorten uns. Wahl
Grünblättrige in Misch. 10 St. 4,50, — 50
Commelina coelection to a contraction to the contra
TO DOCTORALIO MILIA
Coperia pedunoniata . 10 - c
rinum abyssinicum



	i	RIODIUI	STIR	C	ro	OU	BI	11.1	211	O1						
											8	ltt	ich	M	[.]	Pf.
Orin	um cap	ense			•			•	+	•				•	1	-
3		fl. all	00		•	•		•	•				•	•	1	20
))	erube	cens					_	•	•	•	•			•	2	50
D	Kirkii .			٠	•					•	•	•		e ·	3	-
))	linear	8 -				•		-			•	•	•		2	
39	Mac O	wani	! .	٠				•		-				•		5
D	Moore	1							•					•	3	
73	Powel	lii .			•				10	Û	St	. (5	-, -	_	75
))	n al	bum								_	_				1	_
*	» in	terme	dit	m	1				1	9	St	. [}	٠,	1	
Our	onma am	ata				,									1	
))	angusti	folia .						7			•				1	
מנ	leucorr	hiza ,			,	•	4								1	50
))	longa							+					•		Ł	_
n	rubrica	ulis .		•	•	•		•	٠	•	•		•	•	1	_
	Dahlie	var	lab	11	ig	١.	6	le		r,	71	n	e e	:		
		(Dah)	liae.	. –	_ `	Ге	0	r	HH.	ы	5					
in R	nollen,											4	OT:	181	át	
		S e														
Dic	SCOTES															_
70																_
*	pentapl															_
•	sativa														-	
306	Rank	An ore	SER	Ti	f		ንን ካብ	ă.	en	0	• 4			-	5	



	Pane ium.
71 13	a Stuck M. Pf.
Globba marantin	a
Gioriosa simplex .	
a superba s	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
D Virens Cimi fe mia bergainti	hima
Griffilla nyacino	hina 3 — flos 3 —
- coodinana	1 50
" Katheringa	3 50 1,50 bis 4 —
* Könic Albert	3
" Dinicers	\$ 50
Redvohinm cacci	neum
» flavnm	1 50
» Horsfieldii	1 50
Hvacinthus candi	icana (Galtonia), hlüht
von Juli bis Oktobe	er, Blumen gross, rein- ig, blühbare Zwiebelu 00 St. 30 -, 10 St. 3,50, - 40
weiss, glockenförm	ig, blühbare Zwiebelu
I. Grösse 1	00 St. 30 -, 10 St. 3,50, - 40
II. » I	00 » 18 -, 10 » 2-, - 25
Incarvillea Dela	vayi, prachtvoli, mit
rosakarmin,	Gloxinia - ähnlichen
Blumen	10 St. 5 -, - 60 10 * 5 -, - 60
» grandiflora .	10 » 5 —, — 60
n brevipes .	$10 \times 7 - 10 \times 7 - 10 \times 7 - 10 \times 10^{-1}$
Ipomoea Learii	, reinweiss, sehr schön
Ismene calathins	, reinweiss, sehr schön
	10 St. 7 — 80 10 n 20 — 2 25
Lilium auratum	10 b 20 — 2 ya
» auratum piat	yphyllum 3 —
n bulbiferum	10 St. 7 -, - 80 10 n 10 -, 1 20
» canadense	
» colenieum ·	6 — 6 — 1 20 St. 10 — 1 20
» croosum	
giganteum .	1 20
)) Urayli	1 20 5 —
Benryi	10 St. 18—, 2—
» Humboldtii	4
» Krameri .	
» lancifolium s	lhum . 10 St. 19-, 1 60
» * Melpome	lbum . 10 St. 19—, 1 60 ne 10 » 19—, 1 50
p roseum.	10 » 19-, 1 50
» » rubrum	10 » 12 —, 1 50
» • magnifici	um 10 » 18 —, 3 —
	1 50
	10 » 14 —, 1 60
» philadelphica	nm 1 20
n regale, neu, E	Slüten weiss, mit leicht
rosa Anflug, l	Mitte kanariengelb, Ge-
ruch erinnert	an Jasmin, sehr harte
Lilie von gros	ser Zukunft 10 St. 28 —. 3 —
» sulphurgale	
	10 » — —, 1 50
» testaceum	4 50
 Thunbergian 	um (elegans) alutaceum
	10 St. 3,50, 40



Stück M.Pf. Lilium Thunbergianum aurantiacum multiflorum . 10 St. 6 -, - 75
tigrinum . 10 » 2,80, - 30

* fl. pleno . 10 » 3,60, - 40

* splendens . 10 » 3,60, - 40

umbelistum . 10 » 7 -, - 80 » aurata . . Montbretia arocosmiifiora 1000 St. 80 -, 100 St. 10 -, 10 St. 1,30, - 15 crocosmiifiora Ernest Davison - 60 » Bidorado 10 St. 1,60, — 20 n Feuerkönig, karminscharlach ti St. 2 -, - 25 George Davison, reingelb 10 84. 2 -, - 25 Germania, scharlach 10 » 2,50, - 30 oldstrahl, goldgelb mit rotem Ŋ Auge 16 St. 2,50, — 30 D Hollandia, dunkelrot 10 » 2,50, - 30 Lady Hamilton, aprikosen-10 St. 4,50, - 50 Messidor, hellgelb 10 p 7-, - 80 Morgenstern, extra gross, goldgelb . . . 10 St. 15 -, 1 80 Prometheus, orangerot, sebr grossblumig Rheingold, goldgelb 10 St. 1,80, - 20 Sonnenuntergang . . . 10 » 1,80, — 20 Trancendant . . 10 » 1,80, — 20 Vesuv, dunkelblutrot 10 » 2-, - 25 Nerine pusilla, Dinter ... 10 » 1,80, — 20

Zimmerpfianze irrtfimlich Meerswiebel Oxalis Deppei × Tweediana, resa-karmin . . . 100 St. 3 -, 10 St. - 40, esculenta siehe O. tetraphylla. floribunda alba 10 St. 1,50, - 20 » roses 10 » 1,50; - 20 lasiandra . 100 St. 3 -, 10 = -40, - ...
iliscina 100 = 3 -, 10 = -49, - purpures, Jacq. . 10 = 5 -, - 60
tetraphylla (esculenta), lacherot 100 St. 2,50, 10 St. — 30, — umbrosa, weiss100 = 2,50, 10 = -20, = -20Paneratium canariense . . 10 » 4-, - 80 n illy icum
n maritimum
10 n 5 -, - 60
n maritimum
10 n 5,50, - 40 senegambicum speciosum Pilogyne snavis, sarte, moschusduftende Sinlingpfianze . 10 St. 5 -, - 69 Polyanthes tuberosa Perle, Tuberosen, (Tubéreuses — Tybeposti), dicht gefüllt, 100 St. 28 -, 10 St. 3,20, 40 Priva laovie (Verbens orchidioides), habsche knollenartige Verbenacee aus Chile 100 St. — --, 10 St. 3,50, — 40 1 50 Remusatia vivipara Rhynchanthus Wiesemanniana Richardia Adlami 10 St.6 -, - 75 » albo maculata 10 » 8-, 1-• Elliottiana, goldgelbblühend . . . - -» hybrida Mrs. Roosevelt 1 50 » So fatara 1 56

» pallida 1 56

» Rebmannii 1 56

Schizostylis coccinea 10 St. 5 - 60

Sauromatum guttatum 10 » 7 - 80

Thiadiantha dubia 10 » 3,50, — 40 » Oliveri, sehr grossblättrig, gelbblübend, zur Berankung grosser Flächen Tigridia (Ferraria) pavonia canariensia 10 St. 2,80, - 30 n carminea 10 » 2,80, — 30 » lilacea 10 » 2,80, — 30 » lutea immaculata . . . 10 » 2,80, — 30 n roses 10 n 2,80, — 36 Tropaeolum speciosum . 10 » 6-, - 76 " tricolor grandifl. (Jaratti) 10 * -- , 1 -pentap yilum 10 » 12 -, 1 50 Vallota purpurea 10 » 8 -, 1 -Veltheimica capensis viridifolia..... Watsonia iridifolia Ardernei 10 St. 5-, - 60 Zephyranthes Atamasco . . 10 » 1,80, — 30 » candida 10 » 1 40, - 20 » tubispatha 10 » 1,80, - 30

Ornithogalum longibracteatum, beliebte

Stuck M. Pc.

nemonen. — Anémones. Анемоны. ſ. 1 50 ocharlachrote
blaue (Admiral Zoutman)

100 » 12 -, 10

100 » 12 -, 10 1 36 1 40 1 40 — **80** - 80 chrysanthemisiora, sehr schöne Rasse mit Chrysanthemum ähnlichen Blumen, » Chapeau du Cardinal, scharlach, gefüllt

» Bose de Nice, zartrosa, gefüllt

» White Pearl, reinweiss, gefüllt

» 10 » 5—, einfache von Caen, gute Mis-hung

"" auchtmischung

chtvolle Mischung 100 St. 15 - . 10 n 2-, p - 25 rulgens, einfach dunkelscharlach

n flore plene, scharlachrot, gefüllt

100 n 11 --, 10 n 1,30, n - 20

× Ranunkein.

Helländische eder Persische gefüllte Ranunkeln.

In schöner Mischung 1000 St. 34 —, 100 St. 4 —, 16 St. — 60 In Prachtmischung . . . 100 » 5 —, 10 » — 70

Türkische gefüllte Ranunkeln.

Renoncules oubles turques. Ранункул махровый турецкий. Bitten in Päonienform, fruhblühend.

Ranunculus asiaticus superbissimus. Die beste, empfehlenswerteste und reichstblühende Ranunkel

1000 St. 34 —, 100 St. 4 —, 10 St. — 50



Anemonen gefüllte gemischt.

PFLANZEN.

Warmhaus-Pflanzen. — Plantes de serre chaude. — Greenhouse Plants. — Plantas de invernáculo en invierno. — Оранжерейные растение.

Stück M Pf.	Stück M.Pf.
Acalypha Chantrieri celorata 1 - bis 2 50	Anthurium crassicaule 4 -
• Godseffiana	
• Hamiltoniana	Anthurium Hookeri 2 -
hybrida Camphausenia ! -	leuconeuron 6 -
• Wagneriana 1	pedato-radiatum 5 — bis 10 —
macrophylla 1 — bis 2 50	n radicans
a musaica	regale
» obovata	n robustum
* Sanderlana (hispida), schön 1 50 bis 3 50	1 920TOTO
* triumphans 1 — Acanthus montanus	MOTOTOLIGHTON ENGINEERS
Acenthus montanus 1 50	» » granuthorum amum
Achyranthes Biemülleri . 10 St. 3,50, - 40	9 58
• Verschaffeltii 10 * 3,50, — 40	// // // Isolation // // // // // // // // // // // // //
n fol. aur. ret 10 n 3,50, - 40	n n songuingum
Adamia versicolor	» » » warui
Aeschynanthus pulcher	Warocqueanum
* abrontone	Aphelandra chrysops
Arlaonema costatum, schön	* fascinator 250
1.00	b Liboniana 1 50
n modestum	Louisae
» rubrum	p punctata 1 -
• Treubii	» Roezlii
Aletris, siehe Dracaena.	n tetragona 1 50
Allamanda & Hendersonti	Aralia armata
* neriifolia	• Chabrieri 2 —
Alocasia Lowianum 2 — bis 6 —	s elegantissima 4 50
n cucullata 5 -	» gracillima
» violacea 3 50	" Guilfoylei
Alternanthera amabilis . 10 St. 3,50 - 40	• reticulata
* amoena 10 * 3,50 - 40	» sonchifolia
* Juwel, karmesinpurpurn . 10 * 4,50 - 50	» Victoriae (Panax) 1 59
* Kunsii	Ardisia erenulata 10 St. 15 - 2 -
metallica aurea 10 m 8,50 - 40	» humilis 3 —
a paronychioides 10 x 3,50 40	» Solanacea
aurea nana compacta . 10 m 3,50 - 40	Argyraea violacea 2 -
* p spectabilis grandifolia 10 p 5 60	Aristolochia & elegans 1 -
Ananassa sativa 10 x 25 - 3 -	s gigas
n fol. var	» grandiflora
» mediopicta	* kewensis
Anthurium Andreanum 5 - bis 15 -	» macroura
a Rappichianum	! » odoratissima
Binotii 6 -	Asolepias curassavica



Δ.	1 had also associated		~ .								St	tick	M	.Pf.
	Par	ague	Colm	nii	•	•	•						1	59
,,	Coc	peri		٠		•		• •		4			1	
•	10.1	peri catus	, sor:	r ai	uti	nh	ct .	•					5	,
	- Luu	- FETT	1 .						_				1	20
D	YELF	THEST	alied 2	119 ,		_		_					4	10
))	pas	torian	Œ 5.		1		•						4	
))	bin	mosus Rias											1	50
*))	EC]	161.)	шц	(П	ar	Kt	D	eb	le1	χ-		
	*	nani	12 .	_									Ţ	50
3	2	LODE	LETUR										2	_
*	FORI	idens (deflex			•	٠.	•	•	•	•	• •	1	
	ren	UL 8 8 2 1	MIR.	_									_	50
As	pidie	stra a	lation								۴A	1.7.	4	
-		IUI IUI	TAC.								e ^			_
Agi	47 M M	BOB 1		111									4	-
*** O 1		# WIDO	-Digta										4	
	our K	CITIETTE											ì	_
10	arka	TUSTIC	ma.							•	• •	• •	7	-
34-	Bu	achii			•		•	+	•	•	•	•		80
36	CON	chaei	clia							٠	•	٠.	2	i
13-	conv	olvula	ces.			• •	•	1	•		•	• •	1	
	oora	llina			•	• •	•	•	•	•	• ,•	•	1	[
*	coris	ces fi.	Albo		•	• •	•	٠	•	•	• •	•	1	- [
*	Crass	icauli	1		• 1	•	•	٠					1	— [
*		dneri		•	٠ (•	•	•	•	4		,	1	
			•	• •	•	• •	1	-	-		• •		_	75


	A Company of the Comp				
Be	gonia Credneri compacta .		81	ticl	s M. Pf.
1	digitata oreumeri gompacta .			•	. — 75
5	Dromat				. 3
,,	TOREL .				- 50
	Duchartrei				75
*	lagirolia				1 50
8	Inchsioides				— 75
۳	Maageana				1 4
"	heracleifolia		_		î <u>î</u> _
*					
*	hybrida Bismarckiana	-	,	•	1 00
,	Bronze von Nancy	•	•	• •	1 50
'n	» Fran Chernet	•	٠	• •	9 —
33	» Fran Charrat	•	•	• •	1 50
'n		•	4		1 50
n	Perle von Lothringen President Compa				-
 \$	"				
- Par	* Actuerneimii				9
Æ	* Kunm von Lothringen	11	41.	nima	
	ue lorrainei, prachtenii				• _
19	» Vesuv	•	•	•	75
D	» Vesuv imperialis smaragdina			•	9
	involucrata	•	•	• •	<i>a</i>
_	I denominable as		•	• •	3
-	Limminghii, für Ampeln				1 50
_	meere but all a				-
=	TO SOUTH SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SEE SE				
*	metallica.				1 _





Bougainvillea giaora Sanderiana.

Cio







	8	tt	ck	M.	P₫.
Cissus velutina				. 1	50
Cierodendron Balfourii, siehe Tho					
s fragrans fl. pi.					_
» fulgens Ł					50
» squamatum (Kaempferi)				. 9	50
* Thomsonse 1					
s s fol, variegatis					
» viscosum					
Hivia, siene Himantophyllum.					
Cochliostemms Jacobiniana			٠.	. 1	
Coccoloba majestica	۵			. 10	
n neriifolia				8	
pubescens					
Coleus hybridus:	_				77
M. H. laman				. —	75
Otto Mann					
Velvet					
Verschaffeltii					
Willkommen (Bien venu)					




Dracaena Rothiana





Eranthemum Verschaffeltii.

Golens Rehneltienne stu	.ck	M.	Pf,
Coleus Rehneltianus, prächtiger Win	ter-	-	
blüher, Ampel-, Teppich- und I	lin-		
faesungspflanze, junge Pflanzen		1	50
Rehneltianus hybridus, neu, Kr	ou-	•	
zungen junge Pflanzen		í	50
* shirensis		1	50
" "MYTOUIUUM, mit anefankla.			
\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$\$P\$			50
n verschaffeltii			_
Condition lists		2	5
" Schiedeana .			5(
Our yime amabilia			-
" Dapustil			
* congesta (Charlwoodia)			50






Oyanotis complensis	Stück	M. Pi
7 todeira metallica (Achimenes)	•	
Cyrtosperma Johnstoni	٠.	3 -
- 1 Mar 1 Acc 1 21 Mar 198 198 198 1 Acc 188 1		_
» Roezlii alba		1 5
Ontorn arborn form -1		2 -
Oatura arborea fiere placo		
Dendrocal mus sikkimensis		2 -
Otoboutoral and Sirkimensis		2 5
Dichorisandra Reginse * Siebertii * thyraiflora		7 6
* Siepertii		š -
thyreidora Dieffenbachia amoens		2 5
Dienenbachia amosna.		4 -
V 13M1M()1511179111M		4 -
» Bausei • Bowmanuii		5 -
* Bowmannii		4 -
w niderrionals		9 _
D UETGETII		
» Unelsonii		K
" A'UUTHIBTH		•
» imperialis	• • •	9
» imperialis » hybr. Memoria Corsi	• • •	4
// // 12 12 12 X		4
» » Rex. Ocmbeya scutangula Dorventhon Polymer	• • •	4 -
Doryanthes Palmeri		5
Decree 7		1 50
Dracaena Bruanti discolor » deremensis Warneckei » Draca		2
n deremensis Warneckei		12 -
» Draco		2 —
» Drace » fragrans • Godgettens		3
Goldieana javanica lentiginosa Tindenti		7 56
· javanica		2 86
* lentiginosa		2
marginata (gracilis, mauritiana)		9 50
		2
» Poggei, vom Kongo	• • •	4 —
* reflexa (cernus)	• • •	4
* reflexs (cernus) . * Rothiana (Aletris) . Rumphii	FA Li.	3
» Rumphii	9U 018	3 —
» Sanderiana	• • •	3 50
* Surguloss	• •	5 —
* surculosa * umbraculifera		2 50
Sighs and Confuling		10 —
siebe auch Cordyline.		
rymonia punctata		1 50
		1 —
uvernoya Deweriana		1 50
Chites & melalence		2 -
Fubro-venosa		3 50
nenourion Saundersi		J 30
pipremnum mirabile 3		8
Pibuea tessellata		9
ranthemum argyronaurum (Fittoni		2 -
p giganteum (Fittonia)	a) .	1 00
n igneum	•	1 -
o longifolium (Stephanophysum)	• •	1 50



Musa Arnoldiana.

				St	üe	k B	I	Pf.
Kre	inthemum marmoratum					4	1	_
*	nigrum						1	_
-	pulchellum				•	+	1	50
-	reticulatum							_
3	sanguineum			, .		1	1	
*	tricolor							50
30	Verschaffeltii(Fittonia,Gyn	nn	ort	ach	yu:	m)	1	50
	zevlanicum						1	50
En	zeylanicum zenia micheli						2	
F10	Us Cooperi Dryepondtiana Eetveldiana			, ,			3	
3	Dryepondtiana						4	
	Ketveldiana			_ ,			4	_
	elastica	_		1.2	b	le	6	·#
*	s fol. variegatis			. ,			8	_
*	ferrugines	•			`.		2	_
	Gilletii	•	•	•		•	2	
	glabella							
1	heterophylla	•	• •		٠	1	2	
ź	minima, rankend	•	• •	• •	•	•	4	
	nitida	•	• •	• •	•	*	4	
*	nitida	•	• •	•	Ĺ	4.	10	
	Parcellii, weissbunt.	•	• •	9		220	Ϋ́	-
•	anarolfolio	•	•		•			
	quereifolia	•	•	• •	•	•		50
*	radium.	•	•	٠.	1	•		75
Ð	» fol.var	•	•	• •	•	•	ĭ	20
*	religiosa	•		• •	•	•	2	50
₽	repens for variegatis	•	• •	•	•	•	3	
*	rhizocarpus	•	•			•	2	
*	rubiginosa	+	•	• •	•	•	3	_
2	stipulata (scandens)	•	•		*	•	_	75
*	triangularis	•	• •		•	•	2	
*	Vasta	•	• •	٠.	4	•	. 5	
Fra	nciscea floribunda		•	• •	•	•	2	-
))	Hopeana denia florida flore pleno						5	_
Gal	denia florida flore pleno			1 -	· b	in	2	50
20	Thunbergia				4		2	_
70	radicans		•				1	
Gra	ptophyllum pictum.							
Gus	mannia Pescockii							
Had	manthus Katharinae			1.50) h	18		
7	König Albert			_,_,			3	_
Hel	König Albert				٠		1	
He	htia gracilis							50
	ria elegans							_
TO A	iconia Bihai	•	•	• •	4	•	3	
		• •	•		-	•	ā	_
	iotropium.							0.4
	Deutsche Schöne							δŪ
10	Frau G. von Poschir	TR.	er,	3 1	F 01	4.		*^
•	doldig, blau '	• •	•	• •	•	•	_	
	Frau med. Lederie	• •		• •	•	. '	_	80
*	Marinebiau, neu	•	-	• •	+	•		
	Hochstämme	٠.	• •	•	•	•		50
He	teropteris chrysophylla	E		• •	•		2	
	racentria è coccinea .							
	mysoreusis	• •	,	• •	•	•	1	
Hel	nigraphis colorata				•	•	1	50



Maranta.


													M.		
出1]	biscus														
*															
*))÷	•	kon	шо-1 оплл	5 M	101	aru	3 1	ıor	ull)16	nt			
•	-	74 Pa	lute	TI CHI	nlan	- An er	en (T.M	•	•	4	• •	. J		_
	•	•	Pro	tens	Pron	4.0	•	* *		•	•	•	9		_
*	»	2	rub	er D	leni	18			•		•	•	1		_
•	•	*	zob	einu						•	•		. 1		_
))	sabda	riffs	PL.										1		
	\$651 5 1	opet	alus						•				. 1		50
H	sabta sebisi ginsi	a G	hier	breg	zhti:	۱.					•		. 2	} .	
	Roez!	ii			+	. :				•				} {	60
Hi	manto	ph	yllu	un	(Cl	ivi	a)	03	rt	AD	th	ide	-		
	LUN	1	• •	• •	• •		•			1,	50	bi	F 5		_
Þ	Garde	mii			1_			• .	•	2	_	*			_
*														· -	50
120	nobi uttea	lon	tann		•	•	•	+	4	•	•	•			9U 75
Ho	ув 🚶	hal	la				•	•	•		•	•			_
**		ann	late				•	•	•		•				_
9		88				٠.				1.5	0	bi			_
	» f	ol.	Var.		,										
•	n z Dalry	narı	mora	ta.					1				. i		50
n															_
•															
Э		loli	.		-		~ .	٠.		•			. 1		
*	Paxto														50
JAC	aran	da	mim	OBIL	0114	<i>\$</i> - 3		-	٠	•	•	•	1		
764	minu	III	graci		HI	IO:	T	a. r.	•	٠	4	•	ر 1		50 50
T-m	Samb paties		H M	u 4 - 1 (•	•	•	•			50
1111	Merior	lan	HOA	PULL	•	• •	1	• •	•	•	•	•			
	Mari	e#l	hle	LERT	nae.id	la.	•	• •	•	•	•		. 1		
	B1710 1		1000					1	ß	40	-	KA		. •	90
110	mine i	orm	1082		• •	•	•	. 1	0	St.	3	,60	, –		30
*	Linde	nii						. 1	0	*	2	.50		. :	36
*	Linde	nii 1161	roph	yll	a r	lar	18.	. 1	0.0	*	3	,50 ,50	,	-	9 6 40
*	Linde	nii 1161	roph	yll	a r	lar	18.	. 1	0.0	*	3	,50 ,50	,	-	9 6 40
*	Linde	nii 1161	roph	yll	a r	lar	18.	. 1	0.0	*	3	,50 ,50	,	-	9 6 40
*	Linde	nii 1161	roph	yll	a r	lar	18.	. 1	0.0	*	3	,50 ,50	,	-	9 6 40
*	Linde	nii 1161	roph	yll	a r	lar	18.	. 1	0.0	*	3	,50 ,50	,	-	9 6 40
Jus	Linde Walli Sticia flava purpt	nii ico » iii car:	nai la	yll a tis	a r	15.1	ur		0 0 0	re St.	2 3 ti 2 2	,50 cu ,50 ,50			\$0 \$0 \$0 \$0
Jule	Wallisticia flava purpt Sabin	nii nion » isii car: irea ian:	roph nai la	yll a tis	a r fol	28.1	ur	ei ei 1	0 0 0 0 0 0	re St.	23t122	,50 cu ,50 ,50			\$6 \$0 \$0 \$0
Jul	Wallisticia flava purpt Sabin	mii aica siii car: area aian:	roph nan la	yll tis	a r fol	a.	ur		0 0 0 0 0	re St.	2 3 ti 2 2	,50 60 50 50	1 1 1 4		\$6 \$40 \$0 \$0 \$0 \$0
Jul	Wallisticia flava purpt Sabin Moroc Weilt	mii 1ic) b isil car: 1rea ian:	roph nan la	yll tis	a r fol	a.	ur		0 0 0 0 0	re St.	2 3 ti 2 2	,50 60 50 50	1 1 1 4		\$6 \$40 \$0 \$0 \$0 \$0
Jul	Wallisticia flava purpt Sabin Morio Weilt	enii nion siii car: rea ian:	nea	tis fulg	ens	3	an Ur	olu 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	re St.	2 5 ti 2 2	,50 eu ,50 ,50	1 1 1 4		30 30 30
Juli D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	Wallisticia flava purpt Sabin Moroc Weilt ntana Sorte alviifo	enii nion siil car: readian: cach	roph nai la nea a a ii le	fulgodie	ens	181	Acc	eid eid in i	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	rest.	23ti 22	,50 eu ,50 ,50	1 1 4 4		30 30 30
Juli D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	Wallisticia flava purpt Sabin Moroc Weilt ntana Sorte alviifo	enii nion siil car: readian: cach	roph nai la nea a a ii le	fulgodie	ens	181	Acc	eid eid in i	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	rest.	23ti 22	,50 eu ,50 ,50	1 1 4 4		30 30 30
Jule Jule N Lan Lan	Wallisticia flava purpt Sabin Mproc Weillintana Sorte alviifo	mii nicr mii car: rea ian: cach n lia rgi:	roph nan la nea a deli a pu	fulgodie	ens ensination	18)	Acc	eide 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	re St.	23ti22	,50 eu ,50 ,50	1 1 4 4		30 30 30
Jule Jule N Lan Lan	Wallisticia flava purpt Sabin Mproc Weillintana Sorte alviifo	mii nicr mii car: rea ian: cach n lia rgi:	roph nan la nea a deli a pu	fulgodie	ens ensination	18)	Acc	eide 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	re St.	23ti22	,50 eu ,50 ,50	1 1 4 4		30 30 30
Juli Juli Lai Lai Loi Ma	Wallisticia flava purpt Sabin Moroc Weilt ntana Sorte alvifo lenbe orya okays	enii nico eii car: rea ian: cach lia rgi: ca.u	nea la la la la la la la la la la la la la	fulgodie cati	ens ensinsin	181	A. e.	ei ei 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	rest.	25t22	,50 cu ,50 ,50	1 1 1 1		30 30 30
Juli Juli Lai Lai Lai Ma Ma	Wallisticia flava purpu Sabin Mproc Weillintana Sorte alvifo lenbe arya cakaya	inii nici car: rea ian: lia rgi: can be	nea la la la la la la la la la la la la la	fulgodie cati	ens ensinsin	18)	Acc	eid 1 in in in in in in in in in in in in in	0.0	rest.	25t22	,50 cu ,50 ,50	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		30 30 30
Juli Lai Lai Lai Ma Ma Ma	Wallisticia flava purpu Sabin Mproce Weilk ntana Sorte alviifo lenbe urya cakays esa rugnolistanta	inii icii car: irea ian: icar: ilia: igos a fu illi:	nea	fulgodie cati	ens fol	18)	Acc	ein 1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	rest.	25t22	,50 eu ,50 ,50	1 1 1 1 5 5		36 40 30 30
Jule 1 Let Lot Ma Ma Ma	Wallisticia flava purpu Sabin Mproc Weilis ntana Sorte alvifo lenber arya canta insign	mii nicr mii car: rea ian: can lia rgi: can lia rgi: can lia rgi: can lia rgi: can lia rgi:	roph nan ls nea a (deli a pu apan lia ustri	fulgodie cati	ens ensinsin	18)	Acc	eia 1 1 1 1 1 1 1	0.0	rest.	25t22	,50 eu ,50 ,50	1 1 1 1 1 5 5 5		36 30 30 30 30 75 75
Juli Market Lecture Market Mar	Wallisticia flava purpt Sabin Mproc Weilistana Sorte alvifo lenber arya canta insigniapon	inii car: car: car: car: can: can: can: can: can: can: can: can	nea la la la la la la la la la la la la la	fulgodie cati	ens ensinsi	181	A. ee	ei i	0.0	rest.	23t22	,50 60 ,50 ,50	1 1 1 1 5 5 6 2		36 30 30
Juli Lai Lai Lai Lai Ma Ma Ma	Wallisticia flava purpu Sabin Mproc Weillistana Sorte alvifo lenbe arya canta insigniapon Kerch	inii car: irea iani car: irea iani can lia rgi: can lia r	nea la la la la la la la la la la la la la	fulgodie cati	ens ensinsin	181	Acc	ei i i i i i i i i i i i i i i i i i i	0.0 0.0 0.0	rest.	23t22	,50 60 ,50 ,50	1 1 1 1 1 5 5 5 2 3		36 30 30
Juli Lai Lai Lai Ma Ma Ma	Wallisticia flava purpt Sabin Mproc Weilis ntana Sorte alviifo lenbe urya cakays esa ri gnolistanta insigniapon Kerch Lietze	inii car: irea iani car: irea iani cach n lia rgi: can igos a fu iis ica iow ii ((roph nan ls nea a a delia a pun pan lia ustri si	fulgodie cati	ens insin	181	A.ec	ein 1	0.0	rest.	25122	,50 eu ,50 ,50	1 1 1 1 1 5 5 6 2 3 3		36 30 30
Juli Lai Lai Lai Ma Ma Ma	Wallisticia flava purpu Sabin Mproce Weilis ntana Sorte alviifo lenbe arya canta insigniapon Kerch Lietze Mako	inii car: irea iani car: irea iani cach n lia rgi: can igos a fu ilis ica ica ica ica ica ica ica ica	roph nan le nea deli a pu npan lia ei catata	fulgodie cati	ens fol	181	A. ec	ei i i i i i i i i i i i i i i i i i i	0.0	rest.	25122	,500 eu ,500 ,500	1 1 1 1 5 5 6 2 3 3 3 4		36 40 30
Julian Lan Lan Maa Maa Maa Maa Maa Maa Maa Maa Maa M	Wallisticia flava purpt Sabin Mproc Weilk ntana Sorte alvifo lenbe arya canta insign japon Kerch Lietze Mako Mr 1888 rr sai	inii car: irea izea izea izea izea izea izea izea iz	roph nan ls nea	fulgodie cati	ens ensinsin	181	A. ee	eia 1	0.0 0.0 0.0	rest.	23122	,50 eu ,50 ,50	1 1 1 1 1 1 5 5 6 2 3 3 4 3 3		36 36 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Julian Lan Lan Maa Maa Maa Maa Maa Maa Maa Maa Maa M	Walli ticia flava flava purpt Sabin mproc Weilt ntana Sorte alvifo lenbe arya ckays esa ri gnoli ranta insign japon Kerch Lietze Mako Mako Mako Mako Mako Mako Mako Mako	inii car: rea izni car: rea izni can lia rgi: can lia rgi	roph nai la nea a deli a pu npai lia setri calat na miai	fulgodie cati	ensinsinsa.	181	Acc	e i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	0.0	rest.	25122	,500 600 ,500	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		36 40 30
Julian Lan Lan Maa Maa Maa Maa Maa Maa Maa Maa Maa M	Walli ticia flava flava purpt Sabin mproc Weilt ntana Sorte alvifo lenbe arya ckays esa ri gnoli ranta insign japon Kerch Lietze Mako Mako Mako Mako Mako Mako Mako Mako	inii car: rea izni car: rea izni can lia rgi: can lia rgi	roph nai la nea a deli a pu npai lia setri calat na miai	fulgodie cati	ensinsinsa.	181	Acc	e i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	0.0	rest.	25122	,500 600 ,500	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3640 300 — — — — — — — — — — — — — — — — —
July Lan Leon Man non non non non non non non non non n	Wallisticia flava purpu Sabin Mproce Weilis ntana Sorte alvisio lenbe arya canta insigniapon Kerch Lietze Mako Maria in sai un per regali van d	inii car: readiani car: readiani car: readiani cach n lia rgi: cach iis ica ica ica ica ica ica ica ica ica ica	nea le la la la la la la la la la la la la la	fulgodie cati	ens ensing esta		A.ec	e i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	0.0	rest.	23122	,500 600 ,500	1 1 1 1 5 5 6 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3		360 200
July Lan Leon Man non non non non non non non non non n	Wallisticia flava purpu Sabin Mproce Weilis ntana Sorte alvisio lenbe arya canta insigniapon Kerch Lietze Mako Maria in sai un pen regali van d	inii car: readiani car: readiani car: readiani cach n lia rgi: cach iis ica ica ica ica ica ica ica ica ica ica	nea le la la la la la la la la la la la la la	fulgodie cati	ens ensing esta		A.ec	e i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	0.0	rest.	23122	,500 600 ,500	1 1 1 1 5 5 6 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3		360 100
July Lan Leon Man non non non non non non non non non n	Wallisticia flava purpu Sabin Mprocess rusifo lenbe arya canta insigniapon Kerch Lietze Mako Mr. 1811 van de va iegali van de va iegali van de va iegali van de va iegali van de va iegali van de va iegali van de va iegali van de va iegali van de va iegali van de va iegali van de va iegali van de va iegali van de va iegali van de va iegali van de va iegali van de va iegali van de	mii nicr micr mis car: nreasian: noon nis can: nis ica ica ica: nhei ica nhei an I	roph nan ls nea a deli a pu npan lia scat ustri calat na mian Hecl urtie	fulgodie cati	ens ensinsins	181	A co	eli 1 1	0.0 mei	rest.	23122	,500 600 ,500	1 1 1 1 1 1 5 5 6 2 3 3 4 3 3 3 3 3 7 2		360 100 10 - 10 - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10





Passifiora

Modinish de la Stack M.P.	f. 1	
Medinilla javanica	Nepenthes hybrida Dycksoniana	- III.
» venosa	hybrida Goebelli, neu	T U
morascoms cymosum	io " Aöttingeene van	40 -
* luora		3 U -
" #Pec 100x100		40 -
ALLEGINE CENCERN .		30 -
THE STATE OF STREET STATE OF S		45 -
, burios		30 -
" ~ DOXESTITII	O I	30 -
ALUIUCIA GEIM BAMGANM	Total Tell	45 -
Morisonia americana		25 -
Musa Arnoldiana, prachtvolle, sehr rasch-		45 -
wachsende Art mit breiten, dunkel-	* F AGUTAN nen	40
granen Blättern und roten Blatt-	, , siedertii, nen	20 _
stisien Brancin and roses Bigg-	* Standarders nen	40
* Cavendishii (sinensis) 2,50 bis 6 -	- 1 * muchings	90
Rosete 15	- [Faradisiae	90
* japonica, sehr harte Art, weiche un-	- " Yentricosa	95
ter Dacks in Best Art, Watere un.		9
ter Decke im Freien aushält	* triphylla	
Nautilooslyx Forgetil	Nidularium candidum	
» hirsutus .	B chlorostictum	1 24
Nepenthes cylindrics	- de-41-3-	4 —
n materitatoria		1 5
* Durmaniana		1
" 4YOTIQA Bahnickii, nan 4n	The state of the s	4
" Varoll-Schmidtii, nan an	T. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	6 -
· coccines		4 -
		4 -
	Norantea guianensis	1 -
	Ochna purpurea	2 50
	Uxalla Dublenrifolia	4 50
	» Ortgiesiana	1 20
	Pelicote Dune autit	-
	Palisota Pynaertii var. Elisabethae	3 50
	Panax Balfourii	2 —
	Panicum plicatum	5₽
	" (Oplismenus) variegatum	- 5 0
	Paratropia Stelsneriana	2 $-$
	towarmous & wiscs	
	artobuthurar	4
	» capsularis	1 10
	* Columnia	
	a addition	ଶ
	» foetida	1 -
	Myusida Maiserin Engenia	2
	"	0
	i ~ mondonii	D EA
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
	mreomitolis .	4
		4
	" DELLIONE .	5 -
	" WEGGLANKINGTHE	3 —
m Allen	·	8 50
	VAVAGUOR, SONON NEG ANTAILANA	1 -
Sanseviera guincensis.	* Watsoniana Paullinia thelictrican	3 50
Sumposition & uniconsist.	Paullinia theliatuicas.	- 90



Strobilanthes Dyerianus.

Spathiphyllum heliconiifolium.

Stuck M. Pf.	Strick M.Pf.
Pavonia intermedia	Plumiera alba
	Poinsettia pulcherrima . 10 St. 8 -, 1 -
Pellionia begoniifolia	n pulcherrima alba
» pulchra 1 20	» » Trebstii 2 -
	Pothos aurea 2 -
Peperomia amplexicaulis var. clusiifolia 1 —	» celatocaulis
blanda 1 50	n Livonii
s incana	Pseuderanthemum seticalyx 1 50
metallica	
resedifiora	Rivina humilis 1 -
rubella	Rogiera cordata splendens 4 -
* scandens	Rondeletia brilliantissima 4 —
• Verschaffeltii	Ruellia Devosiana
Peristrophe angustifolia fol. var 75	» fulgida
	n Herbstli
Petres volubilis 1, schön	n macrantha
Phalangium comosum (Mandaianum) 1 -	maculata 75
ineare	* fuberosa 1 —
» » fol. var., prachtvolle Zimmer- pflanze	Russellia juncea 1 —
	Saintpaulia ionantha, Usambara-Vell-
Philodendron albo-vaginatum 1 50	chen
» bipinnatifidum, wertvolle Zimmer-	» Kewensis grandiflora 1 25
und Handelspflanze 2 — bis 10 —	Sanchesia nobilis
s cannacfolium	parvibracteata
Constitution and the first	Sanseviera cylindrica
p crinitum 6 -	s guineensis, schönblättrige und eehr
» Daguense	harte Zimmerpflanzs 1,50 bie 3 -
e elegans	* Laurentii, sehr schön bunt . 1,58 * 5 -
erubescens 2 —	n seylanica
giganteum	Schismatoglottis Lavallei
* hastatum 1 50	» oblongifolia var. Curtisii 8 —
1 Imbe	pulchra
» Mamei	* Koebelenii 4 -
s melanochrysum 2 —	Schotia brachypetala
pertusum (Monstera deliciosa) . 2,50 bis 10 -	Soindapsus Cuscuaria 3 -
n sanguineum 2 -	Scutellaria coccinea 1
» Sodiroi imperiale	» Mociniana
wendlandii	Spathiphyllum blandum 5 -
Phrynium Lubbersii	 heliconiifolium, wohlriechend 2.50 bis 5 —
	» pictum
the state of the s	gphaerogyne imperialis latifolia 10 —
n nivogus atropurpureus	Spironema fragrans 150
» roseo-pictus 2 50	Stenandrium Lindenii, sehr schön, bunt-
Piles grandis	blättrig 1 —
» muscosa	Stephanotis floribunda } 3 -
» numularifolia 1	Stigmaphyllon ciliatum 4 1 -
p pubescens	Strelitzia Augusta
serpyllifolia	Strobilanthes Dyerianus, Blätter
• Spruceana	metallschimmernd, violettrosa 1
Piper ornstum	n anisophyllus
Pisonia longirostris 2 -	Syngonium auritum 1 50
Pitoairnia undulata 1 56	Tapeinotes Carolinas 1 50
Plumbago coccinea superba, sehrschön	Theophrasta longifolis
und reichblühend 2 -	Thunbergia & grandiflora
scandens	» Harrisii 4 50

Thyreacanthus rutilans	f. Stück M. Pf.
Tillandsia complanata	2 (3)
* punctulata 7 -	" Trans
» stricta 4 -	Troilles farmoines &
» Zahnii Toxicophlaea speciabilis	Urvillea ferrugines &
» venenata	Vellozia candida
Tradescantia bengalensis	() Vitig concertains
bengalensis fol. var. Thuringia ?	Vitis gongylodes &
 discolor fluminensis (myrtiflora), schöne Ampel- 	Vriesia chrysostachys » fenestralis, senr schön
pflanze	
» hypophaea	psittacina
n laekenensis	» splendens
» lanceolata, (Schelle) ebenso zierlich	* tessellata, sehr schön
als Ampel- wie als Kletterpflanze . — 71 » Purpuei	Yonghei, sehr selten
* viridis	
» » Goeschkei	Xanthosoma Maximilianum
	rns. — Fougères. — Helechos. —
Nanon	отники.
	dieser Zeichen sind fürs Kalthaus; Freilandfarne
siehe 'Inhali	teverseichnis.
200 m	1.1100
The state of the s	
	Million and California
The second second	
30 11 627 4	
- Subfinit West and	
Adiantum cuneatum.	
Stück M. Pf.	
Adiantum L. concinnum latum	
conestum ,	P
» Charlottae	
» foliis var.	Lomaria gibba.
* gracilimum	Cyrtomium. Stack M. Pf.
elegans (Griesbaneri)	e caryotideum
n gracile	* Rochfordii 2 _
fragrantissimum 1 30	Davallia.
nyoridum ,	Griffithiana 2
Lathamii 1 20 Matador 1 50	Doodia candata
Sanctae Catherinae 3 50	» media
scutum 151	G/mnogramme, Desy.
roseum 350	Caucheana 2 50 Veitchii 2 50
setulosum, J. Sm. (diaphanum, Bi.) 1 20	Lomaria, Willd.
Triumph 1 50 Weigandii 2 —	T ciliata
Williamsii	T gibba 3 58 Nephrodium molle
	Nephrodium molle 1
* anstralis	Nepurolepiz, Schott.
Anemie.	bostoniensis, sur Zimmerpflege
Asplenium.	sehr geeignet 1,50 bls 5 -
bulbiferum 2 56	Gordata compacta
openmiferum 2 -	duplex Jankii 2 -
☐ Hookeri	exaltata Aspidium)
Vidue avis	→ Giatrasii
Blechnum.	magnifica
7 brasiliense 📤	pectinata
Cibotium T Schiedei 2 -	hilippinensis. 1 50 Whitmanii 1 -
Critomium.	W. K. Harris
falcatum	Wredei

Platycerium . Stuck M. Pf.	
alcicorno * i	
grande 8 -	
Hillii	
Willinkii	
Polypodium, L.	
iridioides 1 60	
neriifolium	
pustulatum	
vaco nifolium	
Pteris I. Flügelfarn.	
SPOUTAR	
oretica albo-lineata 1 26	
major 1 20 multifida 1 29	
Gauthieri 1 '0	
longifolis	
Ouvrardii cristata	
perrulata 120	
tremuis 1 -	CARLOWING TO
ambrosa 1 20	A CATALON WILLIAM TO THE PARTY OF THE PARTY
Wimsettii 2 -	
Selaginella, Spring.	
A smoone	
	Selaginella lepidophylla.
caesia (uncinata) 1 — Emmeliana 1 —	Calaminatio Coving Stack M Pf
» var. aurea	Selaginella, Spring. Stack M.Pf.
filifera	
Habellata - TO	
grandis 2 50	The state of the s
Kraussiana	Selliguea Feel
a legisabella Anforstahungs	Sitolobium cicutarium 150 Stenochiaena scandens
ntanze — (t)	
- Seres 1100 DOPTIONTO 111 ST. 3	Sortimente nach unserer Wahl.
B ILIECH HUDGING . 70 Day o 1	
Mastansii Husgalita	10 Kalt- und Warmhausfarne in 10 Arten 12 -
Martensii Huegelii; — 69 * variegata	10 Kalt- und Warmhausfarne in 10 Arten 12 -
Martensii Huegelit; — 60 ** variegata	10 Kalt- und Warmhausfarne in 10 Arten 12 — 25 » 35 —
Martensii Huegelit; — 60 ** variegata	10 Kalt- und Warmhausfarne in 10 Arten 12 — 25 » 35 —
Palmen un	d Cycadeen.
Palmen un	10 Kalt- und Warmhausfarne in 10 Arten 12 — 25 » 35 —
Palmen une Palmeras. — Cicades.	10 Kalt- und Warmhausfarne in 10 Arten 12 — 35 — 35 — 35 — 35 — 35 — 35 — 35 — 3
Palmen une Palmeras. — Cicades. Stück M. Pf.	10 Kalt- und Warmhausfarne in 10 Arten 12— 25 , 26 в 35— d Cycadeen. — алын. — надеа. Stück M. Pf. Livistona rotundifolia 2—3 Blätter 1 50
Palmen un Palmeras. — Cicades Stück M. Pf. Areca alba	10 Kalt- und Warmhausfarne in 10 Arten 12— 25 , 35— Cycadeen. — алмы. — нкадеа. Stück M. Pf. Livistona rotundifolia 2—3 Blätter 1 50 » sinensis (Latania borbonica)
Palmen un Palmeras. — Cicades. Stück M. Pf. Areca alba	10 Kalt- und Warmhausfarne in 10 Arten 12— 25
Palmen un Palmen un Palmeras. — Cicades. Stück M. Pf. Areca alba	10 Kalt- und Warmhausfarne in 10 Arten 12— 25 . 25 . 35— Cycadeen. — алы. — надеа. Stück M. Pf. Livistona rotundifolia 2—3 Blätter 1 50 » sinensis (Latania borbonica) 3—6 Bl. 10 St. 15—, 1— » stärkere Pflanzen 8— bis 15—
Palmen un Palmen un Palmeras. — Cicades. Stück M. Pf. Areca alba	Cycadeen. — алмы. — надеа. Stück M. Pf. Livistona rotundifolia 2—3 Вlätter 1 50 » sinensis (Latania borbonica) — 3—6 Bl. 10 St. 15—, 1— » stärkere Pflanzen 8— bis 15— Martinezia caryotifolia 3 Blätter 3—
Martensii Huegelit; variegata Palmen un Palmeras. — Cicades. Stück M. Pf. Areca alba	10 Kalt- und Warmhausfarne in 19 Arten 12— 25
Martensii Huegelit; variegata Palmen un Palmeras. — Cicades. Stück M. Pf. Areca alba	Cycadeen. — алы. — надеа. Вtück M. Pf. Livistona rotundifolia . 2—3 Blätter 1 50 » sinensis (Latania borbonica) — 3—6 Bl. 10 St. 15—, 1— » stärkere Pflanzen . 8— bis 15— Martinezia caryotifolia 3 Blätter 3— Oreodoxa regia 3 Bl. 10 St. 10—, 1 29 Pandanus Butayi
Palmen un Palmen un Palmeras. — Cicades. Stück M. Pf. Areca alba	10 Kalt- und Warmhausfarne in 19 Arten 12— 25
Martensii Huegelit; -60 1 - 1 -	Cycadeen. — алын. — надеа. — Кайск М. Р. Вийск М. Р. Livistona rotundifolia . 2—3 Blätter 1 50 » sinensis (Latania borbonica) — закаткете Різатеп . 8— bis 15— Маттіпедіа сатуотіfolia . 3 Blätter 3— Отеодожа regia . 3 Bl. 10 St. 10—, 1 20 Pandanus Butayi
Martenaii Huegelit;	Cycadeen. - ajnu hragea. Stück M. Pf. Livistona rotundifolia . 2—3 Blätter 1 50 » sinensis (Latania borbonica) 3—6 Bl. 10 St. 15—, 1— » stärkere Pflanzen . 8— bis 15— Martinezia caryotifolia 3 Blätter 3— Oreodoxa regia 3 Bl. 10 St. 10—, 1 20 Pandanus Butayi
Martensii Huegelit;	O Cycadeen. - asks hragea. Stück M. Pf. Livistona rotundifolia . 2-3 Blätter 1 50 » sinensis (Latania borbonica) 3-6 Bl. 10 St. 15-, 1- » stärkere Pflanzen . 8 - bis 15- Martinezia caryotifolia 3 Blätter 3 - Oreodoxa regia 3 Bl. 10 St. 10-, 1 20 Pandanus Butayi
Martensii Huegelit;	10 Kalt- und Warmhausfarne in 19 Arten 12—25 35— 11 Cycadeen. — алын. — неадеа. — Вtück М. Рf. Livistona rotundifolia 2—3 Blätter 1 50 » sinensis (Latania borbonica) — 3—6 Bl. 10 St. 15—, 1— » stärkere Pflanzen . 8— bis 15— Martinezia caryotifolia 3 Blätter 3— Oreodoxa regia 3 Bl. 10 St. 10—, 1 20 Pandanus Butayi
Martenaii Huegelit;	10 Kalt- und Warmhausfarne in 18 Arten 12 — 25
Martenaii Huegelit; -60 variegata	10 Kalt- und Warmhausfarne in 10 Arten 12 — 25
Martensii Huegelit;	10 Kalt- und Warmhausfarne in 10 Arten 12 — 25
Martensii Huegelit;	10 Kalt- und Warmhausfarne in 19 Arten 12 — 25 , 35 — 35 — 35 — 35 — 35 — 35 — 35 — 3
Martensii Huegelity 1 - 60 Note	10 Kalt- und Warmhausfarne in 19 Arten 12—25 , 35—35—35—35—35—36 Cycadeen. — алын. — надеа. — как М. Рб. Livistona rotundifolia . 2—3 Blätter 1 50 , 5—6 Bl. 10 St. 15—, 1—7 , 5—7 на stärkere Pflanzen . 8— bis 15—1 на stärkere Pflanzen . 8— bis 15—1 на stärkere Pflanzen . 8— bis 15—1 на stärkere Pflanzen . 3 Blätter 3—1 coreodoxa regia . 3 Bl. 10 St. 10—, 1 20 Pandanus Butayi . 2 на stärkere . 15—1 на stärkere . 15—1 на stärkere . 15—1 на stärkere . 15—1 на stärkere . 15—1 на stärkere . 15—1 на stärkere . 15—1 на stärkere . 15—1 на stärkere . 15—1 на stärkere . 15—1 на stärkere . 15—1 на stärkere . 15—1 на stärkere . 15—1 на stärkere . 15—1 на stärkere . 15—1 на stärkere . 15—1 на stärkere . 15—1 на stärkere . 150 на st
Martensii Huegelit;	10 Kalt- und Warmhausfarne in 18 Arten 12 - 25 35 - 26 35 - 26 35 - 26 35 - 26 35 - 26 35 - 27 35
Martensii Huegelit; -60 variegata 1 - Palmen uncertain	10 Kalt- und Warmhausfarne in 18 Arten 12 — 25
Martensii Huegelit; -60 variegata 1 - Palmen uncertain	10 Kalt- und Warmhausfarne in 18 Arten 12 — 25
Martensii Huegelit; - 60 1 -	10 Kalt- und Warmhausfarne in 10 Arten 12 - 25 35 - 35 - 25 35 - 35 - 25 35 -
Martensii Huegelit; - 50 1 -	10 Kalt- und Warmhausfarne in 10 Arten 12 - 25 35 - 35 - 26 35 - 35 - 35 - 26 Cycadeen.
Martensii Huegelit; - 69 variegata 1 - 69 Palmen Inc. Palmeras Cicadea Stück M. Pf. Areca alba 3 Blätter 1 50 National 1 50 Brahea edulis 2	10 Kalt- und Warmhausfarne in 16 Arten 12 - 25 36 - 36 - 36 - 36 - 36 - 36 - 36 - 36
### Palmen in Huegelity	10 Kalt- und Warmhausfarne in 16 Arten 12— 25
Martensii Huegelit; - 69	10 Kalt- und Warmhausfarne in 10 Arten 12 - 25 35 - 35 - 36 - 36 35 - 36 35 - 36 35 - 36 35 - 36 35 - 36 35 - 36 35 35 - 36 35 35 35 35 35 35 35
Martensii Huegelit; - 69	10 Kalt- und Warmhausfarne in 16 Arten 12— 25

Orchideen.

Orchidées. — Orchids. — Орхиде			
Stack M. Pf. :		M. Pf.	
Ansellia africana		3 50	
s species Paraguay		4	
Pifrancria Harrisonica 10 - 3ressia Verrucosa			



Cattleya citrina.



Epidendrum vitellinum.

	Stück M. P
Stück M. Pf	Epidendrum chiare.
Vatasetum apac.	" vitellinum
Oattleya citrina 7 — bis 10 —	'[Latella sitelps
36 NT(6) F (1) M M 1 1	autumnalis
* Harrisoniana 6 — bis 10 —	Laycaste aromatica
* labiata autumnalis	* cruenta
Mendelii 15 —	Deppel
Mossine 15	* Skinneri
Cirrhaea dependens	CLAXIII. Palesta
* fusco-lutea 10	I I IYDGG
	p porpayrostale.
n flaccida	tenuiona
* Massaugeana 6 —	Miltonia Phalaenopsis
Cymbidium aloifelium 8 — 10 —	Odontoglossum citrosmum 8 -
* Lowii	* crispum 6 - bis 10 -
	p grande 6 - n 10 -
Oypripedium Ashburtoniae 10 —	» Rossi majus
p harhatum	Oncidium Cavendishi
» barbatum	» incurvum
* calloaum Charlesworthii	» Jonesianum
• Charlesworthii 10 —	1 27
	» ornithorhynchum 8 —
	» sphacelatum
TO TO THE TANK THE THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK THE TANK TH	» tigrinum
- STATE OF THE STA	» varicosum Rogersii
- touknounis	Phajus grandifiorus 10 —
- pareuit	Sobralia macrantha 10 -
willosum	Stanhopea tigrina major
Dendrobium densifiorum 10 -	Thunia Marshalliana
" Amoustin Confishing	Vanda Amesiana
a myoridim	» coerules
n moschatum	» insignis
" HODIIO	» teres
TOTAL COLUMN TO THE TAXABLE PROPERTY OF THE PR	Vanilla planifolia
" WALCHELLING	[[
» p giganteum 10 -	5 schöne Arten

Kalthaus-Pflanzen.

Plantes de serre froide. — Greenhouse Plants. — Plantas de almácigos. — Растений комнатныя.

Abutilon hybr. F. Sawitzer, weissbunt- blättrig hybridum Feuerball Lindemuthsche buntblättrige Spielerten	Acacia dealbata horibunda 1
Acacia cyclopis	» retinoides 1— » semperflorens 1—




Araucaria excel	ATSI	caria	excel	188
-----------------	------	-------	-------	-----

HAAGE & SCHMIDT, Hauptverzeichnis für 1928.

Stück M. Pt.	Stuck M. Pf.
Acacia verticillata 1 -	Campanula Leitheimeri 1 50
Acmena (Eugenia) ovata	" Mayi, schöne, reichblühende Ampel
Agapanthus caulescens 1 20	pflanze
» excelsus	Campsidium Valdivianum 150 Carmichaelia australis 1
n globosus	Cass a floribunda
1 3 P	Casuarina equisetifolia 1 50
» umbeliatus	p tennissima
» » flore albo 10 » — -, — —	Costrum Parquii 1 -
n n n pleno 1 50	Chaenostoma hispidum 1 —
» » giganteus	Choisva ternata
maximus 150	Chrysanthemum fratescens floribundum 1 -
Agathaea coelestis - 75 a coelestis fol. varieg.	rutescens fl. pl. Germania, prachtige
n coelestis fol. varieg.	Markt-, Gruppen- und Balkon-
Ageratum Blausternchen . 10 St. 5 -, - 60	pflanze 10 St. 12, 1 50
n Bittenteppieh 10 n 5 -, - 60 Aralia pentaphylla 2 -	* * Goldregen 1 — Cineraria maritima 1 —
n aninguefolia 1 50	maritima Diamant
» quinquefolia	platanifolia
p trifoliata 1 — » 3 —	Cissus antarctics 1
Araucaria brasilionsis	n capensis &
arcelsa 3.50 bis 10	rhombes 1 80
mbricata	• striata (sempervirens) 1 80
Arduina bispinose	Voinieriana, grossblättrig 1
Artemisis argentes - 13	Cistus hirsutus
Arduina bispinose Artemisia argentea Arthropodium cirrhatum Asparagus Sprengeri, prachtvoll	oliantinus pampieti
Bil 1018 4 :	tinanthy triuncum
Aucuba japonica hybrida 75	Cobaea scaudens 2 10 St. 4 —, — 50
Azalea indica, schönblühende Zimmer-	Colletia spinosa
azalee 2,50 bis 4 —	Conandron ramondioides
Azara Orispii 1 20	Coprosma Baueriana
» microphylla	Baueriana fol. var. 1 — Coronilla glauca, Winterblüher 1 —
Hampusa Metake	Correa slbs
Bidens tereticaulis 2	n Bidwillii
Riomania > anstralis 1 50	Corynocarpus laevigata 1 -
n concess present leight and reich-	
blohend 1 —	Ouphea micropetala
blohend	Cyclamen persicum, trockene Knollen
n floribunda 150 Kerere 240	10 St. 3 —, — 35
* Kerere	persicum, Sämlinge zur Selbstauf-
Two-diana, gelb 180	sucht, in Farben 100 St. 10 —, 10 St. 1 50
Bears Vermaners	Oytisus Attleanus . 1 60
Rochmeria hilahe	Deering is Amherstians fol. var. 1 —
Sparelie medical mains proachizate.	l Diogram a siba
innkelblan, outer Winterblither . 1 50	n ciliaria
 speciosa grandiflora alba 2 - 	Diniacus glutinosus . 1
Ruddleie Ham, lavane . 2	l n gintingses atropurpureus 199
n Lindlevana	Disemma coccinea
warichille Voitchiane	Doliopos lignosus &
Usilistemon lanceolata	Duranta Plumieri 1— Duvaua dependens 1— Eccremocarpus (Calampelis) scaber 10 St. 3—, — 40
vampanula iragilia	Franchica dependents
* alba 120	10 St. 3 40
n a silva	40 M41 U ,



Coronilla glauca.






Libertia formosa.



Lavandula dentata

1	•		
•	Eurya latifolia fol. var. Eustrephus & angustifolius Evonymus japonious	Stück M. Pf	
)	Energabers fel. var.	2 -	_
)	Error angustifolius .	1 -	_
)	myonymus Japonious	· · · . — 54	D
- 1	Japonicus facciatus (fol. aur.)	71	ς
٠	" " macrophyllus	60)
٠	Evonymus japonicus paponicus fasciatus (fol. nur.) macrophyllus maculatus marginatus Präsident Ganthier	60)
۱.	marginatus	, - 40	•
1	» Präsident Gauthier	— 25	
· į	* variegatus .		
• [pulchelius (myrtifolius)	- 75	
1	" " LOI, VEI,	1 20)
	* radicans	- 40	
Ī	* b fol. var. * b kewensis, sterlich .	40	
1	* * kewensis, sterlich	- 75	
ı	Fabiana imbricata	1 _	
ŧ	Farfugium grande	9 _	
i	Fabiana imbricata Farfugium grande Fluggea, (Convallaria) japonica. 16 Fragaria indica	181 180 - 40	
I	Fragaria indica. Gazania splendens. Gerhera Jemasonid	40	
ı	Gazania splendens	- 20	
Ł	Gnaphalium lanatum * lanatum fol. var.		
ŀ	> lanatum fol. var		
ŀ	» » minimum	— 50	
ļ	Grevillea robusta	60	
П	Gynura aurantiaca	· · · 1 —	
l	Gynura aurantiaca Habrothamnus aurantiacus		
1	* slegans	1	
}	Nevellii	1 -	
Ē:	Hakea pectinata	1 50	
	» repands	1 —	
ı	n repanda		
1	» saligna. Heimia salicifolia		
Į ;	Coliaba-assessed to the control of t	— 80	
-	Helichrysum helianthemifolium,	weiss-	
١,	blättrig Helwine Soleirolii	— 75	
	delkine Soleirolii	— 80	
*	accorning coccines	4	
	" PUCCIOUS.	4	
-	- Carle of Diministration	1	
	" INCLUSION	•	
]	abultus aportos	70	
	The property		
1	- Principal Contract		
1	eonotis Leonurus	1	
	SCHOOLING RUDDANISM	4	
	aguuqoonyee Brownii	•	
I	ibertia formosa	1 —	
_	» tricolor .		
T	ilhonia floribando		
-	ibonia floribunda	· · · 1 —	
	The state of the s	· · · · 1	
T	" rumans	1	
1	JODELIA USVSDillesii	90	
	" AUISTUS, SCHOOL CHIRALITAL NIC	thanda	
_	A of parafteneoutly den -192412	+ 4	
T	ophospermum scandens }	50	



Myrsiphyllum asparagoides.

Solanum Capsicastrum.

Stuck M Df	Stack M. Pf.
Lotus mascaensis, gelb	Phormium tenax fol. variegatis 10 -
» peliorhynchus (Pedrosia Berths-	n tenax atropurpureum
lotii), prachtige Ampelpfianze mit	Phygelius capensis 1 -
graugrüner Belaubung und orange-	Phylica ericoides
scharlach Blumen	Pitnecoctenium muricatum 1 —
Manettia bicolor ★ 1 50	Pittosporum eugenioides 1 50
Maurandia & antirrhinifiora 60	n Tobirae
» Barciayana	n n fol. var 9 —
- alba 60	» undulatum
n Purpusii	Plumbago capensis (coerules) 1 -
Meialanca acuminata	Polygonum platycladon 1 -
» decussata	p rotundifelium, hübsch als Ampelpflanze 1
» diosmifolia	
» glauca	
» hypericifolia	Raphiolopis ovata
	n carnes fol. var
n saligna	Rhodochiton volubile * 1 -
Mikania fragrantissima (scandens) 1 60 Mitraria coccinea	Rhynchospermum jasminoides 3 1
Moschosma riparium, rötlichweiss,	n jasminoides fol. var 150
Winterblüher 1 —	
Muehlenbeckia sagittifolia 🐧 . 1	Rubus australis 1 50
Myrsine africana 50	» moluccanus (reflexus) 150
Myrsiphyllum (Medeola) asparagoides 🗼 - 50	» rosifo'ius 1 -
asparagoides myrtifolium, mit	Salicornia sarmentosa 1 -
kleiner, myrtenähnlicher Belaubung — 75	Salvia aurea 1 -
Myrtus communis angustifolia, Brautmyrte 1 50	» Grahamii — 75
a communis angustifolia fol. var. 1 -	* Heeril, Winterblüher, dunkelscharlach 2 -
n nava comp. multiflors i	a Hoveyi, indigoblau
n nana comp. multiflora 1 — obcordata 1 20	s involucrata var. Bethelli 1
Nerium Oleander	A Attended money and a second
Oleander album grandifiorum	p prunelloides purpures
5 Sorten unserer Wahl	s splendens compacta Zurion, niedrig,
Nertera depressa 2 -	grossbl., sehr frühblühend 50
Ophiopogon Jaburan 60	Santolina incana
n Jaburan fol. var	Saxifrage sarmentosa
n fol. aureis	n sarmentosa tricolor
Osmanthus aquifolius rotundifolius 1 -	Serissa foetida fol. var
n ilicifolius purpureus 2 —	Sibthorpia africana
Osteomeles anthyllidifolia 1 —	n europaea
Oxalis arborea Oxothamnus resmarinifelius	Solandra grandiflora 2
Passerina filiformis	Solanum Capsicastrum
Passiflora & coerules	v Capsicastrum fol. variegatis 1 —
Pelargonium citriodorum	» Hendersonii
a graveolens	. • jasminoides sohön, halbrankend 1
n jatrophifolium 1 -	» Wendlandii 2-
n malvifolium i-	Sparmannia africana
» odoratissimum 1 -	» africana nana, sehr reishblühend . 1 20 Sutherlandia frutescens — 80
roseum - 75	Swainsonia grandifiers
» p fol. var. (Lady Plymouth) 1 26	Tacsonia § igues 1 —
o tomentosum	n mollissims
Phormium tenax	yan Volxemii
LH6LHMan char	12*

Tecoma § Riessoliana	Veronica hybrida Schona Violetta
Teucrium fruticans	t in manifer defect trade
Tropacolum major fi. pl. Darmstadt 1	I P P Valleri
V STOILER Gloamifolia 1	winder (Merveille)
» hybrida Frau Ferrier	s salicifolia, sehr gute Sorte für Binderet 1 -
» » Purpurkönigin 1 —	Visnea Mocanera Westringia rosmarinifolia 1 50
	2
Augländische Heil_ N	utz- und Gift-Pflanzen.
Madalialiania Hell-, M	ute- unu dire-rhanzen,
Plantes exotiques utiles et offici	nales. — Растения чужестранныя,
лекарственны	я и ядовитыя. С
Stuck M Dr	1
Aberia cafira. Key-Anfal wan Natal 9 _	Rigolia minusta Ballanti.
Ausnassa sativa. Ananas 10 % 95 9	" moroides
Bixa Orellana, Rucuhaum	Justillata, Gespinstpflange 1 —
	I Punechkraut
DINGRY OR LOW MARTICALISM 1	WalDignia coccifera
Prosimum Alcicastrum, Rindige Brotnuß 3	I MAY CONTR Statellanns
Uaesaipin a Bonducella, nuy Ronducella	i "TYLIBUIUM MUNHOHIII
als Fiebermittel .	Olea europaea, liefert Olivenol 3 5 ilicifolia 1 50
Capparis religiosa.	Oryza sativa, Reis
Carica Papaya, Melonenhanm	Pedilanthus tithymaloides 2
Cariesa grandiflora Cascarilla muzonensis 2 50	L'OUVELL BILLEGER, Herbs Scoredonics 1 KA
Catha coulds, Mister Hefern den What-Wee 1	Piper Betie, Betelpfeffer 7 kg
Versionia dillous Johannishenthaum	7 50
Cannamomum dulce	7 Neesianum
Citrosma Thee aromet	ornatum
Cocculus laurifolins	» subpeltatum
Coffee arabica, Kaffeebaum	Front Krämpfe auch els metter mettel
Cocculus laurifolins Coffea arabica, Kaffeebaum Croton sebiferum (Stillingia), Talgbaum Cryptostegia grandiflora 2 50 2 50	bend empfohlen 10 St 6 75
Oryptostegia grandiflors 250 Oyphonodorum Lindleyanum 8	n Gertendahlii
Dorsten a contraverba Mittal gegon	Deiding Contempt Patenoull
Schlangenbiß 2 50	Psidium Csttleyanum 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Schlangenbiß Dorstenia Gilletii Enckes (Piper) ungnisulete media James	Roupellia grata
	Saccharum officinarum Zuckerche
Fugenia (Myrtus) Michelii	itefared
» uninora, Surinam-Kirache G Ko l	Diercuile Indestrie
Feijoa Sellowiana, Fruchtstrauch aus Uruguay	SCIOPHRICHUS GICHOLOMUS
Figure Carlos, reigendaum 1 50	Tomathum Indica
* 618811Ca. (Hummibanm, Hefort Kant.	The state of the s
Nechudy Koutschahadana Trabia 6 -	Marum, Katsenkraut
Glycosmis citrifolia	THEODIOME ORCEO, Karaobaum,
Gosthea canliflors 2 50 Gostypium herbaceum Baumwolle	Trichilia undulatifolia Ressahoon Proposition
Gossypium herbaceum, Baumwelle 1 -	und Emmenagogum
gekocht, ergibt das Hetranb Mahi	Vanilla pianifolia, Vanille
Hovenia dulcis, japan. Fruchtbaum	Zingiber Zerumbet, Zerumbet oder
Gossypium herbaceum, Baumwelle 1— Gouania demingensis, das Hols mit Sirup gekocht, ergibt das Getränk Mabi Hovenia dulcis, japan. Fruchtbaum 2— Ipomoea Batatas 2	» Officinarum
Agave, Yu	ICOR TIRW
Agave albicans	Agave horride
* americana 1,50 * 20 -	" ingens picta (fol. aur. marg.) 2 - bis 7 50
# # 101. YMP,	Kerchovei
angustifolia. 4 — 3 antillorum 2 — bis 5 — 3 applanata.	» lophantha 1 — " 3 —
	macrantus 1,50 » 5 — maculosa
* Attenuata	* marmorata
» Beaucarnei	micracantha 2 — n 4 —
* 600cinea	 picta, siehe ingens picta.
• coerniescens	polymeantha
» densifiors	p rigida var. sisalana 2.50 bis 4 -
» Eichlama	Balmiana
• ensifers	n Schottii
" ferox 1 — his 6 —	m stenophylla 2 50
n filifera	s stricts . 1 - his 9 50
Fransosinii 3 - » 5 -	
* Whice Discharge 11	» Victoriae Reginae (Considerantii),
* Ghiesbreghtii 5 - n 10 - * gracilipes 5	schou and antiallend , 2.50 big 20 -
p gracilipes	school and anifallend . 2,50 hts 20 -







voll blaugruner Farbung. Wirkt als mehrjährige Pflanze wegen ihrer Vieltriebigkeit grossartig als Einzel-pflanze. Für Landschaftsgärtner ganz

besonders empfehlenswert. 10 St. 54 -, 6 n recurva pendula 2,50 bis 20 -


Agave Weingartii
whitakeri
n xylonacantha
» 5 schöne Sorten unserer Wahl 10
Bonapartea juncea
District 1 50
Dagvirion glaucum
p gracitis
n juncifolium 1 -
» junctionum
n quadrangularis
n quadrangularis n Wheeleri Dyckin rariflors
Furcraea Bedinghausii
Larging Dourners
a vivantea
Lindenii, buntblättr 3 - bis 5 -
Pincenectitia tuberculata 1
Pincenecticia tarbicatava
Roezlia regia
Yucca alcifolia fol. var

Kakteen.

Benennung nach der Gesamtbeschreibung der Kakteen von Professer Dr. K. Schumann.


men to Tall Y	
Stück M.I	n. U
Anhalonium, Lem.:	
Lewinii Henn	
» var violaceus	_
williamsii Lem. » var violaceus Ariocarpus Scheidw. (Anhalonium, Lem.): 5 — bis 8	
fissuratus, K. Sch. 5 - Dis 8	
fisuratus, K. Sch. 5 — bis 8 Kotschubeyanus, Lem. (sulcatus) 5 — bis 8	ŧ
5 - bis 8	
Lloydii, Rose	_
retusus. Scheidw 10 - x 15	-
triganus	- 1
Astrophytum, Lem.:	
an his kil	
capricorne, Dietr. 8- 15	-
p var aenile Fric 8- > 15	-
myriostigms, Lem 2,50 » 12	_
Asterias, Zucc. capricorne, Dietr. n var. senile Fric. n var. senile Fric. n hybridum var. quadratum ornatum, D.C. Caphalocereus senilis, Pfeiff., Greisen- haupt by bar of the price of the pri	50
var. quadratum . 8 - bis 15	
ornatum, D-C. 10 - n 20	-
Cenhalocereus senilis, Pfein, Greisen-	
haupt 5 — bis 25	
Parkers Will:	
acidus, K. Sch. acutangulus, Otto alamosensis, Coult.	-
santangulus. Otto 1,50 bis 4	<u></u>
alamosensis, Coult.	50
ambiguas, P. DC.	
anguinus, Gürke	50
	50
Arendtii, Hildm. et Maths.	
arcolatus Mühlenpf.	-
Baumannii, Lem	_
yar. colubrina, K. Sch 1 - n 5	-
Arendti, Hildin, et matis. areolatus Mühlenpf. Baumannii, Lem. var. colubrina, K. Sch. n fiavispina, SD. 1 - n 4 1 - n 4	
bavosus, Web (brachiatus Hort.) 2 - »	- '
·	


Cereus:	Stück	M.Pf.
Lamanianaia Varre		2
Boeckmannii, Otto		2 —
Boeckmannii, Otto Bouplandii, Parm.	. 1 —	5 -
n Pomanensis, Web.		3 -
Bridgesii, S. D.	1,50 ×	3 —
Pomanensis, Web. Bridgesii, S. D. var. brevispina, K. Sch.	1	3 -
caesius, Otto echt candicans, Gill.		5 —
candicans, Gill.	2 50 ×	10 —
Cavendishii, Monv		3 —
analybaeus, Otto	.150 n	6
Objidit	4 4 5 7	9
abilensis Colla		<i>₽</i> —
abiatilla Wah		1 30
-iabastana Kiahi et Waing		
an anni laggare S. II	. 1 015	D —
p var. Landbeckii, K. Sch.		7 50
yar. Landbeckii, K. Sch. n melanacantha, K. Sch. Coryne, Otto Davisii, de L. eburneus, SD.		5 —
Corvne, Otto		10 -
Davisii, de L.		3 —
eburneus, SD.	- 50 bis	3 —
euchlorus, Web.	•	
extensus SD.		1 20
fascicularis, Meyen.		10 —
flagelliformis, Mill. n var. leptophis, K. Sch. flexuosus		1 50
n var. leptophis, K. Sch.		2 -
flexuosus		5 —
Trasharii Otto		v
formosus, S. D.	50 bla	3 50
Funkii, K. Sch. gemmetus, Zucc.	3 n	b —
gemm stus, Zucc.	1,50 »	<u> </u>
geometrisans, Mart.	— 50 »	b —
n var. Cochal, Orc	2	20 —




Ariocarpus fissuratus.


Cereus	Sto	ok	M. P	1.
geometrizans var. nugionifer .	1 58	70	2 .	
giganteus, Eng.			i.	
giganteus, Eng.	2 —	big	8 B -	
goneivensis			5 -	
goneivensis grandiflorus, Mill. (Königin der	Nac	ht	1	
	¥	hi=	, : 25 -	_
barbadensis, Weing.				
» Maximilianus		• .	3 -	
» Maximilianus	• •	•	2 5	
» Ophites, Lem	•		8 ~	
» Uranos			2 5	
Grusonianus, Weing.	• •	• •	2 -	
Guelichii, Speg.	• •	•	3 -	
hamatus, Scholdw (rostrains Lem)	1 50	hi-	* E	
Hassleri, K. Sch.	4,00	nra	8 -	Ų.
Hassleri, K. Sch. Hirschtianus, K. Sch.	1	Lie	5 -	
horridus. Otto	<u> </u>	OIB	Ð ~	
horridas Otto humilis, P DC.	٠.	4	1	
hybridus (Rettig), neue Kreuzung		_ :	1 -	_
schen Cereus Mallisonii und	OF TO	J V -		
cacius Cooperi. Zeichnen sich aus	- yara	10-		
Bluten bis 20 cm Durchmes		OIT.		
prachtvollen Färbungen vom r	861 	111		
welse bis rotviolett	6)118	0 X		
5 Sorten unserer Wahl.		•	2	_
jalapensis, Vaupel (Selenicereus Pi		- 43	4 6,	_
Jamacaru, P. DO. (validus, Haw.) -	CILLY.	01;	1 0	U
Approved reference (Astronome transfer	- DU	U15	10 -	
y var. glauca		*	5 -	
inermis, Otto		•	2 -	
tireutane, Lion.		•	2 -	
XXIII				








Cereus Paxionianus.




Cephalocereus senilis.

Sepanto colous somitie.	
Cereus Stück M. Jusbertii, Reb	Pf.
Jusbertii, Reb 1 - bis 3	
Kunthianus, Otto	50
Labouretianus, Hort 1 - bis 2	5 Ü
lamprochlorus, Lem.	50
Lauterdachii, K. Nch 1 his 5	_
lepidanthus, Eichl.	_
Lindmannii, Hort. Berol 9 . his 5	
longispinus var. monstruosa, Hort 7	50
MacDonaldine, Hook. (Donatii Hort.)	-
1 - his 5	_
macrogonus, SD	_
INMINITED IN THE PROPERTY OF T	
Martinii, Lab 75 hig 5	_
Micklevanus .	
Nelsonii .	50
	_
nycticalus, Lk. (Peanii Regnin) 1 - big 5	_
* armatus 1 kg . K	_
	50
Ocamponia 8-D	_
pachyrrhizus, R. Sch.	
paraguayensis, K. Sch 1.50 bis 5	_
Powtonionna Mon-	=
pensilis, Brand. 7 periucens, K. Sch. 2 peruvianus, Mail. — 50 bis 6 var. monstruosa, P. DC. 1,50 » 10	50
perincens, K Sch.	
Deravianue Meil	
var. monstruosa, P. DC. 1,50 » 10	
* * nara SD 1,50 * 10	
1,00 # 10	
phatnospermus K. Sch.	50
platygonus, Spag	
polychaetus, Rohb.	
polyrhizus, Web. 1.59 » 5	
polyrhizus, Web 1,50 » 5. Pringlei Wats	
Pringlei, Wats. pruinosus, Otto	
prumosus, Otto 1 — bis 3	




Cereus formesus var. monstruess.



Echinocactus texensis.

Cereus	Stack I	M. P1.
paerdosonorensis, Gürk		8 —
pterogonus, Lem		5 —
quadricestatus, Bailo		1 -
pterogonus, Lem. quadvicestatus, Bailo radicans, P. DC.	1,50 bis	5
Megelii, Nick.	1,20 >	6 —
monandus. Haw.	1 »	5 —
rhodoleucanthus, K. Sch.	1 »	4 —
violana Liem	1.50 >	3 50
Roeslii, Hge, lun,		7 50
Roseanus, Vaup. (Selenicereus		-
Roseanus, Vaup. (Selenicereus Maxonii) saxicola, Morong.	1,50 bis	5
saxicola, Morong.	75 ×	4 50
Schenkli Purp.	1 — »	3 —
Saidelii Lahm	2 10	5 -
sepium, P. DC.		5 -
serpentinus, P. DC.		2 50
sepium, P. DC. serpentinus, P. DC. setaceus, SD. Silvestrii, Speg.	i — bis	3 50
Bilvestrii, Speg.	75 B	5
sonorensis, Ege.	1,5U D	0 —
Spachianus, Lem	T »	10 -
spec. aus Zacapa	• • • •	4 50
speciosus, K. Sch		a 50
yer. Frau Paul. Haup	1 86 P.L	
gromblumig Spegazzini × Seidelii		2 50
ppegazzini × 50100111		2 50
spinulosus, P. DC		1 — 2 50
stenogonus K. Sch.		_a ∂U
strigosus var. intricata, Web.	1 50 14-	K
reprincemental Lieu.	9 50 m	7 50
var. boliviensis, selten	STOR N	
tetragonus, Haw.	2 his	10 _
tortuogue, Forb.	-50	5
Traloggii Rr of R		3 -
Treleasil, Br. et B. triangularis, Haw.	- 50 his	2 50
trigonus, Haw.	* -	_ 7h
trigonus, Haw. costaricensis × Urbanianus	1 — bia	4 —
viperians		2 -
10 gute Sorten unserer Wahl	5 -	
Echinocactus, Lk. et Otto:	- ,	
Anisitali K. Sch.		·
spricus Aresh		
Beguinii, Reb	6 - bis	10 -
bicolor, Gal.	2.50 *	8
brachranthus, Gurk,	1 - n	5
castanioides, Cels		6 —
0.10		
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		



Echinocactus setispinus.




Cereus Silvestrii.

Echinocactus:	Stü	ck l	M. I	f.
Echinocactus: chilensis, Hild.	5 —	bis	10	_
chilensis, Hild.	. 2 —	20	4	
AATAINYAA MAANY	- MI	-		-
coptonogonus, Lem.	6	70	10	
corniger P. DC.	1 50	*	15	
» var. flavispina	8 —	39	15	
sorynodes, Otto			2	50
crispatus, P. DC.	B —	bis	15	
cylindraceus, Eng. Damsii, K. Sch. denudatus paraguayensis	. 1,50		10	
Damsii, K. Sch.	3 —	70	5	
denudatus paraguayensis			2	50
Durangensis, Bge			D	
ebenacanthus, Monv.			2	50
echidna, P. DÖ.				50
echidna, P. DO				50
erinaceus, Lem. (Malaccearpus)			2	50
Fiedlerianus, K. Sch			-	50
floricomus			5	
Gasseri			6	
Gasseri gibbosus, DC. Grahlianus, Hg. jr. Grusonii, Rge. Haselbergii, Hg. jr. heterochromus,	. 2 -	bis	5	
Grahlianus, Hg. jr.			2	
Grusonii, Rge.	15 -	bis	25	_
Haselbergii, Hg. jr.			3	-
heterochromus,	- 50	bis	1	\$ 0
пежиенториогия, пеш.	. a,au	ית	O	
horizonthalonius, Lem	6 -	*		
ingens, Zucc.	50		_	_
intermedius			3	
intermedius Leninghausii, K. Soh.	, 🤰 🥌	bis	10	_
longihamatus, Gal. Maassii, Heese	. 1	70	2	\$0
Maassii, Heese			2	50
microspermus web. var. me	icrai	1-		
cistrus Mihanovichii, Fric et Gürk.	2 -	bis	4	_
Mihanovichii, Fric et Gürk	3 —	Th	6	_
minusculus. Web. (Rehinopri	a mir	1115-		
enla)	1 —	bis	3	_
» var. cristata			0	
Monvillei, Lem.	1 —	bis	10	
		5		




Echinocereus procumbens.





Mamillaria	elephantidens.	Ma
------------	----------------	----

Mamillaria elephantidens.	Mamiltaria el	legans.
Echinocactus: multicostatus, Hilam.	Stück	M. Pi
multiflorus Hook	3 - bi	8 15 - 5 -
myriostigma, siehe Asti	topbytum.	
Ottonis, Lk. et Otto » paraguayensis, Hg. jr.	50 1 - 50 m	. 2 50
p tenuispina	— 50 n	2 50
Ourselianus, Monv	150 m	5
pilosus, Gal.	1U N	20°
p tenuispina Ourselianus, Monv. Pfeifferi, Zuce. pilosus, Gal. platensis, Spec. Poselgerianus, Dietr.	· · · · 1 50 bi	e 4 —
Quehlianus, Hg ir.	6— n	10
recurvus, Lk. et Otto		2 —
Quehlianus, Hg. jr. recurvus, Lk. et Otto robustus, Pfeiff. Saglionus, Cels (hybogonus	8 .D12 - 5	. 3 —
Saussieri, Web.	, 5 -10.75 - 01	12
Saussieri, Web. Schilinzkyanus, Hg. jr. scopa caudida var. cristata	1,50 bi	s 5 —
Sellowii, Lk. et Otto		. 2 50
setispinus, Eng.	1 - bi	8 5
stenogonus. Hort.	1 50 bi	B 6 —
submamiliosus, Lem.	$\cdot \cdot 1 - n$	b ~
tetraxiphus. Otto	1 — .	5 - 1 50
texensis, Hopff.	4 — bi	8 20 -
scopa caudida var. cristata Sellowii, Lk. et Otto setispinus, Eng. species (Mexico) stenogonus. Hort. submamiliosus, Lem. tabularis, Cels. tetraxiphus, Otto texensis, Hopfi. turbiniformis, Pfeifi. uncinatus Wrightii, Enge	6 — »	10
unguispinus, Engelm viltosus, Lem.		
villosus, Lem.	\dots 5 — bis	8 10 —
wiridescens, Torr. et Gray . Wislizenii, Eng.	2 — bi	7 50 1 25 —
zacatecasensis, n. sp	6 — .	10 —
Rehinocerous Eng. Barcena, Reb.		
Berlandieri, Lem.		
boliviensis Poselg. chloranthus, Rümpl.	2.50 •	6 -
cineraccens, Lem. * var. crassior . dasyacanthus, Engelm.	1 - ×	1 —
dasvacanthus, Engelm.	1,20 m	5 — 10 —
aupius, Kiimili	I.MJ W	5 -
Ehrenbergli, Rümpl. » var. evistata, Hort. Engelmanni, Lem.	. i — »	4 — 5 —
Engelmanni, Lem.	4 - big	6 -
emmescenthus, Eng.	1 - >	4
Fenglerii. Klimni.	_	1 60
Galtieri, Reb.		5 - 3 -
Galtieri, Reb. glomeratus glyolmorphus, Foerst.	1 1018	5 -
Knippelianus, Liebn	A \$1.	3 -
leptacanthus, K. Sch. (nents	Ilonhus Lam)	2 _
maritimus, K. Sch. Merkerii, Rümpl.		2 50
multangularis, Rümpl.	1 — bis	3 50 4 —
paucispinus, Rumpl. pectinatus, casspitosa. K. Sc	5 0 »	3 —
n caespitosa, K. Sch	114 »	10 -
a var vigidiasima	9	
phouniceus, Lom.	• • •	2 50
foeigenanus, A. Lke.	. 250 bis	5 -
Brocumbens, Lem	1 — »	1 50
phessicous, Lom. polyscanthus, Eng. foreigenianus, A. Lke. procumbons, Lom. Roemerii, Lom. Salm-Dyckianus, Scheer Salmianus, Hori	! bis	5
Designation Living	•] W
saltillensis Scheeri, Lem.	1 bis	3 DU
spinibarbis, SD.		5 —




Mamillaria elongata.

Echinocereus: S swamineus, Bampl 2,	tück M. Pf.
stramineus, Bampl 2,	50 bis b
n var. major	- 5
tuberosus Rümpl. Uspenskii, Hg. jr. 5 viridiflorus, Engelm. winterhart 2	3 50
Uspenskil, Hg. jr 5	- bis 14 -
viridiflorus, Engelm. winterhart . 2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
: Wantaamaria Vuas	
apiculata, Lke.	4 -
caespitosa, Purp.	. 5 -
caespitosa, Purp. calochlora, K. Sch. 2 campylacantha × leucantha 2	- bis 5 -
campyingentha x lencantha	- * 15 -
cinnabarina, Lab 2	
Eyriesii, Zuco.	6 * 10 -
Fiebrigli, Garke	- » 10 -
gemmata, K. Sch. (Schelharei, turbi	neta)
Huottil, Lab. 1, Lagemanli, Dietr	0 D18 15 -
Forement Diet	20 × 10
minuscula, siehe Echinocactus minus	- 61 m (6
multiples Znee	soutus.
multiplex, Zucc	2 10
proces	- * 10 -
obrepanda, K. Sch. (Misleyi, Lab.	\
5	0 × 5
Otygona, Zuce.	di n 10 —
; rentiandir bD	- * 10
rhodotricha, K. Sch.! !	0 • 15
* argentiniensis, R. Mey 5	9 n 9U
Salmiana, Web	0 > 10 -
salpingophora, Lem 2-	- » 20 —
Var. aurea	. 5 —
Sebicirendantsii, Web	- bis 10
triumphans, Jac.	<u> </u>
tubifora, Zucc. (Zuccarinii Pfeiff.) - 5	0 bis 10 —
triumphans, Jac. tubisora, Zucc. (Zuccarinii Pfeiff.) — 5 var. cristata 4—	- n 8 -
starke Pflanzen mit Knospen	
5 Sorten unserer Wahl	- * 20
Spiphyllum, Haw.:	
Spiphyllum, Haw.:	
bpiphylium, Haw.: truncatum	0 bis \$ -
Spiphyllum, Haw.: truncatum "Hybride n vredelt: Altensteini (multiflorum)	0 bis \$ -
Spiphyllum, Haw.: truncatum "Hybride n vredelt: Altensteini (multiflorum) delicatum	0 bis \$ ~
Epiphyllum, Haw.: truncatum "Hybride n vredelt: Altensteini (multiflorum) delicatum Harrisonii	0 bis \$ ~
truncatum	0 bis \$ ~
truncatum "" Hybride n vredelt: Altensteini (multiflorum) delicatum Harrisonii Mme. E. André rubrum grandiflorum	0 bis \$ ~
### ### ### ### ### ### #### #########	0 bis \$ ~
### ### ### ### ### ### #### #########	0 bis \$ ~
### ### ### ### ### ### #### #### ######	0 bis \$ ~
Hpiphyllum, Haw.: truncatum Hybride n vredelt: Altensteini (multiflorum) delicatum Harrisonii Mme. E. André rubrum grandiflorum salmoneum 5 Stück unserer Wahl Fobes viridiflora, Frič, Lepismium, siehe Rhipsalis. Malacocarpus, siehe Echinocactus.	0 bis \$ ~
Hybride n vredelt: Altensteini (multiflorum) delicatum Harrisonii Mme. E. André rubrum grandiflorum salmoneum 5 Stück unserer Wahl Fobes viridiflora. Frió. Lepismium, siehe Rhipsalis. Malacocarpus, siehe Echinocactus. Mamillaria. Haw.:	0 bis \$ ~
Hybride n vredelt: Altensteini (multiflorum) delicatum Harrisonii Mme. E. André rubrum grandiflorum salmoneum 5 Stück unserer Wahl Fobes viridiflora. Frió. Lepismium, siehe Rhipsalis. Malacocarpus, siehe Echinocactus. Mamillaria. Haw.:	0 bis \$ ~
Mpiphyllum, Haw.: truncatum Mybride n vredelt: Altensteini (multiflorum) delicatum Harrisonii Mme. E. André rubrum grandiflorum salmoneum 5 Stück unserer Wahl Fobes viridiflora. Frié. Lepismium, siehe Rhipsalis. Malacocarpus, siehe Echinocactus. Mamillaria, Haw.: Altamiranoi, Rose angularis, Lk. et Otto 1.56	0 bis \$ ~
Mpiphyllum, Haw.: truncatum Mybride n vredelt: Altensteini (multiflorum) delicatum Harrisonii Mme. E. André rubrum grandiflorum salmoneum 5 Stück unserer Wahl Fobes viridiflora. Frié. Lepismium, siehe Rhipsalis. Malacocarpus, siehe Echinocactus. Mamillaria, Haw.: Altamiranoi, Rose angularis, Lk. et Otto 1.56	0 bis \$ ~
Hybride n vredelt: Altensteini (multiflorum) delicatum Harrisonii Mme. E. André rubrum grandiflorum salmoneum 5 Stück unserer Wahl Fobes viridiflora. Frió. Lepismium, siehe Rhipsalis. Malacocarpus, siehe Echinocactus. Mamillaria, Haw.: Altamiranoi, Rose angularis, Lk. et Otto aulacothele, P DC Bocasana splendens, Schlecht. 2.56	bis 5 ~
Hybride n vredelt: Altensteini (multiflorum) delicatum Harrisonii Mme. E. André rubrum grandiflorum salmoneum 5 Stück unserer Wahl Fobes viridiflora. Frió. Lepismium, siehe Rhipsalis. Malacocarpus, siehe Echinocactus. Mamillaria, Haw.: Altamiranoi, Rose angularis, Lk. et Otto aulacothele, P DC Bocasana splendens, Schlecht. 2.56	bis 5 ~
Hybride n vredelt: Altensteini (multiflorum) delicatum Harrisonii Mme. E. André rubrum grandiflorum salmoneum 5 Stück unserer Wahl Fobes viridiflora. Frié. Lepismium, siehe Rhipsalis. Malacocarpus, siehe Rehinocactus. Mamillaria, Haw.: Altamiranoi, Rose angularis, Lk. et Otto aulacothele, P DC Bocasana splendens, Schlecht. candida Scheidw. 4 —	bis 5 16, 4 16, 4 150 bis 10 bis 10
Mpiphyllum, Haw.: truncatum Mybride n vredelt: Altensteini (multiflorum) delicatum Harrisonii Mme. E. André rubrum grandiflorum salmoneum 5 Stück unserer Wahl Fobes viridiflora. Frié. Lepismium, siehe Rhipsalis. Malacocarpus, siehe Echinocactus. Mamillaria, Haw.: Altamiranoi, Rose angularis, Lk. et Otto aulacothele, P DC Bocasana splendens, Schlecht. candida Scheidw. caput medusae, Otto' 2	bis 5 - 16, 4 bis 4 bis 10 bla 10 4
Hybride n vredelt: Altensteini (multiflorum) delicatum Harrisonii Mme. E. André rubrum grandiflorum salmoneum 5 Stück unserer Wahl Fobes viridiflora. Frió. Lepismium, siehe Rhipsalis. Malacocarpus, siehe Echinocactus. Mamillaria, Haw: Altamiranoi, Rose angularis, Lk. et Otto aulacothele, P DC Bocasana splendens, Schlecht. candida Scheidw. caput medusae, Otto carnea, Zuec. 1	bis 5 bis 4 bis 10 bi
Hybride n vredelt: Altensteini (multiflorum) delicatum Harrisonii Mme. E. André rubrum grandiflorum salmoneum 5 Stück unserer Wahl Fobes viridiflora. Frió. Lepismium, siehe Rhipsalis. Malacocarpus, siehe Echinocactus. Mamillaria, Haw: Altamiranoi, Rose angularis, Lk. et Otto aulacothele, P DC Bocasana splendens, Schlecht. camptotricha, E. Dams. candida Scheidw. eaput medusae, Otto carnea, Zucc. centricirrha. Lem. 15	bis 5 bis 4 bis 10 bi
Hybride n vredelt: Altensteini (multiflorum) delicatum Harrisonii Mme. E. André rubrum grandiflorum salmoneum 5 Stück unserer Wahl Fobes viridiflora. Frió. Lepismium, siehe Rhipsalis. Malacocarpus, siehe Echinocactus. Mamillaria, Haw: Altamiranoi, Rose angularis, Lk. et Otto aulacothele, P DC Bocasana splendens, Schlecht. camptotricha, E. Dams. candida Scheidw. eaput medusae, Otto carnea, Zucc. centricirrha. Lem. 15	bis 5 bis 4 bis 10 bi
Hybride n vredelt: Altensteini (multiflorum) delicatum Harrisonii Mme. E. André rubrum grandiflorum salmoneum 5 Stück unserer Wahl Fobes viridiflora. Frió. Lepismium, siehe Rhipsalis. Malacocarpus, siehe Echinocactus. Mamillaria, Haw: Altamiranoi, Rose angularis, Lk. et Otto aulacothele, P DC Bocasana splendens, Schlecht. camptotricha, E. Dams. candida Scheidw. eaput medusae, Otto carnea, Zucc. centricirrha. Lem. 15	bis 5 bis 4 bis 10 bi
### Altensteini (multiflorum) delicatum Harrisonii Mme. E. André rubrum grandiflorum salmoneum 5 Stück unserer Wahl Fobea viridiflora. Frió. Lepismium, siehe Rhipsalis. Malacocarpus, siehe Echinocactus. Mamillaria, Haw.: Altamiranoi, Rose angularis, Lk. et Otto aulacothele, P DC Bocasana splendens, Schlecht. candida Scheidw. caput medusae, Otto carnea, Zucc. centricirrha, Lem. cerifera chionocephala, Purp. clava, Pfeiff. 15 Altensteini (multiflorum) delicatum Harrisonii André rubrum 5 Stück unserer Wahl 15 Altamiranoi, Schlecht 15 25 26 26 27 26 27 28 28 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20	bis 4 — 3 — bis 10 — 3 4 — 3 4 — 3 6
iruneatum Hybride n vredelt: Altensteini (multiflorum) delicatum Harrisonii Mme. E. André rubrum grandiflorum salmoneum 5 Stück unserer Wahl Fobes viridiflora. Frié. Lepismium, siehe Rhipsalis. Malacocarpus, siehe Rehinocactus. Ma millaria, Haw: Altamiranoi, Rose angularis, Lk. et Otto aulacothele, P DC Bocasana splendens, Schlecht. candida Scheidw. caput medusae, Otto carnea, Zuce. centricirrha, Lem. cerifera chionocephala, Purp. olava, Pfeiff. sornifera, D. C.	bis 4 — 3 — bis 10 — 3 4 — 3 4 — 3 4 — 3 6
iruneatum Hybride n vredelt: Altensteini (multiflorum) delicatum Harrisonii Mme. E. André rubrum grandiflorum salmoneum 5 Stück unserer Wahl Fobea viridiflora. Frič. Lepismium, siehe Rhipsalis. Malacocarpus, siehe Rehinocactus. Mamiliaria, Haw.: Altamiranoi, Rose angularis, Lk. et Otto aulacothele, P DC Bocasana splendens, Schlecht. candida Scheidw. caput medusae, Otto carnea, Zucc. centricirrha, Lem. cerifera chionocephala, Purp. olava, Pfeiff. sornifera, D. C. decipiens, Scheidw 2 — decipiens, Scheidw 2 — decipiens, Scheidw 2 — decipiens, Scheidw 2 — decipiens, Scheidw 2 — decipiens, Scheidw	bis 5 - bis 4 - bis 10 - bis 10 - bis 10 - bis 5 - bis 5 - bis 5 -
iruneatum Hybride n vredelt: Altensteini (multiflorum) delicatum Harrisonii Mme. E. André rubrum grandiflorum salmoneum 5 Stück unserer Wahl Fobea viridiflora. Frié. Lapiamium, siehe Rhipsalis. Malacocarpus, siehe Echinocactus. Mamillaria, Haw.: Altamiranoi, Rose angularis, Lk. et Otto aulacothele, P DC Bocasana splendens, Schlecht. candida Scheidw. caput medusae, Otto' carnea, Zucc. centricirrha, Lem. cerifera chionocephala, Purp. clava, Pfeiff. cornifera, D. C. decipiens, Scheidw Donati, Berge 2 —	bis 5 - 16 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
### ##################################	bis 5 - 16 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
### ##################################	bis 5 - 16 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
### Altensteini (multiflorum) delicatum Harrisonii Mme. E. André rubrum grandiflorum salmoneum 5 Stück unserer Wahl Fobes viridiflora. Frič. Lepismium, siehe Rhipsalis. Malacocarpus, siehe Echinocactus. Mamillaria, Haw.: Altamiranoi, Rose angularis, Lk. et Otto aulacothele, P DC Bocasana splendens, Schlecht. candida Scheidw. caput medusae, Otto' carnea, Zucc. centricirrha, Lem. cerifera chionocephala, Purp. clava, Pfeiff. cornifera, D. C. decipiens, Scheidw Donati, Berge Echinus, Englm. Eichlamii, Quehl elegans, DC. 250	bis 4
### ##################################	bis 5 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -
### Altensteini (multiflorum) delicatum Harrisonii Mme. E. André rubrum grandiflorum salmoneum 5 Stück unserer Wahl Fobes viridiflora. Frič. Lepismium, siehe Rhipsalis. Malacocarpus, siehe Echinocactus. Mamillaria, Haw.: Altamiranoi, Rose angularis, Lk. et Otto aulacothele, P DC Bocasana splendens, Schlecht. candida Scheidw. caput medusae, Otto' carnea, Zucc. centricirrha, Lem. cerifera chionocephala, Purp. clava, Pfeiff. cornifera, D. C. decipiens, Scheidw Donati, Berge Echinus, Englm. Eichlamii, Quehl elegans, DC. 250	bis 5 - 16 - 1 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10




Opuntia arborescens.

Mamaillania	944	-	De l
Mamillaria: echinata, Dl.	DEUG.	k M.I	
commata, Dl.	- DU E	170	¥^
areata Lam.		. 0	UU
eriacantha	- 00 t	រាស ខ្មី	-
arvibrosperma v. similis. De Liset.	. 150	* 5	_
formosa nigra, Gal. glochidiata crinita, K. Sch.	4 —	n 8	-
glochidiata crinita, K. Sch.		. 3	_
gracilis, Pfeiff.	h h +	. —	50
gracilis, Pfeiff. var. pulchella, Hopff.		. —	\$Û
Grahamii, Eng	.1-1	ols 10	_
Grahamii, Eng. grandifiora, neu	. 3 —	D 6	
Garkeana Bad		, 3	
Heesens Ma Daw	. 5 - 1	bis R	
bamianhaarica Englm	2.50	n R	_
Garkeana, Böd. Heeseana, Mc. Dow. hemisphaerica, Englm. Heyderi, Mühlenpf.	. 2 —	n 5	
a annianata Ens	4	. 10	_
s applanata, Eng. Kunzeana. Boed. et Quehl	2 80) K	_
Langta non	8	n 19	_
lang Dog	1 -	n R	_
lanata, neu icona, Pos. iongimamma, P. DO.	* KU	» 1A	
TORETHERMINE, P. DU	— J U	- 10 E	
» cristata	1 .	hie r	
N VAL. SIGNOSA	1 50	nto ,	-
n n uberiformis, K. Sch.	• T'⊅A	4	
macromeris, Eng.	. 4 —	. 8	
mazatlanensis, K. Sch meiacantha, Engelm		. 3 h!	
meiacantha, Engelm	. 1.50	n18 3	
micromeris, Englm	, •	. 5	50
moelierania, Boed.	4 4	2	50
mutabilis, Scheidw		2	50
Palmeri	. 6	D18 8	-
Parkinsenii, Ehrenbg. pectinata, Eaglm.	$\frac{2,50}{2}$	» 10	,
pectinata, Eoglm	. 2 —	n t)
Potosina, Haw.	, 5 	» 1U	; —
polyëdra, Mart.	. 3 —	» t	· —
pusilla, P. DC.			t —
» var. albida, K. Seh.	.1 —		3 —
pycnacantha, Mart.			3
recurvata, Engelm.			5 —
rhodantha Lk. et Otto			š
» crassispina K. Sch			5 —
» Pfeifferi, K. Sch			Š —
The state of the s	~~		6 —
Roseana, Brand	1		5 - 2 50
Salm-Dyckiana, Scheer.			$\frac{2}{2}$ $\frac{30}{50}$
Sartorii, Purp.			z at 4 —
Schelhasei, Pfeiff	A	MTP.	4 —
scolymoides, Scheidw.			
sphacelata, Mart.			3 50 4 _
spinosissims, Lem	. 1	D .	4 — K —
yar. Hg. jr.	. 1,50		5 — 6 —
strobiliformis, Englm	4 —	bis	6 —
uncinata, Zucc.	1	n 1	0
variabilis	. 1 —		4 9 Kr
vetula, Mart.			2 50
Waltonii, Quebl			5 —
Wildii, Dietr.			3 -



Opuntia subulata.

	Stuck	M. PI.
Nopalea, SD.:		
inaperta, Grieff		5 —
bregonia Denegrii, Fric.	5 - bie	10 —
puntis, Mili.;		
acanthocarpa, Eng. et Big. albicans, SD. albifora, K. Sch. arberescens, Eng.		1 50
albicans, SD.		1 60
albiflora, K. Sch.		- 75
arberescens, Eng.	1,20 bit	2 50
arbuscula. Eng.	•	- 15
arenaria. Eng.		1 -
AZUTAS .		2
azurea basilaria, winterhart, Eng. et Big		2 50
n nana		2 60
n Pfersdorffii		2 50
Bergeriana, K. Sch. Bigelowii, Eng. boliviana, SD.		— 75
Bigalowii, Eng.		2 50
holiviana R.D.		1 -
Legailtangia Maw.		
camanchica, Eng. et. Big., für F	refland	- 75
albianiva Hast		· ·
		1 22 LF
caribaes, Britton et Bose		2 50
Carlyaga, Million of Mono.		1 —
CHOILE, WWW.		1
chrysacantha		š
CLAVATIOI COS, LIK. OF OUTO		1 50
clavata, Phil.		1 90
corrugata, SD.		9 60
orinifera, Pfeiff. cylindrica, P. DC.		2 30
cylindrica, P. DU.	•	£
» var. cristata, Hort.	1 50 34	. K
Deamii, Rose	T'on at	1 —
decumbens longispina, SD.		_
Dillenii P. DO		
Durangensis	• • •	. I DU
eburnea, Lem. echinocarpa, Eng. et Big.		. ! —
echinocarpa, Eng. et Big.		1 -
fiens indies, Mill		75
» var. albispina, Hort.	• •	. 75
fragilis, Haw., winterkart		. 1
n n easspitosa, winterhart frutescens, Eng.	•	. — 50
frutescens, Eng.		-50
fulgida, Eng.		. 1
fulvispina Geissei, B. A. Phil.		1 50
Geissei, R. A. Phil.		. 5 —
glaucophylla, Wendl		-70
glomerata, Haw		50
Gosseliniana, Web.		. 5 -
grata Phil		. 3 —
haematocarpa, A. Berg		. 1 50
humilis		, ? —
hybrida, Mission		. 1 -
hyptiacantha, Web		. 1
imbricata, P. DC.		. 1 -
incaequilateralis	•	. 1 -
kleiniae, P. DC.		50
Labouretiana, Hort.		. 1 -
Larreyi, Web.		
Tamainian		1M



Pelecyphora aselliformis.

Opuntia:	Othel M De
lentocaulis P IM	STUCK M. Pf.
Opuntia: leptocaulis, P. DC. leucacantha, Lk. et Otto	
lencotricha D DC	1 -
leucacantha, Lk. et Otto leucotricha, P. DC.	1 - D.8 5
macrophylia	. 1 50
magnines & D. T.Ogist,	1 50
maxima, OU.	1 50
maxima, SD. mesacautha Greenti, Eng., winter	hart 1 —
macrorrhiza	· · · · 1 —
* macrorrhiza	1 10
* ver. rungs. K. deh	1 90
missouriensis, P. DC	· · · · 1 —
missouriensis, P. DC	1 50
monacantha, Haw.	75
monacontha, Haw. * variegata, Cels.	
Uvata, Pleill.	1 50
Dachyarthra flava, winterhart	50
pachyclada roses.	KO
pachyciada rosea, paraguayensis	
Pentlandii, SD.	
Pentlandii, SD. pilifera, Web. Piriai, Frie	1 00
Pirioi Prio	3 50
master and the C. T.	3 —
himilacamitima DII.	
polyacantha albispina, Coult	1 59
Porterl, Web. prolifers, Eng.	1 —
prouters, Eng.	· · · · 1 —
PARTICIO~'I'II DIR. K. Nob	•
Bulverulents, Plein.	9 40
Unimile, K. Beh	9 KO.
quitensis, Web.	i —
quitensis, Web. Rafinesquei, Eng. et Big., winter	hart - 75
* var. cymochila, K. Sch., rhodantha, K. Sch., winterhart	. 1
rhodantha, K. Sch., winterhart	
brevispina, winterhart]
» pisciformie, »	1 50
- Make	
robusta, Wendl.	4
	1 -
rotundifolia, K. Sch.	2 -
rupicaprea, H. & S., winterhart	1 \$0
Scheeri, Web	
socilie Born	· · · 9 —
senilis, Parm.	2 50
soliana The	
serioss, Don.	1 -
spec. San. Domingo	1 50
stsuopetala, Eng. streptacantha, Lem.	1
streptacantha, Lem.	1 -
subulata, sing.	,50 bis 5 -
sulphurea, Gill.	1 -
tesajo, Eng	1 50
texensis	- 75
tomentosa, SD.	
Treleasii, Coult.	2 -
tuna, Mill.	
tunicata, Lk. et Otto	2
	2 1

Opuntia: Stuck	· M	[, D/
I ILTRITIAL WEND		_
Verschaffeltii. Cels.	•	1 20
vestita, SD	,	4 -
manthostemma, K. Seh., winterhar	*	<u>1</u> –
n var. luigens, more	,	1 -
* * roses, Hort. 16 Sorten unserer Wahl	_	- 78 - 79
10 Sorien unserer Wahl	••	
5 % winterbarte 3,50 Pelecyphora, Ehrbg.:)	
Beelliformia Ehrbo	s 1	0
pectinata K. Sch. 5 - 3 Pereskia sculeata, Mill.	1	0 -
» Blee Morong		1
l B Gilcolor, Web		4 60
» Godseffiana » spathulata Lk. et Otto	1	20
n andulate, Lene.		3 50 1 —
Phyllocactus, Lk.:		
Ackermannii, SD 1 bis	\$ 4	-
anguliger, Lem. chtapensis I. A. Purp. karmesinbläulich,	2	54:
soldengianzond, sehr seltener Farben-		
ton	1	50
erenatus Lem. phyllanthoides, Lk.	9	_
buling tine cinescens	- 2	—
stenopetains, SD	3	-
Phyllocactus, Spielarten:	2	
7 Ackermannii Quillardetii	_	75
14 Adolf Serner, rahmweiss, aussen altgold, innen rosalila 10 alatus (phyllanthoides Deutsche Kaiserin)		
10 alatus (phyllanthoides Dantacha Kaisarin)	1	50
ross, susserst retenbinhend	2	_
13 albus superbissimus, weigs	1	
17 Alta Lutz, purpurscharlach. 28 Amalasuntha, purpur, Mitte veilchenblau	1	50
34 Auroraboréale, labhaft orange, Mittaviolet	t Ī	10
38 Baldur, hellscharlach mit violett	2	_
61 Courant, violett		50
75 Cooperi, gelblich 1.50 his	£	_
102 Elsa von Rabenau, dunkeirosa 119 Fran Else Koch, weiss, aussen goldgelb,	3	_
grossblumig	3	_
120 Freya, orangerot	3	_
114 Frieda Weingart, orangerot, violett	9	_
gerandet 126 Gerda, cremefarben, wohlriechend		50
121 Globule, orange	1	_
130 Gordonianus, leuchtend lachsrot	Ì	50
nechend	3	-
155 Huatacaca, orange mit dunkelviolett.		**
wohlriechend	3	50
173 Jenny von Garzinski, hellviolett mit orange	9	_
174 Krüger, orangerot, grossblumig		50
177 Krimhilde, orangefarben, violett gerandet	2	56
189 Lackneri, purpur, innen violett, gross-		
blumig 210 Martha von Zechau, rahmfarben	-	\$ 0
209 Matameros, scharlachorange mit lila		_
226 M. Friedrich Schlumberger, lilanuronen	3	
236 Niobe, dunkelrot mit violettem Rand. 237 Nora, dunkelrosa		_ 50
246 Odin, weise, aussen schwefelgelb, wohl-	1	UU
riechend	_	50
244 Pfersdorffii, Kelchblätter gelb, Mitte weiss 255 Pollux, feurigorangerot, grossbiumig	1 2	_
260 President Felix Faure, scharlachorange	2	
265 Purpurkônig, amarantrot	2	50
277 roseus grandissimus, dunkelrosa	1 2	5 0
316 triumphane, weiss, Schlund strohgelh	1	50
818 Uranus, orangerot	2	60
Sortiment von 10 schönen Sorten unserer Wahl	-	-
Wahl 5-, 25 Sorten 16-,		
Phanzen mit Knospen, nur von April		
bis Mai abgebbar, in Sorten unserer		

Stuck M. Pf.	Stuck M. Pf
Pilocereus, Lem.:	Dorfiel cochnilensis (Haagea Schwartzii)
albispinus, Rämpl 7 -	3 bis 5
barbatue, Reb 8 -	Pierocactus, K. Sch.:
ohrysacanthus, Web.	Kuntzei, K. Sch 5 -
» var. cristatus	Rhipealis, Gartn.:
Curtisii, SD 8 -	Biolleyi, K. Sch
Amount V Soli Jouhlanding	
exerens, K. Sch. (sublanaths,	
fossulatus, Lab	
fulvispinosus, SD 5 -	
Hermentianus, Lem. et Cons 10 — bis 80 —	
Hoppenstedtii, Web 12 - » 35 -	CIAVATA
Houlletii, Lem 5 - * 10 -	Conferta, SD.
lanuginosus, Rümpl	HUGUUBA, GD.
Moritzianus, Lem. et Cons 10 -	hadrosoma
niger, Poit, 7	leucoraphis
Pfeifferi, Parm	thombes. Pfeiff.
pliesior	trigona, Pfeiff.
Schottil Lem 2,50 bis 10 -	Warmingians, K Sch.
» australis	1
	• Werklői 5 -
Straussii, Gürke 5 — bis 15 —	M. H. CIWIOT
Billia Valdaan Caultaanke	Alle americando Linkhahan
Rillige Kakteen-Sortimente	für angehende Liebhaber.
	un de weiter an Weisen ungenglich

Em die Liebhaberei für die so vielgestaltige Familie der Kakteen den weitestan Kreisen zugänglich zu machen, empfehlen wir nachstehende Sortimente, welche trotz der äusserzt niedriggestellten Preise eine gate Auswahl sehr sehöner auffallender Formen enthalten und welche für Aufänger vollständig genügen, um sich nunächst mit der Pflege vertraut zu machen.

M.Pf.

Verschiedene sukkulente Pflanzen.

30

}a. Alo∂	b. Apicra		Stück M.Pf.
•	Stuck M. Pf.	Aldasorea guttata	1 —
Fig. 1 Stuck M. Pf.	aspera 2 —	Anacampseros filamentosa	1 —
abyssinica 1,50 bis 3 —	bicarinata 2 50	n lanceolata	1 60
arborescens		n rufescens	1 50
- 50 bis 15 - Baumii 1 50	coarctata	n Telephiastrum	2
	1,50 bis 5	Bryophyllum calycinum	— 50
Bedinghausii 4 —	spiralis 2 50	» crenatum	1 59
Beguinii — 50 biz 4 —	tortuosa major . 2 50	Caralluma suropasa	1 —
brevifolia 3 —	. Contenio	" Nebrownii (Dinter)	3 50
caesia 1 —	c. Gasteria	Ceropegia dichotoma	3 —
cebrina. — 50 bis 6 —	brevifolia 2 -	» radicans	2 —
ciliaris — 50	cheilophylla 8 -	» stapeliiformis	Б —
concinna 7 50	dec piens 1 50	n Wondii	1 50
Davyana — 75 bis 1 50	disticha . 1 - bis 3 -	Cotyledon amethystina	3
eru. 250 » 8 —	glabra . 1 - » 3	» Barbeyi	
ferox — 75 » 2 —	msculata 5 -	p Barklel	
fulgens — 75	minima 2 —	» cristata	2 50
grandidentata . 5 —	multipunctata 3 -	» Engleri	
Hanburyana	soa berrima	n gracilis	
(albocineta)	50 bis 2 -	n Hoveyi	5
—50 bis 6 —	subverrucosa	» longifolia	
hybrida de Laetii	- 50 bis 5 -	n nodulosa	
2,30 bis 8 -	Verrucosa	» orbiculata	
» Pfrimmeri . 8 —	4 » 10	» ooph-la	
lineata 1 50	1	» teretifolia	
longiaristata 5 —	d. Haworthia	Crassula arborea	2 50
mitis	attenuata		-
mitriformis 150	- 50 bis 4 -	o Gooperi	
Nowotnyi	atrovirens 1 -	* goccine	
4 — bis 20 —	cymbiformis	s cultrata	
pendens 1 50	- 75 bis 3 -	s clata	
pretoriensis			
7,50 bis 15 —	granata	nybrida Justus Corderby	
Rebutii 5 —	- 50 bis 3 -	lyeopodioides	50
Salm-Dyckiana . 1 —	1		9
saponaria 1 50		portulacea	
Schimperi 1 50			
striatula 50		t and the second and a second	- 74
stricts 1 -	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		1 KA
supralaevis 1 -			
n mbellata 1 -	subrigida 2 50		•
	turgida 3 56		
Aloë, 10 Arten		Schmidtil	
Adromischus van de	r Heidenli 1 —	* spathulata	
Aconium Castello Pai	_	1 - 4	
n Goochiae	1 20	1	
s percarneum			
» Saundersii		~	
» strepsieladum	1 30	reclinata	1 -



Crassula coccinea.

Echeveria:


Stuck M. Pf.

	Stuck M. Pf.	Stück M. P	١.
2.5	ravoides	leucotricha.	1
	150 bis 5 —	nen, weissfilzig,	
X	cristata 5 —	behaart, auffal-	
aly	ina — 50	lend 4	Ę
B.107	oena 75	linguifolia var.	
Be	rgerianabra . 2 50	pulverulenta . 3 8	Si
bra	oteosa (Pachy-	metallica . 3	_
		» var.glauca 2	51
CB	rnicolor, eurpus, Bo-	mucronata 1 8	
I	Purpus, Ro-	Muelleriana 2 5	
8	ette Hach, bis	Pringlei 2 -	
	0 cm Durch-	pruinosa 1 -	
	nesser errei-	pubescens 15	
C	hend, Blätter	pulchella 15	
	chön metal-	pulvinata 2 -	
l	isch gefärbt,	pusilla 1 -	
	Bluten zin-	racemosa 2 -	
n	lober, Winter-	retusa 25	
	lüher 2 -	rosacea glanoa . 2 -	
	zrozlata , — —	rucella 4 -	_
	cinea 2 —	scaphiphylla 3 5	X
De	smetiana 2	Scheideckeri 1 -	_
	gans 1 - bis 1 50	secunda 1 -	_
fr.T	inosa 4 —	* glauca 7	
Fis	cheri 2 50	setosa 2 5	C
glo	bosa 2 — cifolia 1 50	Weinbergif	
LAR	cifolia 1 50	(arizonica) 1 -	_
He	hidnopsis Dammanr	ifana 15	a
Hu	phorbia alcicornia	3 5	
70	anacantha	2 -	
-	aphylia canariensis caput Medusae		_
))	canariensis	5 -	_
))	caput Medusae		
3}	cereiformia		0
))	CRIAIGOLIME	3 60	0
*	Cooperi	4	_
n	erosa	3 50	Û
	fimbriata	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
)))	globosa	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
))	grandidens	. 1, 50)
))	grandicornis		-
))	Hermentiana	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
1)	Hystrix		٠
"	lactea	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
>>		2 50	-
30	mauritanica	1 20	
n	nerifolia	2 50	
"	ornithopus	1 50	
7)	pteroneura	1 50	
79	Schimperiana	1 50	Į
45	ERAA MAR 1		
-	spec. nov. \dagger	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
מ	splendens	2 50)
•	splendens stapelioides	2 50 2 - bis 4 -	•
,	splendens stapelioides subcactus	2 — bis 4 — 3 50	1
•	splendens stapelioides	2 50 2 - bis 4 -	



Haworthia cymbiformis.

	Euphorbia virosa	Stück M. Pf. 2 — Vahl 7,50, — —
	* 5 Sorten unserer V	Wahl 7,50,
	Greenovia aurea.	
	Heurnia Penzigii	1 20
	n Schneideriana, selt	1 20 3 50 7 50 3 — 3 — 3 — 7 50 1 — 80 1 — 3 50 2 —
=	Hoodia Gordoni	· · 3 —
-	» Juttae	3 —
	Kalanchoe crenata.	75
	» glaucescens	86
	• grandiflora	· 1 —
f.	n Patitiana	
	» Schumanniana	ī
_5	b thyrsiflora	2-
0	P amazansis	· · · · · · · ·
0	» articulata	2 76
_	n canesans	2 4 4
0	» cylinarios	2
0 3	» odora	1
_]	» pendula	2 50
-	» repens, blauligh ber	reift
)	Lenonhyllum angillu	m 50
וי	Lomatophyllum bork	onica so
_ }	* lucidum	onica - 50 - 50
-	Mesembri	anthemum .
)	Stück M. Pf.	Stück M. Pf. montis Moltkei 3 —
-	adscendens 1 —	montis Moltkei 3 — multiceps 3 50
)	blandum — 50	multiceps 3 50 noctifiorum 2
	Bolusii 9 so	Total Control of the
5	Brownii 1 — calcareum 3 50	pseudotran-
)	calcareum . 3 50	catellum . 2 50
	Caninum	- MAATEMETICATION
	Carolischmidtii 3 —	num 50 glabrior 250
	clavellatum 4. 1 coccinenm — 75	relaxatum 1
	congestum . — 75	rhomboideum 1 50
	Cooperi 1 — cordifolium — 50	rubricaule 1 — Rüdebuschii . 4 —
	* fol. var 50	rupicolum 4 —
	crassulinum 75	Salmii . 1 56
	مأمام الأمام	
1	ecomatum 1	scapigerum 2 — semidentatum — 50
	echinatum elegans felinum Friedrichiae fulgidum Hackelianum Hackelianum 1 50 Hackelianum hackelianum	spectabile
	Friedrichiae . 7 -	spectabile — 75 splendens — 75 stellatum 2 —
ı	fulgidum 3 —	steliatum 2 —
	Heworthii 1 —	Summitatum . 3 —
		1871011
1.	(Dinter) 2 —	tigrinum . 2 —
	Karasmontanum 5 — 1 Lehmannii — 50	tricolorum
	Lesliei - 6 -	tumidulum 1 50
	inguiforme . 1 20	Vallis Mariae . 2 50
1	n difforme . 1 50	verruculatum . 1 50
li	apinum 2	Zeyheri . 1 20
1	anatum	10 Sorten 5-,
2	Monanthes argyrostaph	20 » 20 – , — —
1	Othonna carnosa	1 50
ľ	» crassifolia, hübsch s	u Ampeln 1 —





Sempervivum tabuliforme.


Stapelia variegata.

a s as De	Stuck M. Pf.
Stuck M. Pf.	Studential Commence of the Com
Oxalis carnoss 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 2 — 50	Sempervivum glutinosum
Pachyphytum bracteosum 2 -	» Haworthii — 75
n heavifolium	» holochrysum
	n radicescens
Poshowania glance (H. & S.), neu, Kreu-	» » fol. varieg
STING STOTES PARTY POLICY PROTECTS	n tabuliforms
ris	» velutinum » villosum
Petrophyes polyphyllum	» villosum
Portulacaria aira	Senecio crassipes, Ampsipuanse.
Dechae felests	a subscandens - ou
n longifolia	Senecio crassipes, Ampelpfianse. — 60 subscandens — 60 tropacolitolius — 1 —
Sedastrum ebracteatum	
Godwan dendroideum — 50	Drahaira.
Sedum dendroideum — 50 a dendroideum cristatum . — 50	Stapelia: Stack M. Pf. Stick M. Pf. albicans 1 — hirsuts 3 —
1 101	albicans 1 - hirsuta 3 -
Bichlamii 1 50	beila 3 — luxurians
» Bichlamii 1 50 » farinosum 2	bufonia 1 50 m sculosoidea 2
p fusiforme	cantabrigiensis 5 magna 5
humifusum	Oaroli-Schmidtii nobilis 2 -
Tangerothee 120	(Dinter) 2 — pulvinata 2 —
pachyphyllum Palmeri 1 — 50	clypeata 1 50 revoluta 1 50
Palmeri - 50	discolor . 1 - rugosa
A 467111179	
a Giabaldii	Fleckii . 2 50 scutellata 1 50
» medio-picta	gigantea 5 — tsomoensis ——
- Stablii - 75	grandifiors 5 - variegata 1 -
n Wrolessai	Hanburyana atropurpuren 1 00
Gemnervivum arboreum	gigantea
» arboreum atrorubrum 1 59	Tradescantia navigularis
» balsamiferum	5 Sorten unserer Wahl. 4 50 Tradescantia navigularis 1— Umbilicus chrysanthus — 60 ** apinosus (Sempervivum spinosissimum) — 60
n barbatum	* apinosus (Sempervivum apinosissimum) ov
- casspitorum 60	Urbinia Purpusii 3 —
caespitosum canaliculatum canariense -60 75	Urbinio-Echeveria (H. & Schm.) parva 4 —
n canariense	Weingartii 3 -
- d-comm	Addianona somena sharasasasi ana sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa
n efcentaum 1 50	Krenzungen zwischen Urbinia und Echeveria.
as on the land and devices ungaged Wall	il and a second with the secon
15 × 9 25 × > *	, M. 4 018 49
60 x x 50 x	» 20 — » 50 —

Sumpf= und Wasserpfianzen.


Die mit beseichneten verlangen Pfiege im Warmbause; die mit beseichneten können im Sommer in Wasserbehälter ins Freie gesetst und den Winter hindurch in einem halbwarmen Hause aufbewahrt werden; die übrigen halten im Freien aus.

Sthok M. Pf. 1	Stuck M.Pi.
4-51	A T 14 A (T.f
ACOTOR CALABITATION	Anacharia Alsinastrum (Elodes canadensis) - 40
(Anacharis Alsinastrum (Elodes canadensis) — 40 Aponogeton distachyon : 1,50 bis 2 50
1 00	l America Distriction
Alisma lanceolatum	Anolla caroliniana
natans — 40 n Plantago	
» Plantago	» Monniera 🛆
# Patronovana	




Azolla filiculoides.

	Stück M.Pf.
Berula angustifolia	10
Butomne umbelietne	10 St. 4 40
Cabomba : caroliniana	- 1 Divi # 1
Calle authioning	75
Calla aethiopica () palustris Callitriche autumnalis	10 St 4 50
Califricho antomostis	, 10 Day 2 - , - BO
* Yerna	30
Caltha nainetele	10 84 9 50 90
a malmetrie flore whomo	. 10 54. 4,00, - 50 .
Oaltha palustris palustris flore pleno monstrosa fl. pl.	1
* * monectosa u. pr	• • • • • • • • •
» rotundifolia	10 84 5 2 2
Candamina amaza	· 10 BL 8 —, — 60
Cardamine amara	10 84 9 50
acuta fol. var.	· 10 pr. 21201 - 20
· MULLON IUI, VET,	1 —
n digitata	— 50
n gallies variegats	1 20
 gracilis fol. var. Grayi 	· · · · · — 80
	- 86
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
pendulina maxima	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
» Pseudo-Cyperus	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
» panices	40
w womnes !	4 80
Oeratophyllum demersum.	10 84 940 90
Constantanta committee	· 10 20 - 200 - 20
Ceratopteris cornuta	
» thalictroides, hochst i	Trelessanter
Wasserfarn	10 84 6
Colocasia multifolia 🖒	
Comarum palustre	10 St. 4 —, — 50
Cryptocoryne 🛆 Beckettii	1 50
* Willish Cyperus adenophorus	1 5 ⁿ
Oyperus adenophorus	1 50
» alternifolius	 — 8 0
» » fol. var.	1 50
» » nanus compactus 🖎	1-
» asper, sehr schön	
» erythrorrhizus 🛆	1 50
n fiabelliformis	1 —
* gracilis 🗀	1 -
» laxus 🗁	1 —
* Papyrue	1 50
Dionaea 🗀 muscipula, Vent	nsfliegenfalle 2 to




Myriophyllum proserpinacoides.



Drosera capensis.

Sti	lck	M.	Pf.
Drosera binata		2	
a capensis :		9	50
» intermedia	•	-	40
		_	40
» longifelia	h +	_	40
» ratundifolis		_	40
» spathulata 🗀		2	50
Richhornia speciosa (Pontederia cra	- L	_	I) W
THOMMOTHER SPONSON (FORSONS OF	bmY-		
pes)	• •	-	79
Kiatine macropoda			50
Blodes callitrichoides			48
» criapa	. *		60
» densa	• •		90
There is a second of the secon	• •	_	40
Equisetum hiemale		_	80
» palustre			40
Eriophorum angustifolium			EO
a lettfolium	• •		80
" Intellement	• •		PU
» vagiustum			50
* latifolium * vaginatum Buryale ferox , vom Mai ab		5	
Glaux maritima	•		K ()
Clypowie sometice	• •		90
MINUSTIN BUILDING	• •		DU
» plicata		_	70
» plicata» spectabilis fol. var.			70
Hieleocharis palustris		_	an
Heteranthera graminifolia			90
Treference & Saminarona (• •		8U
» reniformis 🗀	• •		50
» monterifolia			75
Hippuria vuigaria 10 St 4			En
Hydrilla verticillata	1	,	90
Hydrilla verticillata Hydrocharis morsus ranae	• •		av
HACLOCUALIS MOISON SEUSS		_	40
Hydrocleis nymphaeoides (Limnoch	aria	Į.	1
Humboldtii)		1	
Hydrocotyle vulgaria, Wassernabel			40
Hydroloop A	L .	_	70
Hydrolaea 🛆 spinosa		1	24
iris Pseud-Acorus 10 St. 3	,2C,		40
Laolepia gracilia 🛆			75
Juneus articulatus 10 St. 2 prolifera 10 St. 2 compressus 10 St. 3 filiformis 10 St. 3 tenuis 10 St. 3 supinus 10 St. 3 prandiflora 10 St. 9 Jussieus 10 St. 9		_	75
Tirrong artionistes 10 Ct o	£λ		90
The state of the s	, 0U,		OU
s compressus	• E		60
» filiformis		*	60
» glauens 10 St. 3	.50.	. —	40
p tennia 10 m R	KO		40
" Suringe) U ()		=0
p supinus	•		U
* Medrinus 10 St. 9	-,	1	
Jussieua 🗀 grandiflora			75
» longifolia			75
» Sprengerli	•	-	-
a phonkern		1	
» suffruticosa			76
Lasia spinosa 🛆		3	50
Littorella iscustria			60
Ludwigia alternifolia (Mulertii)	•		50
a noinetta annountous (minimistri)	• •		KIL
» palustis Lysichitum camischateaense, Neuelnführe	•	_	UU
Liyercultum camtschatcaense, Neuelniührt	ed &		
mit grossen Blättern und caliaannlich Blumen im April Marsilea Brownii	160		
Blumen im April		4	
Marsilea . S. Brownii			Kብ
werenesses find, minking to be a see	•		とこ
n crenuista.			p .a
» crenulata » Drummondii » hirsuta » macrantha	•		5 0
n hirsuta	•		50
» macrantha		-	δO
n quadrifolia	e		7 5
			10
n strigosa		-	øυ
Mentha aquatica . 10 St. 3. Menyanthes trifolists . 10 s 4.	50.		4 U
Menyanthes trifoliata 10 . 4	50.		50
Myriophyllum alterniform	- 1		44
Myriophyllum alternifiorum	•		TA
" Printegritti []	•		14
» proserpinacoldes (Herpestes reflex	KA)		D ()
spicatum		-	50
» spicatum	_	}	LI)
a verticiliatum	•		16





Pistia Stratiotes.

£	Stück	M.Pf.
Marthecium ossifragum		1 —
Masturtium officinale, Brunnenkre	886	— 30
Walnumbings - Grossnersog I	SIDBU	í
Ludwig paponicum roseum		15 —
a japonicum roseum		15
» luteum		12 —
» luteum » pulchrum		15
Namber Corona		3
a japonicum	4 .	3 53
intoum 10 Si	t. 6 —	, — 80
Wwmnhaea alba 10 p	8	, 1 —
a soamles A		
a dentate		Z
		a —
» » rubra		3
n flava		8 50
a oldentes Hook. < >		10
hvheida Aurora		4 00
a Rigantii		3
a Collosses.		5 — 3 —
n Daubeniana		<i>a</i> —
n n Wroabelli		# 90
» Geo Huster 🛆 · · · · ·		3 —
" TINTINGO		0
n n Graciella		J ,
n n Indiana		
n n Kewensis		3 — 5 —
» Laydekeri purpures	r · •	
n lucida	+ + •	3 50
» Mariiacea albida		5 00
* chromatella fol. mi	ngalh	-
Blätter rotbraun marr	norier	t 4 —
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		5
		6 -
» » odorata sulphures	_	3 50
ortgiesiana rubra		. 8
A ATARTORIGHM TANAM TT		
		<u> </u>



Nymphaea Marliacea.

Stück M. Pf.
Nymphaea hybrida pygmaea Rubis - 7 50
a hybrida Robinsonii
* * Selgnouretli
* * Sioux 5
» Vesuv 7 50
» » Wm. Doogue
» Lotus -
n n v. rubra
» Lotus () 3 — » » v. rubra () 3 50 » tuberora () 3 40 » zanzibariensis () asurea () 3
» sanzibariensis 🛆 asures 8 —
Oenanthe flatulosa
Orysa 🛆 sativa
Parnagaia nalustris
Peltandra virginica
Pilularia globulifera
Pinguioula vulgaris, sehr hübsch, blau-
DITIONU
» gypsicola
Pistia Strattotes - 30
Pos palustris 40
Polygonum amphibium 40
Pontederia coerules , prachtig, mit
grossen lila Bitten in aufrechten, aus
dem Wasser herausstehenden Riepen 3 -
p cordata (
n orassipes (Elohhornia speciosa) (_);
initiating in the state of the
bem Auge
Potamogeton crispus
n fluitans
- Income - 70
» lucens




Pentoderia orașsipas.

to chlomin y jorn or in




Sarracenia flava.





Chrysanthemum indicum fl. pl.



Stratiotes aloides.

	Stück M. Pf.
Scirpus fluitans	Switch in F1,
» maritimus 10	St. 5 60
» Tabernaemontanii 10	2 5 60
Selliera radicans	. 1
Sium latifolium	— 49
Solanum Dulcamara	- 40
Solanum Dulcamara ** Dulcamara fol. variegàtis .	· · · · - 80
Sonehus palustris Sparganium minimum neglectum ramosum simplex 10	— 60
Sparganium minimum	60
» neglectum	59
» ramosum	St. 450 - 60
» simplex	* 450 $-$ 50
Telanthera philoxeroldes	- 40
Telanthera philoxeroides Thalia dealbata Trianea bogotensis Triglochin maritimum Typha angustifolia 10	1,50 bis 4 —
Trialea Dogotensus	- 50
Trigiocitii mantinum	G4 0.50 44
Typus augustions	ar. 9 au 44
p elatior	St 250 40
a Lawmannii	D 6 D 60 → 40 - £0
» Laxmannii	St 4 KO _ 50
* stenophylls	
* stenophylla Utrioularia coerulea	3 -
» exoleta	1
m montana	4 50
» vulgaris	50
Utricularia coerulea » exoleta » montana » vulgaria » Vallianeria spiralia feminina Veronica Baccabunga	30
Veronica Baccabunga	- 49
n scutellata	60
Victoria hybrida imperialis	[Haage
& Schmidt], Kreuzungsprodul	kt, wel-
ches erheblich härter als V. r	egia_ist
und infolgedessen weniger Wa	
ansprucht als diese, sich aber	_
kräftig entwickelt	. 8 -
a regia, junge Pflausen von Mai	
Villarsia nymphaeoides	1 -
Nach unserer Wahl: 10 Wasserpflansen zur Anzu	obt in
Wasserbehältern im	
41 WEDGY DOTTOTALT IVI	M 3,50
· 10 » zur Anzucht in Gefäs	
	M. 2.59
5 » zur Anzucht in Gefäs	
Zimmer	M. 1,60

Chrysanthemum indicum fl. pl.

Nach unserer Wahl:

		M. Pf.
-	kleinblumige oder Pompon-Sorten	2 -
10	mittelgross- und grossblumige Sorten .	5 -
10	japanische Sorten	5 -
3	behaarte Sorten	1 50
10	frühblühende Sorten	4 -
	riesenblumige Sorten	
5	einfachblühende Sorten	2 —
	Sortiment von 20 schönsten Sorten	

Fuchsi	en.
Fuchsia hybrida,	Sortimente: M. Pf.
18 einfachblühende Sorten unserer Wahl	3 50 4 50
16 maffilltblühende » » »	2 50
Hochstämmige Fuchsien, Kronenbäumshen	
Fuchsia-Arton un	d Spielariem.
Nr.	0.73544
18 americana elegans. 16 Andenken an Heinr. Henkel.	
19 Arabella.	
23 bacillaris.	
24 Balkonkönigin. 28 Brightoniensis.	
61 conics.	
64 coralioides.	
78 Cupido. 76 cylindrica.	+ 1 1 1 1 1 1
86 Dollarpringessin.	47 44
134 fulgens. 132 Gartendirektor Hampel.	
133 Gartenmeister Bonstedt.	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
138 globosa grandifiora.	
144 gracilis.	
147 » fol. var. 132 hybrida Benita.	
162 » Göttingen.	
180 magnificens	
245 procumbens.	
255 Biccartonii.	
274 Schneewittchen.	
278 splendens. 283 syringifiors. 1,20	
298 tricolor.	Fuchsia hybrida.
Jede der vorstehenden Sorten, wo kein Preis anger	M Pf 60
Ausführliche Sortenliste steht au 10 Sorten unserer Wahl	1,20 bis 2 50
Pelargoniu	
w. Far Granden:	m zonale: Nr. Posermetor lenghtend siegelrot.
Nr. Fär Gruppen: Alfred Schwars, dunkelret.	m zonale: Nr. 56 Reformator, leuchtend ziegelrot. 105 Rubin, zinneberscharlach, gefüllt.
Mr. Far Gruppen: Alfred Schwarz, dunkelrot. Antoinette Müller, hellschafarben.	Mr. 56 Reformator, leuchtend siegelrot. 105 Rubin, zinneberscharlach, gefüllt.
Alfred Schwarz, dunkelrot. 1 Antoinette Müller, hellschafarben. Bornemanns Beste, hellkarmin gross-	Mr. 56 Reformator, leuchtend siegelrot. 105 Rubin, zinneberscharlach, gefüllt.
Alfred Schwarz, dunkelrot. 1 Antoinette Müller, hellschafarben. Bornemanns Beste, hellkarmin gross- blumig.	M ZONAle: Nr. 56 Reformator, leuchtend ziegelrot. 105 Rubin, zinneberscharlach, gefüllt. 59 Sirius, Riesen-Meteor. 65 Vulkan, goldig granatrot. 80 Weisse Blume (Fleur blanche), weiss, gefüllt. cc West Brighton Edelstein, zinneber.
Alfred Schwarz, dunkelret. 1 Antoinette Müller, hellachsfarben. Bornemanns Beste, hellkarmin gross- blumig. 11 Comet, dunkelret. 16 Feuer, dunkelfeuerret.	Mr. 56 Reformator, leuchtend siegelrot. 105 Rubin, zinneberscharlach, gefüllt.
Alfred Schwars, dunkelrot. 1 Antoinette Müller, hellschafarben. Bornemanns Beste, hellkarmin gross- blumig. 11 Comet, dunkelrot. 16 Feuer, dunkelfeuerrot. 18 Frau Poris Poirier, karminrot mit violett.	Nr. 56 Reformator, leuchtend siegelrot. 105 Rubin, sinneberscharlach, gefüllt. 59 Sirius, Riesen-Meteor. 65 Vulkan, goldig granatrot. 80 Weisse Blume (Fleur blanche), weiss, gefüllt. 66 West Brighton Edelstein, sinneber. Jede Sorte St. — 80. Polangonium ganale.
Alfred Schwars, dunkelret. 1 Antoinette Müller, hellachsfarben. Bornemanns Beste, hellkarmin gross- blumig. 11 Comet, dunkelret. 16 Feuer, dunkelfeuerret. 18 Frau Poris Poirier, karminret mit violett. 29 Fr. Molfenter, dunkelpurpurn, gefüllt.	M ZONAle: Nr. 56 Reformator, leuchtend ziegelrot. 105 Rubin, zinneberscharlach, gefüllt. 59 Sirius, Riesen-Meteor. 65 Vulkan, goldig granatrot. 80 Weisse Blume (Fleurblanche), weiss, gefüllt. 66 West Brighton Edelstein, sinneber. Jede Sorte St. — 60. Pelargenium zenale, notiellt und einfachblühende: M.Pf.
Aifred Schwarz, dunkelret. 1 Antoinette Müller, hellschafarben. Bornemanns Beste, hellkarmin grossblumig. 11 Comet, dunkelret. 16 Feuer, dunkelfeuerret. 18 Frau Poris Poirier, karminret mit violett. 19 Fr. Molfenter, dunkelpurpurn, gefüllt. 20 Gartendirektor Ries, hoehret, grossdoldig.	M ZORAle: Nr. 56 Reformator, leuchtend ziegelrot. 105 Rubin, zinneberscharlach, gefüllt. 59 Sirius, Riesen-Meteor. 65 Vulkan, goldig granatrot. 80 Weisse Blume (Fleur blanche), weiss, gefüllt. 66 West Brighton Edelstein, sinneber. Jede Sorte St. — 60. Pelargonium zenale, gefüllt und einfachblühende: M.Pf.
Alfred Schwars, dunkelret. 1 Antoinette Müller, hellachsfarben. Bornemanns Beste, hellkarmin grossblumig. 11 Comet, dunkelret. 16 Feuer, dunkelfeuerret. 18 Frau Poris Poirier, karminret mit violett. 19 Gartendirektor Ries, hoehret, grossdoldig. 19 Geliath. leuchtend dunkelret, grossdoldig.	M ZORAIO: Nr. 56 Reformator, leuchtend ziegelrot. 105 Rubin, zinneberscharlach, gefüllt. 59 Sirius, Riesen-Meteor. 65 Vulkan, goldig granatrot. 80 Weisse Blume (Fleur blanche), weiss, gefüllt. 66 West Brighton Edelstein, sinneber. Jede Sorte St. — 60. Pelargonium zenale, gefüllt und einfachblühende: M.Pf. 16 Sorten in jungen Pfianzen. 12 —
Alfred Schwarz, dunkelret. 1 Antoinette Müller, hellachsfarben. Bornemanns Beste, hellkarmin grossblumig. 11 Comet, dunkelret. 16 Feuer, dunkelfeuerret. 18 Frau Poris Poirier, karminret mit violett. 19 Fr. Molfenter, dunkelpurpurn, gefüllt. 20 Gartendirektor Ries, hochret, grossdeldig. 19 Geliath, leuchtend dunkelret, grossdeldig.	M ZORAIO: Nr. 56 Reformator, leuchtend ziegelrot. 105 Rubin, zinneberscharlach, gefüllt. 59 Sirius, Riesen-Meteor. 65 Vulkan, goldig granatrot. 80 Weisse Blume (Fleur blanche), weiss, gefüllt. 66 West Brighton Edelstein, sinneber. Jede Sorte St. — 80. Pelargonium zonale, gefüllt und einfachblühende: M.Pf. 18 Sorten in jungen Pflanzen. 19 — 25 ** 10 ** aberwinterten Pflanzen. 8 — 18 —
Alfred Schwars, dunkelret. 1 Antoinette Müller, hellachsfarben. Bornemanns Beste, hellkarmin grossblumig. 11 Comet, dunkelret. 16 Feuer, dunkelfeuerret. 18 Frau Poris Poirier, karminret mit violett. 19 Fr. Molfenter, dunkelpurpurn, gefüllt. 20 Gartendirekter Ries, hochret, grossdeldig. 19 Geliath, leuchtend dunkelret, grossdeldig. 21 Graf Zeppelin, leuchtend hochret. 22 Gruss an Denzderf, hellresa, grossblumig.	M ZORALO: Nr. 56 Reformator, leuchtend ziegelrot. 105 Rubin, zinneberscharlach, gefüllt. 59 Sirius, Riesen-Meteor. 65 Vulkan, goldig granatrot. 80 Weisse Blume (Fleurblanche), weiss, gefüllt. 66 West Brighton Edelstein, zinneber. Jede Sorte St. — 80. Pelargenium zenale, gefüllt und einfachblühende: M.Pf. 18 Sorten in jungen Pflanzen. 19 — 25 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
Alfred Schwarz, dunkelrot. 1 Antoinette Müller, hellschafarben. Bornemanns Beste, hellkarmin grossblumig. 11 Comet, dunkelrot. 16 Feuer, dunkelfeuerrot. 18 Frau Poris Poirier, karminrot mit violett. 19 Fr. Molfenter, dunkelpurpurn, gefüllt. 20 Gartendirektor Ries, hochrot, grossdoldig. 19 Geliath, leuchtend dunkelrot, grossdoldig. 21 Graf Zeppelin, leuchtend hochrot. 22 Gruss an Donzdorf, hellrosa, grossblumig. 25 Gustav Emich, scharlschorange.	M ZONAle: Nr. 56 Reformator, leuchtend ziegelrot. 105 Rubin, zinneberscharlach, gefüllt. 59 Sirius, Riesen-Meteor. 65 Vulkan, goldig granatrot. 80 Weisse Blume (Fleur blanche), weiss, gefüllt. 66 West Brighton Edelstein, sinneber. Jede Sorte St. — 80. Pelargenium zenale, gefüllt und einfachblühende: M.Pf. 18 Sorten in jungen Pflanzen. 25 ** 26 ** 27 ** 28 ** Zwerg-Sorten unserer Wahl Lor Mai können nur überwinterte Pflanzen.
Aifred Schwarz, dunkelret. 1 Antoinette Müller, hellachsfarben. Bornemanns Beste, hellkarmin grossblumig. 11 Comet, dunkelret. 16 Feuer, dunkelfeuerret. 18 Frau Poris Poirier, karminret mit violett. 19 Fr. Molfenter, dunkelpurpurn, gefüllt. 20 Gartendirekter Ries, hochret, grossdeldig. 19 Geliath, leuchtend dunkelret, grossdeldig. 21 Graf Zeppelin, leuchtend hochret. 22 Gruss an Donzdorf, hellresa, grossblumig. 35 Gustav Emich, scharlscherange. 36 Gustav Emich, scharlscherange.	M ZORAIC: Nr. 56 Reformator, leuchtend ziegelrot. 105 Rubin, zinneberscharlach, gefüllt. 59 Sirius, Riesen-Meteor. 65 Vulkan, goldig granatrot. 80 Weisse Blume (Fleurblanche), weiss, gefüllt. 66 West Brighton Edelstein, sinneber. Jede Sorte St. — 80. Pelargonium zonale, gefüllt und einfachblühende: M.Pf. 18 Sorten in jungen Pflanzen. 25 ** 19 - 25 ** 26 ** 27 ** 28 ** Zwerg-Sorten unserer Wahl Vor Mai können nur überwinterts Pflanzen geliefert werden.
Alfred Schwarz, dunkelrot. 1 Antoinette Müller, hellachsfarben. Bornemanns Beste, hellkarmin grossblumig. 11 Comet, dunkelrot. 16 Feuer, dunkelfeuerrot. 18 Frau Poris Poirier, karminrot mit violett. 19 Fr. Molfenter, dunkelpurpurn, gefüllt. 20 Gartendirektor Ries, hochrot, grossdoldig. 19 Goliath, leuchtend dunkelrot, grossdoldig. 21 Graf Zeppelin, leuchtend hochrot. 22 Gruss an Donzdorf, hellrosa, grossblumig. 35 Gustav Emich, scharlschorange. 15 Herzogin von Cars, reinweiss. 16 Hugo Reinold, leuchtend karminrosa. 26 Kardinal, orangescharlach, niedrig.	M ZONAle: Nr. 56 Reformator, leuchtend ziegelrot. 105 Rubin, zinneberscharlach, gefüllt. 59 Sirius, Riesen-Meteor. 65 Vulkan, goldig granatrot. 80 Weisse Blume (Fleur blanche), weiss, gefüllt. 66 West Brighton Edelstein, sinneber. Jede Sorte St. — 80. Pelargenium zenale, gefüllt und einfachblühende: M. Pf. 10 Sorten in jungen Pflanzen. 25 ** 25 ** 2 ** 3 ** 3 ** 4 ** 4 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 3 ** 3 ** 4 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 2 ** 3 ** 3 ** 4 ** 4 ** 4 ** 4 ** 4 ** 4 ** 4 ** 4 ** 2 ** 2 ** 3 ** 4 ** 2 ** 2 ** 2 ** 3 ** 3 ** 4 ** 4 ** 4 ** 2 ** 2 ** 3 ** 4 ** 2 ** 2 ** 2 ** 3 ** 3 ** 4 ** 2 ** 2 ** 3 ** 3 ** 4 ** 2 ** 3 ** 4 ** 4 ** 4 ** 2 ** 2 ** 3 ** 3 ** 4
Alfred Schwarz, dunkelrot. 1 Antoinette Müller, hellachsfarben. Bornemanns Beste, helikarmin grossblumig. 11 Comet, dunkelrot. 16 Feuer, dunkelfeuerrot. 18 Frau Poris Poirier, karminrot mit violett. 19 Fr. Molfenter, dunkelpurpurn, gefüllt. 20 Gartendirektor Ries, hochrot, grossdoldig. 19 Geliath, leuchtend dunkelrot, grossdoldig. 21 Graf Zeppelin, leuchtend hochrot. 22 Gruss an Donzdorf, hellrosa, grossblumig. 25 Gustav Emich, scharlachorange. 16 Herzogin von Cars, reinweiss. 17 Herzogin von Cars, reinweiss. 26 Kardinal, orangescharlach, niedrig.	M ZONAIC: Nr. 56 Reformator, leuchtend ziegelrot. 105 Rubin, zinneberscharlach, gefüllt. 59 Sirius, Riesen-Meteor. 65 Vulkan, goldig granatrot. 80 Weisse Blume (Fleur blanche), weiss, gefüllt. 66 West Brighton Edelstein, zinneber. Jede Sorte St. — 80. Pelargonium zonale, gefüllt und einfachblühende: M.Pf. 18 Sorten in jungen Pflanzen
Alfred Schwarz, dunkelrot. 1 Antoinette Müller, hellachsfarben. Bornemanns Beste, helikarmin grossblumig. 11 Comet, dunkelrot. 16 Feuer, dunkelfeuerrot. 18 Frau Poris Poirier, karminrot mit violett. 19 Fr. Molfenter, dunkelpurpurn, gefüllt. 20 Gartendirektor Ries, hoehrot, grossdoldig. 19 Goliath, leuchtend dunkelrot, grossdoldig. 21 Graf Zeppelin, leuchtend hochrot. 22 Gruss an Donzdorf, hellrosa, grossblumig. 25 Gustav Emich, scharlachorange. 26 Herzogin von Cars, reinweiss. 26 Hugo Reinold, leuchtend karminrosa. 26 Kardinal, orangescharlach, niedrig. 27 Loreley, seidenrosa halbgefüllt.	M ZORAIC: Nr. 56 Reformator, leuchtend siegelrot. 105 Rubin, zinneberscharlach, gefüllt. 59 Sirius, Riesen-Meteor. 65 Vulkan, goldig granatrot. 80 Weisse Blume (Fleurblanche), weiss, gefüllt. 66 West Brighton Edelstein, zinneber. Jede Sorte St. — 80. Pelargonium zenale, gefüllt und einfachblühende: M.Pf. 18 Sorten in jungen Pflanzen. 25 ** 19 — 25 ** 26 ** 27 ** 28 ** Zwerg-Sorten unserer Wahl Vor Mai können nur überwinterte Pflanzen geliefert werden.
Aifred Schwarz, dunkelrot. 1 Antoinette Müller, hellachsfarben. Bornemanns Beste, hellkarmin grossblumig. 11 Comet, dunkelrot. 16 Feuer, dunkelfeuerrot. 18 Frau Poris Poirier, karminrot mit violett. 19 Fr. Molfenter, dunkelpurpurn, gefüllt. 20 Gartendirektor Ries, hochrot, grossdoldig. 19 Goliath, leuchtend dunkelrot, grossdoldig. 21 Graf Zeppelin, leuchtend hochrot. 22 Gruss an Donzdorf, hellrosa, grossblumig. 25 Gustav Emich, scharlschorange. 15 Herzogin von Cars, reinweiss. 16 Hugo Reinold, leuchtend karminrosa. 26 Kardinal, orangescharlach, niedrig. 27 Loreley, seidenrosa halbgefüllt. 28 Meteor, leuchtend orangescharlach. 29 Purpurkönig, leuchtend purpurkarmin.	M ZONAle: Nr. 56 Reformator, leuchtend ziegelrot. 105 Rubin, zinneberscharlach, gefüllt. 59 Sirius, Riesen-Meteor. 65 Vulkan, goldig granatrot. 80 Weisse Blume (Fleur blanche), weiss, gefüllt. 66 West Brighton Edelstein, zinneber. Jede Sorte St. — 80. Pelargenium zonale, gefüllt und einfachblühende: M.Pf. 16 Sorten in jungen Pflanzen. 25 ** 25 ** 25 ** 26 ** 27 ** 28 ** 29 ** 29 ** 20 ** 20 ** 20 ** 21 ** 22 ** 23 ** 24 ** 25 ** 25 ** 26 ** 27 ** 28 ** 29 ** 29 ** 20 ** 20 ** 21 ** 22 ** 23 ** 24 ** 25 ** 25 ** 26 ** 27 ** 28 ** 29 ** 20 ** 20 ** 21 ** 22 ** 23 ** 24 ** 25 ** 25 ** 26 ** 27 ** 28 ** 29 ** 20 ** 20 ** 21 ** 22 ** 23 ** 24 ** 25 ** 25 ** 26 ** 27 ** 28 ** 29 ** 20 ** 20 ** 20 ** 21 ** 22 ** 23 ** 24 ** 25 ** 26 ** 27 ** 28 ** 29 ** 20 ** 20 ** 20 ** 20 ** 21 ** 22 ** 23 ** 24 ** 25 ** 26 ** 27 ** 28 ** 29 ** 20
Alfred Schwarz, dunkelrot. 1 Antoinette Müller, hellachsfarben. Bornemanns Beste, hellkarmin grossblumig. 11 Comet, dunkelrot. 16 Feuer, dunkelfeuerrot. 28 Frau Poris Poirier, karminrot mit violett. 29 Fr. Molfenter, dunkelpurpurn, gefüllt. 20 Gartendirektor Ries, hochrot, grossdoldig. 19 Geliath, leuchtend dunkelrot, grossdoldig. 21 Graf Zeppelin, leuchtend hochrot. 22 Gruss an Donzdorf, hellrosa, grossblumig. 25 Gustav Emich, scharlachorange. 26 Herzogin von Cars, reinweiss. 27 Herzogin von Cars, reinweiss. 28 Kardinal, orangescharlach, niedrig. 29 Loreley, seidenrosa halbgefüllt. 43 Meteor, leuchtend orangescharlach. 53 Purpurkönig, leuchtend purpurkarmin. Pelargonium pelts	M ZONAIC: Nr. 56 Reformator, leuchtend siegelrot. 105 Rubin, zinneberscharlach, gefüllt. 59 Sirius, Riesen-Meteor. 65 Vulkan, goldig granatrot. 80 Weisse Blume (Fleur blanche), weiss, gefüllt. 66 West Brighton Edelstein, zinneber. Jede Sorte St.—80. Pelargenium zenale, gefüllt und einfachblühende: M.Pf. 16 Sorten in jungen Pflanzen
Alfred Schwarz, dunkelret. 1 Antoinette Müller, hellachsfarben. Bornemanns Beste, helikarmin grossblumig. 11 Comet, dunkelret. 16 Feuer, dunkelfeuerret. 18 Frau Poris Poirier, karminret mit violett. 19 Fr. Molfenter, dunkelpurpurn, gefüllt. 20 Gartendirektor Ries, hochret, grossdeldig. 19 Geliath, leuchtend dunkelret, grossdeldig. 21 Graf Zeppelin, leuchtend hochret. 22 Gruss an Donzdorf, hellresa, grossblumig. 25 Gustav Emich, scharlacherange. 26 Herzogin von Cars, reinweiss. 27 Herzogin von Cars, reinweiss. 28 Huge Reinold, leuchtend karminresa. 29 Loreley, seidenresa halbgefüllt. 43 Meteor, leuchtend erangescharlach. 53 Purpurkönig, leuchtend purpurkarmin. Pelargenium pelts Stack M. Pf.	M ZONAIC: Nr. 56 Reformator, leuchtend siegelrot. 105 Rubin, zinneberscharlach, gefüllt. 59 Sirius, Riesen-Meteor. 65 Vulkan, goldig granatrot. 80 Weisse Blume (Fleur blanche), weiss, gefüllt. 66 West Brighton Edelstein, zinneber. Jede Sorte St.—80. Pelargonium zonale, gefüllt und einfachblühende: M.Pf. 18 Sorten in jungen Pflanzen
Alfred Schwarz, dunkelrot. 1 Antoinette Müller, hellachsfarben. Bornemanns Beste, hellkarmin grossblumig. 11 Comet, dunkelrot. 16 Feuer, dunkelfeuerrot. 18 Frau Poris Poirier, karminrot mit violett. 19 Fr. Molfenter, dunkelpurpurn, gefüllt. 19 Gartendirektor Ries, hochrot, grossdoldig. 19 Goliath, leuchtend dunkelrot, grossdoldig. 10 Graf Zeppelin, leuchtend hochrot. 11 Gruss an Donzdorf, hellrosa, grossblumig. 12 Gruss an Donzdorf, hellrosa, grossblumig. 13 Herzogin von Cars, reinweiss. 14 Herzogin von Cars, reinweiss. 15 Hugo Reinold, leuchtend karminrosa. 16 Kardinal, orangescharlach, niedrig. 17 Loreley, seidenrosa halbgefüllt. 18 Meteor, leuchtend orangescharlach. 19 Purpurkönig, leuchtend purpurkarmin. Pelargonium pelts Nr. Stück M. Pf. 2 Alpenglühen, gelblichrot	M ZORAIO: Nr. 56 Reformator, leuchtend siegelrot. 105 Rubin, zinneberscharlach, gefüllt. 59 Sirius, Riesen-Meteor. 65 Vulkan, goldig granatrot. 80 Weisse Blume (Fleur blanche), weiss, gefüllt. 66 West Brighton Edelstein, sinneber. Jede Sorte St. — 60. Pelargenium zenale, gefüllt und einfachblühende: M.Pf. 18 Sorten in jungen Pflanzen. 25 ** 25 ** 26 ** 27 ** 28 ** Zwerg-Sorten unserer Wahl Vor Mai können nur überwinterte Pflanzen geliefert werden. Pelargonium zenale: Silber-, gold- und bronzeblättrige, M.Pf. 5 Sorten unserer Wahl ** ** ** ** ** ** ** ** **
Alfred Schwarz, dunkelrot. 1 Antoinette Müller, hellachsfarben. Bornemanns Beste, hellkarmin grossblumig. 11 Comet, dunkelrot. 16 Feuer, dunkelfeuerrot. 18 Frau Poris Poirier, karminrot mit violett. 19 Fr. Molfenter, dunkelpurpurn, gefüllt. 20 Gartendirektor Ries, hochrot, grossdoldig. 19 Goliath, leuchtend dunkelrot, grossdoldig. 19 Goliath, leuchtend dunkelrot, grossdoldig. 21 Graf Zeppelin, leuchtend hochrot. 22 Gruss an Donzdorf, hellrosa, grossblumig. 25 Gustav Emich, scharlachorange. 26 Herzogin von Cars, reinweiss. 27 Herzogin von Cars, reinweiss. 28 Herzogin von Cars, reinweiss. 29 Loreley, seidenrosa halbgefüllt. 29 Loreley, seidenrosa halbgefüllt. 20 Meteor, leuchtend orangescharlach. 21 Meteor, leuchtend orangescharlach. 22 Stück M. Pf. 23 Alpenglühen, gelbliehrot 24 Anna Pfitzer, ross 25 Anna Pfitzer, ross 26 Anna Pfitzer, ross 27 Alpenglühen, gelbliehrot 28 Alpenglühen, gelbliehrot 38 Alpenglühen, gelbliehrot 39 Alpenglühen, gelbliehrot 40 Anna Pfitzer, ross 41 Blever Peter violett	M ZORAIO: Nr. 56 Reformator, leuchtend siegelrot. 105 Rubin, zinneberscharlach, gefüllt. 59 Sirius, Riesen-Meteor. 65 Vulkan, goldig granatrot. 80 Weisse Blume (Fleur blanche), weiss, gefüllt. 66 West Brighton Edelstein, zinneber. Jede Sorte St. — 80. Pelargenium zenale, gefüllt und einfachblühende: M.Pf. 18 Sorten in jungen Pflanzen
Alfred Schwarz, dunkelrot. 1 Antoinette Müller, hellachsfarben. Bornemanns Beste, helikarmin grossblumig. 11 Comet, dunkelrot. 16 Feuer, dunkelfeuerrot. 18 Frau Poris Poirier, karminrot mit violett. 19 Fr. Molfenter, dunkelpurpurn, gefüllt. 19 Gartendirektor Ries, hochrot, grossdoldig. 19 Goliath, leuchtend dunkelrot, grossdoldig. 19 Graf Zeppelin, leuchtend hochrot. 10 Gruss an Donzdorf, hellrosa, grossblumig. 10 Gustav Emich, scharlachorange. 11 Herzogin von Cars, reinweiss. 12 Hugo Reinold, leuchtend karminrosa. 13 Herzogin von Cars, reinweiss. 14 Meteor, leuchtend orangescharlach. 15 Purpurkönig, leuchtend purpurkarmin. Pelargenium pelts Nr. 1 Alpenglühen, gelblichrot 1 6 2 Anna Pfitzer, ross 1 Blauer Peter, violett 1 60 1 Carlos Uhden, lebhaft rot, violett	M ZONAle: Nr. 56 Reformator, leuchtend ziegelrot. 105 Rubin, zinneberscharlach, gefüllt. 59 Sirius, Riesen-Meteor. 65 Vulkan, goldig granstrot. 80 Weisse Blume (Fleur blanche), weiss, gefüllt. 66 West Brighton Edelstein, zinneber. Jede Sorte St. — 60. Pelargenium zenale, gefüllt und einfachblühende: M.Pf. 10 sorten in jungen Pflanzen 5— 25 sorten in jungen Pflanzen 8— 25 sorten unserer Wahl 1— Vor Mai können nur überwinterte Pflanzen geliefert werden. Pelargenium zenale: Silber-, gold- und bronzeblättrige. M.Pf. 5 Sorten unserer Wahl 4— tum, efeublättrige. Nr. Stäck M.Pf. 53 Holly Wreath, weissbunt, rot — 60 26 Karfunkelstein, dunkelsehariach 1— 66 Komet, leuchtend scharlach 1— 68 Komet, leuchtend scharlach 1— 69 Morgenröte, leuchtend rosa 1— 20 Registend auguntzwiglett 1— 21 Morgenröte, leuchtend rosa 1— 22 Registend auguntzwiglett 1— 23 Morgenröte, leuchtend rosa 1— 24 Registend auguntzwiglett 1— 25 Registend auguntzwiglett 1— 26 Registend auguntzwiglett 1— 27 Registend auguntzwiglett 1— 28 Registend auguntzwiglett 1— 28 Registend auguntzwiglett 1— 28 Registend 1— 29 Registend auguntzwiglett 1— 20 Registend 1— 20 Registend 1— 20 Registend 1— 21 Registend 1— 22 Registend 1— 23 Registend 1— 24 Registend 1— 25 Registend 1— 26 Registend 1— 27 Registend 1— 28 Registend 1— 29 Registend 1— 20 Registend 1— 20 Registend 1— 20 Registend 1— 20 Registend 1— 20 Registend 1— 21 Registend 1— 22 Registend 1— 23 Registend 1— 24 Registend 1— 25 Registend 1— 26 Registend 1— 27 Registend 1— 28 Registend 1— 29 Registend 1— 20 Registend 1— 20 Registend 1— 20 Registend 1— 20 Registend 1— 21 Registend 1— 22 Registend 1— 23 Registend 1— 24 Registend 1— 25 Registend 1— 26 Registend 1— 27 Registend 1— 28 Registend 1— 28 Registend 1— 29 Registend 1— 20 Registend 1— 20 Registend 1— 20 Registend 1— 20 Registend 1— 21 Registend 1— 22 Registend 1— 23 Registend 1— 24 Registend 1— 25 Registend 1— 26 Registend 1— 26 Registend 1— 27 Registend 1— 28 Registen
Alfred Schwarz, dunkelrot. 1 Antoinette Müller, hellachsfarben. Bornemanns Beste, hellkarmin grossbiumig. 11 Comet, dunkelrot. 16 Feuer, dunkelfeuerrot. 18 Frau Poris Poirier, karminrot mit violett. 19 Fr. Molfenter, dunkelpurpurn, gefüllt. 10 Gartendirektor Ries, hochrot, grossdoldig. 10 Goliath, leuchtend dunkelrot, grossdoldig. 11 Graf Zeppelin, leuchtend hochrot. 12 Gruss an Donzdorf, hellrosa, grossbiumig. 13 Herzogin von Cars, reinweiss. 14 Hugo Reinold, leuchtend karminrosa. 15 Hugo Reinold, leuchtend karminrosa. 16 Kardinal, orangescharlach, niedrig. 17 Loreley, seidenrosa halbgefüllt. 18 Meteor, leuchtend orangescharlach. 19 Purpurkönig, leuchtend purpurkarmin. Pelargonium pelts Nr. 10 Alpenglühen, gelblichrot 11 Carlos Uhden, lebhaft rot, violett 12 Schuttert fliederfarben — 60	M ZONAle: Nr. 56 Reformator, leuchtend ziegelrot. 105 Rubin, zinnoberscharlach, gefüllt. 59 Sirius, Riesen-Meteor. 50 Vulkan, goldig granatrot. 80 Weisse Blume (Fleur blanche), weiss, gefüllt. 66 West Brighton Edelstein, sinnober. Jede Sorte St. — 80. Pelargenium zenale, gefüllt und einfachblühende: M.Pf. 10 Sorten in jungen Pflanzen
Alfred Schwarz, dunkelrot. 1 Antoinette Müller, hellachsfarben. Bornemanns Beste, hellkarmin grossbiumig. 11 Comet, dunkelrot. 16 Feuer, dunkelfeuerrot. 18 Frau Poris Poirier, karminrot mit violett. 19 Fr. Molfenter, dunkelpurpurn, gefüllt. 19 Geliath, leuchtend dunkelrot, grossdoldig. 19 Geliath, leuchtend dunkelrot, grossdoldig. 10 Graf Zeppelin, leuchtend hochrot. 12 Gruss an Donzdorf, hellrosa, grossblumig. 13 Herzogin von Cars, reinweiss. 14 Hugo Reinold, leuchtend karminrosa. 15 Harzogin von Cars, reinweiss. 16 Hugo Reinold, leuchtend karminrosa. 17 Kardinal, orangescharlach, niedrig. 18 Loreley, seidenrosa halbgefüllt. 19 Loreley, seidenrosa halbgefüllt. 19 Meteor, leuchtend orangescharlach. 19 Purpurkönig, leuchtend purpurkarmin. Pelargonium pelts 10 Alpenglühen, gelblichrot 10 Anna Pfitzer, ross 10 Blauer Peter, violett 10 Carlos Uhden, lebhaft rot, violett 11 Schuster, filederfarben 12 Gruss Parks weiss 14 Gerfarben 15 Carlos Uhden, filederfarben 16 60	M ZONAle: Nr. 56 Reformator, leuchtend ziegelrot. 105 Rubin, zinneberscharlach, gefüllt. 59 Sirius, Riesen-Meteor. 65 Vulkan, goldig granatrot. 80 Weisse Blume (Fleur blanche), weiss, gefüllt. 66 West Brighton Edelstein, sinneber. Jede Sorte St. — 60. Pelargonium zonale, gefüllt und einfachblühende: M. Pf. 18 Sorten in jungen Pflanzen
Alfred Schwarz, dunkelrot. 1 Antoinette Müller, hellachsfarben. Bornemanns Beste, hellkarmin grossblumig. 11 Comet, dunkelrot. 16 Feuer, dunkelfeuerrot. 18 Frau Poris Poirier, karminrot mit violett. 19 Fr. Molfenter, dunkelpurpurn, gefüllt. 10 Gartendirektor Ries, hochrot, grossdoldig. 10 Goliath, leuchtend dunkelrot, grossdoldig. 11 Graf Zeppelin, leuchtend hochrot. 12 Gruss an Donzdorf, hellrosa, grossblumig. 13 Gustav Emich, scharlschorange. 14 Herzogin von Cars, reinweiss. 15 Hugo Reinold, leuchtend karminrosa. 16 Kardinal, orangescharlach, niedrig. 17 Loreley, seidenrosa halbgefüllt. 18 Meteor, leuchtend orangescharlach. 19 Purpurkönig, leuchtend purpurkarmin. Pelargenium pelts Nr. 18 Alpenglühen, gelblichrot 19 Gartes Uhden, lebhaft rot, violett 19 Carlos Uhden, lebhaft rot, violett 19 Carlos Uhden, lebhaft rot, violett	M ZORAIC: Nr. 56 Reformator, leuchtend siegelrot. 105 Rubin, sinneberscharlach, gefüllt. 59 Sirius, Riesen-Meteor. 65 Vulkan, goldig granatrot. 80 Weisse Blume (Fleur blanche), weiss, gefüllt. 66 West Brighton Edelstein, sinneber. Jede Sorte St. — 80. Pelargenium zonale, gefüllt und einfachblühende: M.Pf. 10 sorten in jungen Pflanzen. 25 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20



Georginen.

(Dahlien.)

Preise für Knollen.

							M.	Pi
10 gefüllt	blühende	schte	Kaktu	S			5	_
25	16	*						
5	10 -	19		Z	wer.	g-	2	50
10	10	Kakt	us-Sp					_
10 grossbl	tumige ge	fülltbl	thende	Sort	en.		4	
20 »		,		X			4	_
I rieser	blumig	e »		,			7	
10 Lillip	ut gefü	lltblti	hende	Sort	on .		4	_
6 halbge:	fallte Rie	Men						50
10 einfac	hblühe	nde So	rten					50
5 » Jt	arezii-So	rten .						
5 * K	ronen-Sor	ten .					2	50
100 Sorten	ans alle	n Klas	66D .			•	50	

Kaktus- und neuere Georginen oder Dahlien.

Die mit K. bezeichneten Sorien eind echte Kaktus- oder Edel-Dahlien.
Die mit einem * versehenen Sorien eind nur in Stecklingspflanzen von Mai ab lieferbar und von Oktober ab wieder in Knollen.

Nr.	Stück M. Pf.	1 Na
476	Adler, Riesen-Paconien-, blendend	122 From Word Won Holtzand
	weiss . 1 —	122 FrauMarg. von Holtzendorf, rosa
285	Alexander Immer, schwarzbraun, K 60	
740	Amazone, dankelpurpurviolett. K 60	Hybrida barminast
242	Amos Perry, fenerrot, KZwerg 50	Hybride-, karminrot
417	Amun Ra, kupferbronze mit gol-	
	denen Schattierungen, Riesenblume 2 50	127 Freundschaft, Kaktus-Hybrid-, 60
105	Andenken an Gustav Doszon.	901 Traingle material Tr
	kirschrot, riesenblumig 50	291 Friede, zartrosa, K
J. 1944	Andreas Eleier, satinfosa, K 1 50	1 400 Elica Acting (II. & N.), Kanariengelb.
109	Artis, hellorangoscharlach, Hybrid- 1 20	orangeronariaen genammt, sehr reich-
521	Aureola, Secrosen- bernsteingolden - 60	blühend, K.
*111	Ave Maria, reinweiss, Riesenhybride 5 -	1 435 E LIERE' LBUMMeles' K'
249	Beatrice, lila, K 60	296 Fürstin Donnersmark, zartrosa K. — 60
250	Belloit, dunkelviolett, grossblum., K 70	129 Gertrud Link, Hybrid, kirschrot auf
269	Varmen, dunkelrot, Riesen 15	weissem Untergrund, primelgelb gerand, - 80
264	Claus Groth, sinnober mit hellen	i to Chanzatar, Bailformige-, Weinrot.
	Bpitzen, K	aussen neiter, starker Stiel
113	Occinea superba, scharlachrot 50	i but Gluck auf, hellscharlagh, niedrig, K an
115	Delices, sentifolienross, Riesen 50	1 sul Goldland, chromgelb, K
*272	Demokrat, nankingfarben, K 60	1 300 Hamiet, dunkelolutrot, K
486	Dream, Riesen-Paconien-, lachsrot,	1 ou Delmourg, zartrosa, K 9 _
	Schnittsorte	1 540 Meimiliane Liego, brennend schar-
11	Dreers Weisse, reinweiss, grossbl.,	lach, Seerosen 60
0.08	wertvoll für Kränze	Herbstzeitlose, Pompon -, flieder-
391	Elsbeth Pape, K., leuchtend lachs-	farben, rozagesäumt
407	rosa mit karminrosa Spitzen 50	307 Herzblut, dunkelblutrot, K 69
401	Else Wex, Paconien-, kupfrig-	ous minuenourg, gelo, K
118	orange, gut gefüllt	*528 Hones Licht, neu, lachsterracotta.
280	Elta, Hybrid-, hellacherosa 80	georosen-
200	Emmy Richters, zitronengelb mit helien Spitzen, K	25 1001 (H.&S.), reinweiss, reichblithend
119	Enchantress, Hybrid-, malvenrosa. — 80	grossol, beste für Kränze 90
288	Extase, neu, kupferrosa, Riesen-K. 1 —	ers minuminator mennigecharlach, K — 60
184	Fackel, altgold rotlich aprikesen-	317 Irmgard, orangerot mit gelb durch-
	farben überlegt, riesenbl — 60	aecs:
290	Fahnevon Lyon, karminrosa, riesen-	*491 Jersey's Beauty, neu, frischross,
	blumig, K	sehr haltbar, Riesen-Hybr 8 —
14	Feuerkugel, grossbl, brennend	*139 Johan Mensing, tlef dunkelrot, lange
	scharlach, orangerot 60	kräftige Stiele, erstklassig für Schnitt,
485	Flamingo, dunkelrosa. reichblühend - 60	vielfach mit Preisen ausgezeichnet.
124	Frau A. Lumière, weiss mit karmin-	Hybrid-, 9
	violett Anflug	140 Junume Charmet, rosig fliederfar-
359	» Elise Peeters, erstklassiger	Dou, Hypr
	Wuchs und Haltung, Blüten-	319 Johanser G. F. van Tets, Riesen-
	farbe zart lilaross, Mitte heller,	K., Sliberweiss
	Schnittsorte ersten Ranges, K. 1 50	147 Jubilee, Hybrid-, zartrosa
340	* Henry R. Wirth, feurigecher	"lei Jugendiroude, zartgelb mit rosa.
	lach, K	Hybr. 250

Sortiments-Pflanzen. — G	reorginen. — Staddon.
	Stück M.Pf.
Stück M. Pf. 1	Trang Trang Preparent
NI. Wallensteinerlandent Riesen-	470 Prinaessin 11010 - 76
Management 1	ere Deagenitor, lenontong Earmin, intro-
4NV WIGHTS AIGHORITETETA COM	hornform, K.
•143 Königin der Gelben, heilgelb, riesen-	hornform, M. 176 Purpurkaiserin, purpurkarmin, Hy-
	bride 181 Rapallo, mahagonibraun mit gelbem
ALLE TO AN INCOME OF STREET BUILDING ALLE	
	the Damembrance. Ills, politication
- 462 TF FAHREROTOTOTILL BIIDIDIDIDIDIDIDI	360 Renée Cayeux, lebhaft scharlachrét, eins der schönsten, K. — 50
180 Landrat Dr. Scholm, historiaschar-	and The standard both of the health of the standard of the sta
lack with collabor MDITTON, B	The second of the second secon
ANA JE I NATIA JOHN MATURITE TREE URBU AND COMPANY	ect That nichnia schiebwelss, A
ish We we want hintrot, Hybrid.	177 Richard Heuckeroth, hellschar- lach, Hybrid 60 - 80
*153 Maria Houtman, bernsteinfarben, riesenblumig, erstklassig für Schnitt,	AAR TIII AAA WAXIATIYABB
TTL	A 100 TO CO 1 COM NOTITY BEILD BEILD BEILD OF A 100
ese Waria Kannhan sattrosa krossulum — w	and the second of the second o
161 Marlitt, Hybrid-, zartlila, seiden-	498 Salmonea, Riesen-Pasonien-, dunkel- lachstarben
and What have Corla, safrangell, grosspin D Vol	and or manufaction reinstella. K
ard Wratablead trattables of this is a second of the contract	AND ESTATE CONTROL TO MICHIEF THE STATE OF T
at The Banesiat Parmitividible, Rivorys, ""	A A CANDAAIZAMIDITI BUBLICEWOLOR AND ST
339 Modeli, beligelb, m. karminrosa Spitzen — 50	380 Sonneewittchen, milchweiss, Schnitt- sorte, K. — 60
east was Asthmy de Smell Boll Kides	LANGER AND AND MANISON FOR STREET STREET
Liming tomorphy William Philadolph	language and research
The an liber dam Lalle, A.	l or . s.t
*347 Mr. Eugen Draps, neu, wein- rot mit rubinrotem Anflug, Spitzen	Bändern, K. Bändern, K. 314 Schwarzwaldmädel, hellgelb, orange
starbor Stial SORE TOLUT	1 1 1. A. M. A. A. M. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A.
Mishand K	- autom
156 Mr. H. C. Dresselhuys, neu, reinrosc, KHybride, eine der besten für	378 Skagerrak, zart kanariengelb, riesen- blumig, K. 1 20
Schnitt Mitte Weiß	!」 24: 15:
* KT W. I TAY den Dungen, Hyprid.	1
hallenhingot, lango leste Stiere	I and Character tipecolly religible. It ill in the control of the
*494 Mrs. Sarl Salbacn, lilarosa auf weissem Grunde, Riesenbybride, neu 7 -	84 Stolze von Berlin, rosa
ele Magalle Regia nen iebnan marosa;	
K beste Schnittsurie	
344 * Wunder, neu, lebhaft rot mit	I was see to alknow landstot by a compact of the co
geldgelben Spitzen, Blüten bis 25 cm Durchmesser erreichend,	386 Tsingtau, lacherot, 22. — 60 388 Ugleinixe lebhaft rosa, K. — 60 390 Vater Rhein, lachstosa, K. — 60
Discon K	
eas Monne & Hoanker, kanariengein, M 311	
169 Nordlicht, orange, Spitzen rosa mit — 80 Amethysthauch	
TABLE TO A TO A TO A TO A TO A TO A TO A TO	The serial desiration of the serial s
Wiesen.	一种感染。 "我是我,这是是我们的一个人的,我们们们就是不是一个人的。"
352 Otto Henschel, kanamengen, R — 35	Military II
ten Doulo was Dragden leuchtend 198811-	+00-TOTALFORMO TON GOULDS SPITATION
rot Seerosen- 354 Perle von Lyon, weiss, hirschhorn-	-
formig, K	
sos Pride of California, kardinalrot . 2 -	48 W. W. Rawson, Telliweiss mit home
257 Primula, zart primeigelb, K	Anilug, sent grocest, mit gelb geton-
169 Prinz Karneval, Hybrid-, dunkelrot	400 ZUKUHIC, 18011814 - 80
mit weissen Spitzen	0.1


Stauden oder perennierende Pflanzen.

Plantes vivaces. — Perennial Plants. — Plantitas, perennes. — Многолетвия растевия Die mit A bezeichneten müssen bedeckt oder frostfrei überwintert werden.

Die mit n bezeichneten sind Alpenpflanzen und auf Alpinums verwendbar. A Signifie que la plante doit être converte ou rentrée en bache pendant l'hiver. n Signifie que la plante est une plante alpine (pour rochers ou rocatiles)


7 5.6		
Acaona, Resaceas, Stachelnüsschen	Stuck M. Pf.	Acanthus, Acanthaceae, B
n argentes		dioscorides, rosa Blütenäh
n argentos	— 10	liebt sonnigen trockenen
n Berteriana	- 60	
n glauca		latifolius
n microphylla	— 50	mollis
n N.vae-Zelandiae	— 13	spinosus
Acantholimon, Plumbaginsae, n glamaceum, rosa blühend	1 —	Acanthus eignen sich v Rinselpflanzung in Rasen

Acanthus,	A	anth	acea	ie. *	B kret	klar	Sinck	M.Pt.
dioscorides	(. T	038	Blu	tena	nre Nie	nd -	-/3	1 41
					10	Ht.	10 -,	1 2)
latifolius .								- 71
mollis	•	• •	_	·	/			- 75
moille	•		• •	• •	• • •			74
spinosus .				• •				
Acanthu Einzelpf		f ern a	n s	ioh	TOTE	B & Li C	h FRI	




Aconitum Wilsonii.

A -1-251	~	4 .9	Stack	M.Pf
Achilles, daggratifol	compositae	Anthemide	as, Garbe	,
ageratiio	ua			50
a claveni	• • • • •			- 60
n claveni n clypeolat		alb blakes	٠٠٠.	- 78
Ennetorie	a, acaon g	ere pinuou	a	→ 4 {
Alimandal	a, Parker's	YEL.		80
with british	ina		• • • • •	— 1 1
lanete	9 8 .	• • • •	• • • •	— ac
n magadoni			• • • • •	#C
n masedoni Millefolie	m Kirschk	Aminda (Con	icoOmoon'	- 90
B &	im withchie	omigne (Cer	TRACTICON.	_ BC
mongoli	ica, reinw	eise sabAm		80
multifide	ton, tolly	OTES! SOLON		_ 50
nobilis			• • • • •	- 60
pectinata				— 75
Ptarmic	a fl. pl.,	ma#6114 -	ain-sies	
* OH! 2222	w w. br.	Roinite, 1	0 St. 3,60	40
* fi. p	l. Perle,	rnte Sahni	kthlnma	•
		1	A Rt. S.AO	. — 60
9 3 3	Perrys	Weisse.	grossbl.	, •••
	Perrys	eweiss .	0 St. 5.60	. — 60
P 7 1	Schnee	ball .		- 80
n serbica				- 60
n serbica n umbellata				- 80
Aconitum.	Ranuncula	ceae. Alson	hæ	
Anthora				- 50
aureum				1 -
Pa itumnal	.6			- 60
Fischeri, se	hr grosebli	amig, helli	olan	- 80
tormosum				- 60
formosum Hemsleyanu	ım 🔥 , .			1 50
japonioum				— 60
Kusnezoffii				60
japonicum Kusnezoffii Lysoctonum	ı, hellgelb,	Höhe 1,20		
		11		
moldavioum		10) » ——,	1 10
Napollus		11	0 . 5 60	ga
a d. albo	lor	10	» 5,60.	- 60
• fl. bico	lor,	10	5,60 ,	- 60
» n. carr	6 8	10	D 5 6 60	6N
» panicul	atum			- 60
1 praecox		• • • •	• • • •	- 60
» Spark's	Varietat,	1,50 hooh,	dunkelbl.	- 80
pyramidale . variegatum				-70
variegatum		* * * *	4.5	— 6 0
AA ITROHIT	• • • • • •	10	Bt. 6,80,	— 80
Acorus, Are	oideas, Ka	lmus,		
Calamus .		. 10	St. 3	- 40
Imborrings 10	1. VAI. A			— 8 0
Actaes, Ran	uncuiaceae	Uhristopi	skraut,	
japonica A				1 -
theams# .		• • • • •		— 80



Actaes.

Actaea:	Stück M.Pf.
spicata, schwarzfrüchtig	
* fructo albo	1 —
n n ruhra	1
Adenophora, Campanai., Dritae Petaninii polymorpha stricta	nträger,
Potaninii	10
polymorpha stricta	1 20
Adonis, Kanunculaceae, Adonis,	
n amurensis, sehr grössblumig	, früh-
blühend • fl. pleno	1, 26
n nadarkaki	1 25
II HOUUTERNI	50
n pyrenaica 100 St. 24 -, 10	SI 9 20 20
n wolgensis	31, 2,00, - 00 1 AA
	100
Adoxa, Caprifoliaceae,	
Moschatellina Aegopodium, Umbelliferae, Gierse	· · · · — əu
Podagraria fol. var.	II)
A oth company of the state of t	– 🕶
Aetheopappus, Compositae, pulcherrimus, schonrosa, Blätte	
Alsia	E M-0188-
Aethionema, Cruciferae, Steintäse	in a series de la company
n grandificenm	1 44
n grandifiorum	- 1 20
Agrimonia, Rosaceae, Odermennig	
Rapatorium 10	51 St 8 &0 48
odorata 10	B 2.60 - 30
pilosa 10	2.60 20
Agrostemma, CarvophyllSileneas	. Rade.
coronaria	t. 3.50. — 40
» alba 10 1	3,50, - 40
» atropurpurea 10 ; » bicolor	8,50 40
» bicolor 10 m	3.50, -40
Flos Jovis 10 s	8 ,50, — 40
hybrida Walkeri, lenchtend re	Deenrot 50
Ajuga, Labiatas, Gunsel	
n genevensis	— 50
n a fol argentale man	40
reptans n » fol. argenteis var. n » » atropurpureis 10 St	— <u>4</u> 0
multicolor, neu, Blattfär	hancen
wie bei Alternantheren . 10	St. 4 50
Alchemilla. Rosaceae Francoment	a i
n alpina	_ 60
fissa	\$4
n pubescens	— 50
n alpina fissa n pubescens specioss	— 50
oernua	
Allium, Liliaceae, eyaneum A glaucum A pedemontanum 19 8	
cyaneum A	— 50
Arangum V	50
panemontanum	St. 4, 5V



Adonis vernalis.

	Stuck h	1, PI.
Alsine, Caryophylleas, Miere,		1
		60
		- PO
- leviatella		- 50
efficientia 10	31. 3,50,	- 40
officinalis roses fl. pl., 10 Sorten in Samling	OI 2	
10	3t. 4,50,	50
denvinantis		- 40
- Charles - Charles - Chalabant		
n argenteum n Moellendorffianum		50
n Moellendorffishum		60
A miano mit raizarden divi	PKRITITE-	1
ten gelben Blumen		— 80
n s luteum (citrinum, sulphureu	m)	80
n Wulfenianum		- 60
Anchusa, Boragineae, Ochsensung	A.	
Anchusa, Boragineae, Contonsums	.~,	— 60 l
Barrelieri		— 70
Dropmore var.		- 80
Drobmore var.		- 80
n Opal myosotidiflora		- 80
myosotidinora		- 80
sempervirens (Caryolopha)	LIIZ	_ ,0
Andresace, Primulaceae, Mannese	TIII (1)	70
n brigantiaca, weiss		1 - 1
. *		A
n sarmentosa rosa		- 50
- A - A - A - A - A - A - A - A - A - A	I O EL O EL 1	
n ananning (nygmaes) 10	St. Z,DV,	20
deconstals		— 50
Lamatica sighs Henstics.		
hupehensis, dunkelkarminrot,	Zentral-	00
Ohina japonioa elegans, hellrosa		— 80
ianonica elegans, helirosa		— 70
. West DESTINATIONS		00 (
- Hathstrone, Bluten wu:	E MITODO	
gefullt, lilarosa mitdunkelre	osa Band	¥
a Honorine Jobert, remweist		- 10
, Königin Charlotte, fielse	hfarbig-	
rosa mit dunklerer Rücksei	te, halb-	- 1
gefüllt	•	70
. Kriemhilde, fliederfarben		80
T - 3 Andilano		 80]
" T.OTA AV. TOSE .		80
Take Whink new wings	iss, sehr	
grosshinmig halbgaffilt		1 -
Transland I him ber	hellila.	
dicht gefüllt		1 —
max Vogel, neu, dunkeiro	sa, halb-	
#m 174		
Dankarian halbraffilt fr	ischrosa	- 70
Bichard Ahrens, neu, ra	hmweiss	
mit lila Schein, sehr gros	shlumic	_
wirbelwind, weise, halb	reffillt .	- 70
n nemorosa fi. albo 100 St. 7,50, 10	St 10	- 15
		- 60
n s fl. albo pleno		_ 80
n » Allenii, grossbl., biau .		- 80
n » bracteata flore pleno	Q+ 1 _	15
n n fl. rubro 100 St. 3 —, 10	J .	10
		-
n » Bobinsoniana, grossbl., b	イザタタハエザバ	

ernalis.
Anemone: Stück M.Pf.
n nennsylvanica - 50
n Pulsatilla (Pulsatilla vulgaria) 10 St. 4 — 50
m m olho
Frau van der Elst, neu, pracht- voll lachsrosa, Höhe 20 cm, April 3 — n hilacina
voil lacherosa, mone zuch, April 4
n » rubra
* fl. pleno, schön
sylvestrie 10 St. 3,50; — 40
weiss, dicht gefüllt . 10 St. 4-, - 50
telfoliate — 60
trifoliata — 60 vitifolia Δ
Anisodus, Solanaceae, tanguncus A.
n dioica rosa
margaritacea
a tomentosa Campaidas Kamilla
Anthemia, Compositae, Kamille, n Aizoon, niedrig, weiss
Melwayi, gelb 10 St. 3,50, — 40 nobilis 10 s 8,60, — 40
nobilis 10 » 8,50, — 40
n fl. pleno
nobilis n fl. pleno n styriaca tinctoria, goldgelb 10 n 6 -, - 75 - 50 - 40
Anthericum, Asphodeleas, Zaunlille, weiss-
blühande
blühende Liliego
Idliastrum (Csackia), schön 10 w 5, - 50
» giganteum, grossblumig 1 50
and the same of th
Alyssum saxatile fl. pl. g
Williamm powering or has #




Anemone apennina.

Anthericum:	9	tite	k I	M. I	P#
Lillastrum mains	Q.	7	_		90
Nome of the latter than 100 and 100 an	13 W.		7,	_	40
Anthericum: Lillastrum majus 10 ramosum 10	7	a,o	U,	-	4 U
Antirrhinum, Scronhulgrinege.					
glutinosum			_	1	
Andre 2	•	•	•	_	
Apios, Leguminosae,					
tuberosa (Glycine Apios) 10	St	2.	50		30
Apium, Umbelliferae,		•			
chilenes					
Chilense			•	_	49
Apocynum, Apocyneae, Hundswo	He.				
androsaemifolium, Fliegenfänger . cannabinum 10	1				Kn
sennahinum 10	01	0 *		_	40
	DT.	3,0	v,	_	40
hypericifolium			•		4 0
Aquilegia, Ranunculaceae, Akelei					
canadensis	• •				22
chamenths	• •	•	• '	_	60
ohrysantha					
* grandifiora alba					60
coerulea		_			75
» fl. luteo		•	•		20
haylodgeneis, langepornige Sp		-4.	• '		ev.
Tall to to an hark	iota	ITU:	n,		
Juli, 50—60 cm hoch		•	•		69
Beienae					60
Jaetschaui		_	_	-	60
Jaetsebaui nivea grandifiora, grossblumig wei		Tmr			00
on am hear	100	O ELL	123		•
SU CHI HUUH	• •	•	•	-	อบ
So cm hoch			•	-	60
truncata		•	4		60
6 m = 1 d = 0 12 0 m = 1					-
A TA Dist Childings (46 Nachranns					
Arabis, Cruciferae, Gänsekraut,					46
nalbida fol. var.					40
nalbida fol. var	Št,	2,6	0,		40 3 0
nalbida fol. var	Št,	2,6	0,		40 3 0
nalbida fol. var	St,	2,6	0,		30
nalbida fol. var	St,	2,6 hō: 3.6	0, 16		30
nalbida fol. var	St., 80	2,6 hō: 3,6	60, 16 60,		30
nalbida fol. var. nalpina	St., 80 St.	2,6 hō: 3,6 reis	10, 16, 10, 16-		3 0 4 0
nalbida fol. var. nalpina	St., 80 St.	2,6 hō: 3,6 reis	10, 16, 10, 16-		3 0 4 0
nalbida fol. var. nalpina	St. St. St. St.	2,6 hō: 3,6 veis fūl) 4,6	10, 16, 18- 14-		30 40 50
nalbida fol. var. nalpina	St. St. St. St.	2,6 hō: 3,6 veis fūl) 4,6	10, 16, 18- 14-		30 40 50
nalbida fol. var. nalpina	St. St. St. St.	2,6 hō: 3,6 veis fūl) 4,6	10, 16, 18- 14-		30 40 50
nalbida fol. var. nalpina	St. St. St. St.	2,6 hō: 3,6 veis fūl) 4,6	10, 16, 18- 14-		30 40 50
nalpina 10 n ifi. pleno, reinweiss, gefülit Schnittblume 10 n ipleno fol. variegati buntblättrig, reinweiss, blühend, sehr schön 10 n ip nana comp. grandiflore n ip 10868 n hirsuta, lange, weisse Rispe nmuralis var. macedonica, sehr z	St. St. St. St.	2,6 hō: 3,6 veis fūll 4,6	0, 16 30, 18- 1t- 30,		\$0 40 50 40 50 40
nalpina 10 n ifi. pleno, reinweiss, gefülit Schnittblume 10 n ipleno fol. variegati buntblättrig, reinweiss, blühend, sehr schön 10 n ip nana comp. grandiflore n ip 10868 n hirsuta, lange, weisse Rispe nmuralis var. macedonica, sehr z	St. St. St. St.	2,6 hō: 3,6 veis fūll 4,6	0, 16 30, 18- 1t- 30,		\$0 40 50 40 50 40
nalbida fol. var. nalpina 10 n if. pleno, reinweiss, gefülit Schnittblume 10 n in pleno fol. variegati buntblättrig, reinweiss, blühend, sehr schön 10 n in nana comp. grandiflore n in rosea nhirauta, lange, weisse Rispe nmuralis var. macedonica, sehr z n procurrens, schöne Polsterpfianz	St. St. St. St.	2,6 hō: 3,6 veis fūll 4,6	0, 16 30, 18- 1t- 30,		\$0 40 50 40 50 40
nalbida fol. var. nalpina	St, so St. St. St. St. St. St. St. St. St. St.	2,6 hō; 3,6 veis full 4,6	iO, n.6 iO, i.6-		\$0 50 40 50 40 50 40
nalbida fol. var. nalpina	St., so St., se St., s	2,6 hōr 3,6 veis fūl) 4,6	60, n.6		\$0 40 50 40 50 40 40 40
nalbida fol. var. nalpina	St., so St., se St., s	2,6 hōr 3,6 veis fūl) 4,6	60, n.6 60, 18- 11- 160,	- - - - - 1	\$0 40 50 40 50 40 40 40
nalbida fol. var. nalpina	St., so St., se St., s	2,6 hōr 3,6 veis fūl) 4,6	60, n.6 60, 18- 11- 160,	- - - - - 1	\$0 40 50 40 50 40 40 40
nalbida fol. var. nalpina n s fi. pleno, reinweiss, gefülit Schnittblume n s pleno fol. variegati buntblättrig, reinweiss, blühend, sehr schön n s nana comp. grandiflore n s rosea nhirauta, lange, weisse Rispe nmuralis var. macedonica, sehr z n procurrens, schöne Polsterpfianz Aralia, Araliaceas, Bergangelika, eachemiriana edulis nudicaulis, falsohe Sarsaparille,	St. St. St. St. St. St. St. St. St. St.	2,6 3,6 veis full 4,6	60, ne 60, le-lt-		\$0 40 50 40 50 40 60 49
nalbida fol. var. nalpina 10 n if. pleno, reinweiss, gefülit Schnittblume 10 n ip pleno fol. variegati buntblättrig, reinweiss, blühend, sehr schön 10 n ip nana comp. grandiflore n ip rosea nhirsuta, lange, weisse Rispe nmuralis var. macedonica, sehr ip n procurrens, schöne Polsterpfianz Aralia, Araliaceas, Bergangelika, eachemiriana edulis nudicaulis, falsehe Sarsaparille, suchte Arzneipfianze	St. St. St. St. St. St. St. St. St. St.	2,6 3,6 veis full 4,6	60, ne 60, le-	- - - - - 1 1	\$0 40 50 40 50 40 40 —
nalbida fol. var. nalpina 10 n s fi. pleno, reinweiss, gefülli Schnittblume 10 n s pleno fol. varlegati buntblättrig, reinweiss, blühend, sehr schön 10 n s nana comp. grandiflors n s rosea nhirauta, lange, weisse Rispe nmuralis var. macedonica, sehr z aprocurrens, schöne Polsterpfianz Aralia, Araliaceas, Bergangelika, cachemiriana edulis nudicaulis, falsohe Sarsaparille, suchte Arzneipfianze racemosa	St. St. St. St. ierl	2,6 3,6 veis full 4,6	60, ne 60, le-	- - - - - 1 1	\$0 40 50 40 50 40 40 —
nalbida fol. var. nalpina 10 n fi. pleno, reinweiss, gefülli Schnittblume 10 n pleno fol. varlegati buntblättrig, reinweiss, blühend, sehr schön 10 n p nana comp. grandiflore n p rosea nhirauts, lange, weisse Rispe nmuralis var. macedonica, sehr z n procurrens, schöne Polsterpfianz Aralia, Araliaceae, Bergangelika, cachemiriana edulis nudicaulis, falsche Sarsaparille, suchte Arzneipfianze racemosa Arenaria, Caryopkylleae, Bandkran	St. St. St. St. St. St. St. St. St. St.	2,6 hōn 3,6 reis full 4,6	60, n.6 60, n.6 15- 150,	- - - - - 1 1	\$0 40 50 40 50 40 40 40 —
nalbida fol. var. nalpina 10 n if. pleno, reinweiss, gefülit Schnittblume 10 n ip pleno fol. variegati buntblättrig, reinweiss, blühend, sehr schön 10 n ip nana comp. grandiflore, n ip rosea nhirauta, lange, weisse Rispe nmuralis var. macedonica, sehr im procurrens, schöne Polsterpfianz aprocurrens, schöne Polsterpfianz Aralia, Araliaceas, Bergangelika, eachemiriana edulis nudicaulis, falsohe Sarsaparille, suchte Arzneipfianze racemosa Arenaria, Caryophylicas, Sandkran caespitosa (Sperguia pilifera). 16	St., so St. St. St. St. St. St. St. St. St. St.	2,6 3,6 veis full 4,6	60, n.e. 60,		\$0 40 50 40 50 40 40 40 —————————————————
nalbida fol. var. nalpina 10 n if. pleno, reinweiss, gefülit Schnittblume 10 n ip pleno fol. variegati buntblättrig, reinweiss, blühend, sehr schön 10 n ip nana comp. grandiflore, n ip rosea nhirauta, lange, weisse Rispe nmuralis var. macedonica, sehr im procurrens, schöne Polsterpfianz aprocurrens, schöne Polsterpfianz Aralia, Araliaceas, Bergangelika, eachemiriana edulis nudicaulis, falsohe Sarsaparille, suchte Arzneipfianze racemosa Arenaria, Caryophylicas, Sandkran caespitosa (Sperguia pilifera). 16	St., so St. St. St. St. St. St. St. St. St. St.	2,6 3,6 veis full 4,6	60, n.e. 60,		\$0 40 50 40 50 40 40 40 —————————————————
nalbida fol. var. nalpina 10 n if. pleno, reinweiss, gefülit Schnittblume 10 n ip pleno fol. variegati buntblättrig, reinweiss, blühend, sehr schön 10 n ip nana comp. grandiflore, n ip rosea nhirauta, lange, weisse Rispe nmuralis var. macedonica, sehr im procurrens, schöne Polsterpfianz aprocurrens, schöne Polsterpfianz Aralia, Araliaceas, Bergangelika, eachemiriana edulis nudicaulis, falsohe Sarsaparille, suchte Arzneipfianze racemosa Arenaria, Caryophylicas, Sandkran caespitosa (Sperguia pilifera). 16	St., so St. St. St. St. St. St. St. St. St. St.	2,6 3,6 veis full 4,6	60, n.e. 60,		\$0 40 50 40 50 40 40 40 —————————————————
nalbida fol. var. nalpina 10 n s fi. pleno, reinweiss, gefülit Schnittblume 10 n s pleno fol. variegati buntblättrig, reinweiss, blühend, sehr schön 10 n s nana comp. grandiflors n s rosea n hirsuts, lange, weisse Rispe n muralis var. macedonica, sehr z a procurrens, schöne Polsterpfianz Aralia, Araliaceas, Bergangelika, eachemiriana edulis nudicaulis, falsohe Sarsaparille, suchte Arzneipfianze racemosa Arenaria, Caryophylicae, Sandkran caespitosa (Sperguia pilifera) 11 cephalotes graminifolis	St., s(St., St., St., St., St., St., St., St.,	2,60 hōi 3,6 vois fūli 4,6	60, a.e. 60,		\$0 40 50 40 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
nalbida fol. var. nalpina 10 n s fi. pleno, reinweiss, gefülli Schnittblume 10 n s pleno fol. varlegati buntblättrig, reinweiss, blühend, sehr schön 10 n s nana comp. grandiflors n s rosea nhirsuts, lange, weisse Rispe nmuralis var. macedonica, sehr z a procurrens, schöne Polsterpfianz Aralia, Araliaceas, Bergangelika, cachemiriana edulis nudicaulis, falsche Sarsaparille, suchte Arzneipfianze racemosa Arenaria, Caryophylicae, Sandkran n caespitosa (Spergula pilifera) 11 cephalotes graminifolia n grandiflora	St. St. St. St. St. St. St. St. St. St.	2,6 hōi 3,6 reis fūll 4,6	60, a.e		\$0 40 50 40 40 40 40 40 40 60
nalbida fol. var. nalpina 10 n s fi. pleno, reinweiss, gefülli Schnittblume 10 n s pleno fol. varlegati buntblättrig, reinweiss, blühend, sehr schön 10 n s nana comp. grandiflors n s rosea nhirauts, lange, weisse Rispe nmuralis var. macedonica, sehr z n procurrens, schöne Polsterpfianz Aralia, Araliaceas, Bergangelika, eachemiriana edulis nudicaulis, falsche Sarsaparille, suchte Arzneipfianze racemosa Arenaria, Caryophylleae, Sandkran n caespitosa (Spergula pilifera) 16 cephalotes graminifolia n grandiflora longifolia	St. St. St. St. St. St. St. St. St. St.	2,6 hōn 3,6 reis full 4,6	60, n.6		\$0 40 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
nalbida fol. var. nalpina 10 n s fi. pleno, reinweiss, gefülli Schnittblume 10 n s pleno fol. varlegati buntblättrig, reinweiss, blühend, sehr schön 10 n s nana comp. grandiflors n s rosea nhirauts, lange, weisse Rispe nmuralis var. macedonica, sehr z n procurrens, schöne Polsterpfianz Aralia, Araliaceas, Bergangelika, eachemiriana edulis nudicaulis, falsche Sarsaparille, suchte Arzneipfianze racemosa Arenaria, Caryophylleae, Sandkran n caespitosa (Spergula pilifera) 16 cephalotes graminifolia n grandiflora longifolia	St. St. St. St. St. St. St. St. St. St.	2,6 hōn 3,6 reis full 4,6	60, n.6		\$0 40 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
nalbida fol. var. nalpina 10 n if. pleno, reinweiss, gefülit Schnittblume 10 n ip pleno fol. variegati buntblättrig, reinweiss, blühend, sehr schön 10 n ip nana comp. grandiflore, n ip rosea nhirsuta, lange, weisse Rispe nmuralis var. macedonica, sehr in procurrens, schöne Polaterpfianz aprocurrens, schöne Polaterpfianz Aralia, Araliaceae, Bergangelika, cachemiriana edulis nudicaulis, falsehe Sarsaparille, suchte Arzneipfianze racemosa Arenaria, Caryophylicae, Sandkran n caespitosa (Spergula pilifera) 10 cephalotes graminifolia n grandiflora longifolia n montana, grossblumig, weiss	St., see St. ierl	2,6 3,6 veis full 4,6	0, as 0, as 10,		\$0 40 50 40 40 40 40 40 40 40 60 40 60 40 60
nalbida fol. var. nalpina 10 n if. pleno, reinweiss, gefülit Schnittblume 10 n ip pleno fol. variegati buntblättrig, reinweiss, blühend, sehr schön 10 n ip nana comp. grandiflore, n ip rosea nhirsuta, lange, weisse Rispe nmuralis var. macedonica, sehr in procurrens, schöne Polaterpfianz aprocurrens, schöne Polaterpfianz Aralia, Araliaceae, Bergangelika, cachemiriana edulis nudicaulis, falsehe Sarsaparille, suchte Arzneipfianze racemosa Arenaria, Caryophylicae, Sandkran n caespitosa (Spergula pilifera) 10 cephalotes graminifolia n grandiflora longifolia n montana, grossblumig, weiss	St., see St. ierl	2,6 3,6 veis full 4,6	0, as 0, as 10,		\$0 40 50 40 40 40 40 40 40 40 60 40 60 40 60
nalbida fol. var. nalpina 10 n s fi. pleno, reinweiss, gefülli Schnittblume 10 n s pleno fol. varlegati buntblättrig, reinweiss, blühend, sehr schön 10 n s nana comp. grandiflors n s rosea nhirauts, lange, weisse Rispe nmuralis var. macedonica, sehr z n procurrens, schöne Polsterpfianz Aralia, Araliaceas, Bergangelika, eachemiriana edulis nudicaulis, falsche Sarsaparille, suchte Arzneipfianze racemosa Arenaria, Caryophylleae, Sandkran n caespitosa (Spergula pilifera) 16 cephalotes graminifolia n grandiflora longifolia	St., s(St., St., St., St., St., St., St., St.,	2,60 hōi 3,60 vois fūli 4,6	60, a.e		\$0 40 50 40 40 40 40 40 40 60 60 60



Arabis alpina flore pleno.

Arabis alpina flore pleno.
Stück M.Pf.
Aretia, Primulaceae,
n Vitaliana, gelb, feine Polsteralpine - 60
Aristolochia, Aristolochicae, Usteriusel,
Olematitis
alpina, lilarosa — 40
formoss, dunkelross
» alba
n Laucheana, prächtig dunkelkarmin
10 St. 3,60, — 40 mmaritima, lilarosa 10 m 5,60, — 40
B # 8lbs
plantagines, rosa
Anidalis
Welwitschli
Arnebia, Boragineae,
echioides, gelb, interessant
Arnica, ComposVernoniaceae, Wohlverleih, — 50
longifolia
a montana, gesuchte Araneipflanze 66
*achalinensis, goldgelb, reichblühend . 1 —
Arrhenatherum, Gramineae, bulbosum fol. var 10 St. 4,50, - 50
Artemisia, ComposAnthemideae, Beifuss,
Abrotanum, Eberwurz 10 St. 3.60. — 40
camphorata, siehe Abrotanum.
camphorata, siehe Abrotanum. Dracunculus, Esdragon . 10 n 4,50, — 50 graphalioides, sohön silbergrau
camphorata, siehe Abrotanum. Dracunculus, Esdragon . 10 n 4,50, — 50 gnaphalioides, schön silbergrau 10 n 3,50, — 40
camphorata, siehe Abrotanum. Dracunculus, Esdragon . 10 n 4,50, — 50 gnaphalioides, schön silbergrau 10 n 3,50, — 40 lactiflora A, weiss, wohlriechend — 75
camphorata, siehe Abrotanum. Dracunculus, Esdragon . 10 × 4,50, — 50 graphalioides, schön silbergrau 10 × 3,50, — 40 lactiflora A, weiss, wohlriechend — 75 maritima, santoninliefernd — 50
camphorata, siehe Abrotanum. Dracunculus, Esdragon 10 × 4,50, — 50 graphalioides, schön silbergrau 10 × 3,50, — 40 iactifiora A, weiss, wohlriechend — 75 maritima, santoninliefernd — 50 Moxa — 60
camphorata, siehe Abrotanum. Dracunculus, Esdragon 10 × 4,50, — 50 graphalioides, schön silbergrau 10 × 3,50, — 40 iactifiora A, weiss, wohlriechend — 75 maritima, santoninliefernd — 50 Moxa — 60
camphorata, siehe Abrotanum. Dracunculus, Esdragon 10 × 4,50, — 50 graphalioides, schön silbergrau 10 × 3,50, — 40 iactifiora A, weiss, wohlriechend — 75 maritima, santoninliefernd — 50 Moxa — 60
camphorata, siehe Abrotanum. Dracunculus, Esdragon 10 × 4,50, — 50 gnaphalioides, schön silbergrau 10 × 3,50, — 40 lactiflora A, weiss, wohlriechend — 75 maritima, santoninliefernd — 50 Moxa — 60 pontica — 10 St. 3,50, — 40 n rupestris — 10 × 2,50, — 40 selengensis — 10 × 4,50, — 50 a vallesiana, Blätter silberweiß — 60
camphorata, siehe Abrotanum. Dracunculus, Esdragon 10 × 4,50, — 50 gnaphalioides, sohön silbergrau 10 × 3,50, — 40 lactiflora A, weiss, wohlriechend — 75 maritima, santoninliefernd — 50 Moxa — 60 pontica — 10 St. 3,50, — 40 n rupestris — 10 × 2,50, — 40 selengensis — 10 × 4,50, — 50 a vallesiana, Blätter silberweiß — 60 Arundo, Gramizeae, Wasserrohr, A
camphorata, siehe Abrotanum. Dracunculus, Esdragon 10 × 4,50, — 50 gnaphalioides, sohön silbergrau 10 × 3,50, — 40 lactiflora A, weiss, wohlriechend — 75 maritima, santoninliefernd — 50 Moxa — 60 pontica — 10 St. 3,50, — 40 n rupestris — 10 × 2,50, — 40 selengensis — 10 × 4,50, — 50 a vallesiana, Blätter silberweiß — 60 Arundo, Gramineae, Wasserrohr, A, Donak — 10 St. 5 — 60
camphorata, siehe Abrotanum. Dracunculus, Esdragon 10 × 4,50, — 50 graphalioides, schön silbergrau 10 × 3,50, — 40 iactifiora A, weiss, wohlriechend — 75 maritima, santoninliefernd — 50 Moxa — 60 pontica — 10 St. 3,50, — 40 n rupestris — 10 × 1,50, — 40 selengensis — 10 × 4,50, — 50 a vallesians, Blätter silberweiß — 60 Arundo, Gramineae, Wasserrohr, A, Donax — 10 St. 5 — 60
camphorata, siehe Abrotanum. Dracunculus, Esdragon 10 × 4,50, — 50 gnaphalioides, schön silbergrau 10 × 3,50, — 40 lactiflora A, weiss, wohlriechend — 75 maritima, santoninliefernd — 50 Moxa — 60 pontica — 10 St. 3,50, — 40 n rupestris — 10 × 3,50, — 40 selengensis — 10 × 3,50, — 40 xallesiana, Blätter silberweiß — 60 Arundo, Gramineae, Wasserrohr, A, Donak — 10 St. 5 — 60 s fol. var. sehr dekorativ, wächst auch in trockener Lage — 10 St. 5 — 60 Asarum , Aristolochicae, Hasslwurs
camphorata, siehe Abrotanum. Dracunculus, Esdragon 10 × 4,50, — 50 gnaphalioides, schön silbergrau 10 × 3,50, — 40 lactiflora A, weiss, wohlriechend — 75 maritima, santoninliefernd — 50 Moxa — 60 pontica — 10 St. 3,50, — 40 n rupestris — 10 × 3,50, — 40 selengensis — 10 × 3,50, — 40 xallesiana, Blätter silberweiß — 60 Arundo, Gramineae, Wasserrohr, A, Donak — 10 St. 5 — 60 s fol. var. sehr dekorativ, wächst auch in trockener Lage — 10 St. 5 — 60 Asarum , Aristolochicae, Hasslwurs
camphorata, siehe Abrotanum. Dracunculus, Esdragon 10 x 4,50, — 50 gnaphalioides, sohön silbergrau 10 x 3,50, — 40 iactifiora A, weiss, wohlriechend — 75 maritima, santoninliefernd — 50 Moxa — 60 pontica 10 St. 3,50, — 40 n rupestris 10 x 2,50, — 46 selengensis 10 x 4,50, — 50 a vallesiana, Blätter silberweiß — 60 Arundo, Gramineae, Wasserrohr, A, Donak 10 St. 5 — 60 x fel. var. sehr dekorativ, wächst auch in trockener Lage 10 St. 5 — 60 anadense — 60 candatum — 60
camphorata, siehe Abrotanum. Dracunculus, Esdragon 10 n 4,50, — 50 graphalioides, schön silbergrau 10 n 3,50, — 40 iactiflora A, weiss, wchlriechend — 75 maritima, santoninliefernd — 50 Moxa — 60 pontica 10 St. 3,50, — 40 n rupestris 10 n 3,50, — 40 selengensis 10 n 4,50, — 50 a vallesiana, Blätter silberweiß — 60 Arundo, Gramineae, Wasserrohr, A, Donak 10 St. 5 — 60 n fol. var. sehr dekorativ, wächst auch in trockener Lage 10 St. 5 — 60 candatum — 60 candat
camphorata, siehe Abrotanum. Dracunculus, Esdragon 10 * 4,50, — 50 gnaphalioides, sohön silbergrau 10 * 3,50, — 40 lactiflora A, weiss, wohlriechend — 75 maritima, santoninliefernd — 50 Moxa — 60 pontica — 10 St. 3,50, — 40 n rupestris — 10 * 3,50, — 40 selengensis — 10 * 4,50, — 50 a vallesiana, Blätter silberweiß — 60 Arundo, Gramineae, Wasserrohr, A, Donax — 10 St. 5 — 60 s fol. var. sehr dekorativ, wächst auch in trockener Lage — 10 St. 8 — 1 — Asarum, Aristolockiese, Hasslwurs, canadense — 60 candatum — 60 europaeum — 10 St. 2,50, — 30 Asolepias, Asclepiadeae, Schwalbenwurz, Hallii — 68
camphorata, siehe Abrotanum. Dracunculus, Esdragon 10 a 4,50, — 50 gnaphalioides, sohön silbergrau 10 a 3,50, — 40 lactiflora A, weiss, wohlriechend — 75 maritims, santoninliefernd — 50 Moxa — 60 pontica 10 St. 3,50, — 40 nrupestris 10 a 3,50, — 40 selengensis 10 a 4,50, — 50 a vallesiana, Blätter silberweiß — 60 Arundo, Gramineae, Wasserrohr, A, Donak 10 St. 5 — 60 a fol. var. sehr dekorativ, wächst auch in trockener Lage 10 St. 5 — 60 candatum — 60 candatum — 60 candatum — 60 candatum — 60 suropaeum 10 St. 2,50, — 30 Asolepias, Asclepiadeae, Schwalbenwurz, Hallii — 66 syriaca, L. (Cornuti, D.C.), gute Bienenfutterpfianze — 10 St. 3,50, — 60
camphorata, siehe Abrotanum. Dracunculus, Esdragon 10 x 4,50, — 50 gnaphalioides, sohön silbergrau 10 x 3,50, — 40 lactiflora A, weiss, wohlriechend — 75 maritima, santoninliefernd — 50 Moxa — 60 pontica 10 St. 3,50, — 40 n rupestris 10 x 2,50, — 40 selengensis 10 x 4,50, — 50 a vallesiana, Blätter silberweiß — 60 Arundo, Gramineae, Wasserrohr, A, Donax 10 St. 5 — 60 a fol. var. sehr dekorativ, wächst auch in trockener Lage 10 St. 8 —, 1 — Asarum, Aristolochicae, Hasslwurs, canadense — 60 candatum — 60 europaeum 10 St. 2,50, — 80 Asolepias, Asclepiadeae, Schwalbenwurz, Hallii — 68 syriaca, L. (Cornuti, D.C.), gute Bienen—







Stuck M. Pf.
Asparagus, Liliaceae, Spargel,
verticillatus, & prachtvoll, wenn erat ein
SPEIROI TANDAT
Asperula, Rubiaceae, Waldmeister, ciliata
n cynanchica
n hirts
odorata, Waldmeister, sum Maitrank be- nutzt, in Töpfen 10 St. 3,50, — 40 tinctoria
A ambodelma, Acchodelege, Affodill,
albus A, lange weisse Rispe
Aster, Compositae - Astereae, Sternblume,
acris rosetts
n alpinus, blau, reichblühend
n Dunkle Schöne, Neuheit, mit tief- blauen Blumen - 70
n ruber, rot
blau proseblumig, leuchtend blau
n » superbus, schön lila
amelloides, himmelblau
Amelius E. Gaugin, rosa — 80 Deutscher Sieger, prächtig rosa — 80
• Emma Bedau, tiefblau 80
• Gruppenkönigin, niedrig, leuch- tend lavendelblau 80
. Hermann Löns, neu, leuchtend
hten sehr grossblumig
hybridus 60 Imperator, grossblumig hellblau 1
n Y.enchtstern, neu, ieuontena kar-
min 2 — Chtoberkind, tiefdunkelblau 1 —
e Oktoberkind, tieldunkeibisch
Perrys Liebling - 76
Rudolf Goethe, sehr grossblumig, dunkelblan, hervorragend schön 1 —
make a man Panedarf, lilerosa.
sehr fein Wienholzii, leuchtend ross
to a see we blong (therians, elegans), senon
Siles 10 St. 9,00, —
canus (Galatella) — 50 cassubicus — 56
eaucasicus

ter:	Stuck M. Pf.
cordifoliu	stuck M. Pr.
» Blut	tenregen grossdspig, 60
» eleg	ans 1 m hoch, -70
> 1008	Li gardilla go
- 200	
Datchii,	weiss, reichblühend, spät 60
Drummun	ehr schon, weissblühend — 50
ericeides,	sehr schon, weissbithend
P BED	BLAGE (cremeraltre).
lett mit	neu, Höhe 40 cm, dunkelvio- orange Mitte, Juni 1 \$6
Fremonti	i, lilarosa talia, reichbiühend 60
horison	talis, reichblühend 60
hybridu	ia Ahendröte, dunkelross
	10 92 4 3 20
» All	erheiligen (de la Toussaint),
nic	edrig, mattlila 60 ussia, weiss 60
* Box	TIBBIA, WOISS
» Cer	es, hellross, reishblühend,
50	em hoch, Okt 60 enröschen, schön ross
DOI	ne, reinweiss, niedrig 60
n inst	ale, dunkelkarmin, 120 cm
n Elli	och, Okt.—Nov 80
n. Then	u Soymier, lila 50
- Clas	emaania kalihisti
- Ha	rhatalfa, zartlila '
He	rbstwunder, welss 50
TT -	-1-4-4-1-hort 50
17 X.	-i- dos Zarosco hien 30
» Lo	reley, weiss - 60 tetia, schon, grossbl., lilarosa - 60
» Lu	tetia, schön, grossbl., lilarosa 80
• Int	ous, hellgelb, eigenartige Farde
121	nter den Herbstastern, 40 cm
h	och, Sept.—Okt
» Ro	salinde, frisch ross 60
	hm von Nancy, grossbl. weiss — 60
» 260.	nneeflocke, reinweiss - 50
3 DG:	hneelawine — 50 hone von Colwail, lavendel-
n con	lau, gefülltblühend
. Sc	hon Rottraut, karminrosa 60
. St.	Egwin, ross
» Tr	Egwin, ross 60 st. 4,50 50 st. 4,50 50
1	/alima //lala+alimi (A. hymilfubus) OU
iberica	is Ultramarin 60 is Willmottiae, gelb 60
Linosyr	is Willmottiae, gelb
n mise	r, eigenartig - 50 cus, heliblau - 50
mongoli	lorus, reinweiss, sehr klein und
multip	iorus, rainvoiss, sant anom 80
FRIGIL	lühend — 50 grossbl. weiss — 50



 Lil Fardell, grossblumig karminrosa » W. Bowman, dunkelviolett Novi Belgii Flossy » Heather Glow, (Heideglühen) neu, brillantrosa mit auf- 	50
Angliae fl. coeruleo, blau in fl. rubro, dunkelrosa Kleinod (Treasure), grossblumig violettblau Lil Fardell, grossblumig karminrosa w W.Bowman, dunkelviolett Novi Belgii Flossy Heather Glow, (Heideglühen) neu, brillantrosa mit auf-	50 50 60 60
# fl. rubro, dunkelrosa	60 60
 * Kleinod (Treasure). grossblumig violettblau * Lil Fardell, grossblumig karminross * W. Bowman, dunkelviolett Novi Belgii Flossy * Heather Glow, (Heideglühen) neu, brillantrosa mit auf- 	60
mig violettblau Lil Fardell, grossblumig karminrosa Novi Belgii Flossy Heather Glow, (Heideglühen) neu, brillantrosa mit auf-	60
 Lil Fardell, grossblumig karminrosa » W.Bowman, dunkelviolett Novi Belgii Flossy » Heather Glow, (Heideglühen) neu, brillantrosa mit auf- 	60
» » W. Bowman, dunkelviolett . — Novi Belgii Flossy » Beather Glow, (Heideglühen) neu, brillantrosa mit auf-	60
 » » W.Bowman, dunkelviolett . — Novi Belgii Flossy — » » Heather Glow, (Heideglühen) neu, brillantrosa mit auf- 	
Novi Belgii Flossy » "Heather Glow, (Heideglühen) neu, brillantrosa mit auf-	E.
» » Heather Glow, (Heideglühen) neu, brillantrosa mit auf-	
neu, brillantrosa mit auf-	•••
fallend gelbem Zentrum 1	40
	40
 » Heiderose, neu, sehr schön, 	an.
	60
» » Little Boy Blue, neu, ha!bgef.	
tiefhlau, niedrig buschig,	
prächtiger Vollblüher 2	_
» » Queen of Col wall, neu, halbgef.	
zartmalvenlila 1	40
. » Saphir, neu, ausserordentlich	
reichblühend, himmelblau	60
	5.
n n Thora Perry, neu, silberwsiss,	
	40
Porteri, niedrig, weiss, reichblühend	_




Astrantia major.

Aster: Stück	M.	Pf.
Aster: Stück ptarmicoides, wells	_	50
» malor	-	50
pyrenaious	_	50
Badula	_	50
Robert Parker, sehr schön, hellblau		50
Shortil		50
Shorth	_	59
» fol. variegatis	_	ĐU
n subcoeruleus	_	50
» Apollon sehr gute Schnitt-	_	69
* Wicemis nitmen		QU
• floribundus)		60
Townshendii, grossblumig, lilarosa	-	60
versicolor		60
virginious, weiss, vorsügl. Schnittsorte		
yunnanensis, neu, leuchtendblau mit grosser		
Scheibe, 7 cm Durchmesser, Höhe 39 bis		
40 cm		60
Astilbe, Saxifrageac,		
Arendsil Amethyst, violettpurpur,		
frühblühend		20
» Bergkrystall, lange, schmale,		
schneeweisse Rispen	1	20
Brunhilde, frischross	-	\$0
Diamant, reinweiss, aufrecht	-	\$0
» Diamant, reinweiss, aufrecht	1	_
» Gloria, neu, dunkelrosa mit lila		
Schein		
. Granat, leuchtend dunkelkarmin,		
seltene Farbe:	1	



Aster subcoernieus.



Betonica grandinora.	
Astilbe: Stück M.Pf	
- 80	
transportant, ben leughtere bet	
minrosa, Höhe 70—80 cm 1 20 Hyszinth, dichte Rispen, lilarosa,	4
» Kriemhilde, ischeross Lachskönigin » Opal, hellila » Opal, hellila	
* Rheiniand, lachsrosa 1 - 80 * Rosa Perle	
Rubin, leuchtend karmin 1 -	
Biegfried, leuchtend dunkelross . 1 -	
Tracks salv frühhlich. lilarosa · ou !	
Walküre, hellrosa mit lachsfarbe-	
Walkure, hellrosa mit lachsfarbenem Schein	
" IN \$148 D SALTO LETTINA CIPPL MCT. CO.	
chinensis, Blütenstände rahmfarben, sehr schön	
Devidii prachtvell resenret	
coundin roses magnifica	
habride America, weiss-lik Spitzen,	
wiscomblumia	
* Avalanche, schneeweiss, grosse Rispen — 80	
- Königin Alexandra, frisch 1088 - 80	i
Königin Alexandra verbes- serte, leuchtender und zier-	
licher als die Stammform — 80	
- Dhiledalphia, atlagrosa, sehrgrosse	l
Dienen	۱
" crispa, neue Rasse, Höhe 20 bis 25 cm, Blattwerk gekraust	
p Daumling, grouble helitosa . — ov	ı
n Anom frischross, gut versw 80	
Kobold dkirosa — 80 rivularis (Spiraea barbata)	•
aim plinifolia hvorida, neue masse,	
enen noen. Denoteron nou	
daran ist die verlängerte B'itezeit des Astilbenflors:	
alba	
carnea i —	
TOBOS.	
Oicer	
Oicer	
A strantia Humbelliferas. Sterndolde,	
Bisbersteini; Diagarusa - 60	
gracilis, helirosa	•
major, weiss	
Athamanta, Umbelliferas, Hirschwurs,	

	Stück M. Pf.
	Lubrietia, Cruciferae,
-	n alpina hellblau
	n deltoides - 50
	n alpina, hellblau
	ም መምፅልበብ
	n Hendersonii, dunkelblau - 40
	n Hendersonn, dunkerbiku n hybrida Dr. Mules, dunkelviolett 75
	w watterbrief, industrial to the
	h b Lavendel, grossbinmic, ross — 60
	n Leichtlinii, karmin n Mooreana, hellblau n olympica
i	Western hellhlan
	n Mooreana, helibiau n olympica n violacea, violett Azorella, Umbelliferae, trifurcata
	n violence violett
Ι,	Avoralla. Umbelliferae, trifurcata 1 20
-	
١.	lanata, weissblättrig, gelbblühend 50
	Pallata I chiatae
	nigra fol. varieg
] .	Bambusa: siehe Kalthauspflanzen.
] :	
ŀ	an realis lange blane Rispe
ĺ	Baptisia, rapilionar e. autralis, lange blane Rispe — 80 autralis, lange blane Rispe — 1 20
	Dallainetenm Compositat.
١,	Tri-L-1)::
Ŀ	weissen bellieartigen Bitten 10 St. 4,50 - 50
Ì	Pallie Compacit Afterens, Tausendaci OR,
	merennic fi ni., in action delution by well
ì	gamianht] \
1	amountactolic d withro, sent sonou mile
١	Than Alaskéan Rittarn
ļ	A al Capatita Water Schi Erossul
l	10 St. 3,57, — 40
ı	monstrosa alba fi. pl. 10 n 3,50, - 40
1	» roses fl. pl 10 » 8,50, — 40
1	rubra fistulosa pl 10 » 8,50, — 40
	Betonica, Labiatas, Zehrkraut,
l	grandiflors, sehr schon
ŀ	
ı	a superbs, grossblumig, lilarosa Lip-
1	nives, grossblumig, lange weisse Blüte 8
1	officinalia 10 St. 3,50, — 4
	- Shifford
٠ إ	rosea, wertwoll für Schnitt
, {	The coming Denguerosess.
.	Bocconia, Papaveraceae, japonica (Macleaya), prachtvolle Blatt- und
'	Blütenpfianse
	Boltonia, Compositae-Asteroideae,
)	glastifolia, rosa iatisquama, weiss
}	THIRD COMMON TO A SECOND SECON
	en Dunalmana
	en Dunalmana



Campanula persicifolia.		
Stück 1	M.	Pſ.
Brunella siehe Prunella. Bryonia, Cucurbitaceae, Zaunrübe,		
alba &		60
Buphthalmum, Composites, grandiflorum, goldgelb 10 St. 4,50,		
Calamintha, Labiatae, Bergminse, malpins, blaue Lippenblüten		
officinalia	_	40
Caltha, Ranunculaceae, Dotterblume, leptosepala major, auffallende Art mit weissen Blüten	1	
palustris fl. pl., eine der schönsten und		
anschnlichsten unter den im zeitigen Frühjahr blühenden Standen, gelb	_	80
miner f. pl. monstross fl. pl.	1	
Calystegia, Convolvulaceae, Barwinde, &		90
pubescens flore pleno, rosa . 10 m 2,50, Sepium, weiss		80
n fl. incarnato, dunkelrosa 10 n 1,50,	_	20
Campanula. Campanulaceas, Glockenblume, nabietina, hellblau alliariifolia (cordifolia) weiss 10 St. 4,50,	_	60
alliariifolia (cordifolia) weiss 10 St. 4,50, bouoniensis	_	59 53
n caespitoss, schöne Alpine, blau	-	64
n » compacta n » fl. albo		KO
Biversles, grossblumig, dunkelblau		60
n collina, violett		50
n » var. eriocalyz, dunkelviolett		60
n garganica, hellblau, sehr reichblühend n G. F. Wilson, tiefblau	_	60
glomerata, dunkelelau	_	40
* dahurica	_	60
grandiflera fl. coeruleo (Wahlenbergia, Platycodon), grossblum, dunkelblau		
a i. albo, grossblumig, weiss	_	80
m Kolenatiana, hellblau, sehr reichblühend		50
lactifiora alba, milchweiss coerulea, schön hellblau	_	60
macrantha, dunkelviolett	_	60
a mirabilia, sehr grossblumig, rein blau	r	50
n muralis	—	60

	mula:			STUCK	M.Pr.
pers	icifelia, bla	u	- • • •		- 50
*	» coro	lata.	veiss, d	loppelt-	50
	kel » giga	chig .			1 -
	» giga	ntea p	1. fl.	Moer-	_
b	» gran	imii",	(Rankh	Billt .	1 —
	seh	r sohon	(December)	ouser),	60
•	» fl.ple	eno, wei	sse Schn	ittblume	- 60
»	Blankeh	chen, r	iev, blau	, gefüllt	- 75
*	die Fee,	grossblu	mig, hel	liblau .	— 75
3	fl. coeruled	rpı. Fa. blan		• • • •	- 60
))	n Pfitze	ri, gross	blumig,	dunkel-	_ 00
	blat	i, halbge	fallt .		80
•		a, gross	bl., dun	kelblau,	
	sehr reio				
n Port	retidocaly enschlagian	x (ams	DIIIB)	hlen	1 20
Po	lster bilder	id .	потипец	ı, maa,	60
n pull	olster bilder a, tiefdunke	elblau .			1
pun	ciata lla, schön l	- 111 1			— 60
95 W.	A 1 h.a				
D »	caesia, wa	serblan			60 60
	Miss Wi				
	blumig,	hellblat	ı, Höhe	15 cm .	1
PYTE	midalis, lar	ige blaue	Blutenr	ispe .	— 60
**	alba				- 40
Rad	ldeana				- 60
rotu	Ballolia				— 50
Trac	atica, helli helium (uri	icifalia)	cang .	• • •	- 50
n turb	inata .	activity,			20
h »	alba	• • • • •			_ 80 _ 80
VAR	alba Houttei .				1 —
I volu	tina 🛆				80
Ver	sicolor			• • •	1 50
awa. Gerder	ldsteiniar	18			69
n prate	nine, Cruci	ho nlan	O DURUMKI	mut,	1 -
Uarline	. Compos	Cymaroce	phalae.		1 -
Darling B acar	thifolia,	Cymaroce, schöne,	phalae, grossbl	umige.	
Darline n acar	thifolia, etallisch he	Cynaroce schöne, eligelbe,	phalas, grombl niedrige	umige, Alpen-	
Darline n acar	thifolia, etallisch he	Cynaroce schöne, eligelbe,	phalas, grombl niedrige	umige, Alpen-	- 70
Darlina n acan na Di n acan	a, Compos athifolia, etallisch he istel alis, silberw	Cymaroce schöne, eligelbe, eisse Bl	phalas, grossbl niedrige	umige, Alpen-	
Darline R acar Be Di n acar Carpo	a, Compos athifolia, etallisch he stel alis, silberw ceras, Cruc	Cymaroce, schöne, eligelbe, reisse Bl	phalas, grossbl niedrige	nmige, Alpen-	- 70 60
Darlini n acan nice n acan Carpoc n cilic	thifolia, etallisch he stel stel silberw ceras, Crucioum, frühe	Cymaroce, schöne, eligelbe, reisse Blaiferae, weissblapos. Lac	phalae, grossbl niedrige uten thende	nmige, Alpen-	- 70 60 60
Darling n acan n acan n acan Carpod n cilic Catana coerul	thifolia, etallisch he stel alis, silberw ceras, Crucioum, frühe anche, Come	Cymaroce, schöne, eligelbe, elisse Blaiferae, weissblapos. Lac	phalae, grossbl niedrige uten thende	nmige, Alpen-	- 70 60 69
Darling n seam n seam Carpo c n cilic Catans Coerul s s	thifolia, etallisch he stel alis, silberw ceras, Cruc ioum; frühe nohe, Con ea	Cymaroce schöne, eligelbe, reisse Bl ciferae, weissbli pos. Lac	phalae, groundl niedrige uten thende	nmige, Alpen-	- 70 60 69
Darling n acan n acan Carpod n silic Catans coerul n al	thifolia, etallisch he stel stel silberw ceras, Crucioum, frühe nehe, Comea lba (bleolor, byllum	Cymaroce, schöne, eligelbe, elisse Blaiferae, weissblapos. Lac	phalae, groundl niedrige uten thende	nmige, Alpen-	- 70 60 69
Darling n acan n acan Carpod n cilic Catans coerul n al Caulop Pap	thifolia, etallisch he stel stel slies, silberw eras, Crucioum, frühe anche, Comes. shyllum, pusenwurzel	Cymaroce schöne, eligelbe, elise Bl iferae, weissbl ipos. Lac	phalae, groundl niedrige uten thende	nmige, Alpen- Alpine contice),	- 70 60 69 50 59
Darling n acan n acan n acan Carpoc n cilic Catans coerul n al Caulop Papp thalici	ctallisch be stallisch silberwiesen, Cruck benche, Contes (bisolor byllum, pusenwurzel troides	Cymaroce schöne, eligelbe, elise Bl ciferae, weissbl pos. Lac Berberic	phalae, groundl niedrige uten thende iuceae, deae (Le	nmige, Alpen- Alpine contice),	- 70 60 69 50 59
Darling n acan n acan n acan Carpod n cilic Catans coerul p al Caulop Papp thalice Contau blum	cthifolia, etallisch he stel stel slisch he seras, Cruc ioum, frühe mche, Comes (bis (bisolor) hyllum, pusenwurzel roides	Cymaroce schöne, eligelbe, elise Bl iferae, weissbli pos. Lac Berberic	phalae, grossbl niedrige uten thende tuceae, teae (Le	amige, Alpen- Alpine contice),	- 70 60 69 50 50
Carling n acan n acan n acan Carpod n cilic Catans coerul n al Caulop Papp thalics Centau blun dealba	cthifolia, etallisch he stel stel silberw ceras, Crucioum, frühe mche, Comea stel stel silberw ceras, Crucioum, frühe mche, Compea stel silba (bicolor pusenwurzel coides stel silba	Cymaroce schöne, elgelbe, elsse Bl iferae, weissbl ipos. Lac Berberic	phalae, groundl niedrige uten thende tuceae, teae (Le	amige, Alpen- Alpine contice),	- 70 60 60 50 50 1 50
Carling n acan n acan n acan Carpod n cilic Catans coerul n al Caulop Papp thalics Centau blun dealba	cthifolia, etallisch he stel stel silberw ceras, Crucioum, frühe mche, Comea stel stel silberw ceras, Crucioum, frühe mche, Compea stel silba (bicolor pusenwurzel coides stel silba	Cymaroce schöne, elgelbe, elsse Bl iferae, weissbl ipos. Lac Berberic	phalae, groundl niedrige uten thende tuceae, teae (Le	amige, Alpen- Alpine contice),	- 70 60 60 50 50 1 50
Carling n acan n acan n acan Carpoc n cilic Catans coerul p as Caulop Papp thalici Centau blum dealba jacea macroe	cthifolia, etallisch he stel stel silberw ceras, Cruc ioum, frühe nche, Comea hours (bicolor hyllum, pusenwurzel roides	Cymaroce schöne, eligelbe, elise Bl iferae, weissbli pos. Lac Berberic	phalae, groundl niedrige uten thende tuceae, teae (Le	nmige, Alpen- Alpine contice),	- 70 60 60 50 50 50 60 40 60
Carling n acan n acan n acan n acan carpod n cilic Catans coerul p acan Caulop Papp thalici Centau blum dealba jacea macroc monta: " a	thifolia, etallisch he etallisch he etallisch he etallisch he etallisch he etallisch he etallisch silberwiceras, Crucioum, frühe etallische, Compete etallische etall	Cymaroce schöne, eligelbe, elise Bl iferae, weissbl ipos. Lac Berberich bCardu	phalae, grossbl niedrige iten thende tuceae, deae (Le	nmige, Alpen- Alpine contice), Blumen	- 70 60 60 50 50 60 60 60
Carling n acan note of the control o	cthifolia, etallisch he stel dis, silberw eras, Crucicum, frühe nche, Compete dis (bicolor hyllum, pusenwurzel troides des, rosa dephala, gel na, mit groud lba trandifiore	Cymaroce, schöne, schö	phalae, groundl niedrige uten thende tuceae, teae (Le	amige, Alpen- Alpine contice), Blumen	- 70 60 60 50 50 60 50 50
Carling n acan n	cthifolia, etallisch he stel dis, silberw eras, Crucicum, frühe nche, Compete dis (bicolor hyllum, pusenwurzel troides des, rosa des, mit groud lba trandifiore ubra	Cymaroce, schöne, elsee Blaiferae, weissblaipos. Lac. Berberich. Berberich. b. Sen, schö	phalae, groundl niedrige uten thende tuceae, deae (Le	amige, Alpen- Alpine contice), Blumen	- 70 60 60 50 50 50 50 50
Carling n acan Di n acan Carpoo n cilic Catans coerul n al Caulop Papp thalici Centau blum dealba jacea macroc monta	thifolia, etallisch he stel dis, silberw ceras, Crucioum, frühe nehe, Comes dis (bicolor hyllum, pusenwurzel roides as, rosa cephala, gel na, mit group lba randifiore ubra	Cymaroce, schöne, ellgelbe, else Bliferae, weissbliferae, backback. Lackbar Berberich, Berberich, Blattpfle	phalae, groundl niedrige uten hende iuceae, leae (Leae aceae, Faceae,	amige, Alpen- Alpine contice), Blumen	- 70 60 60 50 50 50 50 60
Carling n acan Di n acan Carpoo n cilic Catans coerul n al Caulop Papi thalici Centau blun dealba jacea macroc monta n a n g n ruthen sordid	thifolia, etallisch he stel stel silberw eras, Crucioum, frühe nche, Comea stel stel silbe stel silbe stel silbe stel silbe stel silbe stel silbe stel stel silbe stel silbe stel silbe stel silbe stel silbe stel silbe	Cymaroce, schöne, elsee Bl. iferae, weissblupos. Lac. Berberich, Berberich, Berberich, Berberich, Ben, schönen,	phalae, grossbl niedrige uten thende tuceae, leae (Leacat, Factat, Fac	nmige, Alpen- Alpine contice), Blumen	- 70 60 60 50 50 50 60 60 60 40
Carling n scan Di n scan Carpoo n cilic Catans Goerul n si Caulop Papp thalici Contau blum dealba jacea macro monta n s n nervos ruthen sordid n p	thifolia, etallisch he stel dis, silberw eras, Crucicum, frühe nche, Compete dis (bicolor hyllum, pusenwurzel roides de la, rosa dephala, gel na, mit groud lba randifiore ubra a lutescens urpurascens urpurascens de la lutescens Cymaroce, schöne, ellgelbe, else Bliferae, weissbliferae, Berberich, Berberich, Ben, schöne, s	phalae, grossbl niedrige uten thende tuceae, leae (Leacat, Factat, Fac	nmige, Alpen- Alpine contice), Blumen	- 70 60 60 50 50 50 60 60 60 40	
Carling n acan n acan n acan n acan n acan n acan carpool n cilic Catans coerul p aci coerul p aci coerul p aci coerul p aci coerul p aci coerul p aci coerul p aci coerul p aci coerul p aci coerul p aci coerul p aci coerul	thifolia, etallisch he stel stel sie, silberw eras, Crucioum, frühe nche, Compete soides compete, comp	Cymaroce, schöne, elsee Bl. iferae, weissblupos. Lac. Berberich, Berberich, Ben, schöne, schön	phalae, grossbl niedrige iten ihende iuceae, leae (Leacae, Faceae, Fac	nmige, Alpen- Alpine contice), Blumen	- 70 - 60 - 60 - 50 - 50 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 40 - 40
Carling n acan n acan n acan n acan carpod n cilic Carpod n cilic Carpod n cilic Carpod n cilic Carpod n cilic Carpod n cilic Carpod n cilic Carpod n cilic Carpod n cilic Carpod n cilic Carpod n cilic Carpod n cilic Carpod callon callon n cilic callon	thifolia, etallisch he stel stel sils, silberw eras, Crucioum, frühe nche, Compete silba (bicolor hyllum, pusenwurzel roides rea, Compete, ta, rosa sephala, gel na, mit gross lba randifiors ubra a, hübsche ics, hellgella lutescens urpurascens aria, Dipse	Cymaroce, schöne, elsee Bl. iferae, weissblipos. Lac. Berberich. Ben, schöne. Blattpflagen, schöne.	phalae, groundl niedrige uten thende inceae, leae (Leacat, Faceae, Fac	nmige, Alpen- Alpine contice), Blumen	- 70 - 60 - 60 - 50 - 50 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60
Carling n acan n acan n acan n acan Carpoc n cilic Carpoc n cilic Catans coerul papi thalici Caulop Papi thalici Caulop Papi thalici contau blum dealba jacea macroc monta n a n g nervos ruthen sordid p pi Caphal alpina leucan	thifolia, etallisch he etallisch he etallisch he etallisch he etallisch he etallisch he etallisch silberwich, Crucioum, frühe etallisch, Compete etallisch (bisolor hyllum, pusenwurzel roides etallisch (compete etallisch etalli	Cymaroce, schöne, elsee Bl. iferae, weissblupos. Lac. Berberich, Berberich, Ben, schöne, schön	phalae, grossbl niedrige uten thende tuceae, leae (Leacat, Factat, Fac	nmige, Alpen- Alpine contice), Blumen	- 70 - 60 - 60 - 50 - 50 - 60 -
Carlina nacan Di nacan Carpo C	thifolia, etallisch he stel dis, silberwiseras, Crucicum, frühe enche, Compete dis (bicolor hyllum, pusenwurzel roides and forsubra and fiorsubra and fiorsubra aria, Dipsetha a, hellgelle a, hellgelle a, hellgelle a, hellgelle a, hellgelle a, hellgelle a, hellgelle a, hellgelle a, hellgelle a, hellgelle a, hellgelle a, hellgelle a, hellgelle a, hellgelle a, hellgelle a, hellgelle	Cymaroce, schöne, ellgelbe, else Bliferae, weissbliferae, Berberich, Berberich, Blattpflage, sceae, es scabion	phalae, groundl niedrige uten thende tuceae, teae (Leacat, Faceae, Fac	amige, Alpen- Alpine Contice), Blumen	- 70 - 60 - 60 - 50 - 50 - 60 -
Carling n acan n acan n acan n acan Carpoo n cilic Catans Coerul p app thalici Centau blum dealba jacea macro monta n a p a cordid p p cordid cordid p p cordid p p cordid cordid p p cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid co	thifolia, etallisch he stel dis, silberw eras, Crucicum, frühe eras, Crucicum, frühe enche, Compete dis (bicolor hyllum, pusenwurzel roides eras, Compete, ta, rosa ephala, gel ena, mit groud lba erandifiore ubra en lutescens urpurascens eria, Dipset en en en en en en en en en en en en en	Cymaroce, schöne, ellgelbe, else Blaiferae, weissblapos. Laconda Berberio, Bentpflaten, schöne	phalae, groundl niedrige uten thende inceae, leae (Leae (Leae, rose natural enartige enartige enartige enartige enartige	nmige, Alpen- Alpine Contice), Blumen Rumen	- 70 - 60 - 59 - 59 - 50 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60
Carling n acan n acan n acan n acan Carpoo n cilic Catans Coerul p app thalici Centau blum dealba jacea macro monta n a p a cordid p p cordid cordid p p cordid p p cordid cordid p p cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid co	thifolia, etallisch he stel dis, silberw eras, Crucicum, frühe eras, Crucicum, frühe enche, Compete dis (bicolor hyllum, pusenwurzel roides eras, Compete, ta, rosa ephala, gel ena, mit groud lba erandifiore ubra en lutescens urpurascens eria, Dipset en en en en en en en en en en en en en	Cymaroce, schöne, ellgelbe, else Blaiferae, weissblapos. Laconda Berberio, Bentpflaten, schöne	phalae, groundl niedrige uten thende inceae, leae (Leae (Leae, rose natural enartige enartige enartige enartige enartige	nmige, Alpen- Alpine Contice), Blumen Rumen	- 70 - 60 - 59 - 59 - 50 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60
Carling n acan n acan n acan n acan Carpoo n cilic Catans Coerul p app thalici Centau blum dealba jacea macro monta n a p a cordid p p cordid cordid p p cordid p p cordid cordid p p cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid co	thifolia, etallisch he stel dis, silberw eras, Crucicum, frühe eras, Crucicum, frühe enche, Compete dis (bicolor hyllum, pusenwurzel roides eras, Compete, ta, rosa ephala, gel ena, mit groud lba erandifiore ubra en lutescens urpurascens eria, Dipset en en en en en en en en en en en en en	Cymaroce, schöne, ellgelbe, else Blaiferae, weissblapos. Laconda Berberio, Bentpflaten, schöne	phalae, groundl niedrige uten thende inceae, leae (Leae (Leae, rose natural enartige enartige enartige enartige enartige	nmige, Alpen- Alpine Contice), Blumen Rumen	- 70 - 60 - 59 - 59 - 50 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60
Carling n acan n acan n acan n acan Carpoo n cilic Catans Coerul p app thalici Centau blum dealba jacea macro monta n a p a cordid p p cordid cordid p p cordid p p cordid cordid p p cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid co	thifolia, etallisch he stel dis, silberw eras, Crucicum, frühe eras, Crucicum, frühe enche, Compete dis (bicolor hyllum, pusenwurzel roides eras, Compete, ta, rosa ephala, gel ena, mit groud lba erandifiore ubra en lutescens urpurascens eria, Dipset en en en en en en en en en en en en en	Cymaroce, schöne, ellgelbe, else Blaiferae, weissblapos. Laconda Berberio, Bentpflaten, schöne	phalae, groundl niedrige uten thende inceae, leae (Leae (Leae, rose natural enartige enartige enartige enartige enartige	nmige, Alpen- Alpine Contice), Blumen Rumen	- 70 - 60 - 59 - 59 - 50 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60
Carling n acan n acan n acan n acan Carpoo n cilic Catans Coerul p app thalici Centau blum dealba jacea macro monta n a p a cordid p p cordid cordid p p cordid p p cordid cordid p p cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid cordid co	thifolia, etallisch he stel dis, silberw eras, Crucicum, frühe eras, Crucicum, frühe enche, Compete dis (bicolor hyllum, pusenwurzel roides eras, Compete, ta, rosa ephala, gel ena, mit groud lba erandifiore ubra en lutescens urpurascens eria, Dipset en en en en en en en en en en en en en	Cymaroce, schöne, ellgelbe, else Blaiferae, weissblapos. Laconda Berberio, Bentpflaten, schöne	phalae, groundl niedrige uten thende inceae, leae (Leae (Leae, rose natural enartige enartige enartige enartige enartige	nmige, Alpen- Alpine Contice), Blumen Rumen	- 70 - 60 - 59 - 59 - 50 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60
Carlina nacan Di nacan Di nacan Carpo Carp	thifolia, etallisch he stel dis, silberw ceras, Crucioum, frühe enche, Compete dis (bicolor hyllum, pusenwurzel roides and fiore dis, hübsche des, heligella lutescens urpurascens aria, Dips. tha a, heligella um a, heligella um lanatur ersteinis sieri difiorum asylvanicum ntosum	Cymaroce, schöne, schöne, schöne, schöne, schöne, weissblinger ac, berberich Blattpflatt B	phalae, ground niedrige uten hende inceae, leae (Leae (Leae (Leae Horlance 10)	Imige, Alpen- Alpine Contice), Blumen Blumen Rt. 2,50,	- 70 - 60 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 50 - 60 - 60 - 40 - 60 - arlina nacan Di nacan Carpo C

Chrysanthemum maximum.



Delphinium hybridum fl. pl.

Curles and Time
Stück M. Pf.
Chamaemelum, Compositae - Anthemiaeae, — 40
Oheiranthus, Cruciferae, Pamela Pershouse, neu, orangegelb, herr- lich duftend, April-Juni. 1 —
Ohelidonium, Papaseraceae, Schöllkrant, majus 10 St. 2,50, — 30
Chelone, Scrophularineae, Schildblume, barbata 10 St. 4,50, — 50 * coccinea 10 * 4,50, — 50 * hybrida 10 * 4,50, — 50 * Torreyi 10 * 4,50, — 50 Lyoni, rosa grosablumig — 70
Chrysanthemum, Compositat, Wacher-
indicum fl. pl. weiss (Jardin des plan- tes), ganz hart — 50 s fl. pl., ein Sortiment von 10 gefüllten
Blütezeit SeptNov., eine der dank- barsten Herbststauden für Schnitt- und Gruppenbepflansung.
Leucanthemum hybridum Shasta Margarete, grossbl., weiss, früh- blühend. — 60
 hybridum Alaska California Edelstein, reinweiss, gefüllt, reichblühend, schön Westralia 50
maximum, wertvoll sur Binderei 10 St. 3,50, - 50
Breslau
 Sieger, Blüten bis 16 cm Durchm., bis jetzt die grösstblumige Margarete, Höhe 80 cm, Juni-Juli.
stern von Antwerpen — 60 Triumph — 50 serotinum, scht — 60 Chrysocoms, CompVernoniaceae, Goldhaar, Linosyris — 50

	Stück M. Pf.
Chrysosplenium	, Saxifrageae, Goldmils,
n alternifolium	
n oppositifolium	— 40
Prince Description of the Prince Description	respective and a second
americana, weiss	
dahurica,	— 80 — 80
Circaea, Onagrari	leae, Hexenkraut, 10 St. 2,50, - 80
n alpina	10 83. 2,50, - 50
intermedia	10 7 2.00 - 00
Intetiana	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Cirsium, Compos.	-Carduaceae, Kratskraut,
n acaule	sehön
ciliatum	purpurrosa
pulchrum)
Claytonia, Portu	lacaceae, 10 St. 5 -, - 60
virginica	. 10 St. D -, - 60
Clematis, Kanun	culaseae. Waldrebe,
COCCIDENT Tenton	tend scharlachrot 1 50
Devidiana	1-
diversifolia	1 - 80
Fremontli	1-
grata & weiss, r	eichblähend 1 —
lostenits. De	in. 4 m noch weigenu.
Blüten purpu	riarben, August 1 50
	1 00
recta	— 70
n. pieuo.	1-
Standard Co	mpanulaceae, clematidea 1 -
Codonopsis, Ca	Matas.
Canadansia	biatae, 10 St.——, 1 —
	.13
analoutin himma	lhlan
u alka	I U W J I
Manualiavia 87	nilneene Mathidisto.
japonica A, m	it schönen blauen Beeren, 10 St. 3,50, — 40
	natum) 10 n 2,50, — 30
introlia (Polygo	ne 100 St: 10 -, 10 n 1,20,
- Tortin wa	rietas, sebr grossblum.
WAIRE	rietas, sebr grossblum. 10 St.4 50, — 50 19 ** 6 —; — 75 10 ** 3,50, — 40 pleno 10 ** 3,50, — 40 enblütig 10 ** 2,50, — 30 10 ** 2,50, — 30
n fl. pleno	19 * 6 -, - 76
multiflore	10 3,50, - 40
Polygonatum fl.	pleno 10 * 9 - 1 -
n majus	10 \$ 5,30, \$0
racemoss, traub	enbluting 10 x 2,50, — 30
verticiliata	are at all mirrors and a minute
Coreopsis, Com	pHelianth., Wanzenblume,
grandinors, l	enchtend gelb - 50, neu, goldgelb, halbgefüllt 1 50
Perry's var.	htand walh - 50
INTEGOINTS, 18001	htend gelb
Lurmers nori Ray	1 T F T T T T T T



Dicentra spectabilis.


Coreopsis: phitadelphics	Stück	M.	Pf.
phitadelpnica		_	50
Actualitars, Rero' ricitions person	ung	_	60
Coronilla, Leguminosae, n montana, goldgelb			
n montana, goldgelb		-	60
Cortusa, Primulaceae, n pubens			
n pubens	• •	1	_
Corydalis, Fumariaceae, Hohlwars)		
n cava, lila	• • • •	_	50
n lutea, gelb	T. D -,		6 0
n lutes, geld	- 1 1 1		OU.
u nooms, manon, sem my somes	DA O EO		80
n tuberosa, lilarosa 10	D 4- 2,00 ₁	_	30
Corynophorus, Gramineae,			40.
canescens, ascngran		_	40
Cotula, Compositae,	ittenha-		40
n acaenifolia, bräunliche Fiederbl	ятспеп		40
			9 U
Crambe, Cruciferae, Meerkohl,	1 . 04		=-
cordifolia, hoher weisser Bittens	chait.		70
tatarica » »			10
Ornoianella, Rubiaceae, Kreusblatt			
n stylosa, karminrosa 10	Bt. 4,50,	, —	50
Queubalus, Caryophylleas, Hühnes	rbiss,		
baccifer		_	4 0
baccifer	hen,	_	
n Atkinsii purpureum	•	1	5 9
n cilicicum	8t. 8 —	, 1	
n coum		Ţ	50
n » album	9 50	7	40
Charles 10 a	ε. ο _γ ου,		50
n latifo inm	<u> </u>	-	20
n macrophylium		1	50
n maritimam		1	50
n neapolitanum 10 8	t. 4.50.		50
m n album		1	60
n repandum	St. 4.59.		50
Cynanchum, Asclepiadeae, Hands	warger,		
n maritimum n neapolitanum n salbum n repandum Oynanchum, Ascleptadeae, Hunda fuscatum purpurascens		_	50
purpurascens			51
BIGITICUM, WORKYOME CHEEDINEEDILLI			OU
Vinostoxicum 10	St. 3,59,	-	40
Oyripedium, Orchideae, Francusch	uh,	_	
Calceolus	. .	1	60
Ualceolus 10	St. 6		75
par viflorum		I	60
- Orders telefold Post/	7-26-	, 3	
n Cyticus Ardolnii, Papilionaceae,	TMAIR.		
goldregen, blüht im April, für A			
Dactylis, Gramineae,		1	
alomarate fol was			gn
glomerata fol. var		_	KU 00
Datison, Datisoeae, Strichkraut,			UU
cannabina A . hibbacha Rlatindani		1	



Echinops Ritro.

Stück	M.Pf.
Delphinium, Ranunculaceae, Rittemporn,	4.0
	— 60
atropurpureum, dunkelviolett, frühblühend	
Barlowii	— 80
Beiladonna, hellblau, sehr schön	
cardinale, scharlachrot, 70 cm hoch	
cancagions	_ 20
caucasicum	_ 50
» album	- 50 - 50
Dinhmharail	20
Duhmbergii	60
» coelectinum, hellblau	An
hybridum Altkönig, leuchtend himmel-	00
maniform with with the statement will mer-	1 50
blau Andenken an Aug. Koenemann,	7 94
dunkelblau, grossblumig	1 50
» Arnold Boseklin	1 50
Bayard, helllasurblan, rosa getuscht	1 50
Belladonna grandiflorum, hell-	
a agurblau, sehr grossbl	1 -
» Berlichingen, dunkelviolett	1 20
» Drachenfels	1 50
» Kaiserin Augusta	1 —
» King of Delphinium, tiefviolett, innen	
welss, grossblumig » Lamartine, dunkelblau mit weissem	1 50
» Lamartine, dunkelblau mit weissem	
Auge	1 —
» Lohengrin, leuchtend blau mit	
grosser weisser Mitte	1 50
» Moerheimil, reinweiss	1 50
» Mr. J. S. Brunton	1 50
	1 —
hybridum,	
1 Sortiment von 5 einfachen Sorten 4 —,	
1 » » 5 gefüllten » 5—,	
hybridum, verschiedene Sorten gemischt	
10 St. 450,	
n undicaule, niedrig, scharlachret	60
speciosum	- 60
* trichocarpum	_ 68
sulphureum (Zalil), wertvoll f. Schnitt,	_ ••
hellgelb 100 St. 40 -, 10 St. 5 -,	- 60
Dentaria, cruciferae, Zahnwura,	
n bulbifera	80
n bulbifera	1 20
Dismodium, Leguminesae,	
sanadense	1 50
Dianthus, Caryophylleae, Nelke,	
R arenarius	- 40
atrococcineus (cruentus) 10 St. 8,50,	- 40
n caesius	- 50
n caesius n Carthusianorum	40

Dianthus: Sta	ck M.Pf.	The state of the s
Caryophyllus fl. pl., siehe am Sch	luss	
der Stauden.		
n deltoides	40	
n Brillant, leuchtend rot	50	
T & Difficulty legionsond ive	50	
n splendens, leuchtend karmesin	_ KO	
D & Shieldship tenomient permeant	40	
n fragrans	_ 10	
E CE ON A CO.		
n granitious, karmin	40	
- maniforthe FARS		
Dancioli	4 40	
n Petraeus, weiss	50	
racemosus	. 40	
n Seguieri	50	
n subscaulis .	— 60	
E BENEVALUE	an	
n superbus nanus, hellrosa	. — Kn	
n sylvestris	_ 50	
n Waldsteinii, weiss	- 50	
Dicentra (Diclytra oder Dielytra), Fun	rari-	
geege Conneledato.	[
manadensis 10 St.	8 - 1 - 1	
n ou on liaria. Blitten weiss, sehr nisc	1 116n 1 —	
n eximia, dunkel108a	00	
n formosa	88	
spectabilis, hersförmige, karmin	ross	
Bluten, Mai-Juni, 60 90 cm hoch		Erlgeron hybridus Quakeress.
100 St. 50 —, 10 St.	6 70	Differen Phones Comme
Printername Printers Distant.	- , , , ,	Stück M. Pf.
Dictamaus, Rutaceae, Diptam,	1 — i	Alymus, Gramineas, Strandhafer,
dahuricus	i -	arenarius
Fraxinella		europaeus — 40
» fi. albo	i –	giganteus
p II, \$100	,	giganieus ,
Digitalia, Scrophularineae. Fingerhut	· 40	Epilobium, Onagraricae. Weidenröschen,
ferrugines gigantes, rostfarben	— 10	angustifolium 100 St. 20, 10 St. 2,50, 30
gloxinifiors, in verschiedenen Farbe	B KO . 40	» Siber
	3,50, - 40	Fleischeri
grandiflors 10 s	5,50, 40	n Hectori, weissbl. Polsterpfianze 40
grandifiors lanata, hellbraun mit weiss . 10 s	2,50, - 20	hireutum
lutes	3,50, - 40	hirsutum rosmarinifolium, rosa
lutes 10 » purpures 10 »	2,00, - 20	l Maismadiness Recheridade, NOOKSTOITES
		n alpinum n coccineum, rot mit weiss - 75 - 90
	1 –	n coccineum, rot mit weiss
Diplopappus, Compositae-Astereae,	40	n macranthum — 90
menhallatne	— 10	I was a subject to the subject of th
amygdalinum	— 50	n ninnatum, goldgelb - 90
Diplostephium, Compositate Aster etc. amygdalinum Disporum. Melanthaceae-Veraterae,	•	n sulphureum, schwefelgelb
		Erigeron, Compos Astereas, Bernfehrant,
Description Primulaceae. (†Otterol)		i - Anyontinone myosahi. 1811Cht. Office I —
t. tifalisant (an landana) .	, — ••	hybridus 1 —
n Meadla giganteum, litaruan mit a	alb . — 80	n eilicious - 50
Doronicum, Compos Vernoniaceae		n compositus Coulteri, weiss -40 -40 -50
Gemswurs,		Constant water — 40
	60	n glabellus, hellblau
	— wu	_ D
Olnei	— 60	grandifiorus elatior, mauvefarben — 50
Clusti Columnae	— 56	grandinorus elatior, matteiarben
macrophyllum .	. , 40	hybridus Antwerpia, grossbl., reinilia . — 60
magnificum	— 60	n Lasur, lasurbiau 60
macrophyllum magnificum Pardalianches	50	» Quakeress, hellrosalila, 5 cm Dm.,
plantagineum excelsum, goldgelb, lan	gstlg. — 60	Initiand
Draba, Cruciferae, Hungerblamchen,		inacranthus
sahe starligha Albandusus	C.E.	mesagrandis speciosus grandi-
m filmon	— 50	florus, tiefblau
- hammidalin	— B U	'I n multiradiatus rosous
n cuspidata n lasiocarpa	50	philadelphicus, ross 50
n cuspicates	_ 50	speciosus
n magellanica	50	Speciosus.
n magenanica	50	» semiplenus, sehr schön, vorzüg-
n rupestris		I IANA MANTIETANTAS
Braco ephalum, Labiatas, Dracher		* superbus grandinorus ov
peregrinum album Ruyschians, hellblau	- 60	Belows Secondularingae, Leberbalsam
Roysonians, nembrad		l elninge
Dryas, Rosaceae, Waldgöttinkraut	1 50	n » albus
n Drummondii, gelb		Walland Com Committeens Wall.
n octopetals, we ss	alkonf.	Griophyllum, Comp. Cor ymoster we,
Bohinacea, CompHeliantheas, Stach	5 50 Br	blatt, — 50
purpures (Rudbeckis) 10 80	rightal	I Inntum (Casabitosum)
Bohinops, CompCarduaceae, Kugel	- BF	Brodium, Geraniaceae, Beiherschnabel 78
Gmelini, hellblau	60	
humilis blau		n Managagaii
Ritro, tiefblau	_ 40	the state and the second state of the second s
aphaerocephalus	50	1
syriacus		



Eulalia japonica.





Erypgium giganteum.

mental population.		
Stück	M	Pf.
Erpetion, Violaceae, A		
reniforme, Neuholländ. Veilchen		50
» globosum, bildet dichte Kugel-		
poleter, reinweise bis lilaröt ich,		
während des ganzen Sommers	i	
blühend, für Felsengruppen, wie	1	
als Topfpilanze geetanst	_	60
Bryngium, Umbellsfera. Mannstren.		
n alpinum, grosse blave Alpendistel	_	
amethystinur, stahlblau		80
n Bourgatii, hellblau, zierliches Laub		
campestre	-	50
goeruleum		50
hybridum Juwel, dankelblau Noletta, lebhaft violett	-	60
nyoridum Juwel, dunkeiblau	1	_
wastimen ashta Wassing Silital	1	_
mainimum, some meassiandusta.	į.	_
Oliverianum	_	00
planum, blau, vorzüglich für Binderei		50
rigidum		9.0
Erysimum, Cruciferos, Hederich,		GU
n comatum, hellgelb		KA
n pulchellum, piedrig, gelb		\$i)
n rupestre, für Felspartien		
Erythrochaete. Compositae, Rotmanne,		10
palmatifids, orangegelb	_	60
Bulalia, Grammeae, A		•
iaponica 10 St. 5.50.		60
n fol var		75
» gracillima univittata 10 » 9 -,	1	-
 gracillima univittata 10 » 9 —, sebrina 10 » 6,50, 	_	75
» » stricts, mit zebraartig quer-		
gestreiften Blättern 10 St. 6 -,		75
Mupatorium, Comp Eupatoriae, Wasser-		
dost,		
altissimum		50
cannabinum 10 St. 2,50,		4 0
» fi. pleno, prachtige 1,25 m hone,		
harte Staude mit dichtgefüllten Blu-		
men in gedrängten, gipfelständigen		
Schirmtrauben von schöner purpur-		
roter Farbe; wertvolle Schnittblume		50
10 St. 6—,		
Praseri, weiss purpuret		6 0
		♥ U
Euphorbia. Euphortenene Wolfsmilch,		
n Myrstnites, grungelbe Alpine		
palustris m palushyoma goldgalb sabr frilhhlüband		
m polychroma, goldgelb, sehr frühblühend Wulfeni		
Wulloni Westuca, Gramineas, Schwingel,	_	3 U
amethystina		Sn i
n Crinom urai		40
n Crinum urei		Tr.
		-V :

restrick: Smor M. Pi.
n glacialis, sehr zierliche Alpenvarietät. — 60
n glauca
n glauca
_n viridis
Kracario Dosesses Wadhoose
indica, Zier-, u. Ampelpflanze 59
Person Profession of
Francoa, Saxifrav ac. glabrata , weiss
grapiata
ramosa hybrida 10 St. 6 -, - 75
Funkia, Hemerocallideae,
alba (grandiflora, lilliflora), sehr sehön — 60
* Thomas Hogg, Blätter weisebunt - 80
aurec-marginata
chinensis micrantha 10 St. 4,50, — 59
angulate to a 450 — to
•ucullata
a winde magniness to 04 550 #0
Washing The Distance of the Control
Fortunei, grosse blaugrüne Blätter 1 -
* IOI. Variogatia
* fol. variegatie 1 — 1 20
gigantea
japonica fol. aur. var., gelbbunt . — 80
lancifolia (longifolia) 10 St. 4.50 Ko
» fol. marg \$0
ovata (coerulea), blau - 60
robusta elegans fol. var
Sieboldii
Sieboldii
undulata50
s fol. varieg, buntblättrig, s. Treiben . — 60
univittata
Gaillardia, Compositae-Heliantheas
grandifiors gelb mit rot . 10 St. 4,50, - 50
Dolibri, neu, kleine dichte Büsche,
 Colibri, neu, kleine dichte Büsche, Blüten rot mit gelb — \$0 Distinction, reingelb — 50
* Distinction, reingelb 50
 hybrida, neue grossbl. Spielarten
10 St. 3,50, 40
* J. W. Manning
» Marcobrunner, niedrig, kirschro
mit gelb
mit gelb
» _ » gelb
. Rauenthaler, hellkirschrot mit
sitronengelbem Rand
a Rheingold, blutrot mit breitem,
goldgelbem Rand 60
» Wallufer, zitronengelb mit rot 60
• superha 50
Balax, Pyrolaceae-Galaceae, Milohblume,
aphylla, nordamerikanischer Halb-
strauon, denseu rande dankelbraune Blät-
ter vielfach zur Binderei verwendet wer-
den. Höhe 20 om, Blüten milchweiss A 1 80







Funkia oucullata albo marginata.

Gaillardia grandiflora, Spielarten.	۱`
Stück M. Pf.	
Galega, Papilionaceae, Geissraute, bicolor Duchess of Bedford, Illarosa — 70 Hartlandii, rosa — 70	,
officinalis alba carnea fi. pl., hellross 70	ĺ
Galium, Rubiaceae, Labkraut, oruciatum	
Genista, Papilionaceae. sibirica fl. pleno, goldgelb 1 -	
Gentiana, Gentianeae, Enzian, n acaulis, sehr schön, mit grossen, tief asurblauen Blumen, April—Mai	
10 St. 6—, — 70 n asclepiadea	
n decumbens	
n Fetisowii, blassblau n Freyniana, reinblau, Aug. 1 20 n frigida 1 —	
n Lagodechiana, neu, prachtvoll blau 1 20 n lutes, goldgelb 1 20 n Olivieri 60	
n septemfids, dunkeiblau 125 n sino-ornata 2	ı
n Walujewii — 80 Geranium, Geraniaceae, Storchuchnabel, aconitifolium, hellblau — 40	
armenum, dunkelkarmin	
n argenteum, weiss	4
n lancastriense, rosa	
 bicolor, blau mit weiss fi. albo, weiss fl. pleno, heliblan gefüllt violaceum 	' ł
n prostratum — 75 pyrenaicum — 50 sanguineum, dunkelkarmin — 66 n album — 75	

Gaillardia grandiflora, Spielarten.	Geranium: Stück M. Pf. sanguineum roseum
	sulvationm 46
Stück M. Pf.	sylvaticum
ega, Papilionaceae, Geissraute,	Wlassovianum
color Duchess of Bedford, Illarosa — 70	Geum, Rosaccas, Nelkenwurs,
Hartlandii, rosa	n Borisii, neu, leuchtend orange 1 20
ficinalis	n bulgaricum, neu, reich und lange
carnes fi. pl., hellross	blühend, orange
	coccineum ii. pl. Feuerball (Mrs.
lum, Rubiaceae, Labkraut, uclatum — 40	Bradshaw), scharlachrot, dicht gefüllt 60
ensiflorum — 40	n Ewenii, mennigrot — — 60
rum, wohlriechend	n Heldreichii, enchtend mennigrot — 60 Lady Stratheden 10 St. 8 - 1 —
nista, Papilionaceae.	maorophyllum - 40
birica fl. pleno, goldgelb 1 -	mentanum luteum, gelb 60
	n pyrenaloum
ntians, Gentianeae, Enzian, acaulis, sehr schön, mit grossen, tief	n rivale, orange mit kupferrot — 40
azurblauen Blumen, April—Mai	sibirioum, hellorange
10 St. 6-, - 70	urbanum
asolepiadea 1 20	Glechoma, Labiatas, Gundermann,
> alba	hederaces, blau
cruciata	» fol. variegatis 50
decumbens	Globularia, Globularicas, Kugalblume,
Farreri, neu, polsterförmig, lange ge-	n cordifolia
röhrte Blüten von wunderbarem himmel- blau mit weissem Schlund	n nudicaulis
Fetisowii, blassblau	n trichosantha
Freyniana, reinblau, Aug 1 20	n vulgaris
frigida	Glossocomia, Campanulaceae, clematides
Lagodechiana, neu, prachtvoll blau 1 20	Inaphalium, ComposGnaphalicae, Buhr-
lutes, goldgelb 1 20	kraut,
lutes, goldgelb Olivieri 60	n Leontopodium (Leontopodium alpinum),
septemfids, dunkelblau 1 25	Edelwoiss
sino-ornata	Gunnera, Urticeae, A
verns, blaner Märzblüher 75	manicata, sehr schön, Blätter weit
Walujewii	grösser als die der G. scabra . 3 — bis 12 —
ranium, Geraniacene, Storchuchnabel,	scabra, prächtige Blattpflanze. 3 - » 6 - Gymnotrix, Gramineae,
aconitifolium, hellblau — 46	latifolia 10 St. 4.50, — 50
argenteum, weiss	1 Ammandania Gaminaga Dam-
armenum, dunkelkarmin 1 20	naggrag 10 St. 5 60
cinereum, blassrosa	Gypsophila, Caryophyllene, Gipskrant,
Endressii, rein ross 60	n cerasticides, weissblühende achöne
grandiflorum, himmelblau — 60 ibericum, dunkelblau 10 St. 450, — 50	Alpine
1	Manginii
lancastriense, rosa	a fl. pleno, welss, gefüllt, prachtvolle
platypetalum, violett 10 St. 5 -, - 60	Schnittblume
nratense, hellblau 10 x 3,50, 40	n repens, niedlich
p bicolor, blau mit weiss - 40	n » monstrosa
a fl. albo, weiss — 40	n roses
a fl. pleno, hellblan gefüllt 60	n transylvanica
» violaceum	Hablitzia, Chenopodiaceae,
prostratum	
pyrenaicum	Hacquetia, Umbelliferae,
sanguineum, dunkelkarmin 60	n Epipactis (Dondia), eine der ersten Früh- jahrsblumen
» album	* North Trition





Gypsophila paniculata fl. pl.

Helenium autumnale.

		81	taol	H	Pf.
Haplophyllum, Rutaceae, Buxbaumii					- 15
Harpalium, CompHeliantheas,					
					- 50
Ligeri, grossbl., hellgelb	10		D	-, -	→ QU
» Mellish	10	*	5-	-, -	- 60
» praecox	10		5 -	-, -	- 61
Helenium, Compos. Heliantheae, St					
autumnale	10	St.	3,5	0, -	48
	-		•		- 50
» Julisonne	10	D	4 5	0, -	- 5t
» Riverton Beauty	10	D	4,5	0, -	- 50
					50 60
» superbum	W	"	4 ,0	υ, -	– 5 0

» » Gem » superbum	10 » 4,50, — 50 10 » 4,50, — 50
Die nachfolgend aufgeführ sorten sind neue frühbl arten, die ca. 4 Woch Stammsorte in leicht geb trauben blühen, mit I bis zu 100 Stück einz Einzelblüte bis zu 6 cm Blütedauer ca. 3 Monate straffen starken Wuchs Sorten ein wertvolles I für die Landschaftsg	dühende Spiel- nen vor ihrer nauten Dolden- Slütenstengeln selver Blüten. Durchmesser, s. Durch ihren stellen diese Material auch särtnerei dar.
Helenium autumn.prae gelb mit rotbrau	n, 80 om hoch 10 St. 7 —, — 50
Buspreche Farbunger Dunkelbre zebelag, v praecow gaillardiifi braun m	ndete in ihren n von rötlich. n mit Bron- n 90 cm 1 20
um.dunke braun über blühendste timentes wertvollste hohe Sta	cineo-brune- clacharlach mit clegt die früh- e dieses Sor- und augleich
Gegensta.	n,geib,50-60:m, ok su cocci- oum. 108t. 7 —, — 80

Helenium: Stück M	
Bigelowii, goldgelb mit sohwarzer Mitte -	— T 0
grandicephalum cupreum	- 10
» Goldene Jugend, neu	2
» striatum	— 55
Hoopesii, grossblumig, orangegelb, sehr leuchtend 10 St. 4,50,	- 80
pumilum	- 50
magnificum, halbhoch, sehr auffallend gelb	
Helianthella, Compositat, uniflora	– 60
Helianthemum, Cistinege, Sonnenröschen,	
n alpestre n amabile fl. pl., leuchtend scharlach,	_ ••
dichtgefüllt	- 60
n mutabile flore pleno, gefülltes Sonnen-	
röschen in 3 Farben jede	— 5 0
vulgare, gelb	- 50
Waltenthma Comm Waltenthana Ronnanhi	
doronicoides giganteus iactiflorus Maximilianii, frühblühend missouriensis mollis multiflorus fl. pl. s fl. pl. Perle, sehr sehön	40
gigantans	- 60
satiflorus	- 60
Maximilianii, frühblühend	- 60
missouriensis	- 40
mollis	50
multiflorus fl. pl	— 80
s fi. pl. Perle, sehr sehön	1 —
rigidus	50
salicifolius, auffailend zierliches Laub	— 80
sparsifolius, grosse, edle, goldgelbe	
Blüten, September, Höhe 2 Meter	1 —
Helichrysum, CompOnaphalicae, Strobbl.	
n lanatum (anatolicum)	60
Heliopsis, CompHeliantheae,	
Goldsonne (Soleil d'or)	— 5 9
Goldsonne (Soleil d'or) Pitcheriana	- 50
scabra gratissima, tiefgelb, halbgefüllt	- 60
» imbricata, goldgelb, diehtgefüllt	60
n major	- 58
 major zinniiflora, neu, einer gefüllten Zinnia ähnlich 	60
Helleborus, Ranusculaceae, Nieswurs,	1 20
foetidus	- 50
hybridus, Samlinge in sehr schöner	_ 50
Mischung 10 St. 7 —,	86
n niger, Christwars oder Christrose mit	
grossen reinweissen Blumen, blüht am	
inhesten, oft schon an Weihnschien	
10 St. 9 -,	1 —
niger major, grossblumig, straff. Stengel	1 KA
multiflorus, reichblühend praeces, frühblühend	
" We see seem and seed and another PATHER.	2
n practar, frühhlithand	I 50 1 50



Helleborus niger multiflorus.

Helleborus: purpurasceus	Stuck M.Pf.
purourasceus	1 5 0 10 St. 5 -, - 60
Helonias, Melanthaceae, Schwin	
Warmanan 114 Damenag Mideas	Teslilie
aurantiaca major, grossblum citrina, sehr sehör, sitronenge	ig, orange 1 -
citrina, sehr schör, sitronenge	elb . 1 —
disticha flore plene	— 50 [
Damortieri	50
flava, goldgelb	DU DU AD
a fl. alano	10 m 5.50 69
* fol. variegatis	— 5 0
 fol. variegatis maculata, schön gramines 	
gramines	- , b U
hybrida Aureola, sehr frühl	olthend . 1 —
» Dr. Regel, aprikosenfart	— 80
n Landesfürst (Sovereign)	-80
 Goldstaub Landesfürst (Sovereign) Maikönigin 	1 -
 Michael Foster, neu, o. 	range 1 20
* Orange	— 80
* Parthenope	
semperflorens	- 80
Kwaneo fol. var	- 50 - 50
ochroleuca, hellgelb, sehr seh-	8n 1
rntllans, goldgelb	— 5 0
anan SyraDaria	
Thunbergii	10 St. 4.50, — 50
Hepatica, Ranunculaceae, Leber n americana (acutiloba), hell	blamchea; blau 1 —
- committee des avoschitum i	ahazhifim-
chen aus Ungarn, prachty	OH 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
n angulosa alba, weiss n lilacina	Tr. Comment
n lilacina	8.70 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
n roses	1 20
n triloba, Loberblümchen 100 St. 9	10 St. 1 -, - 15
n n n pleno n n n coeruleo pl.	10 > 3,60, - 40
n n n pleno	4 —
n * » coeruleo pl	10 St. 12 —, 1 40
n n rubro 100 St. 18—,	10 > 7 - 80
Translation Whitehar Divers	lan
Heracloum, Umbelliferae, Bärenh album, aus Turkestan, sehr si	lerend — 60
Leichtlinii	75
Leichtliuli Mantegassianum	1 —
Panaces 5 andere Arten, jede	- 60
Herniaria, Illecebraceae,	50
Hesperis, Gruciferae, Nachtvie	ple,
matronalis fl. albo plene .	— 5 0
matronalis fl. albo pleno . s fl. rubro pleno . nives, niedrige, schneeweisse B	liitendolde I -
The shows Excitonstee	
Henchera. Saxifrageac. alba, well, reichblühend	
MAAGE & SCHWIDE, Hauptvers	eichnis für 1998.



Hemerocallis hybrida.

Heuchera: Stüc	k M. Pi.
n bracteata.	40
brizoides	40
lucida	40
lucida micrantha rosea Rishardsonii rubescens	. — 50
Richardsonii	-40
rubescens	50
n manoninea, leuchtend rot	. — 50
 hybrida Feuerregen 	50
* Titania	. — 80
n maxima, sehr grossblumig, leuc tend dunkelkarmesin, prachtyd	ու որ 1 —
n » splendens, dunkelkarmesin .	80
Wheeleri	40
Hieracium , ComposHieracicae, Habish	
krant.	
n agrantiacum	40
orinitum	40
n glaciale	. · 40
lanatum, Blatt welsefilzig	- 49
pulmonaroides n rubrum, rot	- 40
n villosum, weisswollige Blätter, schön	59
Waldsteinii	40
Horminum, Labiatae, Scharlachkraut, n pyrenaionm, lilarosa	. — 60
Hoteis, Rosaceae-Spiraeaceae.	
iaponica (Spiraca), weisser Mispenbith	er — 50
• compacts multiflors, sohr gut zu	m
Treiben	
Hydrastis canadensis, Gelbwurg, se	hr
gesuchte Arzneipflanze . 10 St. 10	
Hydrophyllum, Hydrophylleas, Wass	&] =
blatt,	40
virginicum	60
Hongyamus, Solangeess, Bilsenkraut,	
orientalis.	. 1
orientalis.	. — 75
Hypericum, Hypericinese, Johannishra	ut,
n calycinum, goldgelb, orange Staubgefäs	se — 80
n Coris	. — 70 — 76
n fragile gentianoides (Sarothra) hiroinum	- 80
bisoinum	- 75
n Moserianum, reichblühende Spiel	art
mit grossen goldgelben Blumen	10
n olympicum	KA
partura Johanniskraut	48
perforatum, Johanniskraut n polyphyllum	. 1
pyramidatum	. — 10



Heuchera sanguinea.	
Stück M. Pf.	
Hyssopus, Labiatae, Isop, officinalis fl. albo	Ì
n fl. rosec	ļ
	Ì
Iberis, Cruciferae, Schleifenblume, n corifolia, reinweiss gibraltarica hybrida semperflorens - 50 - 60	Ì
pihraltarica hybrida 60	1
semperflorens — 60	1
semperflorens — 60 n sempervirens 10 St. 4,60, — 50	
h b Klainar Kdalatein (Little Gold) - ov	Ì
n » Schneeflocke, grossblumig 60	l
n » Schneeflocke, grossblumig — 60 n » Weisser Zwerg — 60	
Imperata, Gramineae,	
Imperata, Graminson. 10 St. 3,50, - 40	ŀ
Imperatoria, Umbelligeras, Meisterwurn,	
Ostruthium 10 St. 4,60, - 90	1
Incarvilles, siehe Blumensw. und Knollen-	1
gewäches.	Í
Inula, Compositoe Vernoniaceae, Alant,	
n anaifolia, niedrig, goldgeib . 10 St. 4,60, 90	ì
glandulosa floribunda	ļ
» grandiflora	3
» superba	
p superba 80 grandiflora 80	١
magracanisis	ŧ.
Applica (liberate)	1
- 4U	
Royleana 1 — 10 St. 3,60, — 40	į
salicifolia 10 St. 3,60, — 40	
thapsoides	
Iris, Irideat, Schwertlille,	
alata, heliblau 10 St. 2 50, — 30	1
biglumis	•
n hognisch, fehweisigelb	' 1
a caespitoss, niedrig, hellblau 60	
elongata, dunkelblau 10 St. 3,60, - 40	
florentina, Veilchenwurzei . 10 s 3,60, 40	
footidissima	
* fol wariagetis - 60	
furoata	!
furcata	۱,
sermanica. Scriment v. 25 Prachitories.	-
D —, — —	- 1
* Sortiment von 10 Sorten 2,50,	'
» a 10 neuen Sorten . 5 ,	-
s gemischt . 100 St. 16 -, 10 St. 1,75,	Ė
a Alcazar, Dom sartblau, Hängeblätter	٠,
nprpprviolett	
Daprice, Dom und Hängeblätter — 60	
nurnarlila	•
n Dalila, Dom weiß, Hängeblätter	<u> </u>
natatr	
Eckesachs, neu, Dom lavendelblau,	ا ۵
Hängeblätter nurpurviolett	"
» Flammenschwert, neu, sehr gute Verhesserung von Triskönig 1 50	
Verbesserung von Iriskönig 1 50	- 1


	Iris:	Stuck M. Pf.
Į	CATIN	nanica Her Majesty, Dom u. Hänge-
Ī	80	blatter ross, grossblumig 60
ŀ	'n	Iriskonig, zitronengelb, untere Blu-
l	**	menblätter dunkelbraun mit Gold-
1		rand 1 -
ı		
j))	Isoline, Dom silberlila, Hängeblätter
ļ		violettpurpur 70
Ì	n	Kharput, Dom reinblau, Hänge-
1		blätter purpurviolett . — 50
1	ກ	Lohengrin, großblumig, wehl-
ŧ		riechend zartrot
1	ກ	Mr. Neubronner, Dom u. Hänge-
-		blätter goldgelb 6
٠ [>>	blätter goldgelb — 6i Mrs. Reuthe, zartlila — 5i
1	ນ	
١.	.,	denkalviolett — 7
ı	-	dunkelviolett — 70 Oriflamme, Dom hellviolett, Hänge-
.]	, n	blätter dunkelviolett
		Oracles dunkery and chiamic rose
į	*	Queen of May, großblumig rosa,
- 1		WOLLIEUMA
	*	Riese von Cönnern, Dom lavendel,
,		Hängeblätter himmelbiau, wohl-
) [riechend
) į		Troost, Dom rosa, Hängeblätter
)	"	dunkelrot, braunviolett geadert . 1 50
) }	-	mines, pflaumenfarbig 50
) ;	gra	denstädtii
) !	La L	ophila - 49
)		
_	int	erregna:
)		ritjof, Gerda, Halfdan, Helge,
Ď	7	ngeborg, Ivorine, Walhalla
J	1	jede Sorte einzeln, 10 St. 5,60, — 60
0	jar	onica (fimbriata)
Ü	Ju	nonia, lavendelblau 1 20
Û	Ka	nonia, lavendelblau
Û	1 1	10 St. in 10 Sorten 7,50, — —
Û	Ko	chii, dunkelblau A 50
0	Tr	rolkowii concolor, blass purpur-
	2.0	iolett, sehr frühblühend — 50
0		1016tt, agur frumptungna
0	livi	ds, Tod 10 St. 3,50, — 40
0	lo	ds, Tod
0	ma	ndsharios
	M	onnieri A goldgelb . 10 St. 4,50, - 50
-	777.71	sulmanica 1 20
_	l not	the the
<u>-</u>	1 00	broleuca gigantea . 10 St. 5,50, ~ 60
	00	ientalis Schneekönigin - 60
	OI	THINGS BLUMBEROUSE TO SEE AN - 40
O	pa	bularis, blassblau 10 St. 3,60, — 40


chend, hellblau 10 St. 3,60, — 40

fol. variegatis, sehr zierend, mit

goldgelb gestreiften Blättern A 1 59








Iris pallida.


Tris germanica, versentedene.
Iris: Stuck M. Pf.
\sim magnification in the second seco
n a scarnies
n » sulphures
n » hybrida cyanea . 10 St. 2,50, — 30
n » Die Braut
n * * eburnes 10 St. 7,50, - 80
n » florida · · · · 10 » 2,50, — 30
n » formosa 10 » 2,50, — 30
pumila nova,
9 albida 10 canoncens
7 albo-virens. 4 coerules.
12 atroviolaces. 11 pallids.
2 profide. 12 sulfures. 5 violaces.
0.04777.041
jede Sorte einzeln
jede Sorte einzeln
schöne Mischung 100 St. 13,50, 10 St. 1,50 - 20
Reichenbachii, goldgelb 10 St. 4,60, - 50
Picerdii Halbtraner (Dami-Dauil) 1 -
1 1 1 1
sambneina - 60
sibirios, heliblau 10 St. 4,60 50
##
spectabilis
stylosa <u>A</u> — 40 st. 5 — 60
alba ∧ 10 St. 5 - , 60
angiana. Dame in Trauer . 10 n 5-, - 60
Swertii - 40
Tolmieana
transselvanies 10 St. 3,60, - 40
warianata gamisons
versicolor, purpur
Eltotholis Malencene.
vitifolis, weissbiühende Gespinstpflanze - 50
Lamium, Labiatae, Orvala
Tamortos Articacene
pustulata, Gespinstpflanze 10 St. 4,50, 50
Laserpitium, Umbelliferae, Laserkraut,
wainer Englan genannt.
latifolium st, - 80
Taninamentia Graminana
argentes
argentea
Lathyrus, Papilionaceae, Platterbae,
latifoling b fl. albo
latifolius & fl. albo
sylvestris Wagneri 10 St. 4,80, 50
. and annual mindels lengthand normalitate
tuberosus, niedrig, leuchtend purpurkar- mesin 10 St. 4,60, — 50
Diopin
·

	Stück M. Pf.
Lavandula, Labiatae, Lavende	ol,
IN THE LOND BUILTE.	nur av cm
boch	I() Dr. 4,00, DU
t aantadon Committee 1:0791	ayanu.
autumnalis (Oporinis), sierlich	. 10 St. 8,60, — 40
Leontopodium, Compositas-	Juankalisas.
1.60ntopoulder, composition -	a receptation of
Lowenpfötchen, n alpinum, Edolweiss	50
n himalayense	- 70
n sibiricum, grösstblumiges	Edelweiss - 70
H BIDILIGHTE, Rrossagrunder	25201110200
Leonurus, Labiatae, Cardiaca, gutes Bienenfutter .	10 21 2 50 40
Ourdison, Sures Dienemment	10 Day also, 10
Lepachys, Compositae-Heliant	1666 ; — 60
pinnata	
Loucanthemum, ComposSen	ecioideae,
Wacherhlume.	
uliginosum, weiss, spätblüh	end
	10 St. 5,50, — 60
Louses, Compositae,	
conifers	1 50
Liatris, Compositae - Vernoniace	as, Pracht-
scharte, A	
graminifolia var dubia, gro	ase, lange,
lilarosa Rispe	— 50
lilarosa Rispe pycnostachya, purpurrot	80
Ligniaria Compos. Jacobeas	Bandblume,
Ligusticum, Umbelliferae, 1	Monrenwurz.
	Mil
Linaria. Scrophularineae, Fran	dentiachs,
(lwm halaria	
delmatics	40
a Ladaulfalia	$\cdots \cdots $
n hepaticifolia	-50
n hepaticifolia macedonica speciosa,	zitronengelb — bu
n pallida, lilarosa	
n pallida, lilarosa	40
punctata	40
punctata vulgaria	
Times Ideas India.	
	10 St \$60 - 46
become	. ID St. 0,001 — 10
Tich amounting Bornoinege.	Steinsame,
	FDIRITY FILTON
terformige Blamen, Juni	— 81.
Titherapprostry:	
m marriage coefficient and him	deldian an
DHFDHF	
Lobelia, Lobeliaceae, A. fulgens Königin Victoria, dun	Lalantani.
fulgens Königin Victoria, dun	ESISCIATIA C - O
gyphilitica	
1	5.*



Lythrum.	Stuck M.P.
Stück M.Pf.	Mentha, Labiatae. Minse, Pulegium 5
	n n cultural to wise a hit data salar since
Lupinus, Papilionaceae, Wolfsbohne,	n s gibraltarica A, bildet sehr sier-
arboreus Schneekönigin A - 60	iiche Polster von feinem, wehl- riechendem Grün
pelyphyllus, 8 Sorten, jede	
» gemischt 10 St. 3,50 - 40	n Requienti, die allerniedrigate 10 St. 4,60, — 5
 Mocrheimii, rosa mit weiss, sehr 	rotundifolia
schön	viridis
» roseus, mit langen rosenroten Blüten-	Mertensia, Boragineae.
rispen, herrliche Schnittstaude 76	primuloides, dunkelblau, reichblühend — 8
unula, Juncineae, Aftersimee,	Meum, Umbelliferae, athamanticum
maxima	
	Michauxia, Campanulaceae.
sylvestris	campanuloides, weisse lilienähnliche Blüte — 🛊
* fol, var. (maxima) — 60	Micromeria, Labiatas,
yohnis, Garyophylicae, Lichtnelke, n alpina, dunkelrosa — 50	n Piparelia 8
n alpina, dunkelrosa - 50	
chalcedonica, scharlach 10 St. 4,50, — 50	mirabilia, Nucragineae, multiflora, rosa
s fl. albo 10 s 4,50, 50	Mitalla, Sazifranent
» » pleno 1 20	pentandra, sierlich
* rnbra pleno	Moerhingia, Caryophylleae,
dioloa alba plens, weiss gefüllt — 60	n muscoides, mit weissen Sternblüten 5
a rahra plana	Molinia, Gramineae, coerulea fol. var 6
rubra plena — 60 Flos cuculi — 50	Molopospermum, Ombelliferae, Schwielen-
	dolde.
n Viscaria fl. pl., leuchtend karmin - 50 - 50 - 50	eicutarium
	Monarda, Labiatae, Bienenbalsam, didyma — 5
n rosea 10 St. 3,60, — 40	didyma Cambridge Scharlach - 6
* splendens 10 * 3,60, - 40	n roses
ysimachia, Primulaceae, Gelbwelderich,	* splendens, dunkelscharlach 6
brachystachys	hybrida — 5
clethroides, weiss	Describione
aponica, gelb 10 St. 3,60, — 40	Western Discussion
longistachys - 50	longifolia (elegans), leuchtend rosa 1
nemorosum	
n Nummularia	Mulgedium, Compositae-Cichoricae, alpinum, blau
n n aurea — 60	aipinum, biau · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
punctata, schön 10 » 8,60, — 40	Bourgael
thyrsiflora — 40	macrophyllum
verticillata	Plumieri
vulgaris 10 » 3,60, — 40	Myosotis, Boragineae, Vergissmeinnicht.
ythrum, Lythrarieae, Welderich,	hybrida Liebesstern 10 St. 4,60, — ;
rossum superbum 10 * 4,50, - 50	Marga Sacher, neu 1
Salicaria 16 * 4,50, - 50	» Ruth Fischer
Lalva, Malvaceae, Moschusmaive,	lithosperwifolia
moschata alba 10 » 3,60, — 40	palustris Graf Waldersee —
	» grandiflora Nixenauge !
Landragora, Solanaceae, officinalis	Nepeta, Labiatae, Katsenminse.
	Cataria
Mazus, Scrophularineae, Pumilio, sobone	man hidaya
blassbiaue Alpine 10 St. 5 -, - 60	n italica
Lelica, Gramineae, Perigras,	macrantha
blassbiaue Aipine 10 St. 5 -, - 60 Eclica, Grammeae, Perlgras, altissima atropurpures - 40	Mussini, lilablau, lange blühend
Chilara 40	nuda
Kelittis, Labiatae, Immenblatt.	violacea
Kelittis, Labiatae, Immenblatt, n Melissophyllum, schön	Nierembergia, Solanaceae.
	nierembergia, <i>Solanaceae</i> , n rivularis, glockenförmige weisse Blumen —
a s album	

Stück M. Pf.






Onopordon bracteatum.


Morina longifolia.	(
Stück M.Pf.	•
Theliseevin Common Corembiferes	1
columnaria	
columnaris — 60 Denothera, Onagraricae, Nachtkerie,	6
Denothera, Onagraricae, Nachtkerse, Fraseri, gelb	
n missouriensis (macrocarpa), grossblumig — 80	
speciosa A, weiss	
Youngii A	Ì
Omphalodes, Boragineae Gedenkemein,	ĺ
n cappadocica, neu, grosse, dunkelblaue	ĺ
Blumen, April-Mai 1 -	1
longifiora (Lindelofia spectabilia)	
n verna, blau	ļ
	i
Ononis, Papilionaceae, Hauhechel. n hircins, ross	
n repens	ı
n rotundifolia	ļ
n spinosa — 40 Onopordon, ComposCynarocephalas,	1
Onopordon, ComposCynarocephalas, 50	ĺ
arabicum — 50 bracteatum — 60	
olycephalum 60	ı
Opuntia, Cactacege, Feigenkaktus A,	ı
n arborescens, Eng 1 20	
n arenaria, Eng 1 —	
n basilaris, Eng. et Big	
n » Pfersdorfii	,
n camanchica, Eng. et Big	- 1
a * var. albiapina, Hort 1	- [
n » » gigantea	
n в в rubra	- 1
n fragilis, Haw.	-
n » var. atropurpurea, H. & S — — — — — — — — — — — — — — — —	5
n mesacantha Greenii, Eng 1	_
n a macrorrhisa 1 -	-
n missouriensis, P. DC 1 -	-
n pachyarthra flava	
n pachyclada rosea	
n polyacantha albispina, Coult 1 5 n Rafinesquel, Eng. et Big	
n Rafinesquel, Eng. et Big	٠.
n rhodantha, K. Sch.	_
n » brevispina 1 -	
n a pisciformis	
n rupicapres, H. & S	
n xanthostemma, K. Soh	<u> </u>
n a fulgana Hort.	_
n a gracilis 7	15
n s s gracilis	5
a 5 Sauten nameror Wahl 3.50	_

	rchideen, Erd-, siehe Seite 239.
C	reocome, Umbelliferae,
_	Candollei, schöne Blattpflanze — 80
{	Origanum, Labiatas, Dost,
	vulgare
	robus, Papilionaceae. Walderbse,
-	lathyroides, schönes Blau
	niger
	lathyroides, schönes Blau niger 10 St. 4,50, — 50 roseus pallidus, rosa superbus - 80
i	auperbue
l	tuberosus - 60
	varius, lacherosa 80 vernus, blau mit rot 19 St. 5,50, - 60
	» albus
ļ	
-	Pachysandra, Euphorbiaceae. Dickbeutler,
	serminalis schöne Blattpflanze
].	Paconia, Ranunoulaceae, Pfingstress,
١.	albidifiora, japanische einfache
	5 St. in 5 Sorten nach unserer Wahl 9 -
ļ	officinalis rubra plena 1 50
1	tenuifolia 1 -
ŀ	herbacea (chinensis):
ł	10 St. in 16 Sorten nach unserer Wahl . 8
	10 » » 10 » von den vorzüglichsten . 15 —
ı	30 » » 20 » unserer Wahl . 18 - , bis 25 -
	Vollständige Liste siehe Herbstverzeichnis.
Į.	Papaver, Papaveracese, Mohn,
1	n alpinum
ı	bracteatum
Ţ	* Livermere, dunkelblutrot 70
1	nudicaule, gelb
	n album
	* coccineum (aurantiacum) 40
ı	orientale
.	» Ethel Swete, eine neue Farbe, kirsch-
. [rosa mit schwarzen Flecken . 1 50
;	• Goliath, feurig scharlach — 80 • Grossfürst, blutrot
-	Lachskönigin - 70
.	Lachskönigin — 70 Lady Roscoe, lachsfarbig — 70 Lady Roscoe, lachsfarbig — 70
- [Mahony braunrot
)	» Marie Studholme, hellrosa — 80
)	» May Queen, erster gefüllter Papayer.
D	glübend lachsrot
5	n Mrs. Perry, prächtig lachsrosa - 70
-	u Parry's Walssa, reinweiss mit
- 1	* Roland, brennend scharlach
_ [* Koland, prennend scharlach
0	• Viktoria Luise, prachtvoll leuch-
0	tend lachsrot mit dunklen Flecken — 76
- .	Peyche, silbergrau — 34 Württembergia, blutrot — 36
_	Pardanthus, Irideae, Pardelblume A.,
5	chinensis, schön 10 St. 10 -, 1 20
5	Biraldii, niedrige Sorte aus Zentral-
15	_ ~



Stuck M. Pf. 1 Paris, Smilaceae, Einbeere, quadrifolia 10 St. 2,50, — 80 Parnassia, Droseraceae, Sumpfleberblume, painstrig 10 St. 3,60, -- 40 n Pelargonium, Geraniaceae A Endlicherianum, schöne Felsenpflanze . Pentatemon, Scrophularineae, Bartfaden, cyananthus Brandegel n Davidsonii, neu, grosse trompetenförmige kirschrote Blumen Digitalis, wells -- 50 glaber, hellblau -- 50 n Halleri, blassblau 60 isophyllus A, karminret — 80 n » pygmaeus. secundiflorus, himmelblau 50 Pericome, Compositae, Petasites, Compositae - Eupatoricae, Postilenewurz, japonicus giganteus, sehr schöne Blattpfianze. 1 vulgaris 10 St. 2,50, — \$0 Psucedanum, Umbelliferae, Haarstrang, Phalangium, siehe Anthericum. Phalaria, Gramineae, Glanzgras, arundinacea fol. var. 10 St. 3,50, - 40 Phleum, Gramineae, Lieschgras, Phlomis, Labiatae, Flammenlippe, cachemiriana 1 20 Phlox, Polemoniaceae, Flammenblume, n amoena, purpurrosa Arendsii, neu, 40-60 cm hoch, reichverzweigt, im Frühsommer blühend, ein » Veilchenkönigin 1 - !

Phlox: Stück M.P. decussata: Andenken an Wilhelm Pfitzer, neu, leuchtend karminrosa, dichte pyramidale Dolde, Blütezeit sehr lange anhaltend Baron von Dedem, leucht. scharlachorange mit dunklerer Mitte, sehr grosebl. - 75 Crepuscule, silberrosa mit karmin - 70 Dr. Königshöfer, feurig scharlach mit dunklem Ange Elisabeth Campbell, hellachsfarbig mit rosa Mitte, sehr grossdoldig . Feuerbrand, neu, lenchtend orangescharlach, sehr grossdoldig . . . Frau Anton Buchner, reinweiss, Fraulein G.von Lassberg, blendend Frau Pauline Schöllhammer, neu, Wuchs stark, mittelhoch sehr grossblumig, Einzelblüten bis 4,5 cm Durchmesser, Färbung rosaviolett, reine feine 1 50 G. A. Ströhlein, brennend scharlach General van Heutsz, leuchtendlache-Gruppenkönigin, malvenrosa mit pur-Heroine, violett Hindenburg, neu, feurigkarmesinrot mit dunklem Auge Imperator, new leachtend dunkelkarminrot, sehr grossdoldig . Jules Sandeau (Württembergia), reinrosa, Blüten und Dolden von ausserordentlicher Grösse, Wuchs niedrig - 76 Mad. Paul Dutrie, sartrosa Mia Ruys, neu, niedrig, grosse reichverzweigte Dolden mit reinweissen Blüten . . . Rijnstroom, leuchtend rosa, stark-Saladin, feurig scharlach mit blutrotem Auge, prächtiger Blüher San Antonio, dunkelblutrot, gross-. doldig, prächtig 1 --10 schönste Sorten unserer Wahl 4 -. -9₁60₁ -- -- 9 6 -₁ --10 neuere * n nivalis rasenbildend, reinw. . 10 St. 4,50, - 50 pilosa _____ 60 » Brillant 1 n setacea (frondosa), hellrosa mit dunkelkarmin Auge 10 St. 4,50, — 50



Phyteums orbiculare.	
Phlox: Stuck M. Pf.	
machana Moschaimii neu leuchtend	Polygonum polystachyum.
karminrosa -3 roseo-lilacina -50	Sittck M. Pf.
suffruticosa Snowdon 60	Polygonum, Polygoneae, Knöterich,
Dhyacmitas Gramineae.	n elufinum, hijhach
communica anyena, gelbount unit gold"	smplexicaule
gelben Bittenwedeln 10 St. 5 -, - 60 elegantissimus, gelbbunt . 10 * 3,50, - 40	cilinode & A
Dherealta Solonocene Laternenstaude,	polystachyum, weiss, im Spätherbst blühend A
Alkekengi, Topfpfisnzen . 10 St. 3,50, — 46 Rhizome 10 » — 60, — 15	sachalinense, schöne Blattpflanse
Bunyardii, Rhisome 10 n 4,60, - 10	10 58. 3,30, 40
The manahatii Tonfofiankan . 18 * 3.00; - 20	» Setzwurzeln 10° St. 18, 10 » 2, 35
Bhisome	Breboidit (cuspidatum) 10 * 3,50, 40
Dhamatania Labiatae Blasenkelch.	s compactum, schön
amonines.	
a sing	Potentilla, Rosaceas, Fingerkraut, n alba
* compacta	mainastyle
Phytouma, Campanulaceae, Rapwursel,	argentes
limonifolium	n sures
marhianlara	n dahurica
n Scheuchzeri	evendiflors 60
spicatum	i hantanhvlia
Phytolacea, Phytolaceaceae, Kermesbeere, decandra	w neclects
Plantago, Plantagineae, Wegerich,	nspalensis — 50 s var. Willmottise — 60
major fol atronurantels	n nevadensis
maxima	niloga — 40
Platycodon, Campanulaceae,	negoumhans - 40
Mariesii 108t. 7 - 1 - 80	n pyrenaica — 50 recta — 40
n fi. albo	rentans fl. pl
andere, siehe Campanula.	romestria
Plumbago, Plumbagineae, Bleiwars,	w Thurbari
n Larpentae A , niedrig, leuchtendnimmei-	n villosa
blau 16 St. 5 - 1 - 60	
Pon, Gramineae, Rispengras,	Taribar in Prachtmischille . 1001.0 00
n alpina	n Rossiana A
sudetica	" Rullavana orangelarbig
Podophyllum, Podophyllaceae, Entenfuss,	n cachemiriana
simodi	I n n Rubin
pelatum	n cortuguidas
Polemonium, Polemoniaceae, Sperrkraut,	a smoons grandifi., siehe Siepoloii.
**oeruleum	n denticulata
grandiflorum	n faminage
Primadonna, nou, zart hellblau 60	Acelbands grandiffors
himalayease	n fronders
n humile	n hybrida Moerheimii, neu, Färbungen
Richardsonii	von orange bis dunkelviolett, 40-50 cm hoch
Polygala, Polygalese,	1 4 4
A CHARACTAN PART OF THE PART O	




Primula denticulata.



Pyrethrum roseum hybridum gefüllt.

Primula:	Stück M. Pf.
n Juliae. violettrot, frühblühend	— 75
Kewensia L, gelb	~ 60
n faringsa	- 70
n marginata n minima 10 8 officinalis 10	1 20
n minima 10 8	St. 6 70
officinalis 10	» 3.61 40
n roses grandiflors	— 80
n roses grandiflors n Sieboldii (cortusoides amoens gr	randiff.) - 75
» 5 Sorten unserer Wahl	4 -
n spectabilis	— 75
n spectabilis n veris acaulis alba plena 101	St. 5.50 60
n i lilacina plena 10	» 6 —. 75
Mad. Crousse, gefüllt, bli	assrot . 1 50
n * rupra plena 10	St. 7 50
n * cora plena 10 i	hön 50
n » » gigantea Schneefal	ter.
10	St. 4.50 50
n s s Weisser Schwan 10	n 4.50 50
TI TO THE TOTAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH	ni main
grossblumig 10 n s in schöner Mischung 10	8t. 4.50 50
n s in schöner Mischung 10	» 3.50. — 40
n viscosa	p 5 — . — 60
Priva, Verbenaceae, iaevis (Verbena orchidioides), fleischrosenroten, wohlriechende men 10 i	<u>A</u> mit in Blu- 5t. 8.50, — 40
Prunella, Labiatae, Brunelle,	
n grandifiora 10	8+ 4 50 _ 50
n salba	40
n * carminea	\$0
n incisa	_ 60 _ 60
n incisa n Webbiana	- 60
_	
Ptarmica, Compositae-Anthemideae,	GRIDS,
alpina	— 40
	The same of the sa



Primula minima.

man a	
Pulicaria, Compositae, dysenterica	M. Pf.
Pulmonaria, Boragineae, Lungenkrauk,	Kr
angustifolia alba. » coerules	— 6c
mullis	- 5t
mollis officinalis	40
rubra	$\frac{-66}{-50}$
sibirica, 40 cm hoch, Mai - Juni, schön	
hellblau	80 80
wirginica (Mertensia)	
Pyrethrum, Compositae, Bertramwurz	
n argentoum, Blätter silberweiss	80
cinerariifolium	- 50
leucopilodes (Haussknechtii), silber-	
weisse Belaubung	- 50
macrophyllum (Ohrysauthemum)	- 40
roseum hybridum flore pleno, in	
den besten dichtgefülltesten Sorten	
5 St. in 5 Sorten 4,	
n hybr, fi. pl. Deutsche Kaiserin,	9
neu, sartrosa, gelb getönt. s fl. pl. Schneeball, schönste	
weissgefüllte	- 8U
b b Dr. Bosch, men, medsronn .	1 20
5 St. in 5 Sorten 3 —,	
» » Sorten in bester Mischung	
10 84. 4,50,	60
Pyrola, Ericaceae, Wintergrün, rotundifolia	40
Ramondia, Cyrtandraseae, A	
n pyrenaica, eine der allerschönst. Alpi-	
nen, eine Prachtpflanze ersten Banger	1
nNathaliae	3
Banunculus, Rasusculaceae, Habnenfuss,	
acer fl. pl. 10 St. 4,50,	50
aconitifolius	- 50
acer fl. pl. 10 St. 4,50, acoustifolius n fl. pl. n amplexicaulis Ficaria ochroleucus 10 St. 1,60,	1 —
n amplexicating	— 70
* flore pleno 10 * 3,60,	- At
graminifolius 10 m 3,60,	 40
n Nyssanus A, grossbl., glänzend gelb.	
reichblühend 10 St. 2,50,	- 30
reichblühend	3 0
speciosus flore pleno	 6 0
iehmannia, Scrophularineae,	
angulata Δ	→ 7 \$
» hybrida alba д	1 20






Ranunculus speciosus fi. pleno.

Rheum Collinianum.

Ranunculus apaciosus n. pieno.	
Stack M.Pf.	Stnok M. Pf.
	Salvia, Labiatas, Salbei,
Rhaponticum, Compos Cynareae, cynaroides	- Diethelense DU
Cynarumes	
Rheum, Polygoneae, Rhabarber, — 80	Ranmgarienii
corallinum - 80	-7-h-00
coraminum .	
Emodi	is-onion TV
palmatum fl. rubro, mit dunkelroten	i microstoria
TI I H LANGIC TON	Montbretii A 50
- temonitionm mit handformig ein-	ambana
	pratensis, blau - 40 s fl. albo - 60
tvpicum	n Teneri - 50
3-	- 00
Rotheanum, mit riesigen Blättern 2 -	Salaman
	verbaccifolia A
tabularis A	Commission and a Passansencens Ritteration
To be decided A nder T	canadensis, reinweiss
isponica 1 20 marginata alba 1 20	Committee Possess Wiesenknopf.
marginata alba	III Die 0:00
Rudbeckia, Compositae-Heliantheae,	1 444740
- III-marke	tenuifolis
digitata — 40 fulgida — 40	Santolina, ComposSenectordede, Herrigen-
lacinists — 40	pflanze, Chamaecyparissus 10 St. 4,50, 50
g w Goldhall, galb, gefüllt 60	pinnata - 60
Anidatrahi, felhgelb, alum	- Caldon kwant
goffilt, feine Schulttviume — o	Saponaria, Caryophylleas, Seifenkraut, bellidifolia. — 50
atamamnii (ananinaa)	
I owhat with m	n a enlandana
Herbstsonne	45 04 9 00 40
purpures (Echinaces)	n fl. pleno (caucasica fl. pl.) 10 = 5,60, - 60
hybrida (Echinacea Helianthus) . — 86 Abendsonne, grossblumig,	Raturale Labiatas, Bohnenkraut,
weinrot	n nyemaes
Tonchtstern, neu, Kraiuge	Saxifraga, Saxifrageas, Steinbrech.
Quala Hititan lenentend 12000-	OLD TENDS SHARE MILE
karmin	acanthifolia 50 atropurpurea 40
Rumex, Polygoneae, Sauerampfer,	affinis 50 Boykei 80
alpinus cordifolius	purpures 60 hronehialis cher-
cordifolius — 4	o Alsoon 50 lerioides - 50
	MINTERPOLATION OF THE PROPERTY
Ruscus, Smilaceae, Mausedorn, aculeatus A.	# Hostii 40
- longerights A	- minor - 3
www.aashaallaana A	Allionii — 40
racemosus A	
- day of Commentations Masterality	Andrewsii 50 Dervicornii
_ T:A	
subulata	for a grad







Stück M.Pf.	
cordifolia (Mo-	hypnoides — 40
gasea, Ber-	» rosea — 40
genia) 50	juniperina — 80 lautoscana — 70
• purpurea — 60	lautoscana — 70
Ootyledon mon-	longifolia
tafoniensis — 50	vers 1 50
» pyramidalis — 60	Macnabiana . — 50
cranifolia (Meg.) - 60	Malyi — 50
crustata — 60	moschata 40
cuncifolia 50	nepalensis — 50
cuscutiformis . — 40	oppositifolia — 80
decipiens 40	orbicularis(Meg.) - 60
» lutescens. — 40	palmata 40
elegans — 60	pectinata — 60
elatior — 50	peltata, Roexl. A. 1 -
Elisabethae — 80	Rhei 50
erosa — 40	» superba — 50
Gaudinii — 50	Rocheliana — 70
Genm 50	sancta 1 —
globulifera 40	Schmidtii (Meg.) — 60
granulata fi. pl. — 60	speciosa (Meg.) - 70
hybrida Blü-	sphonhemica 50
tenteppich - 50	Stelleriana 40
	Stracheyi (Meg.) — 70
hybrida Bril-	tellimoides — 60
lant(Megases) — 60	thysanotes
hybrida mag-	(Meg.) 1
nifica — 50	trifurcata 40
hybr. Purpur-	umbross - 40
mantel - 50	* aureo-
» rosea superba— 40	punctata — 60
» Teppich-	• serratifolia — 60
königin — 50	Wildiana 60
	ıl
96 m m m	
Samtlighe Sawifrag	a eignen sich vor
süglich sur Auspflan	enno ant schattica
Felsgruppen new.	The Part Comments
Scabiona, Diplaceae, 8	kabicse.
caucasica	— 60
alba, reinweiss,	- 60 - 60 - 80 - 80
· perfects	
a alba	
Schöne vo	n Eisenach, nied-
rig. Blüten	von ausserordent-
ligher Gras	se, schön gefüllt. 1 20
Columbaria var. ochro graminifolia Scorodosma. <i>Umbellife</i>	- 60
Scorodosma, Umbellife	eras. Stinkerend.
footidum, Bge. (Narthe	C. CO. J. Propression and Co.
oon, Ferula Narthex,	Roise) Sabe wish.
lige Heilpflanse,	listare dia achie
Asa foetida, zu glei	chor Zoit aine Jes
allorenthnetan Stand	en 1 50
さいひょらかいれてきょなれ ひんがパバ	ULL

Savifora maltata	

Saxifraga peltata.


Stück M. Pf

Borophularia, Scrophul	arineae, Braunwurz,
aquatica variegata	, buntblättrig, sehr
peders	4
Bontollario Intinta 37	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Scutellaria, Labiatae, H.	oimaraus,
n alnina	10 84. 4,60, - 50
n a fi alba	10 st. 4,60, — 50
D > 70868	10 x 4,60, - 50
altiquima	KO
baicalengia coeleg	tina
n Sedum, Crassulaceas,	——————————————————————————————————————
Stuck M. Pf.	Stück M. Pf.
Alsoon	kamtschaticum - 40
A1800n — 40	* fol. varieg. — 50
Album — 20	Laggeri — 50 Lehmannii — 50
altissimum . — 30	Todium
amplexicante . — 50	Lydium 40 Kazimowiczii 50
Anacampseros	maximum — 50
(rotundifolium) — 59,	Middendorfia-
anglicum 30	num
atrosanguineum - 50	
Beyrichianum 40	ochroleucum . — 40
Borderi 50	olympicum — 60
Braunii 40	oppositifolium — 46 pallidum roseum — ic
calabricum — 40	populifolium 50
carnathicum 50	pruinatum — 40
collinum — 40	pulchrum — 50
collinum — 40 Urista galli — 40	reflexum 40
cruentum — 40	rhodantum - 60
dasyphyllum . — 40	Raudiola linifo-
dasyphyllum — 40	lium — 86
Ewersii — 40	» linitolium
» turkestani-	fl. rubro — 60
eum — 50	rupestre spirale - 40
Fabaria - 50	sexangulare 46
glaucum 40	spectabile 60
* aureum	spurium 40
(falsehlich Ly-	* album · - 40
dium aureum) — 50 graudifolium — 40	» splendens — 40
hybridum	stellatum 40
ibericum — 40	Telephium pur-
aponioum 50	purascens - 40
» aureo-margi-	undulatum . — 40
natum — 60	Wallichianum - 50
16 Sorten unserer Wahl	2,75,
32 m m m 10 Course museler Aveny	1-,
	
Sempervivum, Crassul	
lieferbar in Topfpflar	_
Stück M. Pf.	Stück M. Pf.
acuminatum — 40	anomaium . — 40
affine — 40	arachnoideum- 50
albidum — 40	arenarium — 🐠
alpinum — 40°	arvernense 40



Sempervivum:

Damher A	T. Carre
Stück M. Pf.	Stuck M. Pf
saimile - 40	Neilreichil 40
ssimile — 40 Atlanticum A — 50	narviflorum 40
tropurpureum	patens 60
- 50 l	Billiaidm · · · and
olandum — 40	Pittonii
Boissieri — 40	Reginae Ama-
Boutignyanum — 40	line (1) 75
calcareum — 40	rohustum 50
colchicum (6) - 40	unhans
Compility - 40	PRINCETTA
Doellianum - 50	runicolum 50 l
alegans 40	rnthenicum — 40
Ambriainm — 40	Scherzerianum — 40
flagelliforms - 40	Schlehanii 40
Mankii (5) 40	Schnittspahnii - 40
globiferum (8) - 40	soboliferum (3) — 40
grandiflorum - 40	spec. Athen 40
Greenii 40	spinulifolium . — 40
Hausmannii 40	tectorum — 40
heterotrichum 40	» pyrenai-
hirtum — 40	cum 40
hisnidulum 40	Thomayeri 50
Lamottei 40	tomentogiim
Lehmannii 40	(Webbianum)(2) - 50
Metienianum - 40	twista (4)
Maggridgei(1)- 60	violaceum — 40
montanum 40	Wulfenii 40
40 Section Speaker Wel	al 2,75,
10 DOLLOW GREETEN CO.	Ausläufer . 3-,
95 2 2	Ansläufer 3
Jamanda Commonitore I	acabene, Krouskraus,
Senecio, Compositational	llesis)
#COMMITTION (Character)	llegia)
alternational and China	- 60 - 60 - 50
Cliantam, and ourse	- 60
var. grandinoia -	-60
- anhoranat	— 60
Dayonion m	— 60
Techas	- 66 - 60 - 40 - 50 1 - 1 -
Jacobaca	— 50
maurophymus - · ·	1-
tenantions A	$\frac{1}{-40}$
therealder.	— 40
TT 14 - 4	
Veltenianus A.	:::::: î -
WIIRONIANUE A.	
Serioocarpus, Comp	osliae, — 50
acoversides	
Serratula, CompCyr	earocephalas, Nobario — 50
radiata	— 50 — 50
tinctoria	Di
Beseli, Umbelliferae,	— 50 — 50



	Stück M.Pf.
8	esleria, Gramineae, Blaugras, ocerules
ន	hortia, Diapensiaceae. n galacifolia, seltene nordamerikanische Staude
8	ida, Malvaceas, Samtpappel, Napasa
2	hybrida Rosenknospe
1	ideritis, Labiatae,
8	A Y. II T. A in a brown to the
1	n acaults 60
1	n » grandifiers — 50 n alpestris, weiss — 50 Asterias grandifiers — 50 n maritima fl. pl. — 60 — 50
ì	Asterias grandifiora
ł	n maritima il. pi
	n Schultz
	Silphium, Compositae - Heliantheae 50
	Asterisons - 50 connatum 1 - 50
3	9 1 1 444
	MATTOLISEUM
0	Sisyrinchium, Irideae, Schweinsrüssel, ealifornicum
0	Smilacina, Smilaceae, Maienblümlein, bifolia (Ma)anthemum) 10 St. 3,60, — 40
-	Boldanella, Frimulaceae, Alpenglöckehen, 75
- 1	n sipina — 75 n montana — 75
_ 1	Salidago. Compositas-Assersas, Guiarum,
Ð	m oleopteid
6	
56	ambigua fol. var. aspera, schön
50 60	
5G	elliptica
60	gigantea hybrida Goldelfe, neu, 80 cm hoch, hybrida Hinten goldgelb 1 26
40	reich verzweigt, Blüten goldgelb 1 20
5 0	Golden Wings, 2 m hoch;
	grosse, federartige Blutenrishen - or
40	Goldschleier, neu, 60 bis 80 cm
	hoch, mit Bluten uberschutter,
_	Sonnenschein, neu, 60 bis 80 cm
6 0	hach heligoldgelb
40	latifolia
50	lating Statum
50	والمستعد والمستعد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعد والمستعد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد والمستعدد
	odorata resurvata 5



Spiraea Aruncus.

	- Farmer and and
Solidago: Stuck M.Pf.	Stück M.P.
Shortii	Symphyandra, Campanulaceae,
spectabilis	Hommannii
n subhirsuta	
n virga-aurea nana	1 asperrimum. Comfrey 10 St. 3.50 40
Spergula, Caryophylleae, Spergel,	Setswurseln 100 St. 3,60, 10 x - 40,
n pilifera	caucasicum, schön
Spigelia, Gentianeae,	coccineum
n marylandica A	Tanacetum, ComposAnthemideae, Wurm-
Spiraea, Rosaceae, Spierstaude,	kraut.
Aranous, Federbusch-Spieret., Bocksbart - 70	Balsamita
* VAT. KINGITHI	volgara
antilboides	o crispum
alipendula	Telekia, Compositas-Astereas, Sonnenstern
s flore pleno, reinweiss gefüllt, aus-	manious (conditolis)
gezeichnet für Sträusse — 60	l'Talephium, <i>Crassulaceae</i>
gigantea, sehr stattlich 1 20	Imperati
Rumboldtii 20	l'Pollima, Engifragene
japonica, siehe Hoteia.	grandifiora
palmata, karmesinrosa	Te sorium, Lablatae, Gamander,
» alba 1 —	n Chamaedrys, httbsche immergrüne Pfianze
» elegans	10 81. 4,60, — 16
pedata, schön rosenrot	Marum 10 88. 4,60, — 50
n purpurea hybrida	n montanum
	Scorodonia 10 St. 3,60, — 40
Ulmaria	Thalictrum, Ranunculaceae, Wiesenraute,
» fi. pleno	adiantifelium, sehr feinblättrig 60
venusta, dunkelrosa	anemonoides 10 St. 9 -, 1 -
Stachys, Labiatae, Zlost,	angustifolium, hellgeib, reichblühend 50
lanata	aquilegiifolium, rotalühend
asricea	Pelavayi
Tmoies	dipterocarpum, prächtig
Statioe, Piumbapineae. Strandnelke,	foetidum
caspia, hellblau, sehr zierliche Rispen	glancum60
## C1 # #A	minus
Gmelini	edoratum
u Gougetiana	rubellum
incana hybr. nana	rugosum
latifolia	tuberosum
speciosa	Thermopsis, Papilionaceae, Fuchsbohne,
tatarica	fabasea
Willdenowif	Thymus, Lablatae, Thymian,
Stenanthium, Liliaceae, robustum, präch-	n amoricus
tige Dekorationspflanze mit langen weissen	n citriodorus fol. aur. marg 10 St. 8,60, - 40
federartigen Blütenrispen 1 50	n serpyllifolius lanuginosus . 10 m 3,60, - 40
Stobses. Composites. A	n Serpylium fi. albo 50
parpures	n » fl. coccineo
Stores Common - Cardenasas	n > » roseo
B cyanes A	n » spiendens
Subdisa, Compositae-Scaoloscae, Teursis-	Tiarella, Saufrageae, Spitshutchen,
abbin,	purpures
australis, lilaviolett	» major
inflata	* marmorata






Thermopsis fabacea.

Statice Intitutia.	Stück M. Pt.
Stück M. Pf.	Trollius: japonious fl. pl. 8tück M. Pt. 80 - 80
Thul alliforns	japonious fl. pl 80 Ledebouri
Tommasinia, Umberry or we,	Ledebouri
purpurascens 60 verticillaris	Trollius sind schöne hellgoldgelb bis
	denkelorange bilihende Frantingestad
Tradescantia, Commelineae, virginica, 3 Farben, jede	den von 40-70 cm Höhe.
	Tropaeolum, Geraniaceae, _ 80
» &lencora area.	speciosum 8 A
Trioyrtis, Uvularieas, 75	Tanica, Caryophyliene, Diemino 10 8: 3.50, - 40
hirta — 80	n Saxi raga
p fol. variegatis 75	Tuesilago, Compositae-Jacobeae, Huflattich, 10 St. 2,50, - 30
manronoda	Farfara (Nardosmia) 10 St. 2,50, - 30 fragrans (Nardosmia) 10 s 4,50, - 50
AMPONARS .	A COLUMN TO THE COLUMN TO T
- to the Development of the second	Debrysanthus 10 St. 4,50, - 50
Trifolium, Papulanaceae, actor, — 60	L. Luciana A
alpostre 60 rubens	Uniola, Gramineae, - 75
	TWATTOTTO
Trillium, Emilaceae, Dreiblatt, nerectum 10 St. 7-, - 80	
n erectum n n album	dennahina Risttpfianze . 10 65. 0,000
	l t If al and Lossons V. S.D.I.C. IDHKI (1999)
n grandinorum n recurvatum 10 » 6 -, - 70	grandifiora 1—
	grandifiora 75
n sessie californicum stylosum	
#fA108mm	Valeriana, Valerianeae, Balurian, — 60 n montana — 40
Tritoma, Liliaceae 🛆 9 — caulescens (Kniphons) 1 50	n montana — 40 officinalis — 40
corallina	officinalis — 40 rubra — 40
hybrida Express, frühblühend	11
	ACCCIDED .
	sambucifolia — 70 supina
	1 Compar
Tuckii (Markonighi), 10 St. 7,50 89	Veratrum, Melantaceae, Germer, 1 60 album Lobelianum . 1 50
Uvaria grandiflora, dunkelsoharlach,	and particular to the second s
	A1Imana KANIOSKEIMO
	_ 50
tan Morton in Fraudiculture	
10 St. 0 -1 10	nigrum 1 — 80
Trollius, Ranunculaceae, Trollblums, — 80	
americanus — 80 caucasicus Orange-Kugel — 80	phoeniceum, in Mischung . 10 St. 3,60, — 40 phoeniceum, in Mischung . 10 St. 3,60, — 40
europaeus 10 St. 4, 50	phoeniceum, in Mischung - 60 pyramidale - 60
Fortunei fi. pl.) virgatum
hybridus Früheste von Allen 1	I was a state of Variable of the state of th
hybridus Francisco von Miloz	Vernonia, Compositato de Activation - 75
• Golddielle	
	To describe and and and Khrenures
n Leuchtkugel	
Tinhthall	77 Pull Mahmatry
» Majestăt	
orangekönig, neu, sehr gross-	
hinmio lanchtene orange * * *	-hamanderfolis
- Selemander	
- Monnangold, Dianka mix annex.	
brauner Mitte	
MT at Manage and a second	



Tricyrtis hirta.





Veronica verbenifolia fol. var.

TOTOLICA VELDELLIQUE I	ol. var.
Viola:	Stück M. Pf.
n gracilis Juwel von Eisen	ach. nen.
dunkeiblau, April-O	ktober — an
BLITER	_ KA
n Jooi	40
n obliqua striata	60
odorata Admiral Avellan	schönstes
purpurrotes an langen S	
Baronin A. von Ro	10 St. 4 -, - 50
grossblumig, dunkelblau	
» Barreneteins Sämling	10 Dt 140 40
» Dybowaki	10 m \$ 60 40
» Dybowski » Frau Schwartz	0 3 4.60 - 50
» Hamburger Treib-	10 = 8 40 - 46
* Kaiserin Auguste	0 3 8.60 - 40
 Kaiser Friedrich, zum 	Treiben
	10 St 4 co _ KA
* Kaiser Wilhelm i	9 * 4,60, - 58
» Königin Charlotte	0 > 3,60, -40
	9 > 4,60, 59
Noëlie	0 > 4,60, - 50
Perle, rosa	0 + 3,60, -40
 Primavera Prinzessin Beatrix, gro 	0 3 4,60, — 50
dunkelvioleit mit heller	Mitta
.1	0 St. 4.60 50
* sempernorens, italienia	ahas
Garten veilchen	0 St. 3.60 40
i	0 > 3,60, 40
> Zar fl. albo	0 » 3,60, — 40
alba plena	
 alba plena parmensia fl. pl. Excelsior 	24
m m n. pi. marie 1.001se, he	Ubiau, ge-
milt	1
» rubra plena 10	St, 1 50
» Schöne von Chatenay	1 -
sulphurea	60
persicifolis	- 50
primulifolia pubescens	50
aylvestris	40
Wahlenbergia, siehe Campanula gr	
	andinors.
Waldsteinia, Rosaceae,	0 E4 1 00 -0
n fragarioides	0 51. 4,60, — 50 1 5 4.60 56
	- 2,0U, — 3W
Wulfenia, Acrophularineas, n carinthiaca	10 #
Zauschneria californica	
Zigadenus, Melanthaceae, Jochb	lumohen,
glaberrimus	50

Staudensortimente nach unserer Wahl.

Plantes vivaces par collections à notre choix. - Collections of Perennials our choise. — Многолетиня растения коллекциями.

Worden grossenteils in kräftigen Topfofianzen, zu jeder Jahreszeit versendbar, gegeben. Nous fournissons la plupart en exemplaires élevés en pots, livrables à chaque saison.

	No	us fo	ourni	2501	ns 1	a pl	up	BIT	01	1 6) X O	m	bran	68	91	OV	B	ĠΣ	ı P	IŲŁ	5,	11,	47.1	נטמ	.00		U.	11 04	4-	_			~.	M.	P
	schön					_																									1	50	bla		Ī
1	schön	e Sor	ten i	mit	Nat	nen	fe	r .	•	•	•	• •		•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			7	50	7	19	-
•	***		•)	*	b	70	•	•	•	. •	• •	• •	•	•	•	•	•		•	•	•			•	•					15	_	7	21	6
	36		>	*	1		*	•	•	٠	+	• '	• •	•	•	• '	•	•	•	•	•	•	-				•	•			10		•	50	•
	B		D		3	•																	_	_	_	_	_					-		121)
	Sorts		*	*	3									_	•	•	•	•	•	•	•	•			Ċ	Ţ		•						1	•
	Sorte	D Al	penpi	lan	16D	für	Fe) LEI	ng	, Fu	pp	GIL	1	T 1	•	• •	•	•	•	•	•					•		•			•				7
			•			*							*																						5
	•		-			>																			_	-								•	4
	18-			14	Iten	1070	•	• •		•	• '	• •	ž.,	•	•		•		•															1	
	*		39		3		*.			•	: -3 - 1	-	ant	-	à	hA	12	an.	100	it	n	be	AX4	oie	hn	et.									
		Sorte					_		. / 1	- 1			- Z TL		93.6	100	•			_	_	_	-		• •						. 3	50	bi		Ĺ
•	1	C 4 .					0 h 1	n 4 # 1		V 9.	RAI	11.4		150	u.			•	•	•	•	•	•	-	•										11
	Doese	ROIM	en fü	T B	lum	впр	ULLI	215	. (7 100	00-									_		_	_	_				*			. 3	30	7		
	Desea	BOIL																																	5
		NOTE		G	rup	pen	pfla	DI	ud	g	1 - 2	. из	-		an.	•	•	•	•	•	•	•		•		• •	•			-	. 1	50	ı		5 6
	*	NOTE N N	R IFR	r V	rup orpi	pen lan	pfis Eur	g	der	g (lel	101	zgrī	ıpp	OD			•	•	•	•	•		:	•	•	•	•	•	•	. 4	50 50			666
	n n	NOIG R R	E TI	G E	rup orpi	pen lani lpfl	pfia sun anz	g	dei dei	g (}el	:01	zgrı	ıpp	OD.		•		•	•	•		•	•	•	• •		•	•		. 4	50 50 50	K I		6655
	n n	NOIN B B	n n n n n	G V E	rup orpi inze rubj	pen land lpfl ah:	pfia sun anz afic	ani g eup	der der	g (}el	:01 :	zgrı	ipp	OD.	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•		4	50 50 50 50			56556
) P H H	3 3 3 3	n Eti O Iti o o	OV E	rup orpi inze ruhj mm erbs	pen land lpfl ahr erfl tflo	pfis sun snz sfic or	en Eur	der der	g	łek	:01	zgrı	ipp	en	•	•				•	•			•				•		4	50 50 50 50 4			565561
) P H H	3 3 3 3	n Eti O Iti o o	OV E	rup orpi inze ruhj mm erbs	pen land lpfl ahr erfl tflo	pfis sun snz sfic or	en Eur	der der	g	łek	:01	zgrı	ipp	en	•	•				•	•			•				•		4	50 50 50 50 4			-
	n n n n n	s s s Sehl	n ng ng für n n ingst	F F Sc	rup orpi inze ruhj mm erbs	pen lpfi ah: erfi tflo	pfia anz afic or	en p	dei dei	g •	el.	201	zgrı	ipp	en		•				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •										4	3 50 3 50 3 50 4		1	-
	n n n n h s beste Sorte	3 3 3 3	suder	F F Sc H	rup orpi inze ruhj mm erbs len r E	pen land lpfl ah: erfl tflo	pfis sun snz sfic or r	en e	den	g 6	}el	201	zgrı	ipp	en		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				•										4	\$ 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50 \$ 50	1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	is	565565455

Erdorchideen (Kultivierte). Orchidées. — Orchids. — Орхидеи.

Zur Bepflanzung von Stauden- und Steingärten. Pour Plantation des jardins de plantes vivaces et de rochers.




	10St. Stück M.Pf. M.Pf.
Cephalanthera pallens	2 25
Cypripedium acaule Calceolus	
* Calceolus	5 60
" pubescens	2 _
montanim	- 4 - 26 - 1 -
* spectabile	4 0
Eminentia letifolia	
a nolizatria	2 50 - 30
Codpare repens	
Gemnadenia conopses	
a odovatissima	-
Listera ovata	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
A A-keer aniford	4
n Myodes Orchis fuscs	2 50 - 30 4 50 - 50
Orchis fusca	110 - 20
a latifolia	T 10
n mascula	$\frac{1}{2} - \frac{1}{25}$
» maculata	3 50 - 40
» maculata	0.5
pallens	5 613
n palustris	6 75
n Robertiana	
» sambucina rubra	2 50 - 30
Platanthera bifolia	0 50 21
n oblorantha	
Serapias cordigera parvifiora	5 60

Dianthus Caryophyllus fi. pi.

Gefüllte Topfnelken. Oeillets des fleuristes. Double Carnations. Clavel de los floristas doble variado. Гвоздива горшечная макровая.

los floristas dobie variado. Sonderzweig unseres Geschäfts.	Spécialité de notre établisaement.	M, Pf
40 Caster wit Namen		- 50



Dianthus Caryophyllus fl. pl.

Gefüllte Topfnelken:																								
Arminia, atlasweiss mit violettrosa																							M	. Pf.
Arminia, atlasweiss mit violettrosa Bertram, schwefelgelb mit bläulich kar Brognet, weiss mit kirschkarmesin	m i	n		•	•	•	•	• •	•	•		•	• •	•	•	•	•		•	•	•	• •	_	- 50
Brognet, weiss mit kirschkarmesin		_	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	+	• •	٠	•	•	4 P	~	- 75
Camp, orangeret mit zinneberscharlach	٠	•	• `	*	•	•	•	•	٠	•	•	• •	•	•	•	•	• •		•	•	٠	٠.	_	. 75
Eberhard, rötlichweiss mit schiefergrau Egeria, zart lachuress	٠.	•	. •	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	٠ ،	•	•	•	• •	•		•		• •	_	- 60
Egeria, zart lacherosa Erica, zitronengelb mit scharlach und w Etelka weiss mit scharlach	ni.		٠.	٠	•	4	•	٠	+	٠	•	• ,				-	•		•		•			10
Etelka, weise mit scharlach	CIS	מו	• •	•	•	•	• •	•	4	٠	•	•	•		•	•			•	•	•			(6)
Flambert, aurora mit zinnober Frau Johanne Lorens, hellehamois n Frau Lina Franke, weiss mit rotviolei	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	-	+	• •	•	•		, ,		•	•				7.	100
Fran Johanne Lorens beliebemeis	_ 11_					•	•	•	•	•	•	•	•	•							- ,			50
Fran Line Franke wedge mit vetelelet	III.	gr	AD:	a e p	OL	•		-	•	•		٠.		•	٠	• •	٠.		•	•			. —	60
Frau Lina Franke, weiss mit rotvioles		•	•			•	• •	•	•	•	•	•		•	•	•	• .	•					_	50
Germania, reingelb, sehr grossbl	•	•	• •	•	•	•		•	•	٠	٠					•		-			• 1		U	80
Goethe, kirschrot	•	•	• •	•	•	•	• •		•	-	•		•	•	٠		. 4	+	•	•			_	50
Hedwig, weiss mit kirschrot	•	•		•	•	•		•	٠	•	٠			•	•			4	•				_	50
AND SEC ACRES DULING LOGISTICS LOGIS																								
Narida, blassgeib mit kupfer Nymphe, sitronengelb mit lenchtend zin					•					+				٠										60
Nymphe, sitronengelb mit leuchtend zin	HO	be	r.																	•			_	60
a campy devicated a mandalicinating little billing little																								_
Sirius, purpurbraup														•			•	•	•	•	•	•		E.C.
TT VANCEU ACCULIO, BUILDING WEIGH, IZZINGCO																								
Landnelken » »					-		•			•	•	•	14	M	19 CA	. <u>2</u> l	_	1	i (1)	13 1	• 4	130		
	•	- '	•	-	•		•	•	•	•	• '	•	T,	JFI JF	•	71)		,	, (1		Ĭ.	100	_	

Immerblühende (Remontant-) Topfnelken.


Oelliets rementants. — Perpetual Carnations. — Сачеl rementante. — Гвоздива семперфлорен ремонтантива.

10 Sorten mit Namen Malmaison-Nelken	lachsfarben, weiss, jede 10 St. 10 -, per St 69
3 0 14	rosa, rot, violet, gestreifte, jede 10 n 8 1 -
-	rosa, ros, violet, Kentrelite, jede 10 n 8 1

Amerikanische immerblühende Riesen- oder Edel-Nelken. — Ocillets remontants américains à fi. géantes. — American Perpetual Carnations. — Гвоздика американская. Deutsche Riesen- oder Edel-Nelken, 10 Sorten Dianthus plumarius fl. pl., gefüllte Federnelken. — Mignardises doubles. — Double "Pheasant's eye" Pinks. — Гвоздика перистав нахрован. — 50 Chlorinda, bläulichrosa mit kirschrosa Zone — 50 Cynes, bläulichkarmin mit braunvieletter Zone — 40 Delicata, grosablundig sartlila — 40 Dolly Warden, violettrosa mit kirschroter Zone — 40 Her Majesty, sehr grosablumig, reinweiss — 40 Marilla, weiss mit braunpurpurner Zone — 50 Mr. Sinkins, reinweiss, grosablumig — 40 Nelly, lilarosa mr. Sinkins, feinweiss, gressbiumig. — 40 Nelly, lilarosa Portnos, atlasrosa — 50 Toni, blassrosa mit violetter Zone 10 Sorten mit Namen. — 350——

Freilandfarne.

Fougères de pleine terre. — Hardy Ferns. — Felci. — Helechos. — Папоротники грунтовые.



Aspidium Filix mas.


	Stuck M. Pf.	~*	and the
liantum pedatum			
pidium acrostichoides	1 50		The same of the sa
soulestum (Polystichum)	1 20		A COL
a Beannil	L AU DU		
amintotum	1 20 00		
n var. clintonianum	1 217		
diletetum	. — 00		
and tile	. L 20	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
erythrosorum			
willy man (Lastrage, Nophrodius	m)		
10 2	31, 0 — , — o		100
, , grandiceps			PARTE.
interruptum.	1 90		
monstrosum A	1 20		A Post
multiceps			
* propinguam			12.30
• Goldieanum			
s lobatum			
. Lonchitis	1 50		
marginale (Nephrodium)			7
- MATERIALITY	, 1 00		
» noveboracense			
p spinulosum 10	St. 5 -, - 60		
. intermedium	1 —	25	- p.
• Thelypteris10	St. 9 —. 1 —		
lendom anoughifolium	1 50	Struthianta	ris germanica.
Bolemam ang assistant	1 -	Syluidiopio	-
HAAGE & SCHMIDT, Hauptverseich			16

Stück M.Pf.	Stück M. Pf.
	Polypodium Dryopteris
Asplenium Ruta muraria 60	» Phegopteris
» septentrionals	• Robertianum
» Trichomanes — 60	* valgare 10 St. 5 60
Athyrium Filix-femina (Asplenium)	
10 81, 5 40	Polystichum angulare grandidens 1 50
* Filix-femina Frizelliae	angulare proliferum Wollastonii 1 50
* * femina Victoriae	» montanum
Blechnum Spicant, siehe Lomaria.	» uetorum
Botrychium Lunaria 86	Pteris aquilins 10 St. 5 -, - 60
» virginicum 2 —	
Camptosorus rhizophyllus . 1 50	Scolopendrium officinarum (valgare)
Overtantaria fracilis	10 84, 6 -, 70
Oystopteris fragilis — 66 Dicksonia punctilobula	• officinarum undulatum
Tomorio Scient (B) charms To St. 5	
Lomaria Spicant (Blechnum) . 10 St. 5 -, - 60	» helvetica
Onoclea sensibilis	Struthiopteris germanica 10 St. 7 - , - 80
Ophioglossum vulgatum = 60	» pennsylvanica
Osmunda cinnamomea 1 20	
» Claytoniana 1 20	Woodsia ilvensis 1 30
regalis	я obtusa
» » Gristata 2 —	Woodwardia angustifolia 1 20
* * gracilis 2 -	» virginica
	7-11
Assemblis for to Botten Lightshillshill illiable, A	Vahl 10

Zierbäume und Sträucher.

Arbres et arbrisseaux d'ornement. - Ornamental Trees and Shrubs. -Arbusti et Arboscelli d'ornamento. — Arbustillos y Arbustos. — Деревья и Кустарники.

Die mit n bezeichneten eind Felsensträucher und auf Alpinums verwendbar.



Amygdalopsis Lindleyi.


Acerineae, Ahora,					M. Pf.
Ginnala					- 60
Ginnala					 50
Negundo fel. var	٠				1 20
Aes sulus, Hippocastancas, Rosskas macrostachya	ta	ni	٠.		
Ailanthus, Therebinthaceae, Gotter					
glandulosa			راند	•	— 50



Deutzia crenata fl. pl.

	Stück	M.Pf.
Amygdalopsis, Rosaceae,		
Lindleyi (Prunus triloba)		2 50
» Stämmehen von 1,50 bis 1,80 m Amygdalus, Rosaceae, Mandel, P.	firstche),
na na, sehr frühblühend		
Aralia, Araliaseae, Aralie, 🔥 sp.	inosa	1 50
Aronia, Rosaceae, Schwarzbirne.		
arbutifolia (floribunda)		. — 60
Berberis, Berberideac, Sauerdorn,		
aggregata		1 20
dulcis		- 80
Thunbergii		- 80
vulgaris 10	St. 6 -	. — 80
* atropurpures 10	» 6	, - 80





Magnolia.

Kerria japonica.	
Starb W Df	Contoneaster: a horizontalis A 2 50
Diale.	horizontalis A
Betula, Amentaceae, Birke,	n horizontalis A 2 50 n humifusa - 80
21D3	Simoneil
1,80—2 m hoch	Crataegus, Rosaceae, Dorn, Hagedorn,
Bignonia, siehe Catalpa.	
Buddleia, Loganiaceae,	oxyacantha, Bämlinge au Hecken, 1000 St. 70 -, 100 St. 7,50,
wastabilia Valtamana	
Deserte Runkorhizacat, Buchanaum,	oxyacantha rubra pl., Hochstämme 10 St. 40 -, 5 -
suffruticosus, su Einfassungen	mbes pl Halbstämme 11 p 24-, 3-
	- Larmacing Di. HOCHBURLING
A	117 116- 30 1 9
B. L. L.: Jun Cloire de Vetsellies	» Halbstämme 10 » 24 -, 3
Caly santhus, Calycantheae, Gewürsstrauch,	nyracantha Lalandii
Boridus, Bluten angenehm duftend, braunrot	- Danage Onitte.
Maria Desiliana de de Mintellia IIII	japonica (Pirus), rot 10 St. 7 -, - 86
A CONTRACTOR AND A CONT	
Market of American Market Bigg Charles (LLD)	* Aurora * rubra grandifiora . 10 * 7-, - 80 * sanguinea piena . 10 * 7-, - 80 * sanguinea piena . 10 * 7-, - 80
	Maulei
Control of the Contro	mallel Robberhaum
Total and Adda a few Pittitititititititititititititititititi	Cytisus, Papilionaceae, Bohnenbaum, Andreanus
speciosa /	, i
Cersans siehe Prunus.	
Cercis Papilionaceae, Judashaum, Siliquastrum	
Citizan and harm windinick	- murane aracus
officting Cities at. Stellieuschen;	I was a Mile of Albina Committee of the
foling A	I we wanted Market and a second of the secon
Chairman Danzion contra Historia Live	alhum .
arborescens	Desmodium, Leguminosae, Wandelklee, penduliflorum 10 St. 8 -, - 90
Cornus, Caprifoliaceae, Hartriegel, 10 St. 6 - 80	1 - 7 . 014 11 F.J., 6444 18877818.
	Candidissima 10 St. 7 50
margenies elegans 10 x 7-, - 80	
marginata	
	magnifica, neu, die scholiste wet-
	gefüllte Form
annominas	gracilis aures — 80 p roses — 60
	ross Anflug
of fol. arg. variegatis 10 of -, - 80	
Coronilla, Papilionaceae, Kronenwicke, 60	
Emarii	
Corylus, Ameniaceae, Hasolnuss,	1 war 11 mid water waffill
* atropurpures, Bluthaselnuss 10 St. 18 -, 2 -	mandshurious, pragnivoner ministration
» aurea	von grossem Zierwert durch die Belau- bung und Blüte
Matanagatar, Raigcide, Zwergmispel,	The Plant of the Pint of the Control
- Adamatan	
wennianata	Gulas Vniageans
hnllata	
divarigata	16*
	▲▼



Malus floribunda.

					8	tuek	M	Ð
Evonymus, Co Pfaffenhütch	an.		_) A 12 b	n,		
STTODAGA				. 10	St.	6 —		. 7
faponicus, siel n nana	A VA	libas						
Dwashauda C.	and the ac							
Alberti			•				_	- 1
FACUR Amental	000	Ruch	A R	n+hm	aha			
silvatica atrop	urpur	ea .		120 c	m k	och.	8	5
Foreythia, Ok	resas,	For	ythi	Φ,				
Fortunei				. 10	St.	1 -		- 5
intermedia .						,		- 8
intermedia . * viteilina	• • •			10	St.	7 -,		- 8
suspensa.			-			. •		. 8
Frazinus, Oldi	seas, .	Esch	, 4					
excelsior pendu								
Ornus	•							
Genista, Papille								
alba dura			1 -		• •		1	
n anglica n dalmatica	• • •	• •		• •	+ 4	* *	1	5
n daimatica	• • •	• •	• • •		• •		1	51
n Dallimorei	• • •		• • •	• •	• •	• •	1	50
n ovata, tiefgelb	• • •		• •	• •	• •	• •	ŀ	Şţ.
praecox	• • •	•	•	• •	• •	• •		
» alba.	• • •	• •	• •	• •	• •	• •		90
n sagittalis			• • •		• •	• •	1	F.
seodaria								R
p Mayfly or	anatro	ጉ ተ					Q	
sibirios Sven Hedini reichblüher tinctoria plei					6		ī	75
Sven Hedini	i (H	. & S	3.) 1	nen.	. 5	ehr		
reichblüher	ıd.			•			1	50
tinctoria ple	na.						1	20
Gleditschia, L	egumi	nota	t. O	hrist	med	orn.		
japonica						•	_	60
japonica								60
Clycyrrhisa, P.	pilio	naceo	e. 8	il as	hoi	S .		
glabra	. 100	8t. 1	<u>:)</u>	10 !	St 1	90	_	40
Hedysarum m	ultiji	gui	m, E	Jalba	trat	ich.		
blüht Juli-Aug	ust j	n vi	olett	en I	rau	ben	2	
Hibiscus, Mais								
1080, A		-, -		,			٠	
							1	
Hippophaë, El								
rhamnoides						. ,	_	76
Hydrangea, &a								•
Hortengia, A						•		
hortensia (japon	ica) 1	ol.	FRT.			_	1	26
. Frau Mo	rillè	ra					1	50
• Frau Moi • Otaksa m	onst	ruo	18		•		1	50
» Siegfried							ī	50
 Vizeprāsi 	dent	Tr	uffa	ut			1	50
paniculata graz	diffic	ra					_	70



	Stück M. Pf.
Hypericum, Hypericineae, Johann	iakrant.
calycinum	1 20
Hex, Aquifoliaceae, Stechpalme. Aquifol um, 50 - 60 cm hoch, Varietäten . 16 St. 21 - bis 40 -,	
Jasminum, Jasmineae, Jasmin, Bossianum, blutrot	1 50
hnmila	+ 10
nudiflorum	1 50
OTHORNEO	1 —
primulinum	
Juglans, Juglandeae, Walnuss, reg	ia
1-1,50 m hoch, 10 S	. 22 -, 2 50
Kerria, Rosaceae, Kerrie,	 2 0
japonica Koelreuteria, Sapindaceae, paniculata, njedrig 10 S	t. 7 —, — 80
Laburnum, Leguminosae, Goldreger	n.
Alschingeri	-, - 60
Alschingeri vulgare	88
Ligustrum . Oleinege, Liguster.	
italicum ovalifolium	·· - \$0
ovalifolium 10 S	t. 5 -, - £0
* zu Einfassungen	
100 St. 12 -, 10	* 140,
vulgare 10	• 5 -, - 60
» su chitassungen	
100 St. 10 —, 10	1.20,
* fol. aureis	5 -, - 60
Lonicera, Caprifoliaceae, Heckenk nitida, immergrün, su Einfass falsche Myrte 10 Si pileata 10 x	irsche,
folsola Marta 10 Pr	ungen,
milesta	6. 5 —, — <i>(</i> 5
tatarica	70 10
» alba	
N TOBOR	
tibetics	1 —



Rubus laciniatus.	
Lycium, Solanaciae, Bocksdorn 10 St. 5 -, - 8	f.
Leginm Solanaceae, Bocksdorn	
Lycium, Solanaseae, Bockstorn 10 St. 5 -, - 6 barbarum 10 St. 5 -, - 6 Magnoliaceae, Bleberbaum, bis 14 -	U
Magnolia, Magnoliaceae, Bleberbaum,	Ļ
Alexandrina, it St. 55 - 016 110 7 to	
Lenné, dunke rot 10 St. 85 - » 115 -, 10 - » 14 -	- 1
10 8t. 85 - » 115 -, 10 - » 14	_
Soulangeana	
10 x 85 - x 115 -, 10 - "	
Mahonia, Berberideae, Mahonie,	0
Agnifolium 100 Dt. 30 - 1 10 Co.	
Maius, Resaceae.	_ 1
floribunda	_
Maius, Resaceae. floribunda purpurea Scheideckeri spectabilis fl. roseo pl. Manihearbaum alba	- 1
» Scheideckeri	_
spectabilis n. roseo pr.	
Moras, Urticeae, Maulbeerbaum alba 10.8t. 8 -, 1	
Paconia, Ranunculaceae, Pfingstrore, arborea, Sorten nach unserer Wahl	-
1191 St 120 - 10 DW 20 1 "	
Philadelphus, Philadelpheae, Pfeifen-	
stranch, falscher Jasmin,	
strauch, falscher Jasmin, coronarius fi. roseo pleno grandiflorus speciosissimus 10 St. 7 -, -	60
d moreo plano	80
mandiflarms apacionissimus 10 St. 7 -, -	80
Lemoinei erectus	80
n erectus grandiflorus Kandelaber Vokohami	80
" Kandelaber	
» Yokohami	_
Pirms ianonica, siehe Cydonia.	
IL. DALIANNE PERMININGUISION PREFE	£ Û
	40
	ŧΩ
fruticosa, strauchartgus	•
Prunus, Rosaceae, Pflaumenbaum, Laurocerasus, 50-60 cm 8 60-80 "	50
Laurocerasus, 60—80 m	_
Bohipkaensis, 50-60 »	50
в Боприленьть , бо—80 в	50
n southerests, 50-50 n 4 n n 60-80 n 4 Pissardii nigra 10 St. 20 2	50
sinensis fi albo pieno 2 sinensis fi albo pieno 2 n fi, roseo pieno 2	_
allegrate in discourse	
tomentosa, trägt zahllose kleine korallen- vote Ertichte	
wata Krhania	_
A 13-1- ASAMA ATHVUUNISISIS.	
	• •
10 00 0 1	60
	p.o.
Alaternus, in Töpfen ** fol. var. ** osthartica* ** 10 St. 6 —, —	20
n fol. var.	#U 7€
eathartica	_ @O
Frangula, Faulbaum	OU
kerrioides	- 10



L detained to
Tamarix.
Stuck M.Pf.
Bhus, Terebintkaceae, Sumsch,
Cotinus
glabra laciniata 80
glabra laciniata
Osbeckii, mit prachtvoller Belaubung
i il., /_i_a/wianel Millio Dillo Dillou.
kolbenbaum
kolbenbaum — 80 Ribes, Grossularicae, Johannisbeere und
Stachelbeere, aureum
sanguineum, dunkeirot - 80 salbidum fi. pleno 10 St. 7 - 80 - 80 - 80 - 80
sanguineum, aunkeiros
albidum
n fi. pleno 16 St. 7 -, - 80
Robinia Leguminaceae,
Robinia, Leguminaceae, hispida
Dane Matagage Ross.
cinnamomea, Zimtrose 10 St. 5 -, - 60
mollis — 80
pomifera, grossfrüchtige Hagebutte zu
pomitera, grossiruentigo magounto 24
Einmachezwecken 10 St. 9 -, 1 20
rubiginosa ,
" fine Hecken
*non Q + cn = 100 St. 7 - 10 * - 60 = -
Designal 10 St. 9 1 20
n alba
D. San Danners Reambasts
Rubus, Rosaceae, Brombeers.
sorbifolius, Erdbeerhimbeere
zanthocarpus, niedrig, zur Bekleidung
von Böschungen ausgezeichnet, Früchte
gross, gelb, angenehm schmeckend
In 64. 20 -, 10 274. 0 ,
Salix, Amentaceae, Welde,
L-L-london
pulchra ruberrima, beste für Vasen-
schmack. — 80
genmack.
rosmarinifolia 10 St. 5 -, - 60
- italijna entes
. andmanmanaia heate Morowolus
10 06 0 30
, pendula nova, Trauerweide . 6 -
" Nowward
2

Zierbäume und Sträucher. - Schling-Pflanzen.

77
Weigelia rosea.

Salix: St.	üok M.Pf.
vitellina purpurea, gute Korbweide	14,11,
10 54	3 40
1 Sortiment von 25 Sorten	70
1 Sortiment von 25 Sorten	
Samborone Condition	
nigra	80
nigra * laciniata	1 20
» variegata	- 80
» variegata racemosa, Frachte korallenrot, zier	end — 60
Sophora, Papilionaceae, japonica 10 St. !	
iaponica	en
Sorbus, Rosaceae, Eberesche, Vogelbe	,, 60
Hochetammo	9616
Hochstämme Aucuparia fructu dulci, essbare Eb	3 50
Agona sini Vorodelangan 10 St 10	OT-
esche, einj. Veredelungen 10 St 10	J-, 1 25
Hochstämme	3 50
Halbstämme forminalis	2 50
	— 50
Spiraea, Rosaceae, Spierstrauch,	
arguta, Zbl. (multiflora X Thunber	gii)
ariifolia	-, 1 -
calles	- , 1 -
oallosa .	— 60
Douglasii 10 St. 5	-, - 60
Fortanei	80
Fortanei opulifolia	60
# #U.S	— 60
prunifolia fi. pleno	
pumila Bumalda Anthony Waterer	_
10 St 6	90

, Spiraea :	Q4mah	35 174
Resvesiana fl. pleno	Stuck	M.PI
salicifolia alha	• • •	- 84
salicifolia alba		84
semperflorens		- 30
sorbifolia (Sorbaria)		- 80
Indupered		40.6
I TAM MOUTED IN C	4 7	0.0
TO SPEEMON IN TO POPER	R	
Grandayaca, Clicili'ineas, Pimnarnii		
i doionies	4 2	- 86
Printara		86
Stephanandra, Rosaceae.		
Tanakae, japan. Strauch, sehr se	hōn .	9 50
Symphoricarpus, Caprifoliaceae,	Deter	
strauch.	Loter-	
Orbicularia to c	74 -	
orbicularis 10 8 racemosus Schneebeere 10	St. 5,	- 60
Tillestis (froto subse)	» 5—,	- 60
6 (Treche trebto) Til	» 5—,	— 60
Syringa, Oleaceae, Fliedor,		
japonica .		8(
aluguate (Mothomagenuis)		- 80
A MTRULIA DIMINEL T. 1900L		
100 St. 46 -, 10 S	t. 5	- 60
» Andenken an L. Snath. a	unkal.	
oration relain		2 50
" CHAILER W" HIRLOL		9 50
" Mugo Moster, violett		
mad, Capillili Periar, waige	CATAII+	9 50
" ###UU ##DINUINA YAN WAISS	CFA FIELL	😽 አሰ
" MOITO LICKINGO, WAISE		9 50
» Michel Buchner, lila		2 50
Ta marix, Tamariscineae, Tamariske		
AITICANA	4 -	80
caspica 10 m	ν. ι —,	1 00
caspica 10 m germanica hispida japonica plumesa Odessana 10 Si	0,	1 -
hispida		1 _
japonica plumesa		
Odessana	8 _	1 _
Ulmus, Vimaceae, Ulme, Bfister,		• –
campestrie		# 0
campestris montana pendula	• • •	(H)
Vihnyman Camidalia		12 —
Viburnum, Caprifoliaseas, Schneebe	ul,	
Carlesii, rosa-weiss, wohlriechend	l	7 —
Opulus sterile, gefüllter	• • •	2 50
* sterile, Halbstämme		
Tinus (Laurus Tinus) A	• • •	1 30
Weigela, Caprifoliaceae, Weigelie,		
amabilis, hellrosa		2 —
Eroberer, dunkelweinross		2 50
Eroberung, rosa grossblumig		2 50
Eva Rathke, leuchtend karminro	t	2
roses		3 -
Xanthoceras, Sapindaceae, sorbifoli	8	
Zu Anpflanzungen in grösseren Gärtel	noder	
Parkanlagen liefern wir nach u	ROTAT	
Auswahl:		
100 Ziersträucher in Borten unserer	737-2-1	
	50	

Schling-Pflanzen,

welche im freien Lande aushalten.

Zur Bekleidung von Mauern, Gittern und Lauben. — Plantes grimpantes de pleine terre. — Climbing Plants. — Arbusti Rampicanti. — Plantas Trepadoras. — Вьющихся растение.


Antimidia m	St	ück	M.	Pſ.
Actinidia, Ternetrosmiaceae, Strahle	ng	diffal	•	
arguta			8	_
AKEDIS, Lardizabalaceae, Akebie				
quinata A			2	50
- 49-44-05-10 いきょう。 カガルのといれるカメー よりつかりゅう	n wal			
Engelmannii		3		90
denryana A	٠.		_	ΦU
adoratissime	• •	7 +	Z	
odoratiesima	•			-
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""	NI	7		00
ralicantissima (muralis) . 10	19-	7	-	80
		•		

Ampelopsis:	Stück M. Pf.
Veitchil, prachtvolle Schlingpn	anze, sich
selbst anklammernd wie Efer	u, Vered-
lungen	
Starke Pflanzen 10	n 22 -, 2 50
Aristolochia, Aristolochicae, Het	erbinma.
Sipho, Caterluzei	6
p 2 janrig	
Dignonia. Signoniascae. Trompet	aphlame.
grandifiora, orangerot, seh	T GTORS.
blumig, prachtig	




Clematis paniculata.

Bignonia: Stück M.	Pf
Bignonia:	[
radicans, stark rankend]
Thunbergii, rotorange 10 55, 25 -	_
Caprifolium siehe Lonicera.	}
was D	1
	80
graveolens 10 * ,	· 80
grossbl. Hybriden,	
	50
Jackmannii, dunkelviolett 10 St. 35,	<u> </u>
Jacking Hambert	. — ↓
Lady Caroline Neville, hellblau	50
Mad. Baron Veillard, lilarosa	3 50
The President, dunkelblau	3 50
Ville de Lyon, weinrot	4
Xerxes, violett rotgestreift	
Xerxes, violett longestichte	4 —
montana 19 St. 48,	5 _ [
» rubens	1 25
paniculata 10 × 10 -, pitcheri (crispa) 10 × 12 -,	1 50
Ustromeri incimuma)	* **
tangutica, goldgelb, prachtvoll 10 St,	1 20
10 St 40 St 46 - 10 % Kom- m	- 60
Vitalba 100 St. 46 , 10 * 5 , -	- 80
viticella . 100 > 60 -, 10 • 7 -,	
THE STATE OF THE S	1
Givoine Fapilionaceae, Wistarie, Frysine, sinensis, violett	1
Giveine Fapilionaceae, Wistarie, Frysine, sinensis, violett. 10 St. 45 —; Weders Araliaceae, Efen,	5 —
Giveine Fapilionaceae, Wistarie Frysine, sinensis, violett	5 -
Giveine Fapilionaceae, Wistarie Grydine, sinensis, violett	5 - 1 - 1 -
Glveine Fapilionaceae, Wistaria, Grydine, sinensis, violett. 10 St. 45 —; Hedera, Araliaceae, Efen, algeriensis (latifolia). Caenwoodiana	5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
Glvoine Fapilionaceae, Wistarie Frysline, sinensis, violett	5 - 1 - 1 - 1 -
Glvoine Fapilionaceae, Wistarie Frysine, sinensis, violett	5 - 1 - 1 - 1 - 1 -
Glvoine Fapilionaceae, Wistarie Grydine, sinensis, violett 10 St. 45—; Hedera, Araliaceae, Efen, algeriensis (latifolia) Caenwoodiana dentata digitata donerailensis	5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
Glveine Fapilionaceae, Wistarie Grydine, sinensis, violett	5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 50
Glvoine Fapilionaceae, Wistarie Grydine, sinensis, violett. 10 St. 45—; Hedera, Araliaceae, Efen, sigeriensis (latifolia) Caenwoodiana dentata digitata donerallensis Glijmii glomerata	5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 50 - 80
Glvoine Fapilionaceae, Wistarie Grydine, sinensis, violett 10 St. 45—; Hedera, Araliaceae, Efen, algeriensis (latifolia) Caenwoodiana dentata digitata donerallensis Glijmii glomerata fielix gemeiner Efen	5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 50 - 80 1 -
Glvoine Fapilionaceae, Wistarie Grydine, sinensis, violett 10 St. 45—; Hedera, Araliaceae, Efen, algeriensis (latifolia) Caenwoodiana dentata digitata donerallensis Glijmii glomerata fielix gemeiner Efen marmorata	5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 50 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
Glvoine Fapilionaceae, Wistarie Grydine, sinensis, violett 10 St. 45—; Hedera, Araliaceae, Efen, algeriensis (latifolia) Caenwoodiana dentata digitata donerallensis Glijmii glomerata fielix gemeiner Efen marmorata	5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 50 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
Glvoine Fapilionaceae, Wistarie Grydine, sinensis, violett 10 St. 45—; Hedera, Araliaceae, Efen, algeriensis (latifolia) Caenwoodiana dentata digitata donerallensis Glijmii glomerata delix gemeiner Efen marmorata hibernica marmorata	5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 50 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
Glveine Fapilionaceae, Wistarie Grydine, sinensis, violett 10 St. 45—; Hedera, Araliaceae, Efen, sigeriensis (latifolia) Caenwoodiana dentata digitata donerailensis Glijmii glomerata fielix gemeiner Efen marmorata hibernica marmorata microphylla picta	5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
Glvoine Fapilionaceae, Wistarie Grydine, sinensis, violett. 10 St. 45—; Hedera, Araliaceae, Efen, sigeriensis (latifolia) Caenwoodiana dentata digitata donerallensis. Glijmii glomerata rielix gemeiner Efen a marmorata hibernica marmorata microphylla picta rubra marginata.	5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 50 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
Glvoine Fapilionaceae, Wistarie Grydine, sinensis, violett. 10 St. 45—; Hedera, Araliaceae, Efen, sigeriensis (latifolia) Caenwoodiana dentata digitata donerallensis. Glijmii glomerata rielix gemeiner Efen a marmorata hibernica marmorata microphylla picta rubra marginata.	5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
Glvoine Fapilionaceae, Wistarie Grydine, sinensis, violett 10 St. 45—; Hedera, Araliaceae, Efen, sigeriensis (latifolia) Caenwoodiana dentata digitata donerallensis Glijmii glomerata fielix gemeiner Efen marmorata hibernica marmorata microphylla picta rubra marginata sagittifolia 1 Sortiment von 5 Sorten Efen in Topf-	5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
Glvoine Fapilionaceae, Wistaria Gryonic, sinensis, violett. 10 St. 45—; Hedera, Araliaceae, Efen, sigeriensis (latifolia). Caenwoodiana dentata digitata digitata donerailensis. Glijmii glomerata delix gemeiner Efen marmorata hibernica marmorata microphylla picta rubra marginata sagittifolia 1 Sortiment von 5 Sorten Efen in Topfpflanzen —, Lonioera, Caprifoliaceae, Geisablatt,	5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
Glvoine Fapilionaceae, Wistaris, Fryshie, sinensis, violett. 10 St. 45—; Hedera, Araliaceae, Efen, sigeriensis (latifolia) Caenwoodiana dentata digitata donerailensis. Glijmii glomerata fielix gemeiner Efen marmorata hibernica marmorata microphylla picta rubra marginata sagittifolia 1 Sortiment von 5 Sorten Efen in Topfpflanzen Lonicera, Caprifoliaceae, Geissblatt,	5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
Giveine Fapilionaceae, Wistarie Hydric, sinensis, violett 10 St. 45—; Hedera, Araliaceae, Efen, algeriensis (latifolia) Caenwoodiana dentata digitata donerallensis Glijmii glomerata Hibernica marmorata hibernica marmorata microphylla picta rubra marginata sagittifolia 1 Sortiment von 5 Sorten Efeu in Topfpflauzen Lonicera, Caprifoliaceae, Geissblatt, fila vum, goldgelb	5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
Givoine Faplicaaceae, Wistaria, 1713cm. sinensis, violett	5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
Giveine Fapilionaceae, Wistaria, 1713the, sinensis, violett. 10 St. 45—; Hedera, Araliaceae, Efen, algeriensis (latifolia) Caenwoodiana dentata digitata donerailensis. Glijmii glomerata fielix gemeiner Efen marmorata hibernica marmorata microphylla picta rubra marginata sagittifolia 1 Sortiment von 5 Sorten Efeu in Topfpfanzen Lonicera, Caprifoliaceae, Geissblatt, filavum, goldgelb fuchsioides, korallenrot Henryt 10 St. 12—,	5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
Givoine Fapilionaceae, Wistarie, Frydine, sinensis, violett. 10 St. 45—; Hedera, Araliaceae, Efen, algeriensis (latifolia) Caenwoodiana dentata digitata donerallensis Glijmii glomerata rielix gemeiner Efen marmorata hibernica marmorata microphylla picta rubra marginata sagittifolia 1 Sortiment von 5 Sorten Efeu in Topfpfianzen Lonicera, Caprifoliaceae, Geissblatt, filavum, goldgelb fuchsioides, korallenrot Henryt 10 St. 12—, hortense, ross 10 » 17—,	5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -
Givoine Faplicaaceae, Wistaria, 1713cm. sinensis, violett	5 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -



Glycine sinensis.

Lonicera: Stuck l	4. Pf.
sinensis, weisslichrosa, sehr wohlrie-	
aba A Ralanhung tot, spir schuu	
Terna sohr irüh, weisslichtoss	
Periploca, Asclepiadeae, Schlinge,	0
graeca .	1 10
Polygonum, Polygonaceae,	
Anhartii sahr wertvoli	¢ —
baldschuanicum, holzartige, schon-	
halashta Schlinghtiange mit Weisten, in	
rous übergehenden Blütenrispen	3 50




Lonicera.

Coniferae.

Conifères. — Conifere. — Coniferes. — Хвойныя деревя.

Nadelhölzer oder Zapfenträger.

Preise, we nichts angegeben, auf Anfrage.



Juniperus comm. hibernica.

Thujopsis delobrata.

		radobas dotobrata,
Stuck M	. Pf.	1.
Adles, Abietineae, Edeltanne.		Picea: Sthot M De
Nordmanniana 50—70 cm	ñ	pungens, 30—40 cm
Araucaria, Araucaricae, Schmucktanne,		* glauca, 50-60 om
excelsa, warmelecht 4,50 bis 1	n	n Kastariana
Gedrus, Ahietineae, Oeder,	u —	Pinus, Abietineae, Klefer oder Föhre,
-41	4 50	Cambra Zavhalbiaton 20 40
		Cembra, Zürbelkiefer, 30—40 cm 4 —
Deodara, 40-50 cm	5 —	Mughus, 30 cm
Chamacornaria Commenter to	5 ÷	Pseudotsuga, Abietinese,
Chamaecyparis, Cupressineas, Lebens-		Douglasii, 60 cm
baum, Zypresse,		meunispora, siene Unamascyparis
Fraserii, 69-80 cm	5 50	
Lawsonians (Oupressus) 60 cm	8	baccata, 30-40 cm 10 St. 40 - , 4 50
glanca Allumii 40-60 cm	5 '50	n erecta (pyramidalis), 46 - 50 cm 10 -
pisifera plumosa aurea, 60-80 cm	5 50	r fastigiata (T. hibernica), săulenartig 10 —
Oudressus. Cupressineae. Zydroses.		cuspidata, 40-45 cm 10 —
Lawsoniana, siehe Chamaecyparis.		Thaja, Cupressineae, Liebensbaum.
Ginkgo, Taxineae, Ginkgobaum,		
	9 —	occidentalis, 20—40 cm 3—
Juniperus, Cupressineae, Wacholder,	_	
communis hibernica (J. pyramidalis),		» fastigiata 60-80 n 5 -
oommunie mooraton (s. pyramiuaira),	_	globosa 5 —
Sabine Stabute 10 45 -40 cm hoch,	4 —	
Sabina, 2jährig, 10-25 cm.	1 20	» spiralis
virginiana, 50 cm	6	Warreans 60-80 p 5-
• glauca	7	Thujopsis dolobrata 4 -
Larix, Abietineae, Lärche,		Tauga, Abietineae, Hemlocktanne, Schier-
europaea	3 —	lingtanne,
Pices, Abietineae, Fichte, Rottanne,		canadensis, 35 cm
	1	10 Koniferen fürs freie Land 60 -
	-	AN RESPECTOR OF AUTO TOTO TOTO I DI es

Heidekräuter und Moorbeetpflanzen. —

Bruyère et Plantes de marais. — Heath- and Fen-Plants. — Bepeck H болотистые растения.

Stück M. Pf.	Stuck M. Pf.
Andromeda Catesbaei	Bruckenthalia spiculifolia
A made and a Marie a tree	A ASSESS OF A SECOND OF SECUL AND A SECOND OF THE SECOND O
	» vulgeris Alporti
n hybr. Arendsi nene, sehr wider-	
1 March 1	
und rosa Färbungen 5 —	n pygmaea I -
* Kaempferi 4 75	
» ledifolia van Noordtiana	Dankar
» mollis	
* J. C. van Tol, schönste rote 4 —	» Mezereum — 60
» pontica	» » album 5 —
	" " " " "

cineres alba — 80 Rhododendron cataw — 80 hoch mediterrana hybrida — 80 caucasicum atricta — 1 — concinnum	ris
Hrica carnes — 60 Menziesia polifolia — 80 polifolia alba — 80 Muehlenbeckia axilla — 80 Pernettia speciosa — 80 hoch — 80 hoch — 80 mediterrana hybrida — 80 caucasicum atricta — 80 concinnum	ris 1 3 vbiense, 40—50 cm
moditerrana hybrida n Nivelli n Vivelli n ciliaris n cinerea alba n rosea n mediterrana hybrida n atricta n to a concinnum n to a concinnum n to a concinnum n to a concinnum n to a concinnum	ris 1 3 vbiense, 40—50 cm
Vivelli ciliaris cineres albs roses mediterrans hybrids atricts The Muchlenbeckia axilla Pernettia speciosa Rhododendron cataw hoch caucasicum concinnum	vbiense, 40—50 cm
ciliaris cincrea alba rosea mediterrana hybrida atricta ciliaris - 80 Rhododendron cataw hoch caucasicum concinnum	vbiense, 40—50 cm
rosea hoch mediterrana hybrida — 80 Rhododendron cataw hoch mediterrana hybrida — 80	rbiense, 40—50 cm
mediterrana hybrida — 80 moch » caucasicum » caucasicum » concinnum	3
mediterrana hybrida — 80 » caucasicum stricta 1 — » concinnum	
* atricta	
. Makan 12m Siii b Terruzinbulu	
A B DALUG	
bernidam in	50 cm hoch
TO COLLEGE TO THE PARTY OF THE	
A TUDIO	
Appropriate brookmoons	
» Onalion	
Mariting and desired and a second	
W AGMILUATOR	
// 14 J J J J J J J J J J J J J J J J J J	am "
Menziesia empetrifolia 1 251 " macrocarpum	

Rosen.

Rosiers. — Roses. — Rosai. — Rosas. — Розы.

Rosensortimente in Sorten unserer Wahl.

10 hochstämmige Rosen 32 —, 3 50 10 R Hochstämmige Maréchal Niel 150 bis 170 cm 10 hoch, Gewächshausrose 5 — bis 6 — rig 10 mitteletämmige Rosen 23 -, 2 50 10 S 10 halbstämmige Rosen 14 -, 1 59 20 5 Moosrosen, niedrige 5 -, 1 20 5 T 10 Polvantharosen, niedrige 7 -, 80 10 M	ge, Früchte zum Einmachen 9 —, 1 20 Schlingrosen, niedrige
---	--

Sortenverzeichnis.

(Neue und neuere Rosen der letzten Jahre sind mit Sternchen versehen.)

I. Remontantrosen.

Hybrides remontants. — Perpetual Hybrids. — Hibrida remontante. — Розы безпрерывно цветущие.

гозы осзпрерывно цьскущие.		
Weiss.	Stück	M.Pf.
Blanche. — White. — Bianco. — Blanca. — Белая.		
Frau Karl Druschki, die schönste weisse		70
Rosa.		
Rose Rosada Pozoban.		
*Emden, Blume lang, Wuchs kräftig, dunkelkarminrosa. Georg Arends, schöne Form, wohlriechend, zartrosa, Schnitt- und Treibsorte. Heinrich Münch, sehr stark wachsend, zartrosa, am Grund leicht gelblich. Magna Charta, hellrosa, Treibsorte. Mrs. John Laing, Blumen stehen auf langem Stiel, rosa, Schnitt- und Treibsorte.		- 70 - 70
Karminrot.		•
Carmine. — Carmine. — Carminio. — Кармин.		
Gruss an Schlesien, Blume gross, spitze Form, rein karminrot Ulrich Brunner, Blume gross, kirschrot, gute Schnittsorte	• • • •	1 - 70
Purpur- u. karmesinrot.		
Parrare et ronge-cramoisi Purple and crimson red Пурпуровая.		
Eugéne Fürst, Blume gross, samtig karmesin, Schnitt- und Gruppenrose Horace Vernet, dunkelkarmesin, glattholzig Hugh Dickson, stark wachsend, glänzend karmesin		

L Kemontantrosen:	Stück	M.P
Schwärzlichrot.		
Rouge noirâtre. — Blackish red. — Гериово-красиия.	€	
General Jaqueminot, Blume lebhaft samtigfeuerrot. Louis van Houtte, Blume gross, amarantrot, leuchtend karmesin gerandet	• • • • •	— 7 — 7
II. Teerosen.		
Thés. — Tea Roses. — Розы Tea.		
Weiss. Blanche. — White. — Blanca.]— Benan.		
Mrs. Herbert Stevens, Blume weiss, leicht gefüllt		1 -
Gelb. Jaune. — FYellow. — Gialla. — Аmarilla. — Желгая.		
Billard et Barre, goldgelb, leicht gefüllt, kugelförmig		
STORE WE DISTURD BLOSS THEIR TELEBRISHED FOR FOR FOR		
Lady Hillingdon, Blume mittelgross, langknospig, dunkelorangegelb, reichblühen, Mad. Ravary, orangegelb, gute Schnittsorte	d	1 -
The volume and the facilities. Pointein variance description is an		າ ຄ
Prince de Bulgarie, gut gefüllt. sleischfarbig, weiss mit lachs und orange schatti	ert	1 -
Rosa.		
Rose. —[Rosada. — Pozonas.		
Mad. Abel Chatenay, karminrose mit selmferhen schettiget		1 _
Jules Grolez, Schuitt- und Gruppenrose, chines. rosa	4	1 -
III. Teehybrid-Rosen.		
Thés hybrides. — Tea-Hybrids. — Ibridi di Thea. — Híbrida T	hé	
Гибрида Tea.	HO,	
Weiss getönt. Blanc nuancé. — White shaded. — Blanco. — Blanca. — Белая.		
Edith Cavell. Blume gross, waise mit schwafalgalham Cahain		~
The state of the s		
mit einem Andug von gelb	der Mitte	
mit einem Anflug von gelb Mad. Jules Bouché, Blume sehr haltbar, aufrechtwachsend, gefüllt, Gruppen- u. Sc Mrs. Charles Lamplough, milebreier, Blume and Blume and Gruppen- u. Sc		
THE PARTY OF THE PARTY AND ADDRESS AND ADD		
Oberbürgermeister Dr. Troendlin, rahmweiss White Killarney, weisse Treibsorte		
	• • • • •	T
Rosa. Rosa. — Posoban.		
Dernburg, Blume gross, gut gefüllt, rosa mit korallenrot und weiss, Schnitt- u. Gru	ppenrose	7
Gartendirektor Ries. Blume gutgefüllt, erscheint meist auf Innam bestehen ein		8
Lady Ashtown. Blume gross gefüllt reinrogs mit gelbem Witsensheitertess üb	ergebend	- 7
TOSOM, Drume River, lettill Relight. Health Zartrong mit weise and gold nebattions.	(1-1	
WILL DUMMITTUSH		_
Mama Lemesch, tief orange and fleischrot		- 70
Mrs. Bruce Allan, karminrosa		L 51
	# 1	
Pharisaer, weisslichrosa mit dunkellachafarbiger Mitte schope Polanburg		1
OULDIE UEG GIRDUMSTONS .		_ 70
Pink Pearl, mittelgross, gefüllt, lebhaft rosa mit hellrot, reichblühend, stark dufte Sachsengruss, stark wachsend, fleischfarbigrosa, Treib- und Schnittsorte	4	0 = 1
Una Wallace, lebhaft kräftig rosa	• • •	 7 (
	• • •	
Gelb. Jaune Yellow Glalla Amarilla * Meлтан.		
Aspirant Marcel Rouger, aprikosenfarbig mit dunkalgelb ross gebettert		1 61-
PALAUL JUDD. RONNERPRID. PHT SEMINT		1 25 1 —
- Vac v Vacality 11 Chillichichiche Gennititate van Enutaigea Reade Vinche lesseise		•
Frau Berta Kiese. Belaubung schöp. Knosne länglich. Blume geldgelb.		1 25
- Luise Alese, sliendelngsid mit goldgelb		1 25 1 50
WYMEN VINCIAL ISIN RUNGREID, USTROST DINDAND Sufracht woodboomd		1 —
Gorgeous, schöne Form, gelblich lacherosa Harry Kirk, beständig blühend, Blume breit, dunkelschwefelgelb, Rand beller		80
- TOTAUSIU IIIIO ANIOINCITE, Kiein, oranga-altroldforbio, kastiob dustand		74
TAULUMENTUS ELEC. DIURIU BEILI DIOSE. COLOGAIN	-	4
*Janet, Braungelb . *Mad. Butterfly, hellkupfrigorange mit leicht. rosa Schein		-
TO THE TOTAL OF THE POLICE OF	• • • •	1 —
		. 1

TTI Tachwhrid-Kosen:	(4elb.								
III. Teehybrid-Rosen:	oss, gut gefüllt, orangegelb, rötlich schattiert		1 "						
*Mad. Charles Lutand, Blume gro	es, gut gennit, orangegen, remen		1 25						
Mama Lamesch, tief orangegelb .			1 —						
Margaret Dickson Hamil, dunkel	orangegelb	• •	1 50						
the The man and mattlebook	orangegou		1 00						
Mrs. Farmers, foldengers	nnengelb		- 80						
Nelly Verschuten, Religer of Both	in- mot amountained		 70						
Ophelia, Blume gefüllt, zartneischwe	eiss, rot angehaucht		1						
*Reverend F. Page Roberts, Blum	nen gross, spitz, edel gebaut, goldorangegelb		1 25						
*Sour de H. A. Verschuren, Blun	me gross, goldgelb_mit orange								
Body, do 11, 11,									
•	Rot.								
Danta _ Pad	Towns Coloreds Knacusa.								
M M MAD	ISTIL ASSESSMENTALL MIT PATTICEST DULGINDIUMS		1						
Adolf Koschel, Blume gross, gut g	on orange	1	1 20						
*Betty Uprichard, karminrot, ausso	n orange		1 50						
*Cantain Kilbee Stuart, samtrot	in transcriptions apparently and a uberzogen		1 25						
*Charles K Douglas, aufrechtwach	nsend, leuchtend scharlachrot, samtig überzogen	i-licher							
Galard Osweld Fitzgerald, Bl	lume gefüllt, feurig scharlachrot mit schwe	ALEIRCHOL	4						
COTOTEL OSMARG Tropporture	and actable dynkalkarmasintol, mit schwarsen		1 —						
Schattlerung	gutgefüllt, dunkelkarmesinrot, mit schwarzen	Flecken	1						
*Covent Garden, graing washend,	atrot, feurigrot durchleuchtend		— 80						
Equard Replens, pinns gross, or	Letter product the second		-80						
Edward Mawley, dunkelsamtrot, .	Blume gross, starkduftend	•	70						
Etoile de France. Blume gross, du	Blume gross, starkduitend. nukelsamtrot, duftend, Schnittrose		1						
*Etoile de Hollande, glanzend blut	trot, duftend, Schnitt- und Gruppenrose		1						
ATTURNET TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	nd Schnittsorte, kräftig rosenrot		200						
THIR W. Duniop, But I wich	nd Schnittsorte, grantly roseniot. hblühend duftend seekbarminget ont oefüllt, stark duftend		80						
Friedrichsrun, dunkelbluttot, tetor	bblühend duftend ischkarminrot, gut gefüllt, stark duftend		1						
*Frau Martha Schmidt, Blume in			70						
General Mac-Arthur, grossblumig	g Bellitt, tetonsome somerot		- 70						
General superior A. Janssen, W.	uche stark, dunkerkamiarot		- 80						
*Claire de Hollande, Blume gross	, schwärzlichrot		70						
tradler dunkelbraunret mit schwäl	relicher Schattierung, beste Schnitt- und Grupp	BILLOSE .	1 05						
Hautey, unincon faurigachat	lach halbgefüllt		4 20						
Hawimark Orimson, redigations.	utrot		1 50						
Hermann Neumon, senwarzhenou	ananacalh		<u> </u>						
*Hortulanus Budde, lenrigiot mit	orangegelb	se.	— 70						
Laurent Carle, Blume gross, glans	zend scharlachkarmin, Schnitt- und Gruppenros varzrot, vorzügliche Gruppenrose		- 80						
*Miss E. C. von Rossem, tiefschw	arziot, vorzugiiche Gruppeniose		1 -						
*Mrs Henry Bowles, corallenrot,	vorzügliche Gruppenrose		1 25						
Mrs Henry Winnet, Blume gros	s, leuchtend scharlachrot, sehr empfehlenswert		1						
*Theregen blutret mit fenrigem Sci	hein	• • • •	1						
+Preussen, practice has tourigen so	ullt, Schnittrose		1 —						
*PANAYT RATTEN, leuchtand uuukuk			.711						
Tronger Deposit, same	Labland wahlrischand								
Richmond, leuchtend scharlach, re	ichblühend, wohlriechend		1 -						
Richmond, leuchtend scharlach, re	CHOIRE CARRIAGE TITLE		1 —						
Richmond, leuchtend scharlach, re- Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe	e samtig scharlachpurpur		1 — 1 —						
Richmond, leuchtend scharlach, re- Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe	e samtig scharlachpurpur		1 — 1 —						
Richmond, leuchtend scharlach, re- *Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe *Rotelfe, samtig schwarzrot, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichtot, reich	e samtig scharlachpurpur enrose hblühend		1 — 1 —						
Richmond, leuchtend scharlach, re- *Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe *Rotelfe, samtig schwarzrot, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichtot, reich	e samtig scharlachpurpur enrose hblühend		1 — 1 —						
*Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe *Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe *Rotelfe, samtig sohwarzrot, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichrot, reic	e samtig scharlachpurpur enrose hblühend Polvantha-Rosen.		1 — 1 —						
Richmond, leuchtend scharlach, re *Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe *Rotelfe, samtig schwarzret, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichtet, reic	e samtig scharlachpurpur enrose hblühend Polyantha-Rosen.		1 — 1 —						
Richmond, leuchtend scharlach, re *Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe *Rotelfe, samtig schwarzret, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichret, reic IV Polyant	e samtig scharlachpurpur enrose hblühend Polyantha-Rosen. hes. — Polianti. — Полианта.	zungen.	1 — 1 — — 80						
Richmond, leuchtend scharlach, fe *Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe *Rotelfe, samtig schwarzret, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichret, reic IV Polyant Vielblumige Rosen, die best	Polyantha-Rosen. hes. — Polianti. — Полианта. en für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflant	zungen.	1 — 1 — — 80						
Richmond, leuchtend scharlach, re *Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe *Rotelfe, samtig schwarzrot, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichrot, reic TV Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennchen Müller, 40-60 cm hoc	e samtig scharlachpurpur enrose hblühend Polyantha-Rosen hes. — Polianti. — Полианта. en für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflansch, leuchtend brillantrosa	zungen.	1 — 1 — - 80 - 80 1 —						
Richmond, leuchtend scharlach, re *Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe *Rotelfe, samtig schwarzrot, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichtot, reic TV Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennchen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weist	e samtig scharlachpurpur enrose hblühend Polyantha-Rosen. hes. — Polianti. — Полианта. en für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflansch, leuchtend brillantrosa ser Mitte, einfach	zungen.	1 — 1 — - 80 1 — 1 —						
Richmond, leuchtend scharlach, re *Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe *Rotelfe, samtig schwarzrot, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichtot, reic TV Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennchen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weist	e samtig scharlachpurpur enrose hblühend Polyantha-Rosen. hes. — Polianti. — Полианта. en für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflansch, leuchtend brillantrosa ser Mitte, einfach	zungen.	1 — 1 — - 80 1 — 1 —						
Richmond, leuchtend scharlach, fe *Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe *Rotelfe, samtig schwarzret, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichret, reic Vielblumige Rosen, die best Aennchen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weist *Eblouissant, Wuchs gedrungen, F	e samtig scharlachpurpur enrose chblühend Polyantha-Rosen. ches. — Polianti. — Полианта. cen für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflansch, leuchtend brillantrosa ser Mitte, einfach Farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten Farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten	zungen.	1 — 1 — - 80 1 — 1 — - 80						
Richmond, leuchtend scharlach, fe *Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe *Rotelfe, samtig schwarzret, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichret, reic IV Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennchen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weis: *Eblouissant, Wuchs gedrungen, Ferna Teschendorf, leuchtend kan	e samtig scharlachpurpur enrose chblühend Polyantha-Rosen. ches. — Polianti. — Полианта. cen für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflansch, leuchtend brillantrosa eser Mitte, einfach Farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten rmesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose	zungen.	1 — 80 1 — 80 1 — 1 — 1 — 80 1 50						
Richmond, leuchtend scharlach, fe *Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe *Rotelfe, samtig schwarzrot, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichrot, reic TV Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennehen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weis *Eblouissant, Wuchs gedrungen, F Erna Teschendorf, leuchtend kan *Eva Teschendorf, neu, schneewe	e samtig scharlachpurpur enrose hblühend Polyantha-Rosen. hes. — Polianti. — Полианта. en für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflansch, leuchtend brillantrosa ser Mitte, einfach Farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten rmesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose eiss	zungen	1 — 1 — 80 1 — 1 — 1 — 80 1 50 1 25						
Richmond, leuchtend scharlach, re *Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe *Rotelfe, samtig schwarzrot, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichtot, reic Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennchen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weis *Eblouissant, Wuchs gedrungen, F Erna Teschendorf, leuchtend kan *Eva Teschendorf, neu, schneewe *Frau Dr. Ereth, neu, grossblumig	e samtig scharlachpurpur enrose hblühend Polyantha-Rosen. hes. — Polianti. — Полианта. en für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflansch, leuchtend brillantrosa ser Mitte, einfach Farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten rmesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose eiss g, Farbe goldgelb	zungen.	1 — 1 — 80 — 80 — 1 — 80 — 1 50 — 1 25 — 80						
Richmond, leuchtend scharlach, fe *Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe *Rotelfe, samtig schwarzret, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichret, reic Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennehen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weis: *Eblouissant, Wuchs gedrungen, E Erna Teschendorf, leuchtend kan *Eva Teschendorf, neu, schneewe *Frau Dr. Ereth, neu, grossblumig Gruss an Aachen, aufrechtwachs	e samtig scharlachpurpur enrose chblühend Polyantha-Rosen. ches. — Polianti. — Полианта. cen für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflansch, leuchtend brillantrosa eser Mitte, einfach erarbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten ermesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose eiss g, Farbe goldgelb send, grossblumig, gefüllt, gelblichrosa	zungen.	1 — 80 1 — 80 1 — 1 — 80 1 50 1 25 — 80 — 80						
Richmond, leuchtend scharlach, re *Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe *Rotelfe, samtig schwarzrot, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichrot, reic Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennchen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weis *Eblouissant, Wuchs gedrungen, E Erna Teschendorf, leuchtend kan *Eva Teschendorf, neu, schneewe *Frau Dr. Ereth, neu, grossblumig Gruss an Aachen, aufrechtwachs Ivonne Rabier, Blume reinweiss,	e samtig scharlachpurpur enrose hblühend Polyantha-Rosen. hes. — Polianti. — Полианта. en für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflansch, leuchtend brillantrosa ser Mitte, einfach Farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten rmesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose eiss g, Farbe goldgelb send, grossblumig, gefüllt, gelblichrosa , auf schwefelgelbem Grund	zungen.	1 — 1 — 80 1 — 1 — 80 1 50 1 25 — 80 1 — 80						
Richmond, leuchtend scharlach, fe *Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe *Rotelfe, samtig schwarzrot, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichrot, reic Vielblumige Rosen, die best Aennchen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weis *Eblouissant, Wuchs gedrungen, F Erna Teschendorf, leuchtend kan *Eva Teschendorf, neu, schneewe *Frau Dr. Ereth, neu, grossblumig Gruss an Aachen, aufrechtwachs Ivonne Rabier, Blume reinweiss, Joseph Guy, leuchtend scharlach	e samtig scharlachpurpur enrose hblühend Polyantha-Rosen. hes. — Polianti. — Полианта. en für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflansch, leuchtend brillantrosa ser Mitte, einfach Farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten rmesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose eiss g, Farbe goldgelb send, grossblumig, gefüllt, gelblichrosa , auf schwefelgelbem Grund	zungen	1 — 80 1 — 80 1 — 1 — 80 1 50 1 25 — 80 — 80 — 1 — 80						
Richmond, leuchtend scharlach, re *Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe *Rotelfe, samtig schwarzrot, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichtot, reic TV Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennchen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weis *Eblouissant, Wuchs gedrungen, F Erna Teschendorf, leuchtend kan *Eva Teschendorf, neu, schneewe *Frau Dr. Ereth, neu, grossblumig Gruss an Aachen, aufrechtwachs Ivonne Rabier, Blume reinweiss, Joseph Guy, leuchtend scharlacht Katharine Zeimet, reinweiss, ge	e samtig scharlachpurpur enrose hblühend Polyantha-Rosen. hes. — Polianti. — Полианта. en für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflansch, leuchtend brillantrosa ser Mitte, einfach Farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten rmesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose eiss g, Farbe goldgelb send, grossblumig, gefüllt, gelblichrosa , auf schwefelgelbem Grund rot efüllt	zungen.	1 — 1 — 80 1 — 1 — 80 1 50 1 25 — 80 1 — 80 1 — 80 1 — 80						
Richmond, leuchtend scharlach, re *Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe *Rotelfe, samtig schwarzrot, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichtot, reic TV Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennchen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weis *Eblouissant, Wuchs gedrungen, F Erna Teschendorf, leuchtend kan *Eva Teschendorf, neu, schneewe *Frau Dr. Ereth, neu, grossblumig Gruss an Aachen, aufrechtwachs Ivonne Rabier, Blume reinweiss, Joseph Guy, leuchtend scharlacht Katharine Zeimet, reinweiss, ge	e samtig scharlachpurpur enrose hblühend Polyantha-Rosen. hes. — Polianti. — Полианта. en für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflansch, leuchtend brillantrosa ser Mitte, einfach Farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten rmesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose eiss g, Farbe goldgelb send, grossblumig, gefüllt, gelblichrosa , auf schwefelgelbem Grund rot efüllt	zungen.	1 — 1 — 80 1 — 1 — 80 1 50 1 25 — 80 1 — 80 1 — 80 1 — 80						
Richmond, leuchtend scharlach, re *Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe *Rotelfe, samtig schwarzret, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichrot, reic IV Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennchen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weis: *Eblouissant, Wuchs gedrungen, F Erna Teschendorf, leuchtend kan *Eva Teschendorf, neu, schneewe *Frau Dr. Ereth, neu, grossblumig Gruss an Aachen, aufrechtwachs Ivonne Rabier, Blume reinweiss, Joseph Guy, leuchtend scharlach Katharine Zeimet, reinweiss, ge Louise Walter, zartrosa	e samtig schariachpurpur enrose hblühend Polyantha-Rosen. hes. — Polianti. — Полианта. hen für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflanch, leuchtend brillantrosa ser Mitte, einfach Farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten rmesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose eiss g, Farbe goldgelb send, grossblumig, gefüllt, gelblichrosa , auf schwefelgelbem Grund rot	zungen	1 — 80 1 — 80 1 — 1 — 80 1 50 1 25 — 80 — 80 — 80 — 80						
Richmond, leuchtend scharlach, re *Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe *Rotelfe, samtig schwarzret, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichrot, reic IV Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennchen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weis *Eblouissant, Wuchs gedrungen, E Erna Teschendorf, leuchtend kan *Eva Teschendorf, neu, schneewe *Frau Dr. Ereth, neu, grossblumig Gruss an Aachen, aufrechtwachs Ivonne Rabier, Blume reinweiss, Joseph Guy, leuchtend scharlach Katharine Zeimet, reinweiss, ge Louise Walter, zartrosa Orleansrose, geraniumrot	e samtig scharlachpurpur enrose chblühend Polyantha-Rosen. ches. — Polianti. — Homanta. cen für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflansch, leuchtend brillantrosa ser Mitte, einfach Farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten rmesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose eiss g, Farbe goldgelb send, grossblumig, gefüllt, gelblichrosa , auf schwefelgelbem Grund rot	zungen.	1 — 80 1 — 80 1 — 80 1 50 1 25 — 80 — 80 — 80 — 80 — 80						
Richmond, leuchtend scharlach, re *Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe *Rotelfe, samtig schwarzrot, Grupp W. C. Gaunt, schwärslichrot, reic Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennchen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weis: *Eblouissant, Wuchs gedrungen, F Erna Teschendorf, leuchtend kan *Eva Teschendorf, neu, schneewe *Frau Dr. Ereth, neu, grossblumig Gruss an Aachen, aufrechtwachs Ivonne Rabier, Blume reinweiss, Joseph Guy, leuchtend scharlach Katharine Zeimet, reinweiss, ge Louise Walter, zartrosa Orleansrose, geraniumrot Rodhätte, grossblumig, dunkclieu	e samtig scharlachpurpur enrose hblühend Polyantha-Rosen. hes. — Polianti. — Homanta. en für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflandeh, leuchtend brillantrosa ser Mitte, einfach Farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten rmesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose eiss g, Farbe goldgelb send, grossblumig, gefüllt, gelblichrosa , auf schwefelgelbem Grund rot efüllt	zungen	1 — 80 1 — 80 1 — 80 1 50 1 25 — 80 — 80 — 80 — 80 — 80 — 80 — 80						
Richmond, leuchtend scharlach, re *Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe *Rotelfe, samtig schwarzrot, Grupp W. C. Gaunt, schwärslichrot, reic Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennchen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weis: *Eblouissant, Wuchs gedrungen, F Erna Teschendorf, leuchtend kan *Eva Teschendorf, neu, schneewe *Frau Dr. Ereth, neu, grossblumig Gruss an Aachen, aufrechtwachs Ivonne Rabier, Blume reinweiss, Joseph Guy, leuchtend scharlach Katharine Zeimet, reinweiss, ge Louise Walter, zartrosa Orleansrose, geraniumrot Rodhätte, grossblumig, dunkclieu	e samtig scharlachpurpur enrose hblühend Polyantha-Rosen. hes. — Polianti. — Homanta. en für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflandeh, leuchtend brillantrosa ser Mitte, einfach Farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten rmesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose eiss g, Farbe goldgelb send, grossblumig, gefüllt, gelblichrosa , auf schwefelgelbem Grund rot efüllt	zungen	1 — 80 1 — 80 1 — 80 1 50 1 25 — 80 — 80 — 80 — 80 — 80 — 80 — 80						
Richmond, leuchtend scharlach, re *Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe *Rotelfe, samtig schwarzrot, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichrot, reic TV Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennehen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weise *Eblouissant, Wuchs gedrungen, F Erna Teschendorf, leuchtend kan *Eva Teschendorf, neu, schneewe *Frau Dr. Ereth, neu, grossblumig Gruss an Aachen, aufrechtwachs Ivonne Rabier, Blume reinweiss, Joseph Guy, leuchtend scharlacht Katharine Zeimet, reinweiss, ge Louise Walter, zartrosa Orleansrose, geraniumrot Rodhätte, grossblumig, dunkeltet Siegesperle, Wuchs gedrungen, re *Zwerg Rubin, leuchtend rubinro	e samtig scharlachpurpur enrose hblühend Polyantha-Rosen. hes. — Polianti. — Полианта. hen für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflanch, leuchtend brillantrosa ser Mitte, einfach Farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten rmesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose eiss g, Farbe goldgelb send, grossblumig, gefüllt, gelblichrosa , auf schwefelgelbem Grund rot efüllt uchtendrot einweiss bt, 20—30 cm hoch, die beste zu Einfassungen	zungen	1 — 80 1 — 80 1 — 80 1 50 1 25 — 80 — 80 — 80 — 80 — 80 — 80 — 80						
Richmond, leuchtend scharlach, re *Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe *Rotelfe, samtig schwarzrot, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichrot, reic TV Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennehen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weise *Eblouissant, Wuchs gedrungen, F Erna Teschendorf, leuchtend kan *Eva Teschendorf, neu, schneewe *Frau Dr. Ereth, neu, grossblumig Gruss an Aachen, aufrechtwachs Ivonne Rabier, Blume reinweiss, Joseph Guy, leuchtend scharlacht Katharine Zeimet, reinweiss, ge Louise Walter, zartrosa Orleansrose, geraniumrot Rodhätte, grossblumig, dunkeltet Siegesperle, Wuchs gedrungen, re *Zwerg Rubin, leuchtend rubinro	e samtig scharlachpurpur enrose hblühend Polyantha-Rosen. hes. — Polianti. — Полианта. hen für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflanch, leuchtend brillantrosa ser Mitte, einfach Farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten rmesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose eiss g, Farbe goldgelb send, grossblumig, gefüllt, gelblichrosa , auf schwefelgelbem Grund rot efüllt uchtendrot einweiss bt, 20—30 cm hoch, die beste zu Einfassungen	zungen	1 — 80 1 — 80 1 — 80 1 50 1 25 — 80 — 80 — 80 — 80 — 80 — 80 — 80						
Richmond, leuchtend scharlach, re *Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe *Rotelfe, samtig schwarzrot, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichrot, reic IV Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennehen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weis: *Eblouissant, Wuchs gedrungen, Erna Teschendorf, leuchtend kan *Eva Teschendorf, neu, schneewe *Frau Dr. Ereth, neu, grossblumig Gruss an Aachen, aufrechtwachs Ivonne Rabier, Blume reinweiss, Joseph Guy, leuchtend scharlach: Katharine Zeimet, reinweiss, ge Louise Walter, zartrosa Orleansrose, geraniumrot Rodhätte, grossblumig, dunkelter Siegesperle, Wuchs gedrungen, re *Zwerg Rubin, leuchtend rubinro V. Monie	Polyantha-Rosen. hes. — Polianti. — Полианта. hen für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflansch, leuchtend brillantrosa ser Mitte, einfach. Farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten rmesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose eiss. g, Farbe goldgelb. send, grossblumig, gefüllt, gelblichrosa , auf schwefelgelbem Grund rot. efüllt uchtendrot einweiss t, 20—30 cm hoch, die beste zu Einfassungen atsrosen (Rosa bengalensis).	zungen	1 — 80 1 — 80 1 — 80 1 50 1 25 — 80 — 80 — 80 — 80 — 80 — 80 — 80						
Richmond, leuchtend scharlach, re Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe Rotelfe, samtig schwarzrot, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichrot, reic IV Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennchen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weis: *Eblouissant, Wuchs gedrungen, F Erna Teschendorf, leuchtend kan *Eva Teschendorf, neu, schneewe *Frau Dr. Ereth, neu, grossblumig Gruss an Aachen, aufrechtwachs Ivonne Rabier, Blume reinweiss, Joseph Guy, leuchtend scharlach Katharine Zeimet, reinweiss, ge Louise Walter, zartrosa Orleansrose, geraniumrot Rodhätte, grossblumig, dunkeltet Siegesperle, Wuchs gedrungen, r *Zwerg Rubin, leuchtend rubinro V. Mon: Rengeles	Polyantha-Rosen. hes. — Polianti. — Homanta. hen für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflanden, leuchtend brillantrosa ser Mitte, einfach. Farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten rmesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose eiss. g, Farbe goldgelb. send, grossblumig, gefüllt, gelblichrosa , auf schwefelgelbem Grund rot. efüllt uchtendrot einweiss. ot, 20—30 cm hoch, die beste zu Einfassungen atsrosen (Rosa bengalensis). Rosa de Bengala. — Posa Бенгаленсис.	zungen	1 — 80 1 — 80 1 — 80 1 50 1 25 — 80 — 80 — 80 — 80 — 80 — 80 — 80						
Richmond, leuchtend scharlach, re *Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe *Rotelfe, samtig schwarzrot, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichrot, reic IV Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennchen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weise *Eblouissant, Wuchs gedrungen, F Erna Teschendorf, leuchtend kan *Eva Teschendorf, neu, schneewe *Frau Dr. Ereth, neu, grossblumig Gruss an Aachen, aufrechtwachs Ivonne Rabier, Blume reinweiss, Joseph Guy, leuchtend scharlache Katharine Zeimet, reinweiss, ge Louise Walter, zartrosa Orleansrose, geraniumrot Rodhätte, grossblumig, dunkeltet Siegesperle, Wuchs gedrungen, r *Zwerg Rubin, leuchtend rubinro V. Mon: Bengales. — I	Polyantha-Rosen. hes. — Polianti. — Homanta. hen für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflangen, leuchtend brillantrosa ser Mitte, einfach. Farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten rmesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose eigs. g, Farbe goldgelb. gend, grossblumig, gefüllt, gelblichrosa , auf schwefelgelbem Grund. rot. efüllt uchtendrot einweiss et, 20—30 cm hoch, die beste zu Einfassungen atsrosen (Rosa bengalensis). Rosa de Bengala. — Posa Бенгаленсис.	zungen	1 — 1 — 80 — 80 — 80 — 80 — 80 — 80 — 80						
Richmond, leuchtend scharlach, re *Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe *Rotelfe, samtig schwarzrot, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichrot, reic IV Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennchen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weise *Eblouissant, Wuchs gedrungen, Erna Teschendorf, leuchtend kan *Eva Teschendorf, neu, schneewe *Frau Dr. Ereth, neu, grossblumig Gruss an Aachen, aufrechtwachs Ivonne Rabier, Blume reinweiss, Joseph Guy, leuchtend scharlache Katharine Zeimet, reinweiss, ge Louise Walter, zartrosa Orleansrose, geraniumrot Rodhätte, grossblumig, dunkellet Siegesperle, Wuchs gedrungen, r *Zwerg Rubin, leuchtend rubinro V. Mon: Bengales. —]	e samtig scharlachpurpur enrose chblühend Polyantha-Rosen ches. — Poliauti. — Полманта. che für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflanch, leuchtend brillantrosa ser Mitte, einfach farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten rmesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose eiss g, Farbe goldgelb send, grossblumig, gefüllt, gelblichrosa eins ein grossblumig, gefüllt, gelblichrosa eint schwefelgelbem Grund rot einweiss et, 20—30 em hoch, die beste zu Einfassungen atsrosen (Rosa bengalensis). Rosa de Bengala. — Posa Бенгаленсис. etr Gruppen und Einfassungen.	zungen	1 — 80 1 — 80 1 — 80 1 50 1 25 — 80 — 80 — 80 — 80 — 80 — 80 — 80 — 1 50						
Richmond, leuchtend scharlach, re Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe Rotelfe, samtig schwarzret, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichret, reic IV Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennchen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weise Eblouissant, Wuchs gedrungen, F Erna Teschendorf, leuchtend kan Eva Teschendorf, neu, schneewe Frau Dr. Ereth, neu, grossblumig Gruss an Aachen, aufrechtwachs Ivonne Rabier, Blume reinweiss, Joseph Guy, leuchtend scharlacht Katharine Zeimet, reinweiss, ge Louise Walter, zartrosa Orleansrose, geraniumret Rodhätte, grossblumig, dunkeltet Siegesperle, Wuchs gedrungen, r *Zwerg Rubin, leuchtend rubinro V. Mon: Bengales. — I Ducher, reinweiss	e samtig scharlachpurpur enrose chblühend Polyantha-Rosen. ches. — Polianti. — Homahra. cen für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflandeh, leuchtend brillantrosa eser Mitte, einfach Farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten rmesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose eiss g, Farbe goldgelb send, grossblumig, gefüllt, gelblichrosa eins ein schwefelgelbem Grund rot efüllt achtendrot einweiss et, 20—30 cm hoch, die beste zu Einfassungen atsrosen (Rosa bengalensis). Rosa de Bengala. — Posa Бенгаленсис. en Gruppen und Einfassungen.	zungen	1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 50 1 25 - 80 -						
Richmond, leuchtend scharlach, re Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe Rotelfe, samtig schwarzret, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichret, reic IV Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennchen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weise Eblouissant, Wuchs gedrungen, F Erna Teschendorf, leuchtend kan Eva Teschendorf, neu, schneewe Frau Dr. Ereth, neu, grossblumig Gruss an Aachen, aufrechtwachs Ivonne Rabier, Blume reinweiss, Joseph Guy, leuchtend scharlacht Katharine Zeimet, reinweiss, ge Louise Walter, zartrosa Orleansrose, geraniumret Rodhätte, grossblumig, dunkeltet Siegesperle, Wuchs gedrungen, r *Zwerg Rubin, leuchtend rubinro V. Mon: Bengales. — I Ducher, reinweiss	e samtig scharlachpurpur enrose chblühend Polyantha-Rosen. ches. — Polianti. — Homahra. cen für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflandeh, leuchtend brillantrosa eser Mitte, einfach Farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten rmesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose eiss g, Farbe goldgelb send, grossblumig, gefüllt, gelblichrosa eins ein schwefelgelbem Grund rot efüllt achtendrot einweiss et, 20—30 cm hoch, die beste zu Einfassungen atsrosen (Rosa bengalensis). Rosa de Bengala. — Posa Бенгаленсис. en Gruppen und Einfassungen.	zungen	1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 50 1 25 - 80 -						
Richmond, leuchtend scharlach, re Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe Rotelfe, samtig schwarzret, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichret, reic Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennchen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weise Eblouissant, Wuchs gedrungen, F Erna Teschendorf, leuchtend kan Eva Teschendorf, neu, schneewe Frau Dr. Ereth, neu, grossblumig Gruss an Aachen, aufrechtwachs Ivonne Rabier, Blume reinweiss, Joseph Guy, leuchtend scharlach Katharine Zeimet, reinweiss, ge Louise Walter, zartrosa Orleansrose, geraniumret Rodhätte, grossblumig, dunkelter Siegesperle, Wuchs gedrungen, r *Zwerg Rubin, leuchtend rubinro V. Mon: Bengales. —] Ducher, reinweiss Feuerzauber, schalenförmig, sam Polyant Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennchen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weiss *Eblouissant, Wuchs gedrungen, F *Zwerg Rubin, leuchtend rubinro V. Mon: Bengales. —]	Polyantha-Rosen. hes. — Polianti. — Полианта. he für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflandeh, leuchtend brillantrosa ser Mitte, einfach. Farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten rmesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose eiss. g, Farbe goldgelb. send, grossblumig, gefüllt, gelblichrosa , auf schwefelgelbem Grund rot. efüllt achtendrot sinweiss t, 20—30 cm hoch, die beste zu Einfassungen atsrosen (Rosa bengalensis). Rosa de Bengala. — Posa Бенгаленсис. atigleuchtendrot, sehr wohlrischend atigleuchtendrot, sehr wohlrischend	zungen	1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 50 1 25 - 80 - ichmond, leuchtend scharlach, re Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe Rotelfe, samtig schwarzret, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichret, reic Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennchen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weise Eblouissant, Wuchs gedrungen, F Erna Teschendorf, leuchtend kan Eva Teschendorf, neu, schneewe Frau Dr. Ereth, neu, grossblumig Gruss an Aachen, aufrechtwachs Ivonne Rabier, Blume reinweiss, Joseph Guy, leuchtend scharlach Katharine Zeimet, reinweiss, ge Louise Walter, zartrosa Orleansrose, geraniumret Rodhätte, grossblumig, dunkelter Siegesperle, Wuchs gedrungen, r *Zwerg Rubin, leuchtend rubinro V. Mon: Bengales. —] Ducher, reinweiss Feuerzauber, schalenförmig, sam Polyant Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennchen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weiss *Eblouissant, Wuchs gedrungen, F *Zwerg Rubin, leuchtend rubinro V. Mon: Bengales. —]	Polyantha-Rosen. hes. — Polianti. — Полианта. he für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflandeh, leuchtend brillantrosa ser Mitte, einfach. Farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten rmesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose eiss. g, Farbe goldgelb. send, grossblumig, gefüllt, gelblichrosa , auf schwefelgelbem Grund rot. efüllt achtendrot sinweiss t, 20—30 cm hoch, die beste zu Einfassungen atsrosen (Rosa bengalensis). Rosa de Bengala. — Posa Бенгаленсис. atigleuchtendrot, sehr wohlrischend atigleuchtendrot, sehr wohlrischend	zungen	1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 50 1 25 - 80 - ichmond, leuchtend scharlach, re Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe Rotelfe, samtig schwarzret, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichret, reic Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennchen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weis: Eblouissant, Wuchs gedrungen, F Erna Teschendorf, leuchtend kan Eva Teschendorf, neu, schneewe Frau Dr. Ereth, neu, grossblumig Gruss an Aachen, aufrechtwachs Ivonne Rabier, Blume reinweiss, Joseph Guy, leuchtend scharlacht Katharine Zeimet, reinweiss, ge Louise Walter, zartrosa Orleansrose, geraniumret Rodhätte, grossblumig, dunkeltet Siegesperle, Wuchs gedrungen, r Zwerg Rubin, leuchtend rubinro V. Mon: Bengales. — J Ducher, reinweiss Feuerzauber, schalenförmig, sam Gruss an Teplitz, Blume gross, Hermosa, rosa	Polyantha-Rosen. hes. — Polianti. — Homanta. hen für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflanden, leuchtend brillantrosa. ser Mitte, einfach. Farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten remesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose. eiss. g, Farbe goldgelb. send, grossblumig, gefüllt, gelblichrosa. , auf schwefelgelbem Grund. rot. efüllt. atsrosen (Rosa bengalensis). Rosa de Bengala. — Posa Behrasenche. dir Gruppen und Einfassungen. htigleuchtendrot, sehr wohlrischend gefüllt, leuchtend scharlachzinnober. gefüllt longhtend blutrot.	zungen	1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 1 -
Richmond, leuchtend scharlach, re Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe Rotelfe, samtig schwarzret, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichret, reic Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennchen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weis: *Eblouissant, Wuchs gedrungen, F Erna Teschendorf, leuchtend kan *Eva Teschendorf, neu, schneewe *Frau Dr. Ereth, neu, grossblumig Gruss an Aachen, aufrechtwachs Ivonne Rabier, Blume reinweiss, Joseph Guy, leuchtend scharlacht Katharine Zeimet, reinweiss, ge Louise Walter, zartrosa Orleansrose, geraniumret Rodhätte, grossblumig, dunkeltet Siegesperle, Wuchs gedrungen, r *Zwerg Rubin, leuchtend rubinro V. Mon: Bengales. —] Ducher, reinweiss Feuerzauber, schalenförmig, sam Gruss an Teplitz, Blume gross, Hermosa, rosa	Polyantha-Rosen. hes. — Polianti. — Homanta. hen für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflanden, leuchtend brillantrosa. ser Mitte, einfach. Farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten remesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose. eiss. g, Farbe goldgelb. send, grossblumig, gefüllt, gelblichrosa. , auf schwefelgelbem Grund. rot. efüllt. atsrosen (Rosa bengalensis). Rosa de Bengala. — Posa Behrasenche. dir Gruppen und Einfassungen. htigleuchtendrot, sehr wohlrischend gefüllt, leuchtend scharlachzinnober. gefüllt longhtend blutrot.	zungen	1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 1 -						
Richmond, leuchtend scharlach, re Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe Rotelfe, samtig schwarzret, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichret, reic Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennchen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weis: *Eblouissant, Wuchs gedrungen, F Erna Teschendorf, leuchtend kan *Eva Teschendorf, neu, schneewe *Frau Dr. Ereth, neu, grossblumig Gruss an Aachen, aufrechtwachs Ivonne Rabier, Blume reinweiss, Joseph Guy, leuchtend scharlacht Katharine Zeimet, reinweiss, ge Louise Walter, zartrosa Orleansrose, geraniumret Rodhätte, grossblumig, dunkeltet Siegesperle, Wuchs gedrungen, r *Zwerg Rubin, leuchtend rubinro V. Mon: Bengales. —] Ducher, reinweiss Feuerzauber, schalenförmig, sam Gruss an Teplitz, Blume gross, Hermosa, rosa	Polyantha-Rosen. hes. — Polianti. — Полианта. he für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflandeh, leuchtend brillantrosa ser Mitte, einfach. Farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten rmesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose eiss. g, Farbe goldgelb. send, grossblumig, gefüllt, gelblichrosa , auf schwefelgelbem Grund rot. efüllt achtendrot sinweiss t, 20—30 cm hoch, die beste zu Einfassungen atsrosen (Rosa bengalensis). Rosa de Bengala. — Posa Бенгаленсис. atigleuchtendrot, sehr wohlrischend atigleuchtendrot, sehr wohlrischend	zungen	1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 1 -						
Richmond, leuchtend scharlach, re Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe Rotelfe, samtig schwarzrot, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichrot, reic IV Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennchen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weiss *Eblouissant, Wuchs gedrungen, F. Erna Teschendorf, leuchtend kan *Eva Teschendorf, neu, schneewe *Frau Dr. Ereth, neu, grossblumig Gruss an Aachen, aufrechtwachs Ivonne Rabier, Blume reinweiss, Joseph Guy, leuchtend scharlacht Katharine Zeimet, reinweiss, ge Louise Walter, zartrosa Orleansrose, geraniumrot Rodhätte, grossblumig, dunkelten Siegesperle, Wuchs gedrungen, r *Zwerg Rubin, leuchtend rubinro V. Mon: Bengales. — J Ducher, reinweiss Feuerzauber, schalenförmig, sam Gruss an Teplitz, Blume gross, Hermosa, rosa Leuchtfeuer, Blume gross, dicht Viridiflora, grüne Monatsrose, re	essantig scharlachpurpur enrose chblühend Polyantha-Rosen ches. — Polianti. — Полианта. cen für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflandeh, leuchtend brillantrosa cen Mitte, einfach Farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten rmesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose eiss Grarbe goldgelb send, grossblumig, gefüllt, gelblichrosa , auf schwefelgelbem Grund rot einweiss ett, 20—30 cm hoch, die beste zu Einfassungen atsrosen (Rosa bengalensis). Rosa de Bengala. — Posa Бенгаленсис. eir Gruppen und Einfassungen. migleuchtendrot, sehr wohlriechend gefüllt, leuchtend scharlachzinnober gefüllt, leuchtend blutrot osettenförmig	zungen	1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 1 -						
Richmond, leuchtend scharlach, re Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe Rotelfe, samtig schwarzrot, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichrot, reic IV Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennchen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weis Eblouissant, Wuchs gedrungen, F Erna Teschendorf, leuchtend kar Eva Teschendorf, neu, schneewe Frau Dr. Ereth, neu, grossblumig Gruss an Aachen, aufrechtwachs Ivonne Rabier, Blume reinweiss, Joseph Guy, leuchtend scharlacht Katharine Zeimet, reinweiss, get Louise Walter, zartrosa Orleansrose, geraniumrot Rodhätte, grossblumig, dunkellet Siegesperle, Wuchs gedrungen, r Zwerg Rubin, leuchtend rubinro V. Mon: Bengales. — I Ducher, reinweiss Feuerzauber, schalenförmig, sam Gruss an Teplitz, Blume gross, Hermosa, rosa Leuchtfeuer, Blume gross, dicht Viridiflora, grüne Monatsrose, ro	essantig scharlachpurpur enrose chblühend Polyantha-Rosen ches. — Polianti. — Полианта. cen für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflandeh, leuchtend brillantrosa ser Mitte, einfach Farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten rmesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose eiss g, Farbe goldgelb send, grossblumig, gefüllt, gelblichrosa , auf schwefelgelbem Grund rot einweiss at, 20—30 cm hoch, die beste zu Einfassungen atsrosen (Rosa bengalensis). Rosa de Bengala. — Posa Бенгаленсис. at Gruppen und Einfassungen. atigleuchtendrot, sehr wohlriechend gefüllt, leuchtend scharlachzinnober gefüllt, leuchtend blutrot osettenförmig Loosrosen (Rosa muscosa).	zungen	1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 1 - 1 - 1						
Richmond, leuchtend scharlach, re Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe *Rotelfe, samtig schwarzrot, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichrot, reic IV Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennchen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weis: *Eblouissant, Wuchs gedrungen, E Erna Teschendorf, leuchtend kan *Eva Teschendorf, neu, schneewe *Frau Dr. Ereth, neu, grossblumig Gruss an Aachen, aufrechtwachs Ivonne Rabier, Blume reinweiss, Joseph Guy, leuchtend scharlacht Katharine Zeimet, reinweiss, get Louise Walter, zartrosa Orleansrose, geraniumrot Rodhätte, grossblumig, dunkelieu Siegesperle, Wuchs gedrungen, r *Zwerg Rubin, leuchtend rubinro V. Mon: Bengales. — I Ducher, reinweiss Feuerzauber, schalenförmig, sam Gruss an Teplitz, Blume gross, Hermosa, rosa Leuchtfeuer, Blume gross, dicht Viridiflora, grüne Monatsrose, re VI. M Monssenx — Moss rose	essantig scharlachpurpur enrose hiblühend Polyantha-Rosen. hes. — Polianti. — Поминта. hen für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflanden, leuchtend brillantrosa ser Mitte, einfach Farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten rmesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose eiss g, Farbe goldgelb send, grossblumig, gefüllt, gelblichrosa , auf schwefelgelbem Grund rot einweiss et, 20—30 cm hoch, die beste zu Einfassungen atsrosen (Rosa bengalensis). Rosa de Bengala. — Posa Бенгаленсис. für Gruppen und Einfassungen. htiglenchtendrot, sehr wohlrischend gefüllt, leuchtend blutrot osettenförmig Loosrosen (Rosa muscosa). es. — Muscoso. — Cierta rosa. — Posa	zungen	1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 1 - 80 - 1 - 80 - 1 - 80 - 1 - 80 - 1 - 80 - 1 - 80 - 1 - 80 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1						
Richmond, leuchtend scharlach, re Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe Rotelfe, samtig schwarzrot, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichrot, reic IV Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennchen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weise Eblouissant, Wuchs gedrungen, E Erna Teschendorf, leuchtend kan Eva Teschendorf, neu, schneewe Frau Dr. Ereth, neu, grossblumig Gruss an Aachen, aufrechtwachs Ivonne Rabier, Blume reinweiss, Joseph Guy, leuchtend scharlacht Katharine Zeimet, reinweiss, get Louise Walter, zartrosa Orleansrose, geraniumrot Rodhätte, grossblumig, dunkclieu Siegesperle, Wuchs gedrungen, r Zwerg Rubin, leuchtend rubinro V. Mon: Bengales. — I Ducher, reinweiss Feuerzauber, schalenförmig, sam Gruss an Teplitz, Blume gross, Hermosa, rosa Leuchtfeuer, Blume gross, dicht Viridiflora, grüne Monatsrose, ro VI. M Mousseux. — Moss rose	essatig scharlachpurpur enrose hiblühend Polyantha-Rosen. hes. — Polianti. — Hommahra. hen für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflanden, leuchtend brillantrosa ser Mitte, einfach Farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten rmesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose eiss g, Farbe goldgelb send, grossblumig, gefüllt, gelblichrosa , auf schwefelgelbem Grund rot efüllt uchtendrot einweiss at, 20—30 cm hoch, die beste zu Einfassungen tur Gruppen und Einfassungen. Atsrosen (Rosa bengalensis). Rosa de Bengala. — Posa Бенгаленсис. tur Gruppen und Einfassungen. ntiglenchtendrot, sehr wohlrischend gefüllt, leuchtend scharlachzinnober gefüllt, leuchtend blutrot osettenförmig Loosrosen (Rosa muscosa). es. — Muscoso. — Cierta rosa. — Posa	zungen	1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 1 - 80 - 1 - 80 - 1 - 80 - 1 - 80 - 1 - 80 - 1 - 80 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1						
Richmond, leuchtend scharlach, re- Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe Rotelfe, samtig schwarzrot, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichrot, reic IV Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennchen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weis: *Eblouissant, Wuchs gedrungen, F Erna Teschendorf, leuchtend kar *Eva Teschendorf, neu, schneewe *Frau Dr. Ereth, neu, grossblumig Gruss an Aachen, aufrechtwachs Ivonne Rabier, Blume reinweiss, Joseph Guy, leuchtend scharlacht Katharine Zeimet, reinweiss, get Louise Walter, zartrosa Orleansrose, geraniumrot Rodhätte, grossblumig, dunkellet Siegesperle, Wuchs gedrungen, re *Zwerg Rubin, leuchtend rubinro V. Mon: Bengales. — I Ducher, reinweiss Feuerzauber, schalenförmig, sam Gruss an Teplitz, Blume gross, Hermosa, rosa Leuchtfeuer, Blume gross, dicht Viridiflora, grüne Monatsrose, ro VI. M Mousseux. — Moss rose Blanche Moreau, weiss	e samtig scharlachpurpur enrose hiblühend Polyantha-Rosen. hes. — Polianti. — Hommatta. hen für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflanden, leuchtend brillantrosa ser Mitte, einfach Farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten rmesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose eiss g, Farbe goldgelb send, grossblumig, gefüllt, gelblichrosa , auf schwefelgelbem Grund rot efüllt uchtendrot einweiss tt, 20—30 cm hoch, die beste zu Einfassungen atsrosen (Rosa bengalensis). Rosa de Bengala. — Posa Бенгаленсис. tür Gruppen und Einfassungen. ntigleuchtendrot, sehr wohlrischend gefüllt, leuchtend scharlachzinnober gefüllt, leuchtend blutrot osettenförmig Loosrosen (Rosa muscosa). es. — Muscoso. — Cierta rosa. — Posa	zungen.	1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -						
Richmond, leuchtend scharlach, re- Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe Rotelfe, samtig schwarzrot, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichrot, reic IV Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennchen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weis: *Eblouissant, Wuchs gedrungen, F Erna Teschendorf, leuchtend kar *Eva Teschendorf, neu, schneewe *Frau Dr. Ereth, neu, grossblumig Gruss an Aachen, aufrechtwachs Ivonne Rabier, Blume reinweiss, Joseph Guy, leuchtend scharlacht Katharine Zeimet, reinweiss, get Louise Walter, zartrosa Orleansrose, geraniumrot Rodhätte, grossblumig, dunkellet Siegesperle, Wuchs gedrungen, re *Zwerg Rubin, leuchtend rubinro V. Mon: Bengales. — I Ducher, reinweiss Feuerzauber, schalenförmig, sam Gruss an Teplitz, Blume gross, Hermosa, rosa Leuchtfeuer, Blume gross, dicht Viridiflora, grüne Monatsrose, ro VI. M Mousseux. — Moss rose Blanche Moreau, weiss	e samtig scharlachpurpur enrose hiblühend Polyantha-Rosen. hes. — Polianti. — Hommatta. hen für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflanden, leuchtend brillantrosa ser Mitte, einfach Farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten rmesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose eiss g, Farbe goldgelb send, grossblumig, gefüllt, gelblichrosa , auf schwefelgelbem Grund rot efüllt uchtendrot einweiss tt, 20—30 cm hoch, die beste zu Einfassungen atsrosen (Rosa bengalensis). Rosa de Bengala. — Posa Бенгаленсис. tür Gruppen und Einfassungen. ntigleuchtendrot, sehr wohlrischend gefüllt, leuchtend scharlachzinnober gefüllt, leuchtend blutrot osettenförmig Loosrosen (Rosa muscosa). es. — Muscoso. — Cierta rosa. — Posa	zungen.	1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -						
Richmond, leuchtend scharlach, re- Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe *Rotelfe, samtig schwarzrot, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichrot, reic IV Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennchen Müller, 40-60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weis: *Eblouissant, Wuchs gedrungen, F Erna Teschendorf, leuchtend kar *Eva Teschendorf, neu, schneewe *Frau Dr. Ereth, neu, grossblumig Gruss an Aachen, aufrechtwachs Ivonne Rabier, Blume reinweiss, Joseph Guy, leuchtend scharlacht Katharine Zeimet, reinweiss, ge Louise Walter, zartrosa Orleansrose, geraniumrot Rodhätte, grossblumig, dunkellet Siegesperle, Wuchs gedrungen, re *Zwerg Rubin, leuchtend rubinro V. Mon: Bengales. — I Ducher, reinweiss Feuerzauber, schalenförmig, sam Gruss an Teplitz, Blume gross, Hermosa, rosa Leuchtfeuer, Blume gross, dicht Viridiflora, grüne Monatsrose, ro VI. M Mousseux. — Moss rose Blanche Moreau, weiss Centifolia rosea, rosa	e samtig scharlachpurpur enrose hbbühend Polyantha-Rosen. hes. — Polianti. — Полианта. hen für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflam ch, leuchtend brillantrosa ser Mitte, einfach Farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten rmesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose eiss g, Farbe goldgelb send, grossblumig, gefüllt, gelblichrosa , auf schwefelgelbem Grund rot einweiss tt, 20—30 cm hoch, die beste zu Einfassungen atsrosen (Rosa bengalensis). Rosa de Bengala. — Posa Бенгаленсис. für Gruppen und Einfassungen. mtigleuchtendrot, sehr wohlriechend gefüllt, leuchtend blutrot osettenförmig Loosrosen (Rosa muscosa). es. — Muscoso. — Cierta rosa. — Posa	zungen	1 — 80 1 — 80 1 — 80 1 — 80 1 — 80 1 — 80 1 — 80 1 — 80 1 — 80 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 —						
Richmond, leuchtend scharlach, re- Rübezahl, kräftig wachsend, Farbe *Rotelfe, samtig schwarzrot, Grupp W. C. Gaunt, schwärzlichrot, reic IV Polyant Vielblumige Rosen, die best Aennchen Müller, 40—60 cm hoc Alice Amos, kräftigrosa mit weis: *Eblouissant, Wuchs gedrungen, F Erna Teschendorf, leuchtend kai* *Eva Teschendorf, neu, grossblumig Gruss an Aachen, aufrechtwachs Ivonne Rabier, Blume reinweiss, Joseph Guy, leuchtend scharlacht Katharine Zeimet, reinweiss, ge Louise Walter, zartrosa Orleansrose, geraniumrot Rodhätte, grossblumig, dunkcliet Siegesperle, Wuchs gedrungen, r *Zwerg Rubin, leuchtend rubinro V. Mons Bengales. — I Ducher, reinweiss Feuerzauber, schalenförmig, sam Gruss an Teplitz, Blume gross, Hermosa, rosa Leuchtfeuer, Blume gross, dicht Viridiflora, grüne Monatsrose, ro VI. M Mousseux. — Moss rose Centifolia rosea, rosa Cristata, lebhaft rosa Cristata, lebhaft rosa	e samtig scharlachpurpur enrose hiblühend Polyantha-Rosen. hes. — Polianti. — Hommatta. hen für Gruppen, Einfassungen und Grabbepflanden, leuchtend brillantrosa ser Mitte, einfach Farbe dunkelsamtrot, eine der dunkelsten rmesinrot, Einfassungs- und Gruppenrose eiss g, Farbe goldgelb send, grossblumig, gefüllt, gelblichrosa , auf schwefelgelbem Grund rot efüllt uchtendrot einweiss tt, 20—30 cm hoch, die beste zu Einfassungen atsrosen (Rosa bengalensis). Rosa de Bengala. — Posa Бенгаленсис. tür Gruppen und Einfassungen. ntigleuchtendrot, sehr wohlrischend gefüllt, leuchtend scharlachzinnober gefüllt, leuchtend blutrot osettenförmig Loosrosen (Rosa muscosa). es. — Muscoso. — Cierta rosa. — Posa	zungen.	1 - 80 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 1 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 1						

VII. Schling- (Kletter-) Rosen (Rosa scandens).
R. Grimpantes. — Climbing and creeping roses. — R. sarmentosi ed arrampicanti. —
K. trepadoras (enredaderas). — Вьющихсие и ценкие розы.
Alberic Barbier, kanariengelb Crimson Rambler, karmesinrot Dorothy Perkins, zartlachsrosa Excelsa, rotblühend Goldfinch, dunkelgelb in der Knospe, beim Erblühen in weissliches Gelb übergehend Immerblühend Crimson Rambler, brillantkarmesin Minnehaha, dunkellacherosa Nymphe, reinweiss, runde Form Tausendschön, zartross Schloss Friedenstein, innen rötlichviolett Wartburg, karminross - 80 Wartburg, karminross - 80 Wartburg, karminross - 80
VIII. Rosa lutea (R. Pernetiana). — Роза Пернетиана.
*Angele Pernet, Blume goldgelb, gefüllt, von gesundem, starkem Wuchs
*Captain Konald Clerk, leuchting zinnober mit orangegelbem Grunde *Christine, rein goldgelb, leicht gefüllt, dankbar blühend Etoile de Feu, korallenrot mit Lachsfarbe *Flammenrose, korallenrot, am Grund gelb, rot geflammt *Golden Emblem, Blume sehr gross, gut gefüllt, zitronengelb Konrad von Hötzendorf, gelblichrosa und kupferrot *Los Angeles, Blume gross, gelblichrosa
Louise Catharine v. Breslau, Blumen krebsrot, orangekupferfarbig *Mabel Morse, Blume gross, reinsonnengelb *Mad. Alexander Dreux, rötlich goldgelb Mad Ed. Herriot, korallenrot, am Grunde gelb Rayon d'or, kupferorangegelb. Blume gefüllt
*Souv. de Claudius Pernet, Blume gross, gef. langstielig, rein goldgelb
IX. Rosa rugosa. — Posa pyrosa. Rauhblättrige Rosen. Conr. Ferdinand Meyer, Blume sehr gross, reinsilbrigrosa, gut gefüllt und wohlriechend 1 25 *Stern von Prag, gefüllt, samtschwarzrot, wohlriechend 1 50
Obstbäume.
Arbres fruitiers. — Fruit Trees. — Alberi fruttiferi.
Arboles frutales. — Фруктоыя деревья.
Preise.
Hoohstämme: 1 St. 10 St. Spaliere: 1 St. 10 St. A A A
Apfel, Birnen 3 75 34 — Apfel mit 2 Etagen 4 — 36 — Kirschen 3 25 29 — Birnen mit 2 Etagen 5 — 45 — Pflaumen 4 — 36 — Kirschen mit 1 Etage 2 50 23 — Aprikosen 6 50 55 — Büsche: Büsche:
Walnusse 1 m bis 1,50 m 2 50 — Apfel 2 jährig
Halbstämme: Birnen 3jährig 3 50 23 — Äpfel, Birnen, Kirschen 2 50 23 — Mirabellen 2jährig 1 50 14 — Pflaumen 3 — 27 — Pfirsiche und Aprikosen 3 — 24 — Aprikosen 4 — — Quitten 2jährig 2 — 18 —
Die Buchstaben hinter den folgenden Sortennamen bedeuten, dass die Sorte lieferbar ist als: H = Hochstamm; Hb = Halbstamm; P = Pyramide; S = Spaller; B = Büsche, Buschbaum; X = nur für geschützte Lage.
Apfel. (Pirus Malus.) Pemmier. — Apple Trees. — Mell. — Manzonas. — Яблоки.
Acerslebener Calvill, grünlichgelb, eine der besten Tafeläpfel Nov.—April H, Hb, S, B Baumanns Renette, frühe, sehr wertvolle Tafelfrucht Jan.—Mai H, Hb, S, B Bismarck, reichtragend, saftreiche grosse Marktfrucht Nov.—Märs H, Hb, S, B Charlamowsky, reichtragend, saftig, säuerlicher Frühapfel Aug.—Sept. H, Hb, S, B X Cox' Orangen-Renette, goldgelb, sonnenwärts gerötet, Tafel- und Wirtschaftsfrucht Nov.—April H, Hb, S, B Danziger Kantapfel, guter dunkelroter Winterapfel, für jede Lage
Gelber Bellefleur, fruchtbar, edle gelbe Frucht Nov.—März H, Hb, B

·				-
	Reifeseit: Okt.—Jan. Sept.—Dez.	lieferbar H, Hb, H, Hb,	ale: 8, B 8, B	
A 13-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A	Nov.—Märs	H, Hb,	8, B	
reichtragend Pomette dankbare Sorte, gute Wirtschaftsfrucht	Febr.—Juni	н, нь,	s, B	
(Strassenbaum)	NovFebr.	H, Hb,	B	
	Okt.—Dez. Nov.—Febr.	H. Hb,	S, B	
Landsberger Renette, baum anspidensios, reacher Backe, warzig	Dez.—April	H, Hb,	8, B	
Ontario, vorzugliche Talei- und Wilderstalle	JanJuni	H, Hb,	В	
schmackhaft granlichgelb sehr taftig	Nov.—Febr. Juli—Aug.	H, Hb, H, Hb,	\mathbf{B}	
Pfirsich, roter Sommer-, Irun- und Feienwagend	FebrJuli	H, Нь, Н, Нь,	B	
	Nov.—Febr. Juli—Aug.	H, Hb,	S, B	
Weisser Klarapfel, vorzügliche Tafelfrucht, früh. Weisser Klarapfel, vorzügliche Tafelfrucht, heilgelb, hervorragende Tafelfrucht. Weisser Winter-Calvill, heilgelb, hervorragende Tafelfrucht.	Dez.—März Nov.—Febr.	H, Hb, H, Hb,	S, B	
Weisser Winter-Carvin, bengere, nerverlagende Tafelfrucht Winter Goldparmäne, anerkannt beste Markt- und Tafelfrucht	101. 1002.			
Birnen. (Pirus communis.)	The second			
Poiriers Pear Trees Peri Perales	Reifezeit:	lieferba	r als:	
Amanlis Butter-, gelblichgrün, sehr sehmackhaft	AugSept.	H, Нb, H, Нb,	S, B B	
Amanlis Butter-, gelblichbraun, sehr wohlschmeckend Box's Flaschen, gelblichbraun, sehr wohlschmeckend	Okt.—Nov. Okt.—Nov.	H, Hb,	В	
Clairgeau's Butter, gross, gein, sains	Aug.—Sept. Jan.—März	Н, Нb, Н, Нb,	S, B B	
Esperens Bergamotte, geinnengrun, ienes Talenten Esperens Bergamotte, geinnengrun, ienes Talenten Esperens Bergamotte, geinnengrun, ienes Talenten Esperens Bergamotte, geinnengrun, ienes Talenten Esperens Bergamotte, geinnengrun, ienes Talenten Esperens Bergamotte, geinnengrun, ienes Talenten Esperens Bergamotte, geinnengrun, ienes Talenten Esperens Bergamotte, geinnengrun, ienes Talenten Esperens Bergamotte, geinnengrun, ienes Talenten Esperens Bergamotte, geinnen Bergamotte, geinnen Esperens Bergamotte, geinnen Bergamotte, geinnen Bergamotte, geinnen Bergamotte, geinnen Bergamotte, geinn	NovDez.	H, Hb.		
	Nov.—Dez. Aug.—Sept.	H, Hb, H, Hb,	S, B	
Gellerts Butter, grünlichgelb, roslig, suss bellerin sehr fein und früh	Juli-Aug.	н, нь,	S, B	
Gute Luise von Avranches, gerbgrun, vortream	SeptOkt.	H, Hb,	S, B	
. A	Okt.—Nov. Sept.—Okt.	H. Hb, H, Hb,	S, B	
Holzfarbene, gross, rundhen rottlebgran, gate hosers	Sept.—Okt.	Н, Нь, Н, Нь,	8, B 8, B	
Liegels' Winter Butter, gelblishgrin geschätzte Tafelfrucht	Sept.—Nov.	H, Hb,	,	
		H, Hb, H, Hb,	8, B	
Pastoren, grünlichgelb, grosse, trune Latertucht	Sept.—Okt.	H, Hb, H, Hb,	S, B	
Wilders Frühe, gelb mit rot, samg	Aug.—Sept.	н, нь,		
Williams Christ, hengeld, rangeld, stasse saftige Tafelbirne Winter Dechants, grünlichgelb, edel, stasse saftige Tafelbirne	Nov.—März	H, Hb.		
Süsskirschen (Prunus avium dulc	is).			
Cerisiers. — Cherry Trees. — Cillegi. — Cerezos	. — Вишни. Reifezeit:	liefer	bar als:	
Früheste der Mark, schwarzrot, frühreife Tafelkirsche	. Mai	H, Hb,		
Grosse Prinzessin (Lauermanns), späte grosse Knorpelkirsche . Grosse Brinzessin (Lauermanns), späte grosse Knorpelkirsche . Grosse schwarze Herz, ausgezeichnete Tafel- u. Wirtschaftsfruch		H, Hb, H, Hb,		
THE AND THE PARTY OF THE		H, Ab. H, Ab.		
Schöne von Marienhöhe, schwarzglänzende grosse Hers-	, our		•	
Sauerkirschen (Prunus cerasus), • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Н, Нъ	, 8, I	3
Grosse lange Lot- (Schattenmorelle) beste aller Sauerkirschen .	. Aug.—Sept	, 31, 110	, 5,1	
Pflaumen (Prunus domestica)	•			
Pruniers Pium Trees Prugue Ciruelo	s. — Сливы. Reifezeit	: liefer	bar als	J:
Deutsche Hauszwetsche, schwarzblau, grosse, Massenträger	. SeptOkt	H.	, Hb	
Districted Assertable Street Colored Col		ե 18	, Нь I, Нь	
Gelbe Eierpflaume, grosse eiförmige Wirtschaftsfrucht. Grossherzog, dunkelviolett, gross, reichtragend, Ausstellungsfruc	ht Sept.	E	I, Нь I, Нь	
Grüne Reineclaude, für sonnige Lage, vorzagnene zinhannande.	Sept.	P	L, Hb	
			г, нь В	
Mirabelle von Flotow, gelb, mittelgross, gute Marktfrucht. Spaulding, grüngelb, reichtragend			I, Hb I, Hb	
The Czar, dunkelpurpur, oval, saftigsüss	· vak.	•	,	
Aprikosen (Armeniaca vulgari	8).			
Abricotiers Apricot Trees Albicocchi Albar	coq ues. — A 0 Beifeze	р ик осы. it: befo	erbar al	is;
Grosse, frühe, gelbrot, vorzäglich süsse	Aug.		8, B	
Luizet's orangegelb, sonnenwarts rot, gross, saftig	, . Juli—Au	R.	S, B	

•		
Pfirsiche (Amygdalus persica).		
Pēchers. — Peach-Trees. — Peschi Alberchigo. — Персики.		
Frühe Alexander, früh- und reichtragend, extra grosse, schön ge- Reifezeit: Juli-Aug.	ieferba:	r als:
Frühe Amsden, früheste aller Pfirsichsorten Mitte Juli	B	Ş
Königin der Obstgärten, trägt sehr reichlich, grosse und herr-	_	3
liche Frucht	В.	
Quitten (Cydonia vulgaris). Cognassiers. — Quinces. — Cotogni. — Membrillos Akbs.	40.54	f 04
	10 St. M. Pf.	M. PY
Champion, fruh und reichtragende Birnquitte	18 —	2 -
Mispeln (Mespilus germanica).		
Nelliers. — Mediar-Trees. — Nespolas. — Nisperos. — Мушиуля.		
Grossfrüchtige, starkwüchsig, reichtragend, einjährige		
Nottingham, mittelgrosser Baum, gutwüchsig	18	2 — 1 75
	30,	2 19
Eberesche (Sorbus aucuparia fructu dulci). Sorbier sauvage. — Mountain-ash. — Sorbo. — Sorbus. — Гябина.		
Hochstamme		3 50
naiperamme		9 80
Süssfrüchtig, niedere Veredelung, einjährig	10 —	1 25
Walnüsse (Juglans regia).		
Noyers. — Walnuts. — Noce. — Nogales. — Орешинки.	• •	
Grossfrüchtige, deutsche. 100-150 cm hoch	22 —	2 50
Haselnüsse (Corylus Avellana).		
Neisetiers. — Hazelnuts. — Noccinoli. — Avellano. — Орек лещина.		
jede Sorte einzeln	·	1 80
Bluthasel, rotblattrig	18	2
Goldhasel, gelbblättrig	18 -	2
Hagebutten.		
Eglantiers. — Eglantine. — Escaramujo. — Шиповники. Rosa rugosa, grossfrüchtige	n	1 20
	3	1 40
» n alba, grossfrüchtig	9 —	1 20
n villosa (pomifera), Apfelrose	9 <u> </u>	1 20 1 20
n alba, grossfrüchtig	9 — 9 —	1 20 1 20
n villosa (pomifera), Apfeirose	9 —	1 20 1 20
Beerenobst.	9 —	1 20
n villosa (pomifera), Apfeirose	9 —	1 20 1 20
Beerenobst. Fruits en baies. — Berry-Fruits. — Ягодный куст.	9 — 9 —	1 20 1 20
Beerenobst. Fruits en baies. — Веггу-Fruits. — Ягодный куст. Вотрые Вегенования в в в в в в в в в в в в в в в в в в в	9 —	1 20 1 20
Beerenobst. Fruits en baies. — Berry-Fruits. — Ягодный куст. Brombeeren. Ronces. — Blackberries. — Rovo. — Евріпо. — Ежевика.	9 — 5 —	
Beerenobst. Fruits en baies. — Berry-Fruits. — Ягодный куст. Brombeeren. Ronces. — Blackberries. — Rovo. — Евріпо. — Ежевика.	9 — 5 —	
Beerenobst. Fruits en baies. — Berry-Fruits. — Ягодный куст. Brombeeren. Ronces. — Blackberries. — Rovo. — Ежевика. 5 Stück in Sorten jede Sorte einzeln. Kittatinny, glänzend schwarze Frucht, reichtragend, Juli—August	9 — 5 —	
Beerenobst. Fruits en baies. — Berry-Fruits. — Ягодный куст. Brombeeren. Ronces. — Blackberries. — Rovo. — Евріпо. — Ежевика. 5 Stück in Sorten	9 — 5 —	
Beerenobst. Fruits en baies. — Berry-Fruits. — Ягодный куст. Brombeeren. Ronces. — Blackberries. — Rovo. — Евріпо. — Ежевика. Stück in Sorten	9 — 5 —	
Beerenobst. Fruits en baies. — Berry-Fruits. — Ягодный куст. Brombeeren. Ronces. — Blackberries. — Rovo. — Евріпо. — Ежевика. 5 Stück in Sorten	9 — 5 —	 - 75
Beerenobst. Fruits en baies. — Berry-Fruits. — Ягодный куст. Brombeeren. Ronces. — Blackberries. — Rovo. — Евріпо. — Ежевика. 5 Stück in Sorten	9 — 9 — 6 bu —	- 75 - 75
Beerenobst. Fruits en baies. — Berry-Fruits. — Ягодный нуст. Brombeeren. Ronces. — Blackberries. — Rovo. — Емевика. 5 Stück in Sorten	9 — 6 50 —	75 - 75 1 50 1 50
Beerenobst. Fruits en baies. — Berry-Fruits. — Ягодный куст. Brombeeren. Ronces. — Blackberries. — Rovo. — Евріпо. — Ежевика. 5 Stück in Sorten	9 — 6 50 — 2 — 2 — 6 50 —	- 75 - 75 1 50 1 50 - 75
Beerenobst. Fruits en baies. — Berry-Fruits. — Ягодный куст. Brombeeren. Ronces. — Blackberries. — Rovo. — Евріпо. — Ежевика. 5 Stück in Sorten	9 — 6 50 — 2 — 6 50 —	- 75 - 75 1 50 1 50 - 75
Beerenobst. Fruits en baies. — Berry-Fruits. — Ягодный куст. Brombeeren. Ronces. — Blackberries. — Rovo. — Евріпо. — Ежевика. 5 Stück in Sorten	9 — 6 50 — 6 50 —	1 50 1 50 1 50 1 75
Beerenobst. Fruits en baies. — Berry-Fruits. — Ягодный куст. Brombeeren. Ronces. — Blackberries. — Rovo. — Евріпо. — Ежевика. Stinck in Sorten	9 — 6 50 — 6 50 —	1 50 1 50 1 50 1 75
Beerenobst. Fruits en baies. — Berry-Fruits. — Ягодный куст. Brombeeren. Ronces. — Blackberries. — Rovo. — Espino. — Ежевика. Stück in Sorten	9 — 6 50 — 2 50 —	1 50 1 50 1 50 1 75
Beerenobst. Fruits en baies. — Berry-Fruits. — Ягодный куст. Вготреев. Восев. — Blackberries. — Rovo. — Емевика. В Stück in Sorten jede Sorte einzeln. — 100 St. 60 —, Kittatinny, glänzend schwarze Frucht, reichtragend, Juli—August Lucretia, achwarze, grosse Frucht, vorzügliche Sorte, früh, Juli Snyder, schwarze, grosse Frucht, ausgezeichnet für Versand, früh, Juli Snyder, schwarze, grosse Frucht, ausgezeichnet für Versand, früh, Juli Snyder, schwarze, grosse Frucht, stark wachsend (Sandbrombeere), Juli Theodor Reimers, glänzend schwarze Frucht, stark wachsend. Strauch, Aug.—Sept. Wilsons Junior, glänzend schwarze Frucht, reichtragend, wohlschmeckend Loganbeere, dunkelrot, langfrüchtig Lowbeere, sehr reichtragend. — 1 Rubus laciniatus, grosse, schwarze Frucht, reichtragend. — 2 Rubus sorbifolius, mit roter Frucht Rubus sorbifolius, mit roter Frucht Rubus kanthocarpus, mit gelber Frucht Himbeeren. Framboisiers. — Raspberries. — Rovo ideo. — Frambueso. — Ma	9 — 6 50 — 6 50 — 2 50 —	1 50 1 50 1 50 - 75 1 — 30
Beerenobst. Fruits en baies. — Berry-Fruits. — Ягодный куст. Brombeeren. Ronces. — Blackberries. — Rovo. — Espino. — Ежевика. 5 Stück in Sorten	2 — 2 — 6 50 — 2	1 50 1 50 - 75 1 — - 30
Beerenobst. Fruits en baies. — Berry-Fruits. — Ягодный куст. Brombeeren. Ronces. — Blackberries. — Rovo. — Espino. — Ежевика. 5 Stack in Sorten jede Sorte einzeln Kittatinny, glänzend schwarze Frucht, reichtragend, Juli—August Lucretia, schwarze, grosse Frucht, vorzügliche Sorte, früh, Juli Rathbun, schwarze, grosse Frucht, vorzügliche Sorte, früh, Juli Snyder, schwarze, grosse Frucht, ausgezeichnet für Versand, früh, Juli Snyder, schwarze, grosse Frucht, stark wachsend (Sandbrombeere, Juli Theodor Reimers, glänzend schwarze Frucht, stark wachsend. Strauch, Aug.—Sept. Wilsons Junior, glänzend schwarze Frucht, stark wachsend. Strauch, Aug.—Sept. Wilsons Junior, glänzend schwarze Frucht, reichtragend, wohlschmeckend Lowbeere, sehr reichtragend Rubus laciniatus, grosse, schwarze Frucht, reichtragend * phoeniculasius (Weinbere) Rubus sorbifolius, mit roter Frucht Rubus xanthocarpus, mit gelber Frucht **Himbeeren.** Himbeeren. Framboisiers. — Raspberries. — Rovo ideo. — Frambueso. — Ma 100 St. 1 M. Pf. M. 50 Stück in 5 Sorten unserer Wahl mit Namen	2 — 2 — 6 50 — 2 50 — 2 50 — 1 MHa. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 50 1 50 - 75 1 — 30
Beerenobst. Fruits en baies. — Berry-Fruits. — Ягодный куст. Brombeeren. Ronces. — Blackberries. — Rovo. — Espino. — Ежевика. Stück in Sorten	2 — 2 — 6 50 — 2 50 — 2 50 — 1 MHa. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 50 1 50 - 75 1 — 30
Beerenobst. Fruits en baies. — Berry-Fruits. — Ягодный куст. Brombeeren. Ronces. — Blackberries. — Rovo. — Espino. — Ежевика. 5 Stück in Sorten	9 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1 50 1 50 1 50 - 75 1 — 30
Beerenobst. Fruits en baies. — Berry-Fruits. — Ягодный куст. Brombeeren. Rouces. — Blackberries. — Rovo. — Espino. — Ежевика. 5 Stück in Sorten	9 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	1 50 1 50 1 50 - 75 1 — 30 8t Pf 30
Beerenobst. Fruits en baies. — Berry-Fruits. — Ягодный вуст. Brombeeren. Ronces. — Blackberries. — Rovo. — Евріпо. — Ежевика. 5 Stück in Sorten	9 — 9 — 9 — 9 — 9 — 9 — 9 — 9 — 9 — 9 —	1 50 1 50 1 50 - 75 1 — 30 - 30 - 30
Beerenobst. Fruits en baies. — Berry-Fruits. — Ягодный куст. Brombeeren. Ronces. — Blackberries. — Rovo. — Espino. — Ежевика. 5 Stück in Sorten	9 — 9 — 9 — 9 — 9 — 9 — 9 — 9 — 9 — 9 —	1 50 1 50 1 50 - 75 1 — 30 - 30 - 30 - 30 - 30
Beerenobst. Fruits en baies. — Berry-Fruits. — Ягодный куст. Brombeeren. Ronces. — Blackberries. — Rovo. — Espino. — Ежевика. 5 Stück in Sorten	9 — 9 — 9 — 9 — 9 — 9 — 9 — 9 — 9 — 9 —	1 50 1 50 1 50 - 75 1 — 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30
Beerenobst. Fruits en baies. — Berry-Fruits. — Ягодный куст. Brombeeren. Ronces. — Blackberries. — Rovo. — Espino. — Ежевика. 5 Stück in Sorten	9 — 9 — 9 — 9 — 9 — 9 — 9 — 9 — 9 — 9 —	1 50 1 50 1 50 - 75 1 — 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 -

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	100 St. 10 St. St. M. Pf. M. Pf. M. Pf.
Himbeeren:	III. X & ALL D III
Rotfrüchtige (zweimal tragende). Hallsham, sehr grosse, vorzügliche Sorte Immertragende von Feldbrunnen, dunkelrot, reichtragende Herbstsorte	$\frac{-}{34}$ $\frac{-}{2}$ $\frac{3}{75}$ $\frac{50}{-}$ $\frac{-}{30}$
Immertragende von Feldbrunnen, dunkelrot, reichtragende Heitstatte	44
e w. E. E. T. Adding (simmal traggarda)	
Antwerpener Gelbe, rötlich gelb, süssaromatisch	28 — 2 00 — 50 24 — 2 75 — 180
Johannisbeeren.	
Groseilliers à grappes. — Currants. — Ribes a Grappoli. —	- Groselleros. —
Спородина.	
	100 St. 10 St. St. M. Pf. M. Pf. M. Pf.
Hochstämms	150 — 18 — 2 —
Hochstämme	38 - 4 50 - 59
Rotfrüchtige.	
Fay's Reichtragende, längstraubige, reichtragend, grosse Beeren	
Grosse rote Kirsch- (rote versames), languages,	
Holiandische Rote, hellrot, angenenm sauernen, für massenanzu	
Weissfrüchtige. Grosse weisse Kirsch- (weisse Versailler), gelblichweiss, langtraubig-	e
Grosse Weisse Kirsch- (Weisse Voissmer), Seechmack	
Holländische Weisse, gelblichweiss, von gehr lebtem Geschmach. Werdersche Weisse, gelblichweiss, vorzüglich zur Weinbereitung	
Schwarzfrüchtige.	
Lee's Prolific, glänzend schwarze, sehr grossfrüchtig, vorzügliches Aroma Boskoop-Riesen, langtraubig, reichtragend	
Stachelbeeren.	
Groseilliers épineux. — Gooseberries. — Ribes uva spina. — Grose	lleros espinosos. —
Огозеннега ериненх. Сооборогитель виковник.	
	100 St. 10 St. St. M. Pf. M. Pf. M. Pf.
*	150 - 18 - 2 -
Hochstämme	7 - 75
Rotfrüchtige.	
Mai-Herzog, dunkelrot, glatt, gross, mittelfrühe, sehr dankbar	•
Rote Eibeere (Johly Miner), brauntot, grave, removed as Rote Triumph-Beere (Whinham's Industry), dunkelrot, saftig, für Massenba	· ·
24000 2211112	
Gelbfrüchtige.	
Gelbfrüchtige. Citronenbeere, Riesen- (Two to one), hellgoldgelb, dünnschalig, saftreich	ъ.
Gelbfrüchtige. Citronenbeere, Riesen- (Two to one), hellgoldgelb, dünnschalig, saftreich	ъ.
Gelbfrüchtige. Citronenbeere, Riesen- (Two to one), hellgoldgelb, dünnschalig, saftreicheste Tafelsorte Hönigs Früheste, eine der frühesten, wertvolle Marktsorte Grünfrüchtige.	b ,
Gelbfrüchtige. Citronenbeere, Riesen- (Two to one), hellgoldgelb, dünnschalig, saftreich beste Tafelsorte Hönigs Früheste, eine der frühesten, wertvolle Marktsorte	b ,
Gelbfrüchtige. Citronenbeere, Riesen- (Two to one), hellgoldgelb, dünnschalig, saftreich beste Tafelsorte Hönigs Früheste, eine der frühesten, wertvolle Marktsorte Grünfrüchtige. Früheste von Neuwied, sehr frühe, grossfrüchtige Sortel	b ,
Gelbfrüchtige. Citronenbeere, Riesen- (Two to one), hellgoldgelb, dünnschalig, saftreich beste Tafelsorte Hönigs Früheste, eine der frühesten, wertvolle Marktsorte Grünfrüchtige. Früheste von Neuwied, sehr frühe, grossfrüchtige Sorte. Früheste von Neuwied, sehr frühe, grossfrüchtige Sorte.	ab,
Gelbfrüchtige. Citronenbeere, Riesen- (Two to one), heligoldgelb, dünnschalig, saftreich beste Tafelsorte Hönigs Früheste, eine der frühesten, wertvolle Marktsorte Grünfrüchtige. Früheste von Neuwied, sehr frühe, grossfrüchtige Sortel Erdbeerpflanzen. Fraisiers afgros fruits. — Strawberries. — Pianta delle fra	ab,
Gelbfrüchtige. Citronenbeere, Riesen- (Two to one), hellgoldgelb, dünnschalig, saftreicheste Tafelsorte Hönigs Früheste, eine der frühesten, wertvolle Marktsorte Grünfrüchtige. Früheste von Neuwied, sehr frühe, grossfrüchtige Sortel Erdbeerpflanzen. Fraisiers afgros fruits. — Strawberries. — Pianta delle fra Земляника крупнопюдная.	ab,
Gelbfrüchtige. Citronenbeere, Riesen- (Two to one), hellgoldgelb, dünnschalig, saftreicheste Tafelsorte Hönigs Früheste, eine der frühesten, wertvolle Marktsorte Grünfrüchtige. Früheste von Neuwied, sehr frühe, grossfrüchtige Sortel Erdbeerpflanzen. Fraisiers afgros fruits. — Strawberries. — Pianta delle fra Земляника врупнопюдная. Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren.	gole. — Fresas. —
Gelbfrüchtige. Citronenbeere, Riesen- (Two to one), hellgoldgelb, dünnschalig, saftreicheste Tafelsorte Hönigs Früheste, eine der frühesten, wertvolle Marktsorte Grünfrüchtige. Früheste von Neuwied, sehr frühe, grossfrüchtige Sortel Fraisiers afgros fruits. — Strawberries. — Pianta delle fra Земляника вруннопюдная. Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren.	gole. — Fresas. —
Gelbfrüchtige. Citronenbeere, Riesen- (Two to one), hellgoldgelb, dünnschalig, saftreicheste Tafelsorte Hönigs Früheste, eine der frühesten, wertvolle Marktsorte Grünfrüchtige. Früheste von Neuwied, sehr frühe, grossfrüchtige Sortel Erdbeerpflanzen. Fraisiers afgros fruits. — Strawberries. — Pianta delle fra 3emiahuka spynhomomana. Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren. Pikierte Pflanzen. Coulants. — Грунтовын пересаженныя.	gole. — Fresas. — 100 St. 10 St. St. M. Pf. M. Pf. M. Pf. 6 — — 75 — 15
Gelbfrüchtige. Citronenbeere, Riesen- (Two to one), hellgoldgelb, dünnschalig, saftreicheste Tafelsorte Hönigs Früheste, eine der frühesten, wertvolle Marktsorte Hönigs Früheste, eine der frühesten, wertvolle Marktsorte Grünfrüchtige. Früheste von Neuwied, sehr frühe, grossfrüchtige Sorte! Fraisiers a gros fruits. — Strawberries. — Pianta delle fra Benishuka spynhonioghan. Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren. Pikierte Pflanzen. Coulants. — Грунтовия пересаженнын. Aprikose, sehr gross, stumpfkonisch, karmesinrot, Fleisch rosa Pottere Franken gross, stumpfkonisch, karmesinrot, Fleisch rosa	gole. — Fresas. — 100 St. 10 St. St. M. Pf. M. Pf. 6 — — 75 — 15
Gelbfrüchtige. Citronenbeere, Riesen- (Two to one), hellgoldgelb, dünnschalig, saftreicheste Tafelsorte Hönigs Früheste, eine der frühesten, wertvolle Marktsorte Hönigs Früheste, eine der frühesten, wertvolle Marktsorte Grünfrüchtige. Früheste von Neuwied, sehr frühe, großfrüchtige Sorte Früheste von Neuwied, sehr frühe, großfrüchtige Sorte Früheste von Neuwied, sehr frühe, großfrüchtige Sorte Früheste Sorte Früheste Sorte Früheste Sorte Früheste Sorte Früheste Sorte Früheste Sorte Früheste Sorte Früheste Frü	gole. — Fresas. — 100 St. 10 St. St. M. Pf. M. Pf. M. Pf. 6 — — 75 — 15 nig, 6 — — 75 — 15
Gelbfrüchtige. Citronenbeere, Riesen- (Two to one), heligoldgelb, dünnschalig, saftreicheste Tafelsorte Hönigs Früheste, eine der frühesten, wertvolle Marktsorte Grünfrüchtige. Früheste von Neuwied, sehr frühe, grossfrüchtige Sorte! Fraisiers afgros fruits. — Strawberries. — Pianta delle fra 3emishuka spynhoniognas. Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren. Pikierte Pflanzen. Coulants. — Грунтовыя пересаженные. Aprikose, sehr gross, stumpfkonisch, karmesinrot, Fleisch rosa Deutsch Evern, sehr früh, mittelgross, herzförmig, leuchtend rot, festfleisch sehr ertragreich Flandern, mittelfrüh, sehr ertragreich, grossfrüchtig, Massenträger Flandern, mittelfrüh, sehr ertragreich, grossfrüchtig, Massenträger	gole. — Fresas. — 100 St. 10 St. St. M. Pf. M. Pf. M. Pf. 6 — — 75 — 15 nig, 6 — — 75 — 15 len,
Gelbfrüchtige. Citronenbeere, Riesen- (Two to one), hellgoldgelb, dünnschalig, saftreicheste Tafelsorte Hönigs Früheste, eine der frühesten, wertvolle Marktsorte Grünfrüchtige. Früheste von Neuwied, sehr frühe, grossfrüchtige Sorte Fraisiers afgros fruits. — Strawberries. — Pianta delle fra 3emiahuka spynhonioghas. Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren. Pikierte Pflanzen. Coulants. — Грунтовня пересаженныя. Aprikose, sehr gross, stumpfkonisch, karmesinrot, Fleisch rosa Deutsch Evern, sehr früh, mittelgross, herzförmig, leuchtend rot, festfleisch sehr ertragreich Flandern, mittelfrüh, sehr ertragreich, grossfrüchtig, Massenträger Grandiflora, neu, wird als Tafel- und Konservenfrusht ersten Ranges empfoh	gole. — Fresas. — 100 St. 10 St. St. M. Pf. M. Pf. M. Pf. 6 — — 75 — 15 nig, 6 — — 75 — 15 len, — 4 50 — 60
Gelbfrüchtige. Citronenbeere, Riesen- (Two to one), hellgoldgelb, dünnschalig, saftreichte beste Tafelsorte Hönigs Früheste, eine der frühesten, wertvolle Marktsorte Grünfrüchtige. Früheste von Neuwied, sehr frühe, grossfrüchtige Sorte Erdbeerpflanzen. Fraisiers afgros fruits. — Strawberries. — Pianta delle fra 3emiahuka spynhoniolnas. Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren. Pikierte Pflanzen. Coulants. — Грунтонын пересаженнын. Aprikose, sehr gross, stumpfkonisch, karmesinrot, Fleisch rosa Deutsch Evern, sehr früh, mittelgross, herzförmig, leuchtend rot, festfleisch sehr ertragreich Flandern, mittelfrüh, sehr ertragreich, grossfrüchtig, Massenträger Grandiflora, neu, wird als Tafel- und Konservenfrucht ersten Banges empfoh mit einem Ertrag bis 50 kg auf 30 Quadratmeter	gole. — Fresas. — 100 St. 10 St. St. M. Pf. M. Pf. M. Pf. 6 — 75 — 15 nig, 6 — 75 — 15 len, 4 50 — 60 6 — 75 — 15
Gelbfrüchtige. Citronenbeere, Riesen- (Two to one), hellgoldgelb, dünnschalig, saftreic beste Tafelsorte Hönigs Früheste, eine der frühesten, wertvolle Marktsorte Grünfrüchtige. Früheste von Neuwied, sehr frühe, grossfrüchtige Sorte Früheste von Neuwied, sehr frühe, grossfrüchtige Sorte Frälsiers a gros fruits. — Strawberries. — Pianta delle fra Земіяника крупнонюдная. Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren. Pikierte Pflanzen. Conlants. — Грунтовия пересаженняя. Aprikose, sehr gross, stumpfkonisch, karmesinrot, Fleisch rosa Deutsch Evern, sehr früh, mittelgross, herzförmig, leuchtend rot, festfleisch sehr ertragreich. Flandern, mittelfrüh, sehr ertragreich, grossfrüchtig, Massenträger Grandiflora, neu, wird als Tafel- und Konservenfrucht ersten Ranges empfoh mit einem Ertrag bis 50 kg auf 30 Quadratmeter Hansa, mittelfrüh, sehr fleischig, grossfrüchtig Hochgenuss, rund, grossfrüchtig, orangerot	gole. — Fresas. — 100 St. 10 St. St. M. Pf. M. Pf. M. Pf. 6 — -75 — 15 len, 4 50 — 60 6 — -75 — 15 6 — -75 — 15 6 — -75 — 15 6 — -75 — 15 6 — -75 — 15
Gelbfrüchtige. Citronenbeere, Riesen- (Two to one), hellgoldgelb, dünnschalig, saftreic beste Tafelsorte Hönigs Früheste, eine der frühesten, wertvolle Marktsorte Grünfrüchtige. Früheste von Neuwied, sehr frühe, grossfrüchtige Sortel Fralsiers af gros fruits. — Strawberries. — Pianta delle fra 3emishuka spyhhonioghas. Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren. Pikierte Pflanzen. Conlants. — Грунтовын пересаженныя. Aprikose, sehr gross, stumpfkonisch, karmesinrot, Fleisch rosa Deutsch Evern, sehr früh, mittelgross, herzförmig, leuchtend rot, festfleisch sehr ertragreich Flandern, mittelfrüh, sehr ertragreich, grossfrüchtig, Massenträger Grandiflora, nen, wird als Tafel- und Konservenfrucht ersten Ranges empfoh mit einem Ertrag bis 50 kg auf 30 Quadratmeter Hansa, mittelfrüh, sehr fleischig, grossfrüchtig Hochgenuss, rund, grossfrüchtig, orangerot Jucunda, glänzend rot, sehr festfleischig	gole. — Fresas. — 100 St. 10 St. St. M. Pf. M. Pf. M. Pf. $6 - 75 - 15$ ing, $6 - 75 - 15$ $8 - 90 - 15$ len, $450 - 60$ $6 - 75 - 15$ $6 - 75 - 15$ $6 - 75 - 15$ $6 - 75 - 15$ $6 - 75 - 15$
Gelbfrüchtige. Citronenbeere, Riesen- (Two to one), hellgoldgelb, dünnschalig, saftreit beste Tafelsorte Hönigs Früheste, eine der frühesten, wertvolle Marktsorte Grünfrüchtige. Früheste von Neuwied, sehr frühe, grossfrüchtige Sortel Fraisiers a gros fruits. — Strawberries. — Pianta delle fra 3emishuka spynhoniozhan. Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren. Pikierte Pflanzen. Coulants. — Грунтоныя пересаженные. Aprikose, sehr gross, stumpfkonisch, karmesinrot, Fleisch rosa Deutsch Evern, sehr früh, mittelgross, herzförmig, leuchtend rot, festfleisch sehr ertragreich Flandern, mittelfrüh, sehr ertragreich, grossfrüchtig, Massenträger Grandiflors, nen, wird als Tafel- und Konservenfrucht ersten Banges empfoh mit einem Ertrag bis 50 kg auf 30 Quadratmeter. Hansa, mittelfrüh, sehr fleischig, grossfrüchtig Hochgenuss, rund, grossfrüchtig, orangerot Jucunda, glänzend rot, sehr festfleischig Kaisers Sämling, grosse hochfeine, würzige Frucht, sehr empfehlenswert König Albert, mittelfrüh, grossfrüchtig, sehr ertragreich	gole. — Fresas. — 100 St. 10 St. St. M. Pf. M. Pf. M. Pf. 6 — -75 — 15 100, 6 — -75 — 15 101, 6 — -75 — 15 101, 6 — -75 — 15 102, 6 — -75 — 15 103, 6 — -75 — 15 104, 6 — -75 — 15 105, 6 — -75 — 15 106, 6 — -75 — 15 106, 6 — -75 — 15 106, 6 — -75 — 15 107, 6 — -75 — 15 108, 6 — -75 — 15 109, 6 — -75 — 15 109, 6 — -75 — 15 109, 6 — -75 — 15
Gelbfrüchtige. Citronenbeere, Riesen- (Two to one), hellgoldgelb, dünnschalig, saftreic beste Tafelsorte Hönigs Früheste, eine der frühesten, wertvolle Marktsorte Grünfrüchtige. Früheste von Neuwied, sehr frühe, grossfrüchtige Sortel Fralsiers af gros fruits. — Strawberries. — Pianta delle fra 3emishuka spyhhonioghas. Grossfrüchtige oder Ananas-Erdbeeren. Pikierte Pflanzen. Conlants. — Грунтовын пересаженныя. Aprikose, sehr gross, stumpfkonisch, karmesinrot, Fleisch rosa Deutsch Evern, sehr früh, mittelgross, herzförmig, leuchtend rot, festfleisch sehr ertragreich Flandern, mittelfrüh, sehr ertragreich, grossfrüchtig, Massenträger Grandiflora, nen, wird als Tafel- und Konservenfrucht ersten Ranges empfoh mit einem Ertrag bis 50 kg auf 30 Quadratmeter Hansa, mittelfrüh, sehr fleischig, grossfrüchtig Hochgenuss, rund, grossfrüchtig, orangerot Jucunda, glänzend rot, sehr festfleischig	gole. — Fresas. — 100 St. 10 St. St. M. Pf. M. Pf. M. Pf. 6 — -75 — 15 100, 6 — -75 — 15 101, 6 — -75 — 15 101, 6 — -75 — 15 102, 6 — -75 — 15 103, 6 — -75 — 15 104, 6 — -75 — 15 105, 6 — -75 — 15 106, 6 — -75 — 15 106, 6 — -75 — 15 106, 6 — -75 — 15 107, 6 — -75 — 15 108, 6 — -75 — 15 109, 6 — -75 — 15 109, 6 — -75 — 15 109, 6 — -75 — 15

Erdbeerpflanzen: Laxton's, früh, grossfrüchtig, leuchtend dunkelscharlach Lucida perfecta, ertragreich, widerstandsfähig, gross, hellrot und würzig Mad. Lefebre, sehr ertragreich, orange bis lebhaft rot Mad. Moutot, mittelfrüh gerippt, übertrifft an Grösse alle andern Sorten Morgenröte, sehr ertragreich, orange bis lebhaft rot Ohnegleichen, mehrmals tragend, mittelgross, seharlachrot Eheingold, früh, glänzend rot, Fleisch rot gefärbt, sehr gross Roter Elefant, neu Rotkäppchen, früh, lebhaft karminrot, für Höhenlagen Sankt Anton von Padua, remontierend, grossfrüchtig, dunkelscharlach Sankt Joseph, remontierend, Früchte gross, lebhaft rot Sensation, mittelfrüh, karmesinrot, sehr gross, festfieischig und aromatisch Sleger, sehr gross, lebhaft rot, Fleisch hellrot, früh und ertragreich Späte von Leopoldshall, neu, leuchtend rot, sehr fein Weisse Ananas, mittelfrüh, rund, weissfieischig, zuweilen rosa angehaucht, sehr süss Weltschlager, grossfrüchtig, reichtragend, sehr süss und aromatisch	100 St. 10 St. St. M. Pf. M. Pf. M. Pf. 6 — -75 — 15 6 — -75 — 15 8 — -90 — 15 6 — -75 — 15 6 — -75 — 15 6 — -75 — 15 10 — 1 20 — 20 8 — -90 — 15 1 20 — 20 6 — -75 — 15 6 — -75 — 15 6 — -75 — 15 6 — -75 — 15 6 — -75 — 15 6 — -75 — 15 6 — -75 — 15 6 — -75 — 15 6 — -75 — 15 6 — -75 — 15 6 — -75 — 15
Monats-Erdbeeren, immertragende. — Fraisiers de quatre sa Strawberries. — Fragole delle 4 stagioni. — Fresas de las Mесячная земляника. Rote, mit Ranken • ohne Ranken • ohne Ranken • ohne Ranken Die Freigebige, Früchte länglich, schön dunkelrot, reichtragend Non plus ultra, dunkelrot Ruhm von Machern, runde Frucht, sehr reichtragend, dunkelrot Schöne Meissnerin, verbesserte, weisse Schöne von Meaux, rot, länglich, grossfrüchtig Schöne von Montrouge, rot, grossfrüchtig, aufrechtstehend	4 estaciones. — 6 — 75 — 15 10 — 1 20 — 20 6 — 75 — 15 10 — 1 20 — 20 6 — 75 — 15 6 — 75 — 15 6 — 75 — 15 6 — 75 — 15 6 — 75 — 15 6 — 75 — 15
	6 — — 75 — 15

Verschiedene Gemüse-Pflanzen.

Plantes potagères diverses. — Various Vegetable Plants. — Légumes. — Legumbres. — Разныя огородныя растения.

Küchen- und Arzneikräuter.

Herbes potagères et plantes officinales. — Vegetable Herbs and officinal Plants. — Plantas. hortalizas y oficinales. — Овощи и лекарственные растений.

		it. St.	1	10	81.	84.
Alama (Innia Walentons)	A. 3	Pf. Pf.		M.	Pf.	Pf.
Alant (Inula Helenium) Andorn (Marrubium vulgare)	3	40				
		- 40		_	40	
Angelia, wahre Engelwurs (Angelios Archangelios)		40	* Micham 1000 * 25 - , 100 n 3 - ,		40	
		. 20	Pimpinelle (Poterium Sangutsorba hor-		10	
Artischocken, überwinterte Pflansen			(ense)	•		25
100 St. 24	•		Rapontika (Oenothera biennis)		KO	18
Baldrian (Valeriana officinatis)	8 6		Raute (Ruta graveolens)	4	KO	20
Beifuss (Artemisia vulgaris)	2 -	-	Rhabarber, amerikanischer Riesen-	•	50	40
Belladonna (Atropa Belladonna)	4 6		» Cyklop		90	
Bingelkraut (Mercurialis perennis)	4 6	0 50	Delikatess-, rotfleischiger	7	K.A	60
Esdragon (Artemisia Dracunculus)	,		» Plorentin	*	K()	50
echte deutsche Küchensorte			· Himbeer-, rotfielschig	•	EG.	50
100 St. 40 —,			Hohday's Riegen votfaleshie	4	SU	50
Fenchel (Fosniculum vulgare).	2 5			-	<u></u>	100
			a Linnaeus	3	50	40
Hopfenfechser (Humulus Lupulus)	3 6		Bernson, (Statts)		ĐU	40
Isop (Hyssopus officinalis)	1 5		* Paragon, mit starken, sehr fiei-			
Asmille, romische (Anthemis nobilis)	3 50	10	schigen Blattatielen	4	50	# 0
s römische gefüllte (A. nobilis fl. pl.)	6	- 75	» Prima Donna	3	50	40
Krauseminse (Mentha crispa)			» Prinz Albert	2	10	30
100 St. 3	40)	in the second of the second se	•	50	60
Kümmel (Carum Carvi)	1 8	30	» Viktoria	3	\$ 0	30
Lavendel (Lavandula Spica)			Rosmarin (Rosmarinus officinalis)	4	50	10
» Winter- (Lavandula vera)	7 5) 40	Balbei (Salvia officinalis)	2	50	34
Liebstock (Levisticum officinale)			» Mammut	5	50	66
Malve, sohwarze (Althanaroseanigra)			Sanicula surepass, Sanikel	2 /	bu .	30
Meer-oder Seekohl (Crambe maritima)	6	- 75	Sauerampfer (Rumez acetosa), gross-			
		. (9	blättrig	1	50	20
Meerrettich (Cochlearia Armoracia),			» Berlevilie	1	50	20
Setzwurzeln 190 St. 19	1 50	20	» Lyoner Riesen-	1	50	30
Melisse, Zitronen-(Melissa officinalis)			Schalotten (Allium ascalonioum).			
Parietaria officinalis, Gespinstpfianse	4 -	• 50	Planswicheln	<u> </u>	-	-
Perliauch (Allium Ampsloprasum),			Schnittlauch (Allium Schoenoprasum)			
Pflansawiebeln, Juli bis Oktober			100 St. 12		50	20
			•		_	

hex patientia)	Wermut (Artemisia Absinthium) 2 — 25 Winterbohnenkraut (Satureja montana) 2 — 26 Wintermajoran (Origanum vnigare) 2 — 26 Winterheokswiebeln, gewöhnliche 100 St. 7,50, 1 — 26
Spargel-F	flanzen.
Griffes d'Asperge. — Asparagus Plants. — Pia	nti di Asparagio. — Espárrago. — Спаржа.
Beste Pflanzzeit:	April bis Juni.
Erfurter früher Riesen-Spargel, allergrösste,	### M.Pf. 1 jahrige 1000 St. 30 — 108 St 5 — 2 n 1000 n 40 -, 100 n 6 —
Ruhm von Braunschweig, desgleichen hährige Schneekopf, weissköpfiger Riesen-, 1 jährige Ausführliche gedruckte Anleitung über die beigegeben. Mit 100 Pflanzen kann ein Spargel angelegt werden.	vorteilhafteste Pflansweise wird jeder Bestellung beet von 30 Meter Länge und 3 Meter Breite
Blatt-, Schling- und	Teppichbeet-Pfianzen
Plantes à feuillage ou à fleurs. — Leave-Clim Plantes varias trepadoras e de almácig sum Ausptiansen ins freie	ibers, Creepers and Flowerbed-Plants. — оз. — Ковровыя и клумбовыя растения.
Die Versendung der in dieser Abteilung aufg verlangte können nur zu den in den anderen Abteilung	geführten Pfianzen erfolgt von Mai ab. Früher gen angegebenen höheren Preizen geliefert warden. Stück M. Pr.
Achyranthes, in Sorten 10 St. 2,50, - 30	Lobelia Erinus, verschiedene 100 St. 2,50, 10 St. — 30, —— Lophospermum scandens \$.10 * 3,50, — 40 Maurandia \$, in Sorten .10 * 2,50, — 30 Mesembrianthemum cordifol. fol. var. 10 St. 2 —, — 25 Pelargonium zonale, sinfache 10 * 4,50, — 50 p sonale, gefülte 10 * 4,50, — 50 p buntblättrige 10 * 4,50, — 50 Petunia hybrida 10 * 3 —, — 35 Pyrethrum partheniif. sureum 100 St. 2,50, 10 * — 30, — — Ricinus, verschiedene 10 * 2,50, — 30 Salvia splendens, in Sorten . 10 * 2,50, — 30 Sempervivum, in Sorten . 10 * 2,50, — 30 Thymus citriod. fol. sur. marg. 10 * 3,50, — 40 Tropaeolum canariense \$ 10 * 2,50, — ; 0 Zea Mays, buntblättriger 10 * 2 —, — 20
Verschiedene	Bedarfswaren.
Outils de jardinage. — Garden	
Принадлежности	по садоводству.
Sawait Liefarnnesmöglichkeit b	esteht. Preise in Reichsmark, wert- werbindlich für die Dauer.
Heideerde 100 kg 9-; 10 kg 1- Kakteenerde 100 » 9-; 10 » 1 Orchideen-Pflanzstoff » 1- Sphagnum, lebend » 20 Sand (Fluss-), für Erdmischungen und Aquarien 100 kg 10-; 16 kg 1,60; kg - 20 Bindebast, Edel-Rafflabast » 3-	195 cm lang 1600 St. 23 —, 100 St. 2 50 120 » » 1000 » 35 —, 100 » 8 90 185 » » 1600 » 45 —, 100 » 4 90 150 » » 1000 » 60 —, 100 » 6 75
Pflanzenstäbe und Nummerhölzer, beste Ware:	10 em lang 1000 St. 1 -, 100 St 40 12 * 1000 * 4 , 100 * - 50 14 * 1008 * 5 -, 100 * - 60

*

14

17

20

24 30 10

9 --- 1

1008 × 5-, 100 × - 60

1000 = 6-, 100 = - 75

1000 » 8 -, 100 » - 90

1000 Bt. 5 -, 100 St. - 60

17

30 cm lang 1000 St. 3 -, 100 St. - 40 45 x x 1000 x 6 , 100 x - 70 40 x x 1600 x 9 -, 100 x 1 -75 x x 1000 x 13 -, 100 x 1 50 20 x x 1000 x 13 -, 100 x 2 -HAAGE & SCHEIDT, Hauptverzeichnis für 1928.

Pflanzenstäbe:

M.Pf.	1 20
Unauslöschliche Tinte sum Beschrei- ben der Nummerhölser, ein Fläschehen zu 20 g — 60	Raupenleim Dose su 1 kg 1 25
Formellanschilder mit eingebrannten Nummern oder Namen, beliebig nach	Raupenieimpapier, Rollen von 50 m Länge und 14 cm Breite
Angabe. Wäheres auf Anfrage unter geft. Aufgabe gewünschter Grösse und Form.	Insektenfanggürtel Rollen von 25 m Länge 3 5
barkeit. Preise der gebränsblichen	3 9 10 8 9 1 to
kleinsten Schilder in eirunder Form, länglich gemessen 55 und 65 mm das Stück — 40 bis — 60	Von Blut- Blatt- und Schildläusen, Moosen, Flechten, Krebs.
Zinkblechschilder mit Draht F. B.	Postkanne 41/2 kg netto
75×30 mm 70×50 mm 100 St. M. 5 - M. 6,60 Pepierschilder in der Glashülle:	Kalifornische Brühe, gegen Pilzkrank- heiten, 3 kg 3,20; Postkanne 41/2 kg netto 4 —
a) 10 em lang 100 St. 25 — 10 St. 2	Citocid-Patronen (Räucherpatronen),
5) 7 ,, 106 ,, 12 —; 16 ,, 1,50 8. Eum Minstecken	serstoff erreugend.
a) 9 om lang 100 St. 19 — 10 St. 1,50 b) 7 ,, 1 100 ,, 3 — 10 ,, 1 —	2 20 Hamster and Withi-
Unauslöschliche Tinte zum Beschreiben der Zinkschilder, in Fläschehen zu 10g — 60	" " 2 " 10 Stück gegen Wähl-
Aluminium-Phanzenschilder, siehe	» 3 » 2 Stück gegen Kanin- chen, Füchse, Dachse usw. 9 50
Baumwachs, durch hervorragende Halt-	Maphtal-Schwefel, gegen Pilskrank- heiten bei Rosen; Nelken usw.; auch
barkeit sich auszeichnend, Dose zu 131 g 250 g 500 g 1000 g 5 kg	Gurken hervorragend geeignet . 1/2 kg — se
M 60 $I - 1,60$ $2,50$ $10 -$	Herbasal, vorzāgliches Spritzmittel zur Be-
Mernspäne 50 kg 26 -, 5 kg 3 -	ampiung von Ungeziefer auf Pflanzen
Blumendunger, geruchles, beste Pflanzen- nahrung, sämtliche für das Gedeihen	(Kakteen usw.), sehr empfohlen Flasche in 200g-Büchse 2
der Pflanzen erforderlichen Nährstoffe enthaltend; je nach der Grösse des	Nikotinseife, zur Vertilgung von Un- geziefer an Pflanzen;
Topfes 2-3 Teelöffel voll gleichmäseig unter der Erdoberfläche zu verteilen;	kleine Büchse (etwa 60 g Inhalt) — 80
darauf giessen. Gesetzlich geschützt. Packung zu 100 g — 30	Quassin, bewährtes Insektenvertilgungs.
* 250 » — 60	mittel, 1 Tube 25 Liter Besprengungs. flüssigkeit ergebend
Garten- und Blumendünger Erzett, für Stauden, Gemüse, Beerenobst, in	Vomasol "N". Zuverlässig wirkandes
Säcken von	1 warmbigue and putientality fill Healthield
Blechdozen zu 150 g - 50	Treibhauskulturen, in Verdüunungen an-
Pflanzennährsals, nach Prof. Dr. Wasner.	Woll-, Schmier- und Blutlaus, Ameisen.
für Topfgewächse aller Art, schnelles und üppiges Wachstumaller Pfianzen fördernd	Baupen, Maden, Erdflöhe, 150 ccm Inhak 1,8 M.; 250 ccm 6,25 M.; 500 ccm 12 — M.;
1/4 kg 1/2 kg 1 kg	1 Liter 22,50 M.; hei 2-5 Liter 22,25 M.; 6-10 Liter 22 - M. das Liter einschliess-
M. 1,40 2,50 4,40	lich Blechkanne.
Samensparer Regula, D. R. G. M., 13 cm iang, 3 cm Durchm., aus Zinkblech. Der	Vomasol "S". Zur Bekämpfung von echten Mehltaupilzen im Obst-, Wein- und Garten-
Samen läuft beim Säen über die Kontroll- schaufel, wodurch genau heobachtet wer-	bau, 250 ccm Inhalt 3 — M.; 500 ccm 5, 15 M.; 1 Liter 10,50 M.; bei 2—5 Liter 10 — M;
den kann, wie dicht er fällt. Für feine Sämereien wie Begonien, ferner für Breit-	6-10 Liter 9,75 M.; 11-25 Liter 9,50 M. das Liter einschliesslich Steinkrug.
und Reihenesat im Garton, sehr zu emp- fehlen. Spart Samen und Zeit.	Rotor-Vogelscheuche D. R. P., bewährt
10 Stück 7,50; Stück 1 —	zum Schutz, besonders auch der Aussagt- beete gegen kleine Vögel, in Packungen zu
Parasitol, Spritsmittel für Pfisnsen in Ge- wächehäusern, gegen alle tierischen Schäd-	6 Stuck mit Gebraucheanweisung Stück — 30
linge. Seit 25 Jahren glänsend bewährt, kinterlässt keine färbenden Bestandteile.	Rosenhauben mit Metallöse in der Seiten- naht und aufgedruckter Gebrauchsanwei-
Flaschen von 1/4 Liter Inhalt 3 — *** *** *** ** 5 50	sung D.R.G.M. Gröss: 1 2 3
n n 10 50	4.1×48 45×51 60×70 cm
Preise für grössere Mengen auf Anfrage :	das Strick M 40 - 50 - 65
i olwa 50 - 65 obm Luftraum 12 25 Stück	Weintraubenbeutel Grösse: 1 2 3
M. 6,50 12,50 Parasitol-Räucherkersen, kleine, für	$16 \times 20 = 18 \times 5 = 20 > 28$ cm 10 Stück M. 2.75 3.50 4.25
etwa 10-15 cbm Luftraum 25 60 Stück	10 Stück M. 2,75 3,50 4,25 Bast, schön gefärbt nach Wahl, zu Flecht-
M. 3,50 6,75	*wecker 100 g - 50, kg 4 -

```
La verzinktes Maschinengefiecht, in Rollen von 25 m Länge
                                                         7,5 mm Drahtstärke
                       50 mm Maschenweite, 1 qm M. - 75 - 90
                                                         1,10
                                       1 p p - 65 - 75
       Drahtgeflecht, feckig, am Stück versinkt, in Rollen von 50 m Länge,
                                       25
                               13
                                  19
                                             3$
                                                      51 76 mm Maschenweite
                               0.7
                                    0,9
                                        0,9
                                                              » Drahtstärke
           50 cm hoch, 1 fd. m M. -60 - 50 - 40 - 30
                                                25 - 30 - 15
                    1 \times 4 \times -70 -60 -45 -35 -10 -35 -20
 745
      Stacheldraht, verzinkt. 2,5 mm stark, eng besetzt
         1 Rolle
                 * 5. » == * 40 * · · · · · · · · ·
       Krampen, versinkt
                                               25
                                                           38 mm lang
                                 |1 \text{ kg M.} - 80 - 70|
 6088/4
       Eisendraht, versinkt, 0,55 mm stark, geschnitten in 16 oder 18 cm langen
         1 kg M. 1,75
      Blumendraht, weiss geglüht, in Stäben geschnitten und gerichtet, in
 004 Big
         Bündəln zu 3 kg
                                      1,2
                                           0,8
                                                0,65
                                                     0,4
                                                          0,31 mm stark
                                      300
                                           300
                                                200
                                                     200
                                                               n lang
                                                          200
                              1 kg M. - 90 - 95
                                                1,1 5
                                                          1,50
         50
                                                     1,15
                                  11/2
                                            1 mm stark
                           1 kg M 2,95
 1983
       Untersetzer aus Metall, für Töpfe und Pflanzenkübel
                          15
                               18
                                     31
                                                          35 cm Bodendurchm.
         Stock M. — 65
                        - 75
                                    1,30
                                85
                                          1,60
 1973
      Samengemässe
         aus Messingblech gelötet, 15 St. im Satz . . .
                                                  1 Satz M. 11 -
          » Messing verstellbar mit Stellschraube, 8 Stück
             1936
      Spaliernägel ..........
                                                           35
                                                              DI DI
                                        100 St. M. 2,80
 St. M. - 60
 1367a
      1871
      370
      12^{1/2}
                                                          25 kg Tragkraft
                                                          1,30
 1864. Samenwagen mit Messingbalken und ovalen Hornschalen
                                                          50
                                            1 St. M. 7 —
                                                          9,50 ungeeicht
      1 kg-Samenwagen mit mess. Ausgusschale . . . . . . . . 1 St. M. 21,75
      Hausbeile mit Stiel . . . . .
                                            $00
                                      Bt. M. 1,70
                                                  1.80
                                                         2 —
1 1618 1/2 Kartoffelpressen, zum Schrauben, mit Spindelführung
                                              20
                                                    22
                                                          24 cm Durchmesser
                                 1 St. M.
                                         9,60
                                              10,75
                                                   12,50
                                                         14,30
1074
             Handpressen, eckig
       de.
                                              klein
                                                         gross.
                                      1 St. M
                                              1,30
                                                         1,50
  67 B Fruchtschaufeln, aus Stahlbiech, lackiert, mit langem Stiel
                       Nummer
                       Sthok M.
                                     4,15
                                                4,35
                                                            4,50
                                                                       4.75
      Düngergabeln, ohne Stiel
                                                          3
                                                                   4 Zinken
                                                Stuck M.
                                                                   1 30
 641
                                                          3,65
                                                                   3,70
      Düngerhaken, ohne Stiel .
                                                          3
                                                                   4 Zinken
 444
        mit runden Zinken
                                                Stück
                                                          1,15
                                                                  1.85
 66c
                O
                                                          1,45
                                                                   1,70
 641/2 Kartoffelkarste mit kursen randen Zinken . . . . .
                                                          3-
                                                                   4-sinkig
                                                Stack M.
                                                          1,10
                                                                   1,85
```

17*

62	Heu	gab	eln,	oh:	ne Stiel		• •	•				· •								2	3 Zinken
621/2	30	mit	160	cm	langem	Stiel												Stack	M	75 3,10	1 — 3,30
	n n		190 22 0	19	*	×	-	•	٠	•			r				•	.)	39-	3,85	4,05
		-		~		•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	. D	*	4,50	4,75

Die Angebote verschiedener Bedarfswaren gelten freibleibend und insoweitals Lieferungsmöglichkeit für die Waren besteht. Eine als Sonderblatt beigegebene Liste vieler anderer Gegenstände für den Gartenbedarf, Werkzeuge und Geräte, empfehlen wir ebenfalls gefälliger Beachtung; auch für sämtliche Waren dieser Sonderliste bleiben Preisänderungen und Lieferungsmöglichkeit vorbehalten.

Schriftwerke. — Livres horticoles. — Books on Horticulture.

Folgende Gartenbücher halten wir, soweit Auflagen nicht vergriffen, empfohlen, wie wir auch andere Fachwerke zu Ladenpreisen schnell besorgen können. Aenderungen vorbehalten, Angebote freibleibend. Bei vorheriger Einsendung des Betrages sind 10% Zuschlag für Porto und Verpackung beizufügen. Anfragen mit Porto für Rückantwort zu begleiten. — Preise in Reichsmark, wertbeständig 10/42 U.S.A.-Dollar.

belzufü	Power remercakon mite tritth iff	il vincrsulamol	rages sind 10%. Zuschlag für Porto und Verpackunder zu begleiten. — Preise in Reichsmark, wert U.S.ADollar.	t ·
A				
Nr.	Allgemeine Garten		Nr. 16 Herm & Sandhack Dablies and Ch. M. P.	f.
	itner, Gartenbuch für An	M. Pf.	16. Herm. A. Sandhack, Dahlien und Gla- diolen, mit 12 farbigen Tafeln und 157	
15	Aufl., mit 671 Abb. im Text	, geb 8 —	l'Avichhilden con I andless frances	
	Kiellie Anggabe, ceh.	R	1	
9. Ilke	striertes Gartenbau-Lexikor	1.4.neu-		
De	arbeitete Auflage, herausgeg.	v. Prof.	C. Staudengewächse.	
D:	Graebner und Gartenbaud	lirektor	17 Ernat Graf Silva Teronge Engara Brot	
W	illy Länge . Erster Ban		IABG-NLAUGOD, Apenché Dicas A	
2 (!he	ZWeiter »	L-Z 28 -	Verwendung. 4, vollständig neube-	
28	ist-Lucas, Gartenbuch, 23	i. Aun.,	- arbeitete Auflage, geb	_
4. 610	8 Abb., geb. 82u, Arthur, Garteninepekto	4 50	18 Wocke, E., Alpenpfianzen, zweite, voll-	
Ga	rtenbuch, ein Ratgeber fi	ir olla	kommen noubearbeitete Auflage im	
Gs	rtenbesitzer u. Gartenfreun	de. 235	Erscheinen.	
A)	ob., geb	4 50	157. Karl Feerster, Vom Blütengarten der	
5. Pet	ersen, Das neue Gartenbuc	ch ein	Editant, prosenteri	_
Bf	ich vom ertragreichen Gari	tenbau,	geb. in Halbleinen 8 — in Ganzleinen 9 —	-
ka	rt. 2,80, Haibleinwandband	4 -		-
6. Dän	hardt, Hesdörffers Prakt. Ha	udbuch	D. Schnittblumengärtnerei.	
IU.	Gartenfreunde, Ratgeber f. d	, Pflege	19. Schnurbusch, Der praktische Schnitt-	
₩.	Zier-, Gemüss- und Obstg	artens,	blumenzüchter der Reuzeit. 5. bzw.	
7 Sah	Aufl. Nene Ausgabe. 205 Abi	0, geo. 5 —	4. Aufi., zwei Teile in einem Bande, geb. 12	
1. ACM.	neider, Johs., Saatbuch, An	leitung	20. Keiter, Kurt, Die Praxis der Schuitt-	
n ii	d Gehölzarten, mit 50 Abb.,	emuse-	blumengärtuerei, 3. Aufl., mit 266 Text-	
	a denotization, mit be Adb.,	geh 1 20	abbildungen, geb	
B. 7	immer- und Ralkana	ărtnarai	E. Gemüsebau.	
B. Z	immer- und Balkong	ărtnerei,	E. Gemüsebau.	
	Blumengarten.		21. Praktische Gemüsegärtnerei, von Joh.	
8. Bett	Blumengarten. en, Prakt. Blumenzucht u. B	lumen-	21. Praktische Gemüsegärtnerei, von Joh. Böttner, 11. Auf., 334 Abb 6 50)
8. Bett pfl	Blumengarten. en, Prakt. Blumenzucht u. B ege im Zimmer, 9. Auf., be	lumen- arb, v.	21. Praktische Gemüsegärtnerei, von Joh. Böttner, 11. Aufl., 334 Abb)
8. Bett pfi Eli	Blumengarten. en, Prakt. Blumenzucht u. B. ege im Zimmer, 9. Aufl., be ly Weydemann, mit 323 Abb.	lumen- arb. v.	21. Praktische Gemüsegärtnerei, von Joh. Böttner, 11. Aufl., 334 Abb)
8. Bett pfi Eli 9. Bött	Blumengarten. en, Prakt. Blumenzucht u. B. ege im Zimmer, 9. Aufl., be ly Weydemann, mit 323 Abb. mer, Balkongärtnerel u. Vorg	lumen- arb. v. 4 —	21. Praktische Gemüsegärtnerei, von Joh. Böttner, 11. Aufl., 334 Abb. 6 50 22. Becker-Dillingen, J., Saatzuchtdirektor, Handbuch des gesamten Gemüsebaues einschl. des Gemüsesamenbaues, der Gewürz-, Arznei- und Küchenkräuter.)
8. Bett pfi Eli 9. Bött 5	Blumengarten. en, Prakt. Blumenzucht u. B. ege im Zimmer, 9. Aufl., be ly Weydemann, mit 323 Abb. ner, Balkongärtnerel u. Vorg Aufl., geb. M. 2,50, geh.	lumen- arb. v. ärten,	21. Praktische Gemüsegärtnerei, von Joh. Böttner, 11. Aufl., 334 Abb. 6 50 22. Becker-Dillingen, J., Saatzuchtdirektor, Handbuch des gesamten Gemüsebaues einschl. des Gemüsesamenbaues, der Gewürz-, Arznei- und Küchenkränter. Auf praktisch - wissenschaftlicher)
8. Bett pfi Eli 9. Bött 5	Blumengarten. ten, Prakt. Blumenzucht u. B. tege im Zimmer, 9. Aufl., be ty Weydemann, mit 323 Abb. ther, Balkongartuerei u. Vorg Aufl., geb. M. 2,50, geh. törffer, B., Handbuch der	lumen- arb. v. 4 — arten, 1 80 prak-	21. Praktische Gemüsegärtnerei, von Joh. Böttner, 11. Aufl., 334 Abb)
8. Bett pfl Eli 9. Bött 5 11. Hese tis	Blumengarten. en, Prakt. Biumenzucht u. B. ege im Zimmer, 9. Aufl., be ly Weydemann, mit 323 Abb. ner, Balkongärtnerei u. Yorg Aufl., geb. M. 2,50, geh. lörffer, H., Handbuch der chen Zimmergärtnerei, 5. Au	lumen- arb. v. arten, 1 80 prak-	21. Praktische Gemüsegärtnerei, von Joh. Böttner, 11. Aufl., 334 Abb)
8. Bett pfi Eli 9. Bött 5 11. Hese tls Ab	Blumengarten. ten, Prakt. Blumenzucht u. B. tege im Zimmer, 9. Aufl., be ly Weydemann, mit 323 Abb. ther, Balkongärtnerel u. Vorg Aufl., geb. M. 2,50, geh. törffer, B., Handbuch der chen Zimmergärtnerei, 5. Au b., geb.	lumen- arb. v. 4 — arten, 1 80 prak- fl., 100	21. Praktische Gemüsegärtnerei, von Joh. Böttner, 11. Aufl., 334 Abb)
8. Bett pfi Eli 9. Bött 5 11. Hese tls Ab	Blumengarten. ten, Prakt. Blumenzucht u. B. tege im Zimmer, 9. Aufl., be ly Weydemann, mit 323 Abb. ther, Balkongartuerel u. Vorg Aufl., geb. M. 2,50, geh. törffer, B., Handbuch der chen Zimmergartnerel, 5. Au b., geb. lle, E., Garteninspektor. De	lumen- arb. v. 4 — arten, 1 80 prak- d., 300	21. Praktische Gemüsegärtnerei, von Joh. Böttner, 11. Aufl., 334 Abb)
8. Bett pff Eli 9. Bött 5	Blumengarten. Jen, Prakt. Blumenzucht u. B. Jege im Zimmer, 9. Aufl., be Ly Weydemann, mit 323 Abb. Jener, Balkongärtnerel u. Vorg Aufl., geb. M. 2,50, geh. Jörffer, B., Handbuch der Chen Zimmergärtnerei, 5. Au b., geb. Jele, E., Garteninspektor, Den Lagarten, mit 20 Abb.	lumen- arb. v. 4 — ärten, 1 80 prak- ifl., 100 10 — r Blu-	21. Praktische Gemüsegärtnerei, von Joh. Böttner, 11. Aufl., 334 Abb	
8. Bett pfi Eli 9. Bött 5	Blumengarten. ten, Prakt. Blumenzucht u. B. tege im Zimmer, 9. Aufl., be lege im Zimmer, 9. Aufl., be lege im Zimmer, 9. Aufl., be lege im Zimmer, 9. Aufl., be lege im Zimmer, 9. Aufl., be liorfer, B., Handbuch der chen Zimmergärtnerei, 5. Au b., geb. lle, E., Garteninspektor, De agarten, mit 20 Abb. len, Alexander, Unsere Blun	lumen- arb. v. 4 — (ärten, 1 80 prak- ifl., 100 10 — or Blu- 1 80	21. Praktische Gemüsegärtnerei, von Joh. Böttner, 11. Aufl., 334 Abb	
8. Bett pfl Ell 9. Bött 5 11. Hese tls Ab 12. Sche me: 13. Steff	Blumengarten. en, Prakt. Biumenzucht u. B. ege im Zimmer, 9. Aufl., be ly Weydemann, mit 323 Abb. ner, Balkongärtnerei u. Vorg Aufl., geb. M. 2,50, geh. iörffer, H., Handbuch der chen Zimmergärtnerei, 5. Au b., geb. elle, E., Garteninspektor, De ngarten, mit 20 Abb. en, Alexander, Unsere Blun rten, 5. Aufl., 199 Abb.	lumen- arb. v. 4 — irten, 1 80 prak- fl., 100 10 — or Blu- 1 80 ien im	21. Praktische Gemüsegärtnerei, von Joh. Böttner, 11. Aufl., 334 Abb	
8. Bett pff Eli 9. Bött 5	Blumengarten. cen, Prakt. Biumenzucht u. B. ege im Zimmer, 9. Aufl., be ly Weydemann, mit 323 Abb. ner, Balkongärtnerei u. Vorg Aufl., geb. M. 2,50, geh. lörffer, H., Handbuch der chen Zimmergärtnerei, 5. Au b., geb. lle, E., Garteninspektor, De agarten, mit 20 Abb. len, Alexander, Unsere Blun rten, 5. Aufl., 199 Abb. nfeld, Dr. E. M., Geschicht	lumen- arb. v. 4 — ärten, 1 80 prak- fl., 100 r Blu- 1 80 ien im 4 — te der	21. Praktische Gemüsegärtnerei, von Joh. Böttner, 11. Aufl., 334 Abb. 22. Becker-Dillingen, J., Saatzuchtdirektor, Handbuch des gesamten Gemüsebaues einschl. des Gemüsesamenbaues, der Gewürz-, Arznei- und Küchenkränter. Auf praktisch - wissenschaftlicher Grundlage unter besonderer Berück- sichtigung sorgfältiger Pflanzenzüch- tung, 263 Abb., geb. 23. Janson, Rinträglicher Gemüsebau, zu- gleich 5. Aufl. von Gressents Einträg- licher Gemüsebau, 151 Abb., geb. 24. Weirup u. Harth, Gemüsebau, 97 Abb., geb. 25. Trenkle, Der Gemüsesamenbau, 14 Abb. 2	
8. Bett pfi Eli 9. Bött 5	Blumengarten. ten, Prakt. Blumenzucht u. B. tege im Zimmer, 9. Aufl., be lege im Zimmer, 9. Aufl., be lege im Zimmer, 9. Aufl., be lege im Zimmer, 10. Aufl., be lege im Zimmergartuerei u. Vorg Aufl., geb. M. 2,50, geh. lörffer, B., Handbuch der chen Zimmergartuerei, 5. Au b., geb. lle, E., Garteninspektor, De agarten, mit 20 Abb. len, Alexander, Unsere Blum rten, 5. Aufl., 199 Abb. afeld, Dr. E. M., Geschichtetennelke, mit 53 Abb. und 2 F	lumen- arb. v. 4 — garten, 1 80 prak- fl., 100 10 — or Blu- 1 80 ien im 4 — te der arben-	21. Praktische Gemüsegärtnerei, von Joh. Böttner, 11. Aufl., 334 Abb. 22. Becker-Dillingen, J., Saatzuchtdirektor, Handbuch des gesamten Gemüsebaues einschl. des Gemüsesamenbaues, der Gewürz-, Arznei- und Küchenkränter. Auf praktisch - wissenschaftlicher Grundlage unter besonderer Berück- sichtigung sorgfältiger Pflanzenzuch- tung, 263 Abb., geb. 23. Janson, Kinträglicher Gemüsebau, zu- gleich 5. Aufl. von Gressents Einträg- licher Gemüsebau, 151 Abb., geb. 24. Weirup u. Harth, Gemüsebau, 97 Abb., geb. 25. Trenkle, Der Gemüsesamenbau, 14 Abb. 2 26. Kindshoven, Gemüsebau in Feld und	
8. Betti pfi Eli 9. Bött 5 11. Hese tls Ab 12. Sche me: 13. Steff Gar tafe	Blumengarten. ien, Prakt. Biumenzucht u. B. iege im Zimmer, 9. Aufl., be ly Weydemann, mit 323 Abb. iner, Balkongärtnerei u. Yorg Aufl., geb. M. 2,50, geh. iörffer, B., Handbuch der chen Zimmergärtnerei, 5. Au b., geb. ille, E., Garteninspektor, De ngarten, mit 20 Abb. ien, Alexander, Unsere Blum rten, 5. Aufl., 199 Abb. ifeld, Dr. E. M., Geschichertennelke, mit 53 Abb. und 2 F eln, brosch.	lumen- arb. v. 4 — ärten. 1 80 prak- fl., 100 10 — r Blu- 1 80 ten im 4 — te der arben- 10 —	21. Praktische Gemüsegartnerei, von Joh. Böttner, 11. Aufl., 334 Abb. 22. Becker-Dillingen, J., Saatzuchtdirektor, Handbuch des gesamten Gemüsebaues einschl. des Gemüsesamenbaues, der Gewürz-, Arznei- und Küchenkräuter. Auf praktisch - wissenschaftlicher Grundlage unter besonderer Berück- eichtigung sorgfältiger Pflanzenzüch- tung, 263 Abb., geb. 23. Janson, Kinträglicher Gemüsebau, zu- gleich 5. Aufl. von Gressents Einträg- licher Gemüsebau, 151 Abb., geb. 24. Weirup u. Harth, Gemüsebau, 97 Abb., geb. 25. Trenkle, Der Gemüsesamenbau, 14 Abb. 2 26. Kindshoven, Gemüsebau in Feld und Garten, 2. Aufl., 50 Abb., geb.	
8. Betti pfi Eli 9. Bött 5 11. Hese tls Ab 12. Sche me: 13. Steff Ga: 14. Kro: Gai tafe 15. Tren	Blumengarten. cen, Prakt. Biumenzucht u. B. ege im Zimmer, 9. Aufl., be ly Weydemann, mit 323 Abb. ner, Balkongärtnerei u. Vorg Aufl., geb. M. 2,50, geh. lörffer, H., Handbuch der chen Zimmergärtnerei, 5. Au b., geb. elle, E., Garteninspektor, De agarten, mit 20 Abb. en, Alexander, Unsere Blum rten, 5. Aufl., 199 Abb. afeld, Dr. E. M., Geschicher chen elke, mit 53 Abb. und 2 F eln, brosch. kle, Blumengärten, Blumen	lumen- arb. v. 4 — arten, 1 80 prak- 6., 100 r Blu- 1 80 ten im 4 — te der arben- 10 —	21. Praktische Gemüsegartnerei, von Joh. Böttner, 11. Aufl., 334 Abb. 22. Becker-Dillingen, J., Saatzuchtdirektor, Handbuch des gesamten Gemüsebanes einschl. des Gemüsesamenbaues, der Gewürz-, Arznei- und Küchenkräuter. Auf praktisch - wissenschaftlicher Grundlage unter besonderer Berück- siehtigung sorgfältiger Pflanzenzuch- tung, 263 Abb., geb. 23. Janson, Kinträglicher Gemüseban, zu- gleich 5. Aufl. von Gressents Einträg- licher Gemüsebau, 151 Abb., geb. 24. Welrup u. Harth, Gemüseban, 97 Abb., geb. 25. Trenkle, Der Gemüsesamenbau, 14 Abb. 2 26. Kindshoven, Gemüseban in Feld und Garten, 2. Aufl., 50 Abb., geb. 27. Vielen, Gemüseban, 7. Aufl.	
8. Bett pfil Eli 9. Bött 5	Blumengarten. cen, Prakt. Biumenzucht u. B. ege im Zimmer, 9. Aufl., be ly Weydemann, mit 323 Abb. ner, Balkongärtnerei u. Vorg Aufl., geb. M. 2,50, geh. lörffer, H., Handbuch der chen Zimmergärtnerei, 5. Au b., geb. lle, E., Garteninspektor, De agarten, mit 20 Abb. len, Alexander, Unsere Blun rten, 5. Aufl., 199 Abb. rtennelke, mit 53 Abb. und 2 F eln, brosch. kle, Blumengärten, Blumen Wandspalierzucht auf dem	lumen- arb. v. 4 — ärten, 1 80 prak- ifl., 700 10 — r Blu- 1 80 ien im 4 — te der arben- 10 — ipflege Lande.	21. Praktische Gemüsegartnerel, von Joh. Böttner, 11. Aufl., 334 Abb	
8. Betti pfi Eli 9. Bött 5 11. Hese tls Ab 12. Sche me 13. Steff Ga tafe 15. Tren unc Bar	Blumengarten. cen, Prakt. Biumenzucht u. B. ege im Zimmer, 9. Aufl., be ly Weydemann, mit 323 Abb. ner, Balkongärtnerei u. Yorg Aufl., geb. M. 2,50, geh. lörffer, B., Handbuch der chen Zimmergärtnerei, 5. Au b., geb. elle, E., Garteninspektor, De ngarten, mit 20 Abb. en, Alexander, Unsere Blum rten, 5. Aufl., 199 Abb. nfeld, Dr. E. M., Geschicher rtennelke, mit 53 Abb. und 2 F eln, brosch. kle, Blumengärten, Blumen Wandspalierzucht auf dem inerngärten, mit 64 Abb.	lumen- arb. v. 4 — ärten, 1 80 prak- fl., 100 10 — r Blu- 1 80 ten im 4 — te der arben- 10 — upflege Lande, 2 —	21. Praktische Gemüsegärtnerei, von Joh. Böttner, 11. Aufl., 334 Abb. 22. Becker-Dillingen, J., Saatzuchtdirektor, Handbuch des gesamten Gemüsebaues einschl. des Gemüsesamenbaues, der Gewürz-, Arznei- und Küchenkräuter. Auf praktisch - wirsenschaftlicher Grundlage unter besonderer Berücksichtigung sorgfältiger Pflanzenzuchtung, 263 Abb., geb. 23. Janson, Einträglicher Gemüsebau, zugleich 5. Aufl. von Gressents Einträglicher Gemüsebau, 151 Abb., geb. 24. Weirup u. Harth, Gemüsebau, 97 Abb., geb. 25. Trenkle, Der Gemüsesamenbau, 14 Abb. 26. Kindshoven, Gemüsebau in Feld und Garten, 2. Aufl., 50 Abb., geb. 27. Gielen, Gemüsebau, 7. Aufl. 28. Röthe, Rud., Wann und wie muss gesät und gepflauzt werden? Pflanztabellen für Gemüse und Blumen	
8. Bett pfi Eli 9. Bött 5	Blumengarten. cen, Prakt. Biumenzucht u. B. ege im Zimmer, 9. Aufl., be ly Weydemann, mit 323 Abb. ner, Balkongärtnerei u. Vorg Aufl., geb. M. 2,50, geh. lörffer, H., Handbuch der chen Zimmergärtnerei, 5. Au b., geb. lle, E., Garteninspektor, De agarten, mit 20 Abb. len, Alexander, Unsere Blun rten, 5. Aufl., 199 Abb. letennelke, mit 53 Abb. und 2 F eln, brosch. kle, Blumengärten, Blumen lwandspalierzucht auf dem i lerngärten, mit 64 Abb. let u. Schneider, Einjahrsbi	lumen- arb. v. 4 — ärten, 1 80 prak- ifi., 100 10 — r Blu- 1 80 ien im 4 — te der arben- 10 — ipflege Lande, 2 — iumen,	21. Praktische Gemüsegärtnerei, von Joh. Böttner, 11. Aufl., 334 Abb. 22. Becker-Dillingen, J., Saatzuchtdirektor, Handbuch des gesamten Gemüsebaues einschl. des Gemüsesamenbaues, der Gewürz-, Arznei- und Küchenkräuter. Auf praktisch - wissenschaftlicher Grundlage unter besonderer Berück- siehtigung sorgfältiger Pflanzenzuch- tung, 263 Abb., geb. 23. Janson, Kinträglicher Gemüsebau, zu- gleich 5. Aufl. von Gressents Einträg- licher Gemüsebau, 151 Abb., geb. 24. Welrup u. Harth, Gemüsebau, 97 Abb., geb. 25. Trenkle, Der Gemüsesamenbau, 14 Abb. 26. Kindshoven, Gemüsebau in Feld und Garten, 2. Aufl., 50 Abb., geb. 27. tlielen, Gemüsebau, 7. Aufl. 28. Röthe, Rud., Wann und wie muss gesät und gepflauzt werden? Pflanztabellen für Gemüse und Blumen 29. Böttner, Feldgemüsebau, geb. 20.	
8. Bett pfil Eli 9. Bött 5	Blumengarten. cen, Prakt. Biumenzucht u. B. ege im Zimmer, 9. Aufl., be ly Weydemann, mit 323 Abb. mer, Balkongärtnerel u. Vorg Aufl., geb. M. 2,50, geh. lörffer, H., Handbuch der chen Zimmergärtnerei, 5. Au b., geb. lle, E., Garteninspektor, De agarten, mit 20 Abb. len, Alexander, Unsere Blun rten, 5. Aufl., 199 Abb. rtennelke, mit 53 Abb. und 2 F eln, brosch. kle, Blumengärten, Blumen lwandspalierzucht auf dem i lerngärten, mit 64 Abb. le u. Schneider, Einjahrsbi	lumen- arb. v. 4 — ärten, 1 80 prak- 6., 10 — r Blu- 1 80 ien im 4 — te der arben- 10 — ipflege Lande, 2 — iumen, 10 —	21. Praktische Gemüsegärtnerei, von Joh. Böttner, 11. Aufl., 334 Abb. 22. Becker-Dillingen, J., Saatzuchtdirektor, Handbuch des gesamten Gemüsebaues einschl. des Gemüsesamenbaues, der Gewürz-, Arznei- und Küchenkränter. Auf praktisch - wissenschaftlicher Grundlage unter besonderer Berück- siehtigung sorgfältiger Pflanzenzuch- tung, 263 Abb., geb. 23. Janson, Einträglicher Gemüsebau, zu- gleich 5. Aufl. von Gressents Einträg- licher Gemüsebau, 151 Abb., geb. 24. Welrup u. Harth, Gemüsebau, 97 Abb., geb. 25. Trenkle, Der Gemüsesamenbau, 14 Abb. 26. Kindshoven, Gemüsebau in Feld und Garten, 2. Aufl., 50 Abb., geb. 27. Gielen, Gemüsebau, 7. Aufl. 28. Röthe, Rud., Wann und wie muss gesät und gepflauzt werden? Pflanztabellen für Gemüse und Blumen 29. Böttner, Feldgemüsebau, geb. 20. 25. 20. 26. 21. 26. 22. 23. 24. 25. 26. 26. 26. 26. 27. 28. 29. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20	
8. Betti pfi Eli 9. Bött 5 11. Hese tls Ab 12. Sche me 13. Steff Ga tafe 14. Kro: Gar tafe 15. Tren unc Bar 459. Kacl geb	Blumengarten. cen, Prakt. Biumenzucht u. B. ege im Zimmer, 9. Aufl., be ly Weydemann, mit 323 Abb. ner, Balkongärtnerei u. Vorg Aufl., geb. M. 2,50, geh. lörffer, B., Handbuch der chen Zimmergärtnerei, 5. Au b., geb. elle, E., Garteninspektor, De ngarten, mit 20 Abb. en, Alexander, Unsere Blun rten, 5. Aufl., 199 Abb. nfeld, Dr. E. M., Geschichertennelke, mit 53 Abb. und 2 F eln, brosch. kle, Blumengärten, Blumen i Wandspalierzucht auf dem i nerngärten, mit 64 Abb. ie u. Schneider, Einjahrsbl Foerster u. Camillo Schn	lumen- arb. v. 4 — ärten, 1 80 prak- fl., 100 10 — r Blu- 1 80 ten im 4 — te der arben- 10 — ipflege Lande, 2 — lumen, 10 —	21. Praktische Gemüsegärtnerei, von Joh. Böttner, 11. Aufl., 334 Abb. 22. Becker-Dillingen, J., Saatzuchtdirektor, Handbuch des gesamten Gemüsebaues einschl. des Gemüsesamenbaues, der Gewürz-, Arznei- und Küchenkränter. Auf praktisch - wissenschaftlicher Grundlage unter besonderer Berück- siehtigung sorgfältiger Pflanzenzüch- tung, 263 Abb., geb. 23. Janson, Kinträglicher Gemüsebau, zu- gleich 5. Aufl. von Gressents Einträg- licher Gemüsebau, 151 Abb., geb. 24. Welrup u. Harth, Gemüsebau, 97 Abb., geb. 25. Trenkle, Der Gemüsesamenbau, 14 Abb. 26. Kindshoven, Gemüsebau in Feld und Garten, 2. Aufl., 50 Abb., geb. 27. Wielen, Gemüsebau, 7. Aufl. 28. Röthe, Rud., Wann und wie muss gesät und gepflauzt werden? Pflanztabellen für Gemüse und Blumen 29. Böttner, Feldgemüsebau, geb. 30. » Tomatenbuch, 5. Aufl., 84 Abb. 31. Göschke, Einträgliche Spargeizucht,	
8. Betti pfil Eli 9. Bött 5 11. Hese tls Ab 12. Sche me: 13. Steff Ga 14. Kro: Gai tafe 15. Tren unc Bai 459. Kacl geb 161. Karl	Blumengarten. cen, Prakt. Biumenzucht u. B. ege im Zimmer, 9. Aufl., be ly Weydemann, mit 323 Abb. ner, Balkongärtnerei u. Vorg Aufl., geb. M. 2,50, geh. lörffer, H., Handbuch der chen Zimmergärtnerei, 5. Au b., geb. elle, E., Garteninspektor, De agarten, mit 20 Abb. en, Alexander, Unsere Blum rten, 5. Aufl., 199 Abb. nfeld, Dr. E. M., Geschiche tennelke, mit 53 Abb. und 2 F eln, brosch. kle, Blumengärten, Blumen Wandspailerzucht auf dem i erngärten, mit 64 Abb. e u. Schneider, Einjahrsbi Foerster u. Camillo Schu Dablienbuch, brosch. 6—,	lumen- arb. v. 4 — ärten, 1 80 prak- ifl., 700 10 — r Blu- 1 80 ien im 4 — te der arben- 10 — ipflege Lande, 2 — ieider, geb. in	21. Praktische Gemüsegärtnerei, von Joh. Böttner, 11. Aufl., 334 Abb. 22. Becker-Dillingen, J., Saatzuchtdirektor, Handbuch des gesamten Gemüsebanes einschl. des Gemüsesamenbaues, der Gewürz-, Arznei- und Küchenkränter. Auf praktisch - wissenschaftlicher Grundlage unter besonderer Berück- siehtigung sorgfältiger Pflanzenzüch- tung, 263 Abb., geb. 23. Janson, Einträglicher Gemüseban, zu- gleich 5. Aufl. von Gressents Einträg- licher Gemüsebau, 151 Abb., geb. 24. Weirup u. Harth, Gemüsebau, 97 Abb., geb. 25. Trenkle, Der Gemüsebau in Feld und Garten, 2. Aufl., 50 Abb., geb. 26. Kindshoven, Gemüsebau in Feld und Garten, 9. Aufl., 50 Abb., geb. 27. Gielen, Gemüsebau, 7. Aufl. 28. Röthe, Rud., Wann und wie muss gesät und gepflanzt werden? Pflanztabellen für Gemüse und Blumen 29. Böttner, Feldgemüsebau, geb. 30. » Tomatenbuch, 5. Aufl., 84 Abb. 31. Göschke, Einträgliche Spargelzucht, 5. Aufl.	
8. Betti pfil Eli 9. Bött 5 11. Hese tls Ab 12. Sche me: 13. Steff Ga 14. Kro: Gai tafe 15. Tren unc Bai 459. Kacl geb 161. Karl	Blumengarten. cen, Prakt. Biumenzucht u. B. ege im Zimmer, 9. Aufl., be ly Weydemann, mit 323 Abb. ner, Balkongärtnerei u. Vorg Aufl., geb. M. 2,50, geh. lörffer, B., Handbuch der chen Zimmergärtnerei, 5. Au b., geb. elle, E., Garteninspektor, De ngarten, mit 20 Abb. en, Alexander, Unsere Blun rten, 5. Aufl., 199 Abb. nfeld, Dr. E. M., Geschichertennelke, mit 53 Abb. und 2 F eln, brosch. kle, Blumengärten, Blumen i Wandspalierzucht auf dem i nerngärten, mit 64 Abb. ie u. Schneider, Einjahrsbl Foerster u. Camillo Schn	lumen- arb. v. 4 — ärten, 1 80 prak- ifl., 700 10 — r Blu- 1 80 ien im 4 — te der arben- 10 — ipflege Lande, 2 — ieider, geb. in	21. Praktische Gemüsegärtnerei, von Joh. Böttner, 11. Aufl., 334 Abb	

		M. Pf.	Nr.			M,	Pf.
	3. Mide, Champignonzucht, 3. Aufl., 9Abb.	1 -	66.	Schelle,	Ernst, Garteninspektor, Kak	•	
	4. Anten, Champiguonzucht, 2. Ausl.	1 60			Kurze Beschreibung nebst An-		
	T Obethon		1		ber die Kultur der gegenwärtig		
	F. Obstbau.				ndel befindlichen Arten und		
35	Böttner, Praktisches Lehrbuch des Obst-				n, 1\$26, mit 200 Abbildunger		
	baues, 7. Aufl., 553 Abb., geb	3	87		fein. Geh. 9,50; geb. F.,KurzeAnleitung zurZimmer-		~
i TA	Spalier- und Edelobst, 3. Aufl., 354 Abb., geb.		J v		der Kakteen, 7., vermehrte und		
5 • □	Lucas, Handbuck d. Obstkultur, 6. Aufl.,	• —			erte Aufl., mit 52 Abb.	2	_
. 9 1	mit 378 Abb		40		Karl, Der Kakteen- und Sukku	. "	
100	a Anleitung sum Obstbau, 14. Aufi.,		00.		Zimmergarten, 3., erweiterte		
	mit 164 Abb.	4 -]		ait 36 Abb.	1	-
E 39.	Gancher, Nik., Praktischer Obstbau,		162.		W., Das Kakteenbuch, 204 Seiter	1	
	6. Aufl., bearb. v. M. Hesdörffer,				Formats mit 18! Bildern in		
	418 Abb. u. 4 Tafeln, geb.		1	schwar	z und in Farben, broschiert 9,50	;	
46.				in Ha	lbleinen 11-; in Ganzleiner	12	
4 %	v. M. Hesdörffer, 206 Abb., kart.		69.	Hases,	Harry, und Mitarbeiter, Die	}	
41.	» Die Veredelungen, 4, neubearb. Aufl. v. Paul Kache, mit 115 Abb., geb.		1	Schönh	eit unserer Kakteen. Aller	l	
49	Neack, B., Der Obstbau, 7. Aufl., bearb.	7 00			afreunden zur Freude und An-		
7#1	v. W. Mütze, 95 Abb., geb.	3 50			Etwa 50 Bilder, mehrere Bunt-		
43.	Waner, Landwirtschaftlicher Obst- und		•		rucke, ein Verzeichnis zu emp-		
	Gemüsebau, 2. Aufl., mit 40 Textabb.	1 20			er Kakteen und 16 Seiten Text		K O.
44.	Schönberg, Die Wirtschaftsberatung		P		geb		b U
	im Obstbau. Ein Buch für jeden	- 2	10.		e Kakteen, 180 farb. Tafeln mi ede Tafel	_	
	Obstzüchter, mit 38 Abb.	3 20]		ede Taisi 1 (Tafel 1—60), Bd. 2 (T. 61—120)	_	_
45 .					(T. 121—160),	•	
	banes durch sachgemässes Um-			and the same of th		190	_
	pfropfen älterer Obstbäume. Mit 68 Abb., 2. Aufl.	1.50			drei Bande in losen Tafeln .		
46.	Janson, Der Feldobstbau, 2. Aufl.	1 -			er Band in Leinen gebunden		
	Lindemuth, H., Die Baumschule und	-			drei Bände in Leinen gebunden		
- • •	der Obsthau, neu bearb. v. K. Reiners.		1	Dec	ske (Ganzleinen)	8	_
	Ein Leitfaden für Gärtner, Landwirte,		71.	Berger,	liwin, Illustrierte Handbücher	ľ	
	Lehrer und Gemeindeverwaltungen,				lenter Pfiansen;		
	mit 54 Abb.	3 -		Ba. I.	Sukkulente Euphorbien, mit		
48.	Pönicke, Fruchtbarkeit der Obstbäume,			. 77	33 Abb., geb. Resembrianthemen and Por-	4	_
40	3. Aufl., mit 32 Abb. » Warum? und Weil! im Zwergobst-	3		» II.	tulacaceen, mit 67 Abb., geb.		
10.	bau, mit 120 Abb.	2 20	Í	» III.	Stapelieen und Kleinien, mit		
50.	Weirup, Obstbau, 16. Aufl.	1 80			79 Abb., geb.		
	Der Zwergobstbaum und seine Pflege,		72.	Berger,	Alwin, Die Agaven, Beiträge		
	v. Max Löbner, 2. Aufl., m. 46 Abb., geb.	4			r Monographie, 288 Seiten mit		
12.	Lebl, M., Beerenobst und Beerenver-			2 Karte	n und 79 Textabb., brosch	. 9	
	wertung, 5. Aufl., mit 45 Textabb.,	• •		* 7	3 772 1 W1		
1.2	herausgegeben von G. A. Langer, kart. Winkelmann, Beerenobstbau. Mit	7 50		J. 250	osen und Ziergehölze.		
#10.	34 Abb.	1 88	73.		le Bose, thre Anzucht u. Pflege,		
54.	Obstweinbereitung, von Joh. Böttner,	_ ••			Rob. Türke, mit 189 Abb., geb.		
	neue 14. Aufl. mit 74 Abb	5 —	14.		u, Dr. Jul., Rosenbuch für liebhaber, mit 20 vielfarbiger		
5 5.	Meissner, Beerenweinbereitung im			Tafeln.	geb	10	_
8.0	Haushalt, mit 24 Abb.	1 75	75		Der Bose Zucht und Pflege,		-
	Dostweinbereitung, 4. Aufl., 58 Abb. Maurers Stachelbeerbuch. Mit 14 Farb.	1 80	•		mit 139 Abb., geb.		_
VI.	tafein, 138 schwarzen Vollbildern und		76.	Olbrich.	Vermehrung und Schuitt der		
	24 Textfiguren, geb.	28			ölze, 3. Aufl., 138 Abb., geb		_
58.	Hampels Handbuch der Frucht- und		77.	Hesdörffe	er, Die schönsten Blüten-		
	Gemüse-Treiberei, 5. Aufl., bearb. von			sträuch	er, 24 Farbendrucktafeln, mit		
	Oberhofgärtner Kunert, 77 Abb., geb.	9 —	ŀ		ibendem Text, geb	20	-
59.	Langer, Kultur der Erdbeere, 3. Aufl.	1 60	78.		dt-Dessau, Hecken- u. Band-		
	. Gewächshauspflanzenzucht.		İ		ngen in Forst- und Landwirt-		
			ļ		mit Anzucht- und Vermehrunge-		
6U.	Allendorffs Kulturpraxis der Kalt- und		70		mit 11 Abbildungen		-
	Warmhauspfianzen, 5. Auflage, von		79.		dt-Dessau, Immergr. Pflanzen.		
	Garteninspektor C. Bonstedt, Göttingen, neubearbeitet, geb.	19 —	i		deutung für Forst- und Land- aft, mit 23 Abbildungen. Wird		
61	Kirst, Gewächshausbetrieb, mit 192	1.0			fe des Jahres erscheinen		_
0.4.	Abb., 2. Aufl, geb.	6 —	152		d Schneider, Das Rosenbuch,		
49.	Hartwig-Relter, Gewächshäuser und		100.		7—, geb. in Halbleinen 8—,		
	Mistbeete, 4. Aufl., geb	3 50	ļ	in Ganz		9	-
72	Toleton and Calebulanton						
	L. Kakteen und Sukkulenten.			i-	K. Orchideen.		
68.	Schumann, Prof. Dr. K., Gesamthe-		80.	Schulze,	Max, Die Orchidaceen Deutsch-		
	Schreibung der Kakteen (Monographia Cactacearum). Mit einer kurzen An-			lands,	Deutsch-Österreichs und der		
	leitung zur Pflege der Kakteen. Bro-			Schweiz	, mit 92 Chromotafeln, einer		
		50 —			n Schwarzdruck und einem		
64.	Rehnelt, Die Kakteen, ihre Ansucht				oh, geb.	6-	-
	and Pflege, mit 30 Abb., geh.	1 20	81.		er, Dr. Rud., Die Orchideen,		•
65.	Rother, W. O., Prakt. Leitfaden für die				schreibung, Kultur und Züch-		
	Ansucht und Pflege der Kakteen und				nit 16 Farbendrucktafeln und abb., zweite neubearbeite Auf-		
	anderer Sukkulenten, 6. Aufl., neu				Ganzleinen geb.	KA	
	bearb. von W. Vorwerk, Dahlem, mit 153 Abb. und einem Vierfarbenbild,		R9		Die Orchideen und ihre Kul-		
	geb	5 -	va.		Immer, 2. Aufl., 77 Abb., geb.	4	_
		_			, , , , , ,	_	

1	er.	T. Wassern days	M.I		Nr.
	42 I	L. Wasserpflanzen.		1	Paramy mit do MDD" bell
	9D. I	Mönkemeyer, W., Garteninsp., Die Sumpf- und Wasserpflanzen, 126 Abb., geb.			tos. Munnende tiemūserneht, mit ike ah)
			- (- (1)	— ı	von A. Bier, geb. M. 2,20, geh
	M.	Teppichgartnerei und Anlag	en		are arrest Rutell A 6190 in those sten in 20, and 7
	84. I	Levy, Neue Entwärfe zu Rlumentennich.			ond Diff. mit 140 Abb., von R. Betten.
		pooled und Standenaniagen, 5 Aug		1	geb. M. 2.2", geh. 10. Rationelle Pflege des Beerenobstes, von
	85. I	bearb. v. Franz Rasch, mit 100 Abb. auge, Willy, Gartenpläne, neu er-	2	0	Desten, mit 140 Abb., gab M. 2 20
		Schienen, mit 147 Abh. und 137 Dianan		1	11 Nega richtiga Pflangweige des Obet
		Innaid: Gartengespräche Gartennland			vousite in Ahh von R Rofford
1	66. A	Gartenbilder, geb. Ibum für Teppichgärtnerei u. Gruppen-	28 -		800 ML 2.30 COR. 1 AA
		Dopumenzung, v. K., Götze, m. 436 Abb u			Pflege, v. A. Bier, mit 145 Abb. ceb
. 8	37. H	1024 Bepflanzungsangaben, 4. Aufl., geb. lampel, Die dentsche Gartenkunst,	8 •		1 An
		a. Aun., gen.	7 -	<u>.</u>	13. Hampfbuch gegen Ungeziefer und Pitz. I. Teil: Winterkampf, mit 170 Abb.,
ē	55. H	umer, with the man searth and the planer			XOU. AL. 2.20. SAN. 1 40
	9. R	und 70 Abb., geb	1 8	- 1.1 :0	- Did bondwared Stauden and thre nrak-
					tische Verwendung, von A. Schönborn, mit 75 Abb. und 8 Pflanzskizzen, geb.
an)		N. Laubholzkunde.		١	m. 2,40, gen
3	10, E	rnst Graf Silva Taronca, Unsere Frei-		11	o. Kampiduch gegen Ungeziefer und Pila
		land-Laubgehölze, mit 499 Abb. im Text u. 24 farb. Abb. auf 16 Tafeln, 2.			II. Teil: Frühjahrs- u. Sommerkampf, m. 230 Abb., geb. M. 2,30, geb 1 40
a	, ,	Keuziicii umgesth n verm Ang wat	20 -	_ [1	o. Die schodsier Rebhankureen für Rel.
		Laubholzkunde, a Rde mit con All			A Rier sch W 2 mit 105 Abb., von
16	U. U.	vous misses im mererine habbeahäiza	65 -	111	o alloigiolor kielbertenhan, van
		"LLANIARY OR IN MAIONYA, 80 Saiten			A. Dier, 110 Ann., gab M 9 90 gab 1 40
	-	mit 50 Bildern. Geb. in Halbleinen Geb. in Ganzleinen	6 ~ 8 ~		8. Wann und womit dünge ich im Obst-, Gemüse- und Blumengarten! von Paul
			6 –		Schmidt, mit vielen Abb., geb. M. 220
0.4	. D.	O. Nadelholzkunde.			geh 1 40
94	7. De	sissner, L., Haudbuch der Nadelholz- kunde, 2. Aufl., mit 165 Abb., geb.		S.	Wörterbücher und Gartenkalender.
93	· CIL	ADD UTAL BLIFE TATORCA, Hugara From	8 -	134	9. Salomon-Schelle, Botan. u. gartn.
	3.	«Musin Musin Distration of the Control of the Contr		A .	TIVICESHED. 7 And Gab
	Ā	schwarzen Tafeln und 14 farbigen bbildungen auf 12 Tafeln, geb 2	Δ.	120	o. 1933, morterough o. dertschen Phanzen-
			0	4	1. Voss, Botan. Hilfs- u. Wörterbuch für
	1	P. Landwirtschaft.			warther und Gartenfreunde. 7 ver-
94	Ma	rtin-Zeeb, Haudbuch der Landwirt-		122	mentio and variosserie And coh
95	. Mô	chaft, 8. Aufl., 471 Abb., geb. 1 hrlin, Das Jahr des Landwirts,	0 -		Werden und Wachsen 1928, ein Kalender für alle Freunde des Gartens und der
	0.	. Auu., 118 Abb., geb.	6 -		Didmen, mit 110 Abb 3 -
76	. Б Ц	omeyer, Dr. Adolph, vollendet von Dr. H. Settegast, Die Kultur der land-		123	Meyers immerwährender Gartenkalen-
	11	Eluschuitt. Netzengan o Dana.			der, prakt. Anleitung zur rechtzeitigen Ausführung der Arbeiten im Garten
97	£ Li	is its Uriginalann mah mananan t	0 —		und in den trowächshäusern usw. för
• •	D	er neuzeitliche Futterhan. Mit 100			alie Mouate des Jahres, 8. Aufl., geb. 4 20 Deutscher Garten - Kalender für 1928,
	A.	bbildungen, geb	5 —		YOU J. BRATHOM (56. Jahrg.), mit 1/2 Seite
					leinen Papier inr den Tag, in Ganz-
	a.	Pflanzenschutz und Pflanzen-			leinen
0.0	n.a	krankheiten.			T. Verschiedenes.
75.	2.	Aud., von Dr. E. Hiltner nen heraus-		125.	. Molisch, Pflanzenphysiologie als Than-
	_ Kt	geben. Mit 185 Abbildungan cak to) _		rie der Gartnerel, 5. Anfl. 1923, broach
99.	T.4 II. (ornor, relute the Klankiiche de Libet.		192	gen. o gen.
100	. July:	Stuer, reinde und Krankheiten der	_	120.	Johannsen, Prof. in Kopenhagen, Das Aetherverfahren beim Frühtreiben,
	G (CMUSCONANZEN. 2 ANH ET ALL	60		mit Desouderer Berücksichtigung des
101.	BC.	Airchner, Die Krankheiten und Be- hädigungen unserer landwirtsch.			mit 13 Abb broach
	Et 1	ulvusdamizen. 3 And *		127.	Molisch, Das Warmbad als Mittel zum
107.	17.7	MEN WE MULLER ALLERBANDS THAT RA.			Treiben der Phanzen, 38 S., mit 19 Abb
	Ьn	hädigungen der Nutz- und Zier- lauzen des Gartenbaues, 4 Tafeln,		199	1909, brosch.
	224	a man man	50	E40.	Heinricher, Aufzneht und Kultur der parasitischen Sameupflauzen, 53 S.,
R.	E	rfurter Gartenführerbibliothe	ا ا		mit 8 Abb., 1910, broach •
_	Rat	ioneller Schnitt aller Obsthaum-	K.	129.	Molisch, Populäre biologische Vor-
	10	rmen, 170 Abb., geb. M. 350 geb.	20		träge, 2. Aufl. 1922, 280 S., mit 63 Abb., brosch. M. 3-, geb.
104.	n#2	MISTOCOL, 175 Abb., cab M 9 91 cab	40	130.	Löhner, Max, Grundzüge der Pflanzan.
	-C3.	ktische Champignonkultur, mit 85 bb., geb. M. 2, 0, geh.	40		vermenrung, 4, Anfl.
106.	DAS	neue Pekranbach. Anfängerfragen	- Z Ų	197.	Becker J., Saatzuchtleiter, Grundlagen und Technik der gärtuerlschen Pffan-
	M.	Obstbaumschnitt, mit 200 Abb., geb.	44		ZUDZUCHLUBZ, mit 149 Abb, und 17 Per-
		1	40	!	bendrucktafeln, geb 14 —

M. Pf.]	Mr. Mr. Mr. Pfr
Dr Arno, Bau und Leben	141. Kinzel, Erläuterungen und Ergänzungen zum ersten Buche (Nachtrag I)
Fer Pflanze, eine Botanik ubs 11ak	142. » Abschluss der Erläuterungen und Ergänzungen zum ersten Buche
gung der Bodenkunde und Dunger	(Nachtrag II), geb.
Almana Thank Tim Miritali Eleka Dilli atom	142 Wittmack, Landwirtech, Samenkunde,
gisches Praktikum der noneitet i man	prakt. Handbuch für Landwirte, Sa- menhändler, Botaniker, Gärtner usw.,
Garoka Illustrierts Flors Ton Deutsch-	2. Aufl., 527 Abb., geb.
land, 22. verbess. Aufi., herausgegeben von Prof. Dr. Niedenzu, mit etwa 4000	144. Gaerdt-Löbuer, Gärtnerische Dünger- lehre, 8. Aufl., geb
Einzelbildern, geb. 135. Hermann, F., Flora von Deutschland	145. Thiele, Die Düngung im Garten-, Obst-
and kennoskrutterier some ion	146. Wagner, Ernährung der gärtnerischen
Island und Spitzbergen, brosch 12 - 136. Hempelmann, Die Praxis der Fried-	Kulturpflanzen, geb. 4 50 147. Jägers Apothekergarten, 4. verm. und
hofsgärtnerei, mit 191 Textabuit-	verbesserte Auflage, bearbeitet von d.
dungen, Lexikonformat, 333 Seiten, geb. in Ganzleinen	148 Jockusch, Arznei- und Spezereipfian-
137. Sammlung naturwissenschaftlicher	zen, 2. vollständig umgearbeitete Auflage der 6. Abteilung des in den Jahren
Taschenbücher, Veranschaulichung durch farbige Tafeln.	1922 70 erachienenen alibekannten
Folgende einzelne Bände:	Werkes Löbes Anbau der Handels- gewächse, geb.
Essbare und giftige Pilze Nutzpflanzen	Die Ahteilungen 1-5 dieses aften
Waldbäume und -sträucher Waldblumen und Farne	Werkes, in alter Schreibart und mit Preisangaben in alter Währung, Ge-
Wiesenpflanzen	würzpflanzen, Fabrikpflanzen, fle- spinstpflanzen, Ölgewächse, Farbe-
Unkräuter Sumpf-und Wasserpflanzen	pflanzen, sind noch zu haben (Freise
Singvögel (Schluß)	auf Anfrage) 149. Hink, Neuzeitliche Nutzgeflügelzucht,
Ziersträucher	3. Aufl., 91 Abb. 150. Herter, Neuzeltl. Bienenzucht., 5. Aufl. 2 80
Frühlingsblumen jeder Band 5 -	- lara Wander, his Anchi der Kielies Illie (Ochur, T
118. Gugler, Willi., Die Centaureen des un-	152. Jubisch, J., Geschäftskorrespondenz für Gärtner, 6. neubearb. Aufl.
garischen Nationalmuseums, brosch. 4 - 139. Ricken, Adalbert, Die Blätterplize (Aga-	153. Häberlein, Einkoch- und Kelterbü hlein,
ricacesel Dentschlands und der au-	Gamann. Die Unterhaltung der Wege
grenzenden Länder, besonders Öster- reichs und der Schweiz, mit 112	und Fahrstrasses, mit 128 Abb 6 - 155. kange, Der Gärtnerbernf. Ein Führer u.
farbigen Tafeln, 2 Bände, geb. (1. Band Text, 2. Band Abbildungen) zusammen 60 -	Doroter & Aud won H. Janson, gan. 4 -
140 Kinzel, Frostund Licht als beeinflussende	156. Wörmann Godemann, Das praktische Feldmessen und seine Anwendung in
mit 4 Abb., geb 9	_ der Gärtnerei, 2. Aun., geb
167. Karl Foerster, Vom Blütengarten der Zuk	unft. Das neus Gartenjahr in Bildern und Er-
fahrungen aus dem Reiche der winterhart	en Dauerpflanzen. Mit reichem Bilderschmuck broschiert 7 — Geb. in Halbleinen 8 —
	n in Ganzleinen 37 —
ise Wilhelm Mütze und Camillo Schneider, Di	as Rosenbuck, mit 100 Bildern in schwarz und er Neudruck in Vorbereitung) Brosch. 7 -
in Farben (zur Zeit vergriffen, erweitert	Geo. in Hableinen 8 —
*	n in compare
159 Paul Rache und Camillo Schuelder, Elb.	ahrshlumen. Beschreibung, Pflanzung, Pflege zu ziehenden Blütengewächse. Mit 130 Bildern Geb. 10
in schwarz und in Farben.	(leb. 10
160. Josef Mišak, Immergrane Laubgehölze, Er	fahrungen in Malonya. 80 Seiten mit 50 Bildern. Geb. in Halbleinen 6 - n in Ganzleinen 8 -
161. Karl Foorster und Camillo Schneider, D.	- Dahltanhuah
Der Hauptwert dieses soeden net	cuber der Corten der zubildese Liebhaher in
ihren Bann ziehenden Dahlie und	der gebotenen sorgsamen Auslese aus der Über- lerkeit der Erscheinungsformen. Das Buch gibt
fälle der Borten in der vielgestalli	Dablie und behandelt alle ihre Verwandungs-
möglichkeiten, Pflanzung, Pflege u	broachiart 6 —
	gebunden in Ganzleinen 8 -
162 W. Kupper. Das Kakteenbuch. 204 Seiten	großen Formats mit 187 Bildern in schwarz und broschiert 9 50
in Farben	gebunden in Halbleinen 11
	- Blamenlichhehern heifüllig aufgenommenen
Diese sechs von Gartenfreunden G Werke gehören zu den hervorrag behen auch in Fachkreisen größete	endeten Erscheinungen der letzten Jahre und Beachtung gefunden. Sie sind im Verlage der Beachtung gefunden. beliebt gewordenen Zeit-



"Gartenschönheit", der seit April 1920 bestehenden, beliebt gewordenen Zeitschrift für Garten- und Blumenfreund, für Liebhaber und Fachmann erschienen und können zu den beigesetzten Buchhandelspreisen durch uns bezogen werden.

£

Rr. 163. Haage & Schmidt's Abbildungen in Holzschnitt, welche von unserer Firma bis zum Herbst 1926 herausgegeben wurden, enthaltend über 2760 Bilder, mit Buchstabenfolge; in

Kulturanweisungen für Blumensamen fügen wir jeder Sendung unberechnet bei; für Ge müsesamen sind Anleitungen zur Aussaat unter den einzelnen Abteilungen segsber

Farbige Blumen- und Gemüsesamen-Tüten (leer)

in mehr als 800 der gangbarsten Sorten.

Weniger als 10 Stück von einer Sorte können nicht geliefert werden.

a. Farbige Blumensamen-Tüten

bei Abnahme von 10000 Stück und darüber M. 9 - das Tausend. » 1000 » » unter 10000 Stück M. 10 - das Tausend. unter 1 000 » M. 1,50 das Hundert.

b. Farbige Gemüsesamen-Tüten 🕟

bei Abnahme von 19000 Stück und darüber M. 11 - das Tausend. » 1000 » » unter 10000 Stück M. 12 — das Tausend.

unter 1000 » M. 1.80 das Hundert.

Verzeichnis der abgebbaren Sorten steht auf gefl. Verlangen zu Diensten.

Preise veränderlich.

Postpaketverkehr nach dem Ausland.

Gebührentafel.

Es kann hier nur eine beschränkte Anzahl der in Betracht kommenden Länder Raum finden. Porto für Postpakete bzw. Postfrachtstücke Angaben in Reichsmark.

	Änderungen v	vorbehalten, daher ohne Gewähr.	-
		M De	M Be
Abessinlen		5 kg 5 40 Estland	M.Pf. 2 15
		1 » 2 30 »	3 70
		5 p 3 60 Finnland 5 p	3 40
Aegyptischer Sudan		1 n 2 90 n	5 65
D 9		5 » 4 20 Frankreich	1 60
Algerien		5 » 1 75 »	2 90
•	10	10 a 3 15 m	
Argentinien		5 n 3 501	3 40
*	10	10 5 5 90 00 "	5 50
Australischer Bund		3 n 5 - Unitalizat	3 70
39		5 » 5 80 " · · · · · · · · · · 5 »	4 75
Amorea	5	1U »	8 65
		dilections	s cb
•		5 * 1 45 *	6 15
	10	10 » 2 40 Grossbritannien	2 30
Belgisch-Kongo .		5 » 3 40 »	2 60
	10	10 p 5 90 p	4 70
Belivien		5 » 4 05 Guatemala	2 95
	10	10 » 6 15 » · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 30
Brasilien		5 x 3 35 Irland	1 50
	10	10 n 5 20 n	2 35
Britisch-Indien		3 n 4 65 5 n	2 75
		5 " 6 20 Italien	3 20
•		9 » 10 70 • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 80
Bulgarien		8 n 2 60 Japan (über Kanada) 3 m	5 70
3	10		7 70
64 th.			1 90
Chile		0 40 0	3 55
			_
China	5	h b 4 hh i	5 45
	10	10 » 7 70 Kamerun 3 »	7 45
Costarica	5	5 » 2 75 Ramolum	3 90
	10	0 » 4 90 "	4 60
Dänemark	5	5 m 1 55 Kanada	7 40
PAROMALA	10		1 45
Danzig			2 60
			8 10
			5 30
			6 20
Paradon			9 —
Remader		5 m 2 95 Lettland	3
		U B 5451 % 16 a	X AR

Godetia Whitneyi azaleiflora fl. pl. (Haare & Schmidt.)



European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen UR
Digital version sponsored by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.